Bibliothek Krahuletz-Museum - Sonderdrucke (Separata): Biologie – Erdwissenschaften

Die Sonderdrucke sind nach laufenden Nummern (nummerus currens) geordnet und nach diesen Nummern in Sonderdruckkartons eingeordenet, die Nummern, die sich in einem Karton befinden sind auf den Kartons angeschrieben. Die Kartons finden sich in den Stellagen 6/1 bis 9/1 fortlaufend aufgestellt.

1 - Abbot, W. H., 1984. Progress in the Recognition of Neogene Diatom Datums along the U. S. Atlantic Coast.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 47:5-20., 6Abb. Amsterdam

2 - Handler, R. et al., 2006.- 40Ar/39Ar dating of Miocene tuffs from the Styrian part of the Pannonian Basin.- Geologica Carpathica, 57(6): 483-494, 4Abb. Bratislava

3 - Aberer, T., 1949. Die miozäne Molasse am Alpenostrand im Oichen- und Mattigtal nördlich Salzburg.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 42(3/4):129-145, 2 Abb., 2 Taf. Wien

4 - Aberer, F. 1958. Die Molassezone im westlichen Oberösterreich und in Salzburg .- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 50:24-93, 1Karte Wien

5 - Aberer, F. 1960. Das Miozän der westlichen Molassezone Österreichs mit besonderer Berücksichtigung der Untergrenze und seiner Gliederung.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:8-16., 1Abb., 1Tab. Wien

6 - Scarselli, S. et al., 2007. Association between Messinian drainage network formation and major tectonic activity in the Marche Apennines (Italy).- Terra Nova, 19:74-81 6Abb.

7 - Kvacek, Z. et al., 2006. Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys.- Geologica Carpathica, 57(4): 295-310, 4Abb. Bratislava

8 - Aberer, F. 1962. Bau der Molassezone östlich der Salzach.- Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 113(2,3):267-279., 6Abb., 1Tab. Wien

9 - Sakinc, M. et al., 1999. Paleogeographical evolution of the Thrace Neogene Basin and the Tethys-Paratethys relations at northwestern Turkey (Thrace).- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 153:17-40, 10Abb. Istanbul

10 - Accordi B., 1967. Il Neogene Nell'Appennino Laziale-Abruzzese (1 Karte).- Lavoro presentato al IV congresso Internationale del Comitato del Neogene Mediterraneo :30S., 1Abb. Bologna

11 - Bruno Accordi, 1956. Un nuovo episodio marino nel Pleistocene medio dell'Appennino Bolognese-Romagnolo.- Triada a parte de la Cronica del IV Congresso Internacional de Ciencias Prehistoricas y Protohistoricas:59-66., 2Abb. Zaragoza

12 - Accorsi, 1982. Microstrutture, Modalita di Accrescimento e Periodicita nei Lamellibranchi lassici.- Geologica Romana, 21:795-823., 19Abb., 4Taf., 2Tab. Rom

13 - Adam, K., 1986. Die Höhlenruine von Hunas in der Fränkischen Alb- Reflexionen zum Forschungsstand.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 121:24S., 4Abb., 4Tab. Stuttgart

14 - Adam, K., 1985. Das Vorkommen des Buchsbaumes in den Cannstatter Sauerwasserkalken Ein Beitrag zur Kenntnis der mittelpleistozänen Flora Südwestdeutschlands.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 115:29S., 6Abb., 6Tab. Stuttgart

15 - Adam, K., 1980. Das Steinheimer Becken - eine Fundstätte von Weltgeltung.- Monumenta geologica et palaeontologica :121S., 66Abb., 2Tab. Steinheim am Albuch

16 - Adams, C. , Larger FORAMINIFERA AND THE Palaeogene/Neogene Boundary.- In: British Museum (Natural History) (ed.). :146-156., 2Abb.

17 - Adams, C.., An Outline of the Tertiary palaeogeography.- In: Cocks, L. R. M. (ed.). The Evolving Earth.- (14):223-235., 8Abb. London

18 - Addicott, W. O., 1965. Some Western American Cenozoic Gastropods of the Genus Nassarius.- Geological Survey Professional Paper, 503-B:24S., 3Taf. Washington

19 - Addicott, W. O., 1965. Pancho Rico Formation Salinas Valley, California.- Geological survey Professional Paper, 524-A:22S., 5Abb. Washington

20 - Addicott, W. O., 1966. Late Pleistocene Marine Paleoecology and Zoogeography in Central California.- Geological Survey Professional Paper, 523-C:21S., 4Abb. Washington

21 - Addicott, W. O., 1967. Zoogeographic Evidence for Late Tertiary Lateral Slip On the San Andreas Fault California.- Geological Survey Professional Paper, 593-D:12S., 4Abb. Washington

22 - Addicott, W. O., 1968. Mid-Tertiary Zoogeographic and Paleogeographic Discontinuities across the San Andreas Fault, California.- Proceedings of Conference on Geologic Problems of San Andreas Fault System:144-165., 5Abb. Menlo Park

23 - Menning, M.,et Steininger, F.F., 2005. Die Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 und ihre Erläuterungen.- Newsl. Stratigr. 41(1-3): 1-6. Berlin-Stuttgart

24 - Addicott, W. O., 1969. Tertiary Climatic Change in the Marginal Northeastern Pacific Ocean.- Science, 165:583-586., 3Abb. Menlo Park

25 - Addicott, W. O., 1970. Tertiary Paleoclimatic Trends in the San Joaquin Basin, California.- Geological Survey Professional Paper, 644-D:19S., 7Abb. Washington

26 - Loget, N. et al., 2005. How did the Messinian Salinity Crisis end?.- Terra Nova 17(5): 414-419, 7Abb.

27 - Addicott, W. O., 1971. Tertiary Marine Mollusks of Alaska: An Annotated Bibliography.- Geological survey Bulletin, 1343:30S., 3Abb. Washington

28 - Addicott, W. O., 1977. Neogene Chronostratigraphy of Nearshore marine Basins of the Eastern North Pacific.- Proceedings of the First International Congress on Pacific Neogene Stratigraphy, Tokyo 1976:151-175., 4Abb. Tokyo

29 - Addicott, W. O., 1970. Latitudinal Gradients in Tertiary Molluscan Faunas Of the Pacific Coast.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 8:288-312., 7Abb., 2Tab. Menlo Park

30 - Addicott, W. O., 1971. Clark's Tertiary Molluscan Types from the Yakataga District, Gulf of Alaska.- Geological Survey Research, 750-C:18-33., 6Abb., 2Tab. Menlo Park

31 - Addicott, W. O., 1972. Provincal middle and late Tertiary molluscan stages, Temblor Range, California.- Proc. Pacific Coast Miocene Biostratigraphic Symposium:26S., 3Abb., 3Tab. Bakersfield

32 - Addicott, W. O., 1972. Neogene Molluscan Paleontology along the West Coast of north Amrica,1840-1969 - Trends and Status.- Journal of Paleontology, 46(5):628-636., 5Abb. Menlo Park

33 - Addicott, W. O., 1973. Oligocene Molluscan Biostratigraphy and Paleontology of the lower Part of the Type Temblor Formation, California.- Geological Survey Professional Paper, 791:48S., 5Abb., 3Taf., 9Tab. Washington

34 - Addicott, W. O., 1973. A Historical Resume of Research in Neogene Marine Molluscan Paleontology and Biostratigaphy in Western North America.- Science reports of the Tohoku University, 6:8-14., 1Abb.

35 - Addicott, W. O., 1973. Neogene Maine Mollusks of the Pacific Coast of North America: An Annotated Bibliography, 1797-1969.- Geological Survey Bulletin, 1362:201S., 2Abb. Washington

36 - Addicott, W. O., 1983. Biostratigraphy of the Marine Neogene Sequence at Cape Blanco, Southwestern Oregon.- Geological Survey Professional Paper,774-G:20S., 12Abb., 3Taf., 3Tab. Washington

37 - Addicott, W. O., 1974. Recognition and Distribution of Mytilus condoni Dall, a unique Pliocene and Pleistocene Bivalve from the Pacific Coast.- The Veliger, 16(4):354-357., 9Abb. Berkeley, California

38 - Addicott, W. ,et al., 1976, Alsea Formation an Olegocene Marine Sedimentary Sequence in the Oregon Coast Range.- Geological Survey Bulletin, 1395-F:21S., 7Abb. Washington

39 - Addicott, W. O., 1976. New Molluscan Assemblages from the Upper Member of the Twin River Formation, Western Washington: Significance in neogene Chronostratigraphy.- U.S.Geological Survey, 4(4):437-447., 7Abb., 2Tab. Menlo Park and Stanford, Calif.

40 - Sakinc, M., Yalturak, B., 2005. Messinian Crisis: What happened around the northeastern Aegean? – Marine Geology 221(2005): 423-4365Abb.

41 - Addicott, W. O., 1976. Neogene Molluscan stages of Oregon and Washington.-:96-115., 6Abb., 5Taf. Menlo Park

42 - Addicott, W. O., 1976. Molluscan Paleontology of the lower Miocene Clallam Formation, northwestern Washington.- Geological Survey Professional Paper, 976:44S., 10Abb., 9Taf. Washington

43 - Addicott, W. O., 1976. Glaciomarine Dposits of Miocene through Holocene age in the Yakataga Formation along the Gulf of Alaska Margin, Alaska.- U.S. Geological Survey:23S., 6Abb., 1Tab. Menlo Park, Calif.

44 - Addicott, W.O., 1976. On the Significance of the Bivalve Acila gettysburgensis (Reagan) in Middle Tertiary Chronostratigraphy of the Pacific Coast.- The Veliger, 19(2):120-124, 2Abb. Berkeley

45 - Addicott, W. O., 1978. Papers on Neogene mollusks of the North Pacific Margin: An Introduction.- The Veliger, 21(2):153-154. Berkeley, Calif.

46 - Aubry M.-P.; W.A. Berggren et al., 1988. Paleogene Geochronology: An Integrated Approach.- Paleoceanography, 3(6):708-742., 7Abb., 5Taf. Woods Hole

47 - Aubry M-P., 1986. A Critique and Response.- Paleogene Geochronology:63S., 7Abb., 2 Taf.

48 - Aubry, M-P, 1986. Paleogene Calcareous nannoplankton Biostratigraphy of Northwestern Europe.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology(55):267-334., 24Abb., 6Taf. Woods Hole

49 - Piller, W.E., Harzhauser, M., 2005. The myth of the brackish Sarmatian Sea. – Terra Nova 17(5):450-455, 5Abb.

50 - Grimm, K.I., 2006. Meeresverbindungen im Rupelium Mitteleuropas – Paläobiogeographische Untersuchungen anhand von Foraminiferen- - Geol. Jb. Hessen 133:19-27, 2Abb., 2Tab. Wiesbaden

51 - Aubry, M-P, 1986. Magnetic and calcareous-nannofossil stratigraphy of the lower Paleogene formationsof the Hampshire and London Basins.- Journal of the Geological Society, 143:729-735., 2Abb., 1Tab. London

52 - Aubry, M-P, 1988. Phylogeny of the cenozoic Calcareous Nannoplankton genus Helicosphaera.- Paleobiology, 14(1):64-80., 8Abb., 1Tab. Woods Hole

53 - Atanasov, G. et. al., 1970/71. Lithologo- Stratigraphical and Facial Characterisation of Sarmatian Near Pleven.- Annulaire de l'Universite de Sofia, 63(1):192-216., 4Abb. Sofia

54 - Atanasiu, I. et N. Macarovici, 1950. Les Sediments Miocenes de la partie Septentrionale de la Moldavie (Depart. de Dorohoi, de Botosani et de Iasi) (1 Karte).- Anuarul Comitetului Geologic, 23 :49S., 50Abb. Bukarest

55 - Atanackovic, M. A., 1969. Analyse paleontologie et biostratigraphique de la faune tortonienne de la region de Potkozarje (Bosnie Nord-Occidental) .- Acta Geologica, 6:149-234., 5Abb., 1Taf., 1Karte Zagreb

56 - Dam, J.A.van, et al., 2006. Long-period astronomical forcing of mammal turnover. – Nature, 443: 687-691, 3Abb.

57 - Arnaud, M. et al, 1988. Le Burdigalien et le Langhien de Provence occidentale (Bouches- du - Rhone):nouvelles donnees stratigraphiques et sedimentologiques.- Geologie, 307:779-784., 1Abb. Paris

58 - Ariani, A. P. et al, 1982. Prime Osservazioni sullo Sviluppo degli Statoliti di Crostacei Misidacei.- Annuaroi dell'Istituto e Museo di Zoologia della Universita di Napoli, 25:328-341., 3Abb. Neapel

59 - Jimenez-Moreno, G., et al., 2005. High-resolution palynological analysis in late early-middle Miocene core from the Pannonian basin. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 216: 73-97

60 - Ardanese, L. R.; Cestari, G.; Martelli, G. et R. M. Pichezzi, 1982. Indagini sulla Stabilita dei versantinel Bacino di Montecalvo in Foglia (Marche Settentrionali) Parte Prima: Stud Geologici (1 Karte).- Geologia Applicata e Idrogeologia, 17:161-183., 11Abb. Bari

61 - Kröncke, I., 2006. Structure and function of macrofaunal communities influenced by hydrodynamically controlled food availability in the Wadden Sea, the Open North Sea, and the Deep-sea. – Senckenbergiana maritima, 36(2):123-164, 28Abb., 4Taf. Frankfurt am Main

62 - Archambault-Guezou, J., 1976. Etude de Dreissenidae du neogene Europeen et Revue stratigraphique des Niveaux correspondants de la Paratethys.- Traveaux du Laboratoire de Paleontologie :361S., 79Abb., 9Taf. Orsay

63 - Annoscia, E., 1966. Contributi alle conoscenze del Neogene dell'Italia Meridionale i Molluschi delle Argille Figuline di Venosa (Potenza).-23S., 6Taf. Mailand

64 - Anglada, R. et al, 1978. L'extension de la transgression dans les Bouches-du-Rhone: les calcaires de Pied d'Autry (Allauch) et d'Eguilles.- Traveaux du Laboratoire de Geologie Historique et de Paleontologie, 286:1563-1566., 2Abb. Paris

65 - Reichenbacher, B., Kälin, D. & Jost, J., 2005. A fourth St.Gallen Formation cycle (?) in the Karpatian Upper Marine Molasse of central Switzerland. – Facies, 51: 160-172, 5Abb.

66 - Anglada, R. et A. Randrianasolo, 1971. Contribution a l'Etude Systematique du sous-ordre des Miliolina (Foraminiferida).- Annales de l'Universite de Provence-Science, 46:161-176., 5Tab. Marseille

67 - Anglada, R. et E. Martin, 1971. Sur l'age d'une transgression marine dans le bassin du Valles Penedes (Espagne).- Sommaire de sceances de la société Geologique de France, 32:189-190, 2Abb., 1Tab. Marseille

68 - Anglada, R. et al, 1972. Variations climatiques dans le inferieur des Restanques (Nice, Alpes-Maritimes).- Paleoclimatologie, 275:2845-2848., 1Abb. Paris

69 - David, A., et al., 2006, Sedimentology, paleoichnology and sequence stratigraphy of a Karpatian sandy facies(Hungary). – Geologica Carpathica, 57(4):279-294, 12Abb. Bratislava

70 - Anglada, R., 1974. Étude Stratigraphique et sedimentologique de l'Aquitanien de la Calanque du Petit Nid.- Geologie Mediterraneenne (Annales de l'Universite de Provence), 1:7S., 7Abb. Marseille

71 - Andrusov, D. N., 1938. Faune du Burdigalien et de l'Helvetien de la Slovaquie occidentale.- Bulletin de l'Association Russe pour les Recherches Scientifiques a Prague, 44:151-177., 2Taf. Prag

72 - Andrusov, D., 1938. Karpathen-Miozän und Wiener Becken.- Petroleum, 27:9S., 1Abb. Wien

73 - Andreescu, I., 1987. Controversial Approaches to the use of tMiddle-Upper Neogene Chronostratigraphic Units from the Tethys and the Paratethys.- Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 70:344-349., 4Abb. Budapest

74 - Andreescu, I., 1977. Systematique des Lymnocardiides Prosodacniformes. Sous-famille Prosodacninale.- Memoires (Mollusques Neogenes), 26 :5-74, 35Abb., 20Taf., 6Tab. Bukarest

75 - Andreescu, I., 1970. Biostratigraphia depozitelor Sarmatiene dintre Vaile Milcov si Rimnicu sarat (1Tabelle).- Studii si Cercetari de Geologie Geofizica Geografie, 15(2):500-512., 2Abb., 8Taf., 1Tab. Bukarest

76 - Andersen, H. V., 1971. Key to Cenozoic Foraminiferal Families and Genera of the Gulf Coastal Plain Province.- Miscellaneous publication (Lousiana State University), 71-2:33S., 5Tab.

77 - Anderson, Hans J., 1962. Tertiäre Meere in der Niederrheinischen Bucht.- Der Niederrhein(29/1):8-11., 2Abb. Krefeld

78 - Anderson, H. J., 1962. Die Typen der chattischen Pectiniden in Goldfuss' "Petrefacta Germaniae".- Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch.(90):93-105., 1Abb., 11-13Taf. Wiesbaden

79 - Anderson, H. J., 1961. Über die Korrelationen der miocänen Ablagerungen im Nordseebecken und die Benennung der Stufen.- Meyniana, 10:167-170., 2Abb. Kiel

80 - Anderson, H. J., 1961. Zusammenfassende Berichte über die Schichtenfolgen im Nordseebecken seit dem Ober-Oligocän.- Meyniana, 10:118-146., 3Abb. Kiel

81 - Anderson, H. J., 1961. Über das Alter der Hemmor-Stufe.- Meyniana, 10:147-159., 1Abb. Kiel

82 - Anderson, H. J., 1961. Untermiocän am Grunde der Nördlichen Nordsee.- Meyniana, 10:102-103. Kiel

83 - Sztano, O., et al., 2005. Sedimentary cycles and rhythms in a Sarmatian to Pannonian (Late Miocene) transitional section at Oarba de Mures/Marosorbo, Transylvanian Basin. – Acta Geologica Hungarica, 48(3): 235-257, 14Abb. Budapest

84 - Anderson, H. J., 1960. Die Gastropoden des Jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland; Teil 2: Prosobranchia Mesogastropoda.- Meyniana, 9:13-79., 10Taf. Kiel

85 - Anderson, H. J., 1960. Oberoligocän in Schleswig-Holstein.- Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, 30:68-74. Kiel

86 - Brandano, M., Corda, L. et Mariotti, G., 2005. Orbital forcing recorded in subtidal cycles from a Lower Miocene siliciclastic-carbonate ramp system (Central Italy). – Terra Nova, 17(5):434-441, 4Abb.

87 - Anderson, H. J., 1960. Die Gastropoden des jüngeen Tertärs in Nordwestdeutschland; Teil 2:Prosobranchia Mesogastropoda.- Meyniana, 9:80-97., 4Taf. Kiel

88 - Anderson, H. J., 1960. Entwicklung und Altersstellung des jüngeren Tertärs im Nordseebecken.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:20-26., 1Tab. Wien

89 - Anderson, H. J., 1959. Zur Altersstellung des Tertiärs von Grasbeck bei Walsrode (Niedersachsen).- Neues Jb. Geol. Paläont. ,Mh., 5:205-208. Stuttgart

90 - Archambault, J. et R. Ballesio, 1975. Observation sur la Faune de Bivalves des Depots a Congeries Pliocenes de la Vallee du Rhone (France) ses Rapports avec les Faunes Equivalents de la Paratethys.- 6th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy:350-352. Bratislava

91 - Azzaroli, A. et al., 1987. Late Pliocene to Early Mid-Pleistocene Mammals in Eurasia: Faunal Succession and Dispersal Events.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 66:77-100., 6Abb., 2Tab. Amsterdam

92 - Strauss, P., Harzhauser, M., Hinsch, R. et Wagreich, M., 2006. Sequence stratigraphy in a classic pull-apart basin (Neogene, Vienna Basin). A 3D seismic based integrated approach. –Geologica Carpathica, 57(3):185-197, 5Abb. Bratislava

93 - Ayme, A.; Ayme, J. M. et J. Magne, 1954. Etude des Terrains Neogenes de la Cluse de Mazafran (Sahel d'Alger) (1Karte).- Publications du Sevice de la Carte Geologique de l'Algerie, Nouvelle Serie (Bulletin)(1/II):129-150., 1Abb., 2Tab. Alger

94 - Aubry, M. P., 1989. Phyllogenetically based calcareous nannofossil taxonomy: implications for the interpretation of geological events.- Nannofossils and their Applications:21-40., 4Abb., 3Tab.

95 - Aubry, M. P., 1983. Biostratigraphie du Paleogene Epicontinental de l'Europe du Nord-Ouest, Etude fondee sur les Nannofossiles Calaires.- Documents de Laboratoires de Geologie(89)317S., 38Abb., 8Taf., 7Tab. Lyon

96 - Anderson, Laurie C., 1991. A Comparative Study of naticid gastropod predation on Varicorbula caloosae and Chione cancellata, Plio-Pleistocene of Florida, U.S.A.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (85):29-46., 10Abb., 5Tab. Amsterdam

97 - Steininger, F. F., 2005. Die geologische Geschichte des Mittelmeeres und seiner Nebenmeere. – Leopoldina (R.3), 50:379-385, 7Abb. Halle/Saale

98 - Anderson, H.J., 1958. Zur Stratigraphie und Palaeogeographie des marinen Oberoligozäns und Miozäns am Niederrhein auf Grund der Mollusken-Faunen. –Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf. 1:277-295, 1Taf., 2Abb. Krefeld

99 - Anderson, H. J., 1962. Jüngstes Oberoligozän und die Oligozän-Miozän-Grenze im Nordseebecken.- Memoire de la Societe Belge de Geologie de paleontologie et d'Hydrologie(8/6):112-121., 2Abb. Brüssel

100 - Kuscu, I. et al., 2004. Active slumping offshore Amasra (Southwest Black Sea) and its relation with regional tectonics. – Minearl Res Expl. Bull., 128:27-47, 11Abb. Ankara

101 - Addicott, W. O., 1978. Late Miocene mollusks from the Queen Charlotte Islands, B.C., Canada.- Jour. Research U.S. Geol. Suryey, 6(5): 677-690, 7Abb., 2Tab. Menlo Park Calif.

102 - Addicott, W. O., 1976. The North Pacific Miocene Record of Mytilus (Plicatomytilus), a New Subgenus of Bivalvia.- Geological Survey Professional Paper, 962:22S., 3Abb., 3Taf. Washington

103 - Addicott, W. O., 1979. Tertiary Paleontology and Stratigraphy of the Central Santa Cruz Mountains, California Coast Ranges.- Field trip guidebook for the Geological Society of America:22S., 11Abb., 5Tab. San Jose, Calif.

104 - Addicott, W. O., 1979. Tertiary and Quaternary Geology of the Salinas Valley and Santa Lucia Range, Monterey County, California.- Pacific Coast Paleogeography Field Guide 4:45-49., 1Abb., 1Taf., 1Tab. Los Angeles

105 - Addicott, W. O., 1980. Miocene Stratigraphy and Fossils, Cape Blanco, Oregon.- Oregon Geology, 42(5):87-98., 3Abb., 2Taf., 1Tab. Menlo Park, Calif.

106 - Addicott, W. O.;et G. Plafker, 1971. Paleocene Mollusks from the Gulf of Alaska Tertiary Province- A Significant New Occurence on the North Pacific Rim.- U.S. Geol. Survey Professional Paper, 750-B:48-52., 3Abb. Menlo Park, Calif.
107 - Addicott, W. O., et al., 1980. Lyellian curves in paleontology: Possibilities and limitations.- Geology, 8: 422-426, 2Abb. Menlo Park, Calif.

108 - Bessedik, M., Aguilar, J. P., Cappetta, H., Michaux, J., Le Climat du Neogene dans le Sud de la France (Provence, Languedoc, Roussilon) , d'apres l'Analyse des Faunes (Rongeurs, Selaciens) et des Flores Poliniques.- Paleobiologie continentale, 14(2):181-190. Montpellier
109 - Pichon, X. Le, et al., 2003. The North Anatolian fault in the Sea of Marmara. – Journal of Geophysical Research, 108, B4, 2179:1-20, 13Abb.

110 - Ali, Mohamed Said M., 1983. Tertiary Echinoids and the time of Collision between Africa and Eurasia.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(4):213-227., 1Abb., 1Tab. Stuttgart

111 - Almogi-Labin, A.;et al., 1991. Paleoenvironmental Events during the last 13.000 Years in the Central Red Sea as Recorded by Pteropoda.- Paleoceanography, 6(1):83-98., 10Abb.

112 - Allasinaz, A., 1987. Brachyura Decapoda oligocenici (Rupeliano) del Bacino Ligure Piemontese.- Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 5(2):509-566., 13Abb., 8Taf., 2Tab. Torino

113 - Allison, R. C., 1978. Late Oligocene Through Pleistocene Molluscan Faunas in the Gulf of Alaska Region.- The Veliger, 21(2):171-189., 2Abb. Berkeley, Calif.

114 - Almogi-Labin, A., 1984. Population Dianamics of Planktic Foraminifera and Pteropoda- Gulf of Aqaba, Red Sea.- Palaeontology, 87(4):481-511., 21Abb. Jerusalem

115 - Alvarez, W. et F. Asaro, 1990. Die Kreide-Tertiär-Wende. Ein Meteoriteneinschlag?- Spektrum der Wissenschaft:52-69., 7Abb.

116 - Schnabel, T., 2006. Die känozoischen Filholiidae, Teil 3: Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia . – Arch. Molluskenkunde, 135(2):133-203, 10Taf. Frankfurt am Main

117 - Alvinerie, J., 1969. Donnees Sedimentologiques sur le Stratotype de L'Aquitanien.- Giornale di Geologia, 35(4):58-71., 6Abb., 1Taf. Bologna

118 - Alvinerie, J., 1969. Sur les Corteges Mineralogiques des Formations Continentales du miocene inferieur du Haut-Armagnac (se du Bassin Aquitain).- Giornale di Geologia, 35(4):76-83., 1Abb., 1Tab. Bologna

119 - Alvinerie, J. et C. Latouche, 1970. Les Mineraux Argileux du Miocene superieur aquitain.- Comptes Rendus du Quatre-Vingt-Quatorzieme congres National des Societes Savantes(2):136-145., 1Abb. Paris

120 - Alvinerie, J. et C. Latouche, 1970. Les Mineraux Argileux du Miocene inferieur aquitain.- Comptes Rendus du Quatre-Vingt-Douzieme Congres National des Societes Savantes(2):282-293., 5Abb. Paris

121 - Alvinerie, J., 1973. a propos de la limite oligo-miocene: resultats preliminaires d'une recherche collective sur les gisements d'Escornebeou (Saint-Geours-de-Maremne, Landes, Aquitaine meridionale) Presence de Globigerinoides dans les Faunes de l'Oligocene superieur.- Traveaux du Laboratoire de Geologie Historique et de Paleontologie:2S. Marseille
122 - Alvinerie, J. et. al, 1969. Interet Paleogeographique des Cartes d'Isobathes et d'Isopaques du Miocene des Landes Aquitaines.- Colloque sur le Neogene, :7S., 5 Karten Budapest

123 - Alvinerie, J. et J. Gayet, 1971. Sur l'importance de la coupe de Balizac(Gironde) pour la comprehension du miocene inferieur de la region de Villandraut (Feuille d'Hostens au 1/50000).- Bulletin du B.R.G.M.(1):47-51., 1Abb., 1Tab.
124 - Alvinerie, J. et al, 1992. Synthetic data on the paleogeographic history of Northeastern Atlantic and Betic-Rifian basin, during the Neogene (from Brittany, France, to Morocco).- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecologie, 95:263-286., 7Abb., 1Tab. Amsterdam
125 - Schultz, O., 2006. Rasiermesserfische (Aeoliscus) aus dem Badenium von St.Margarethen. – Ann. Naturhist. Museum Wien, 107A:71-85, 8Abb. Wien

126 - Ampferer, O., 1922. Zur Geologie des Unterinntaler Tertärs (1Karte).- Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 72(3 u. 4):150S., 27Abb. Wien

127 - Ancusa-Popovici, A., 1971. Contribution à la connaissance de la faune Burdigalienne de cornu (Valea Prahovei). – Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr., - Serie de Geologie, 15(1):107-126, 25Abb., 3Tab., 3Pläne. Bukarest
128 - Falkowski, P.G. et al., 2005. The Rise of Oxygen over the Past 205 Million Years and the Evolution of Large Placenta Mammals. – Science, 309:2202-2204, 2Abb.

129 - Abels, H.A. et al., 2007. Obliquity-dominated glacio-eustatic sea level change in the early Oligocene: evidence from the shallow marine siliciclastic Rupelian stratotype (Boom Formation, Belgium). – Terra Nova, 19(1):65-73, 7Abb.
130 - Anderson, H.-J., 1959. Die Gastropoden des jüngeren Tertiärs in Nordwestdeutschland, Teil 1: Prosobranchia Archaeogastropoda. – Meyniana, 8:37-81, 5Abb., 4Taf. Kiel

131 - Anderson, H. J., 1961. Gliederung und Paläogeographische Entwicklung der Chattischen Stufe (Oberoligozän) im Nordseebecken.- Meyniana, 10:118-146., 3Abb. Kiel

132 - Anderson, H. J. et J. Gliese, 1965. Eine Brackwasserfauna aus den Liegendsanden des Braunkohlen-Hauptflözes im Tagbau Fortuna-Garsdorf (Rheinland).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 2:116-117. Stuttgart

133 - Anderson, H. J.; Dittmer, E. et K. Gripp, 1959. Ergänzungen und Berichtigungen zum lexique stratigrafique international, Vol.I, Fasc.5 h1.- N.Jb.Geol. Paläont. ,Mh, 3:97-112. Stuttgart

134 - Anderson, H. J., 1966. Geologische und bergbauliche Übersicht des rheinischen Braunkohlenreviers (1Karte).- dt. geolog. Ges. Frühjahrstagung: 22 S., 5Abb. Krefeld

135 - Anderson, H.-J., 1967. Die Gattung Musculus s. str. (Bivalvia, Mytilidae) im oberen Oligocän und unteren Miocän des Nordseebeckens. – Geologica et Palaeontologica, 1:111-114, 5Abb. Marburg

136 - Anderson, H. J., 1967. Himerometra grippae n. sp. (Crinoidea, Articulata), eine freischwimmende Seelilie aus dem Niederrheinischen Oberoligozän.- Geolgica et Palaeontologica, 1:179-182., 5Abb. Marburg

137 - Anderson, H.-J. et Braun, F.J., 1969.-Ein Vorkommen von marinem Pliocän bei Weeze-Kalbeck (Niederrheinische Bucht). – Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf., 16:371-376, 1Abb., 2Taf. Krefeld

138 - Anderson, H. J. et J. Indans, 1969. Fossilien aus dem Miocän vom "Tiefen Schafberger Stollen" bei Ibbenbüren/Westfalen.- Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf., 17:55-68., 7Abb., 1Taf. Krefeld

139 - Anderson, A. J.;et al., 1971. Chattian.- Giornale di Geologia, 37(2):69-79., 1Abb. Bologna
140 - Anderson, H. J., 1972. Marines Paläocän am Salzstock von Lehrte, südlich Hannover.- Geologica et Palaeontologica, 6:151-155., 1Taf. Marburg

141 - Bagdassarian, K. G., 1978. The Miocene Cardiids of the South of the UdSSR.-105S., 24Taf. Tbilisi

142 - Bagdasaryan, G. P., 1977. Neogene Geochronology of Paratethys.- Internat. Geol. Rev., 20(4):441-449.

143 - Bachmayer, F. et H. Zapfe, 1972. Kohfidisch.- Exk.-Führer Tagung Paläont. Ges.:141-148. Wien

144 - Bachmayer, F., 1982. Funde von fossilen Krabben aus den Diatomeenschiefern (Miozän, Ottnangien) von Limberg, Niederösterreich.- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse)(2):22-24., 1Taf. Wien
145 - Bachmayer, F.;et R. Mundlos, 1968. Die tertiären Krebse von Helmstedt bei Braunschweig, Deutschland.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 72:649-692., 6Abb., 16Taf. Wien

146 - Schultz, O., 2004. Die Fischreste aus dem Unter-Pannonium (Ober-Miozän) von Mataschen, Steiermark (Österreich). – Joannea – Geologie und Paläontologie , 5: 231-256, 3Taf. Graz

147 - Bachmayer, F., 1967. Insektenreste aus dem Perm von Zöbing bei Krems in Niederösterreich.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:13-18., 2Abb., 1Taf. Wien

148 - Bachmayer, F.; N. Symeonidis et H. Zapfe, 1984. Die Ausgrabungen in der Zwergelephantenhöhle ider Insl Tilos (Dodkanes, Griechenland) im Jahr 1983.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 193(6-10):322-328., 2Taf. Wien
149 - Bachmayer, F., 1985. Die Fauna der pontischen Höhlen- und Spaltenfüllungen bei Kohfidisch, Burgenland (Österreich): Schlangen (Reptilia, Serpentes).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 87:79-100., 6Abb., 2Taf. Wien

150 - Bachmayer, F. et M. Mlynarski, 1985. Die Landschildkröten (Testudinidae) aus den Schotterablagerungen (Pontien) von Prottes, Niederösterreich.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 87:65-77., 2Abb., 7Taf. Wien

151 - Kovacic, M. et Grizelj, A., 2006. Provenance of the Upper Miocene clastic material in the southwestern part of the Pannonian Basin. – Geologica Carpathica, 57(6):495-510, 9Abb. Bratislava

152 - Jost, J. et al., 2007. Late Early Miocene lake deposits near Mauensee, central Switzerland: Fish fauna (otoliths, teeth), accompanying biota and palaeoecology. – Eclogae geol. Helv., 99(2006)17Abb. :309-326

153 - Pecsky, Z. et al., 2006. Geochronolgy of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. – Geologica Carpathica, 57(6):511-530, 5Abb. Bratislava

154 - Bachmayer, F., 1963. Beiträge zur Palaeontologie oberjurassischer Riffe. I.Die Aptychen (Ammonoidea) des Oberjura von Stramberg (CSR) II.Die Aptychen der Klentnitzer Serie in Österreich.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 66:125-138., 4Taf. Wien

155 - Bachmayer, F., 1962. Die Calappiden (Crustacea, Decapoda) aus den tortonischen Ablagerungen des Wiener Beckens.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 65:39-46., 1Abb., 3Taf. Wien

156 - Grimm, K.I. et Grimm, M.C., 2005. Die fossilen Wirbellosen des Mainzer Tertiärbeckens. – Sammlungskatalog Landessammlungfür Naturkunde Rheinland-Pfalz/Naturhistorisches Museum Mainz, Teil 1-2:1-28, 2Abb., 1Taf., 1CD Mainz

157 - Eronen, J., 2006.-Eurasian Neogene large herbivorous mammals and climate. – Acta Zool.Fennica, 216:1-72, 13Abb. Helsinki

158 - Biju-Duval, B. et al., 1976. From the Tethys Ocean to the Mediterranean Seas: a plate tectonic model of the evolution of the Western Alpine System. – International Symposium of the Structural History of the Mediterranean Basins, 143-164, 5Karten. Split

159 - Baldi,T., Horvath, M. et Makk, A., 1973. Profile Budafok. – Annales Universitatis Scientiarum Budapestensis, Sectio Geologica, Tomus XVII:17-57, 6Abb., 6Tab., 5Taf. Budapest

160 - Bachmayer, F., 1954. Zwei bemerkenswerte Crustaceen-Funde aus dem Jungtertiär des Wiener Beckens. – Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 163(1. u. 2):63-70, 1Taf. Wien

161 - Bachmayer, F., 1953. Goneplax gulderi, eine neue Crustaceen-Species aus dem tortonischen Tegel des Wiener Beckens. – Paläont. Z., 27(3/4):143-145, 1Taf. Stuttgart

162 - Bachmayer, F., 1953. Die Dekapodenfauna des tortonischen Leithakalkes von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 44:237-262, 1Abb, 5Taf. Wien

163 - Marton, E., Vass, D. et Tunyi, I., 1996. Rotation of the South Slovak Paleogene and Lower Miocene rocks indicated by paleomagnetic data. – Geologica Carpathica, 47(1):31-41, 8Abb., 2Tab. Bratislava

164 - Bachmayer, F., 1953. Zwei neue Crustaceen-Arten aus dem Helvet-Schlier von Ottnang (Oberösterreich). – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 59(1952/53):137-140, 4Abb. Wien

165 - Marton, E. et al., 2005. Paleomagnetic investigations in the Croatian part of the Pannonian Basin. a review. – Acta Geologica Hungarica, 48(2):225-233, 3Abb., Budapest

166 - Bachmayer, F. et Tollmann, A., 1953. Die Crustaceen-Fauna aus dem tortonischen Leithakalk (Steinbrüche der Firma Fenk) bei Groß-Höflein im Burgenland. – Kober-Festschrift, Skizzen zum Antlitz der Erde: 309-3142Abb. Wien

167 - Bachmayer, F., 1952. Eine bemerkenswerte Krabbe aus dem Badener Tegel (Torton) von Sooss im Wiener Becken.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(4):1-6., 2Abb. Wien

168 - Marton, E. et al., 2000. Miocene rotations in the Eastern Alps – paleomagnetic results from intramontane basin sediments. – Tectonophysics, 323:163-182, 12Abb.

169 - Bachmayer, F., 1949/50. Neue Dekapoden aus dem österreichischen Tertiär.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 57:134-140., 1Taf. Wien

170 - Marton, E. et Fodor, L., 2003. Tertiary paleomagnetic results and structural analysis from the Transdanubian Range (Hungary): rotational disintegration of the Alcapa unit. – Tectonophysics, 363:201-224, 11Abb.

171 - Sengör, A.M.C., 2006. Grundzüge der geologischen Gedanken von Eduard SUESS, Teil I: Einführung und erkenntnistheoretische Grundlagen. Jb. Geol. B.-A., 146(3+4):265-301, 18Abb.

172 - Bachmann, A.; Papp, A. et H. Stradner, 1963. Mikropapäontologische Studien im "Badner Tegel" von Frättingsdorf NÖ.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56(1):117-210., 3Abb., 24Taf. Wien

173 - Bachmann, A., 1971. Silicoflagellaten aus dem oberen Badenien von Walbersdorf, Burgenland.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 179(1-4):56-72., 3Abb., 10Taf. Wien (Springer-Verlag).

174 - Bachmann, A., 1961. Die Silicoflagelliden des Badener Tegels.- Mitteilungsblatt der Mikrographischen Gesellschaft(2):17-20. Wien

175 - Bachmann, A., 1971. Silicoflagellaten aus dem Eggenburgien von Ernstbrunn (NÖ).- Verh. Geolog. B.-A.(3):552-569., 3Taf., 2Tab. Wien

176 - Bachmann, A., 1970. Silicoflagellaten aus dem oberösterreichischen Egerien (Oberoligozän).- Verh. Geol. B.-A.(2):275., 3Abb., 7Taf. 305

177 - Zuschin, M., Harzhauser, M. et Mandic, O., 2007. The stratigraphic and sedimentologic framework of fine-scale faunal replacements in the Middle Miocene of the Vienna Basin (Austria). – Palaios, 2007, v. 22:285-295, 7Abb.

178 - Bachmann, A. et A. Papp, 1968. Vorkommen und Verbreitung der Silicoflagellaten im Neogen Österreichs.- Giornale di Geologia, 35(2):117-126., 1Taf., 1Tab. Bologna

179 - Fuji, N. et A. Bachmann, 1970. Fossile Pollen, Sporen und Silicoflagellaten aus den Hijirikawa-Schichten (Obermiozän)der Halbinsel Noto, Zentraljapan (III) Silicoflagellaten in den Hijirikawa-Schichten.- Bulletin of the Faculty of Education, Kanazawa University(19):77-91., 10Taf.

180 - Uchman, A. et Krenmayr, H.G., 2004. Trace Fossils, Ichnofabrics and Sedimentary Facies in the Shallow Marine Lower Miocene Molasse of Upper Austria. – Jb. Geol. B.-A., 144(2):233-251, 20Abb., 1Tab.

181 - Kroh, A., 2007. Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of ist echinoderm fauna. – Palaeo-04380:1-38, 10Abb., 9Tab.

182 - Baatz, H., 1958. Ophiomorpha LUNDGREN, ein marines Spurenfossil, im Oberen Quarzitsand Niederhessens.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 87:168-171. Wiesbaden

183 - Baldi-Beke, M.;et al., 1978. The Problem of the Oligocene- Miocene boundary: some relevant biological events.- Riv. Ital. Paleont., 84(2):443-455., 5Abb. Milano

184 - Baldi-Beke, M., 1977. A Budai Oligocen Retegtani es Faciestani Tagolodasa Nannoplankton Alapjan (Stratigraphical and faciological subdivisions of the Oligocene as based on Nannoplankton).- Földtani Közlöny, 107(1):61-77., 6Abb., 11Taf. Budapest

185 - Baldi-Beke, M. et T. Baldi, 1974. Nannoplankton and Macrofauna of the Type Section at Novaj (Kiscellian-Egerian).- Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, 17:60-103., 4Abb., 10Taf., 3Tab. budapest

186 - Harzhauser, M., Latal, C. & Piller, W.E., 2007. The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change. – Palaeo, 249(2007):335-350, 6Abb

187 - Linner, M., 2007. Das Bavarikum – eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse). – ATA Geologische Bundesanstalt 2007 – Oberösterreich:173-176, 1Abb.

188 - Maurer, H. et Buchner, E., 2007. Rekonstruktion fluvialer Architekturelemente mäandrierender Flusssysteme mittels Paläoböden (Obere Süßwassermolasse, Nordalpines Vorlandbecken SW-Deutschland). – Z. dt. Ges. Geowiss., 158(2): 271-285, 13Abb., 1Tab. Stuttgart

189 - Baldi, T., Nagymarosi, A., 1976. A Harshegyi Homokko Kovasodasa es Annak Hidrotermalis Eredete (Silification of the Harshegy Sandstone and its hydrothermal origin).- Földtani Közlöny, 106(3):258-271., 6Abb., 4Taf. Budapest

190 - Baldi, T., 1976. A Dunantuli Közephegyseg es Eszak-Magyarorszag oligocenjenek Korrelacioja (Correlation between the Transdanubian and N-Hungarian Oligocene).- Földtani Közlöny, 106(4):407-424., 19Abb., 9Tab. Budapest

191 - Baldi, T.; Horvath, M. et A. T. Makk, 1973. Profile Budafok-2:Parastratotype proposed for the Paratethyan Stages Kiscellian, Egerian, Eggenburgian.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, 17:3-57., 6Abb., 5Taf., 6Tab. Budapest
192 - Grubic, A., 2006. The atronomic theory of climatic changes of Milutin Milankovich. Episodes, 29(3):197-203, 4Abb.

193 - Baldi, T., 1963. A Kelet-Börzsönyi oligocen-miocen Retegek Biosztratigrafiaja (Biostratigraphie des Depots Oligocenes-Miocenes dans le secteur oriental de la Montagne Börzsöny).- A M. All. Földtani Intezet evi Jelentese AZz 1963. Evröl:279-310., 13Abb., 10Tab.
194 - Baldi, T., 1964. Über das Alter des "Pectunculussandes" von Törökbalint und das Problem der Oligozän-Miozän-Grenze.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 56:136-152., 8Abb., 3Taf., 3Tab. Budapest
195 - Baldi, T.,et Radocz, G., 1971. Die Stratigraphie der Egerien- und Eggenburg-Schichten zwischen Bretka und Eger.- Földtani Közlöny, 101(2-3):130-159., 3Abb., 10Taf., 4Tab. Budapest

196 - Meller, B., 2007. Die Facies der Braunkohle führenden obermiozänen Sedimente des Hausruck (Molassebecken, Oberösterreich) aufgrund paläobotanisch – paläoökologischer Untersuchungen. – ATA Geologische Bundesanstalt 2007 – Oberösterreich:113-132, 3Abb., 4Tab., 2Taf.
197 - Baldi, T.,et Kokay, G., 1970. A kismarosi tufit Faunajaes a börzsönyi andezitvulkanossag kora.- Földtani Közöny, 100(3):274-284., 9Abb. Budapest

198 - Baldi, T., 1970. The oligocene-miocene boundary in Hungarian Tertiary Deposits on the Basis of the Molluscan Fauna.- Giornale di Geologia, 35(1):243-251., 2Abb. Bologna

199 - Harzhauser, M., Lenneis, E. et Neugebauer-Maresch, C., 2007.-Freshwater gastropods as Neolithic adornment: size selectiveness and perforation morphology as a result of grinding techniques. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 109A:73-85, 1Abb., 3Taf. Wien
200 - Baldi, T., 1969. On the Oligocene and Miocene Stages of the Central Paratethys and on the Formations of the Egerian in Hungary.- Annales Universitatis ScientiarumBudapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, 12:20-28. Budapest
201 - Baldi, T., 1968. Felsöoligocen Fauna Dejtarrol.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1968 Evröl:114-124., 1Taf.

202 - Baldine, Beke M., 1980. Az Eocen/Oligocen Hatar Plankton Foraminuferak es a Nannoplankton Tükreben.- Discussiones Palaeontologicae, 25:79-101. Budapest

203 - Baldi-Beke, M., The Eocene/Oligocene Boundary as Reflected by the Foraminifers and the Nannoplanctonic Forms.-

204 - Baldi-Beke, M., 1979. New Biostratigraphical Data on the Flysch-Deposits of the Great Hungarian Plain.-:58-57.

205 - Baldi, T., 1964. La biostratigraphie des gisements oligocenes et miocenes de l'Est de la Montagne Börzsöny.- Annarles Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 56:154-183., 9Abb., 3Taf. Budapest

206 - Harzhauser, M. et al., 2007. Biogeographic responses to geodynamics: A key study all around the Oligo-Miocene Tethyan Seaway. – Zoologischer Anzeiger, 246241-256, 8Abb.

207 - Baldi, T., 1966. Die oberoligocäne Molluskenfauna von Eger und die Neuuntersuchung der Schichtfolge.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 58:70-101., 4Taf., 2Tab. Budapest

208 - Baldi, T., 1964. Limite Chattien-Aquitanien dans le bassin des Carpathes, compte tenue des donnees recentes relatives aux environs d'Eger (Hongrie septentrionale).- Cursillos y Conferencias, 9:25-30.

209 - Baldi, T., 1963. Das Alter der "Pectunculussande" von Törökbalint und das Problem der Oligozän-Miozän-Grenze.- Földtani Közlöny, 93(2):205-216., 8Abb., 3Tab. Budapest

210 - Baldi, T., 1963. Die oberoligozäne Molluskenfauna von Törökbalint.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 55:72-107., 7Taf. Budapest

211 - Baldi, T., 1963. Ujabb Adatok a Matraaljai Miocenhez.- Földtani Közlöny, 93(3):388-389., 1Abb. Budapest

212 - Baldi, T., 1962. Glycymeris s. str. des europäischen Oligozäns und Miozäns.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 54:86-153., 9Abb., 11Taf., 1Tab. Budapest

213 - Baldi, T., 1961. A Katti es Akvitani emelet Kerdese a Karpat-Medenceben eger Környeki uj adatok alapjan.- Földtani Közlöny, 91(3):283-291., 3Abb., 1Tab. Budapest

214 - Baldi, T., 1961. Geobiology of the middle Miocene fauna from Szokola (Börzsöny Mountains).- Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis, 4:3-29., 5Abb., 4Tab. Budapest

215 - Wagreich, M. et Neuhuber, S., 2007. Stratigraphie und Facies von Helvetikum und Ultrahelvetikum in Oberösterreich. – ATA Geologische Bundesanstalt 2007 - Oberösterreich:27-40, 6Abb.

216 - Baldi, T., 1960. Tortonische Molluskenfauna von "Badener Tegelfacies" aus Szokola, Nordungarn.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 52:52-99., 3Taf. Budapest

217 - Maurer, H. et Buchner, E., 2007. Rekonstruktion fluvialer Systeme der Oberen Süßwassermolasse im Nordalpinen Vorlandbecken SW-Deutschlands. – Z. dt. Geowiss.,158(2) :249-270, 22Abb., 1Tab. Stuttgart

218 - Kummer, E., 1962. Eine Goldwäscherei an der Donau bei Melk im Jahre 1695. – 104.Jahresber. Öff. Stiftsgymnasium Melk:3-7, 5Abb.

219 - Baldi, T., 1985. The Evolution of the Hungarian Paleogene Basins.- Acta Geologica Hungarica, 28(1-2):5-28., 22Abb. Budapest

220 - Baldi, T., The Oligocene-Miocene Boundary in Hungaria Tertiary Deposits on the Basis of the Molluscan Fauna.-13S., 2Taf. Budapest

221 - Baldauf, J. G., 1987. Magnetostratigraphic and Biostratigraphic Synthesis, Deep Sea Drilling Project Leg 94.-, 28Abb., 9Tab.

222 - Baker, James H., 1962. Life History Patterns of the Myodopodic Ostracod Euphiliomedes Producta Poulsen.- Sixth Intern. Ostracod Symposium:246-254., 3Abb. Saalfelden

223 - Bajraktarevic, Z., 1988. Nannoforaminifera in Palynological Preparations and Smear-Slides from Mesozoic and Tertiary Deposits in Central and Southeast Europe.- Revue de Paleobiologie, 2:953-959., 3Taf. Genf

224 - Bajraktarevic, Z., 1983. Middle Miocene (Badenianand Lower Sarmatian) Nannofossils of Northern Croatia.- Palaeontologica Jugoslavica, 30:5-23., 8Abb., 21Taf., 1Tab. Zagreb

225 - Bajraktarevic, Z., 1984. The Application of Microforaminiferal Association and Nannofossils for Biostratigraphic Classification of the Middle Miocene of North Croatia.- Acta Geologica, 14(1):1-34., 12Abb., 3Taf. Zagreb

226 - Bajraktarevic, Z., 1986. Tripoli- Stratigrafski Polozaj, Paleontoloska I Sedimentoloska Obiljezja u Podrucju Tethysa i Paratethysa.- Stratigrafija, Paleontologija, Regionalna Geologija(2):320-334., 3Abb. Tara

227 - Bajraktarevic, Z., 1983. O Taksonomskom polozaju oblika Semseya lamellata Franzenau 1892-1894.- Geol. vjesnik, 38:9-12., 2Taf. Zagreb

228 - Bajraktarevic, Z., 1982. Mikrofosili i Nanofosili sedimenata badena (tortona) podrucja Sokolovac u Pozeskoj gori.- Geol. vjestnik, 35:43-46., 1Taf. Zagreb

229 - Bajraktarevic, Z., 1979. Mikropaleontoloska i biostratigrafska istrazivanja tortona (badena) nekih lokaliteta Samoborskog gorja, Plesivice i Marija.Gorickih brda.- Geol. vjesnik, 31:37-47., 1Abb., 1Taf., 4Tab. Zagreb

230 - Bajraktarevic, T., 1978. Gornjotortonska starost sedimenata Zapresic-brijega kod Samobora.- Geol. vjesnik, 30(1):63-67., 1Abb., 1Taf., 3Tab. Zagreb

231 - Bajraktarevic, Z., 1983. Ein Vergleich des kieseligen Nannoplanktons aus dem SGN. Tripoli von Beocin (Fruska Gora Gebirge) und südwestlichen Medvednica-Gebirge.- Razred za prirodne znanosti, 404:69-74., 1Abb., 2Tab. Zagreb

232 - Bajraktarevic, Z., 1976. O pretanozenojtortonskoj i sarmatskoj foraminiferskoj fauni Marcusevca kod Zagreba.- Geol. vjesnik, 29:379-387., 2Abb., 2Taf., 1Tab. Zagreb

233 - Bagdasaryan, K. G., 1983. Ecological Systems.- Paleont. Zhur.(4):3-12.

234 - Bandel, K., 1991. Über triassische "Loxonematoidea" und ihre Beziehungen zu rezenten und paläozoischen Schnecken.- Paläont. Z., 65(3/4):239-268., 52Abb. Stuttgart

235 - Sengör, A. M. C., 1979. The North Anatolian transform fault: ist age, offset and tectonic significance. – Geol.Soc. 136: 269-282., 6Abb. London

236 - Sengör, A. M. C. et al., 2001. Structural rocks: stratigraphic implications. – Paradoxes in Geology, 9: 131-227., 30Abb. Istanbul

237 - Bandel, K., 1991. Schlitzbandschnecken mit perlmutteriger Schale aus den triassischen St. Cassian-Schichten der Dolomiten.- Ann. Naturhistor.Mus Wien, 92(A):1-53., 10Abb., 17Taf. Wien

238 - Bandel, K., 1991. Gastropods from Brackish and Fresh Water of the Jurassic - Cretaceous transition (a systematic reevaluation).- Berliner geowiss. Abh., 134:9-55., 2Abb., 7Taf. Berlin

239 - Bandel, K., 1982. Morphologie und Bildung der frühontogenetischen Gehäuse bei conchiferen Mollusken.- Facies, 7198S., 109Abb., 6Tab. Erlangen

240 - Bandel, K., 1986. Unusual transformation of CaCO3 into CaSO4 with preservation of orginal structure.- Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg(61):21-33., 1Abb., 3Taf. Hamburg

241 - Bandel, K., 1981. Ein fossile Harz aus der Unterkreide Jordaniens.- N.Jb.Geol. Paläont.Mh.(1):19-33., 4Abb. Stuttgart

242 - Bandel, K., 1974. Spawning and developement of some Columbellidae from the Caribbean Sea of Columbia (South America).- The Veliger, 16(3):271-283., 15Abb. Berkeley, Calif.

243 - Bandel, K., 1988. Early Ontogenetic Shelland Shell Structure as Aids to Unravel Gastropod Phylogeny and Evolution.- Malacological Review(4):267-272. Hamburg

244 - Baluk, W., Radwanski, A., 1984. Middle Miocene (Badenian) free-living bryozoans from the Vienna Basin.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 86(A):13-40., 12Taf. Wien

245 - Baluk, W., 1979. Polychaete-attributable faecal pellets, Tibikoia sanctacrucensis ichnosp. n.; from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 29(3):340-344., 2Taf. Warschau

246 - Baluk, W., 1979. Shell adaptation and ecological variability in the pelecypod species Sphenia anatina (Basterot) from the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 29(3):270-286., 15Abb. Warschau

247 - Baluk, K., 1977, Additional data on the organic communities and facies developement of the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 29(3):226-238., 2Abb. Warschau

248 - Baluk, K., 1977. Organic communities and facies developement of the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):86-123., 6Abb., 12Taf. Warschau

249 - Baluk, W., 1979. Boring ctenostomate bryozoans from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 29(3):244-252., 1Abb., 8Taf., 1Tab. Warschau

250 - Baluk, W., 1965. Chitons from the Tortonian of the Nowy Sacz Depression (Poland).- Acta Palaeontologica Polonica, 10(3):365-378., 1Taf. Warschau

251 - Baluk, W., 1966. Neogene Sediments in the Nowy Sacz Depression (External Carpathians) and their Paleogeographical Significance.- Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, 14(3):181-186., 3Abb. Warschau

252 - Baluk, W., 1970. The Lower Tortonian at Niskowa Near Nowy Sacz, Polish Carpathians.- Acta Geologica Polonica, 20(1):102-157., 14Taf., 6Tab. Warschau

253 - Balogh, K., 1981. Radiometric dating of basalts in Southern and Central Slovakia.- Zapadne Karpaty, seria geologia(7):113-126., 2Abb. Bratislava

254 - Balogh, K., Petrography and K/Ar Dating of Tertiary and Quaternary Basaltic Rocks in Hungary.-11S., 3Abb., 1Tab.

255 - Ballesio, R., 1980. Presence du Messinien dans la Vallee du Rhone.- Geobios(13/6):935-940., 2Abb. Lyon

256 - Ballesio, R., 1979. Un Gisement a Plantes des Formations Pliocenes des Environs de Rasteau pres Vaison-La-Romaine (Vaucluse) : Stratigraphie, Faune, Etude des Macrorestes Vegetaux, Palynologie.- Geobios(12/2):235-265., 24Abb., 2Taf., 3Tab. Lyon

257 - Ballesio, R., 1979. Sur un Nouveau Gisement Fossilifere du Miocene Superieur (Tortonien - Turolien Moyen) de Cucuron (Vaucluse).- Geobios(12/3):467-471., 2Abb. Lyon

258 - Roetzel, R. et al., 2006. Early Miocene coastal upwelling conditions along the southeastern scarp of the Bohemian Massif (Parisdorf, Lower Austria, Central Paratethys). – Beitr. Paläont., 30: 387-413., 5Abb. Wien

259 - Ballesio, R. et al., 1978. Le Neogene Superieur du Bassin de Valreas: Etude Stratigraphique et Palynologique des Formations de la Basse Vallee de l'Eygues (Drome, Vaucluse).- Documents des Laboratoires de Geologie de la Faculte des Science de Lyon, 72:49-69., 7Abb., 5Tab. Lyon

260 - Ballesio, R., 1978. "L'Infra-Pliocene" : Nouveaux Temoins dans le Bassin du Rhone ; Les Breches a Elements Oligocenes de la Vallee de la Ceze.- Documents des Laboratoires de Geologie de la Faculte des Sciences de Lyon, 72:71-77., 1Abb. Lyon

261 - Ballesio, R., 1971. Le Pliocene Rhodanien.- Docum. Lab. Geol. Univ. Lyon:201-239., 3Abb., 3Tab. Lyon

262 - Ballesio, R., 1973. Observations et Propositions Biostratigraphiques sur la Limite Pliocene-Quaternaire (1Karte).- Collection of Papers (International Colloquium on the Problem ....), 4:44-75. Moskau

263 - Baldi-Beke, M., 1984. The Nannoplankton of the Transdanubian Paleogene Formations.- Geologica Hungarica, 43307S., 49Abb., 42Taf. Budapest

264 - Baldine Beke, M., 1981. Biostratigrafiai Vizsgalatok az Alföldi Fliskepzodmenyekrol.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1979 Evröl:144-158., 2Taf. Budapest

265 - Baldine, Beke Maria, 1980. A Börzsöny-Hegysegi Andezit Fekvöjeben Talalhato Üledekek Nannoplanktonja.- Földtani Közlöny, 110(2):160-179., 2Abb., 4Taf., 2Tab. Budapest

266 - Becker-Platen, J., 1977. Litho- und Biostratigraphische Deutung radiometrischer Altersbestimmungen aus dem Jungtertiär der Türkei.- Geol. Jb., 25:139-167., 9Abb. Hannover

267 - Becker, H., 1948. Über geologische Untersuchungen im westlichen Hausruck und im östlichen Kobernaußer Wald (Bl. Ried-Vöcklabruck).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1-3):1-3. Wien

268 - Becker, H., 1949. Bericht zur Geologie des westlichen Hausrucks im Raume nördlich Frankenburg (Bl. Ried-Vöcklabruck).- Verhandlungen der geologischen gesellschaft(1)4S. Wien

269 - Menning, M. et al., 2006. Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoceology 240: 318-372. 5Abb. Palaeo

270 - Baumgartner, Peter, 1980. Das Relief der oberen Meeresmolasse im Mattigtal I.W.S. im Raum Teichstätt-Lochen-Mattighofen.- Jb. Oö. Mus.-Ver., 125(1):137-158., 8Abb., 2Taf. Linz

271 - Bassompierre, P., 1972. Le gisement redonien de Fecamp (Seine-Maritime).- Bulletin du B.R.G.M.(1):30-47., 2Abb., 2Taf., 5Tab. Orleans

272 - Basch, O., 1992. Dreissenidae (Mollusca, Lamellibranchiata) der pontischen Stufe in Kroatien.- Acta Geologica, 22(1):1-96., 5Abb., 18Taf., 2Tab. Zagreb

273 - Bar-Yosef, O., 1972. On the Palaeo-Ecological History of the Site of Ubeidiya.- The Israel Academy of Sciences and Humanities35S., 9Abb., 5Taf., 4Tab. Jerusalem

274 - Barton, C. E., 1986. Paleomagnetism of Sediments Collected during LEG. 90, Southwest Pacific.-, 4Abb., 4Tab.

275 - Barthelt, D., 1986. Ablagerungsmodell und Faciesentwicklung der subalpinen unteren Brackwassermolasse Oberbayerns.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. HIst. Geol., 26:121-136., 4Abb., 2Taf. München

276 - Bartenstein, H., 1951. Stand der Tertiärforschung im Süddeutschen Raum.- Eine Rückschau auf die 65. Austauschsitzung für Mikropaläontologie und Stratigraphie in München:679-684., 5Abb. München

277 - Plasienka, D. et al., 1997. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview.- Mineralia Slovaca-Monograph: 1-24., 8Abb. Bratislava

278 - Bartha, F., 1959. Feinstratigraphische Untersuchungen am Oberpannon der Balatongegend (1 Karte).- Jahrbuch der ungarischen Geologischen Anstalt237S., 8Abb., 17Taf., 2Tab. Budapest

279 - Bartha, F., 1956. Die pannonische Fauna von TAB – Jahrbuch der ungarischen Geologischen Anstalt, 45(3): 481-595., 5Abb. Budapest

280 - Bartha, F., Die Stratotypen des Pannons.- Vortrag Neogen Koll.3S. Budapest

281 - Kovac, M. et al., Palinspastic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene . – Geodynamic development of the Western Carpathians 179-217., 7Abb.

282 - Barron, J., 1982. Widespread Miocene deep-Sea hiatuses: Coincidence with periods of global cooling.- Geology(10):577-581., 1Abb. Menlo Park, Calif.

283 - Kovar-Eder, J. et al., 1994. Floristic changes in the areas surrounding the Paratethys during Neogene time. – NATO ASI Series, Vol.127: 347-369., 4Abb., 7Tab. Berlin Heidelberg

284 - Rögl, F., 1998. Palaeogeographic Considerations for Mediterranean and Paratethys Seaways(Oligocene to Miocene).- Ann. Naturhist. Mus. Wien. 99A: 279-310., 1Karte Wien

285 - Barron, J. A., 1985. A Multiple Microfossil Biochronology for the Miocene.- Geological Society of America , Memoir, 163:21-36., 6Abb. Menlo Park, Calif.

286 - Barbieri, F., 1975. Calcareous Nannoplankton from Western Emily Pliocene.- 6 R.C.M.N.S. Congress8S., 1Abb., 2Tab. Bratislava

287 - Barbieri, F., 1971. Comments on some Pliocene stages and on the Taxonomy of a Few Species of Globorotalia.- L'Atteneo Parmense Acta Naturalia, 7(1)23S., 18Abb. Parmense

288 - Barbieri, F., 1977. Sedimenti e Struttura del bacino della Sardegna (Mar Tirreno).- L'Ateneo Parmense Acta Naturalia, 13(4):550-570., 5Abb., 1Tab. Parmense

289 - Rögl, F. et al., 1993. Die Primatenfundstelle Götzendorf an der Leitha (Obermiozän des Wiener Becken, Niederösterreich).- Jb.Geol.B.-A, 136(2) : 503-526, 2Abb., 3Tab., 2Taf. Wien

290 - Baratter, T., 1970. Studio di Alcuni Echinidi dell'Oligocene di Acque Negre Presso Avio (Monte Baldo).- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Science, Lettere ed Arti, 82(2):584-591., 1Taf. Padova

291 - Bandy, O. L., 1953. Ecology and Paleoecology of some California Foraminifera Parts 1+2.- Journal of Paleontology, 27(2):161-203., 6Abb., 4Taf. Los Angeles

292 - Bandy, O. L., 1958. Dominant Molluscan Faunas of the San Pedro Basin, California.- Journal of Paleontology, 32(4):703-714., 4Abb., 3Tab. Los Angeles

293 - Bandy, O. L., 1960. Concepts of Foraminiferal Paleoecology.- Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 44(12):1921-1932., 14Abb. Los Angeles

294 - Bandy, O. L., 1961. Facies Studies can reconstruct oil-forming Environment.- Exploration Report 1961 World Oil4S., 3Abb. Los Angeles

295 - Bandy, O. L., 1963. Cenozoic Planktonic Foraminiferal Zonation and Basinal Developement in Philippines.- The Bulletin of the Association of Petroleum Geologists, 47(9):1733-1745., 8Abb. Los Angeles

296 - Bandy, O. L., 1966. Restrictions of the Orbulina datum.- Micropaleontology, 12(1):79-86., 1Taf. Los Angeles

297 - Rögl, F., 1999. Circum-Mediterranean Miocene Paleogeography.- Rössner &., The Miocene Land Mammals of Europe: 39-48, 6Abb., 1Tab. München

298 - Bandy, O. L., 1968. Paleoclimatology and Neogene Planktonic Foraminiferal Zonation.- Giornale di Geologia, 35(2):277-290., 1Abb. Bologna

299 - Bandy, O. L., 1967. Problems of Tertiary Foraminiferal and Radiolarian Zonation, Circum-Pacific Area.- Tertiary Correlations and Climatic Changes in the Pacific:95-102., 5Abb. Los Angeles

300 - Bandy, O. L., 1970. Late Cenozoic Paleoclimatic Cycles, Antarctica to the Tropics, 1970.- Antarctic Journal of the United States, 5(5):177., 2Abb.

301 - Bandy, O. L., 1969. Chronologic Relationships of Orbulines to the Globorotalia Fohsi Lineage.- Revista Espanola de Micropaleontologia, 1(2):131-145., 3Abb., 2Taf. Madrid

302 - Bandy, O. L., 1967. Miocene-Pliocene-Pleistocene Boundaries in Deep-Water Environments.- Progress in Oceanography, 4:51-66., 6Abb., 1Taf. New York

303 - Bandy, O. L., 1970. The Pliocene-Pleistocene Boundary, Italy and California.- Geological Society of America Bulletin, 81:2939-2948., 7Abb. Los Angeles

304 - Bandy, O. L., 1964. Cenozoic Planktonic Foraminiferal Zonation.- Micropaleontology, 10(1):1-17., 6Abb., 1Tab. Los Angeles

305 - Bernor, R.L. et al., 1993. Systematics and Chronology of the Götzendorf "Hipparion" (Late Miocene, Pannonian F, Vienna Basin).- Ann. Naturhist.Mus. Wien, 95(A): 101-120, 12Abb. Wien

306 - Bandy, O. L., 1971. Growth Variation in Globorotalia pachyderma (Ehrenberg).- Antarctic Journal of the United States, 6(5):172-174., 2Abb.

307 - Bandy, O. L., 1972. A Review of the Calibration of Deep-Sea Cores Based upon Species Variation, Productivity, and O 16 O 18 ratios of Planktonic foraminifera- Including Sedimentation Rates and Climatic Inferences.-Calibration of Humanoid Evolution.-:37-61., 12Abb. New York

308 - Bandy, O. L., 1969. Middle Tertiary Basin Developement, San Joaquin Valley, Calif.- Geological Society of Ameica Bulletin, 80:783-820., 27Abb., 1Taf. Los Angeles

309 - Bandy, O. L., 1973. Chronology and Paleoenvironmental Trends, Late Miocene Early Pliocene, Western Mediterranean.- Messinian Events in the Mediterranean:21-25., 3Abb. Los Angeles

310 - Bandel, K., 1984. The Conch of Limacina and Peraclis (Pteropoda) and a Model for the Evolution of Planktonic Gastropods.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 168(1):87-107., 17Abb. Stuttgart

311 - Diedrich, C.G., 2008. The food of the miosiren Anomotherium langenwieschei (Siegfried) – indirect proof of seaweed or seagrass by xenomorphic oyster fixation structures in the Upper Oligocene (Neogene) of the Doberg, Bünde (NW Germany) and comparisons to modern Dugong dugon (Müller) feeding strategies.- Senckenbergiana maritime, 38(1): 59-73, 12 Abb. Frankfurt am Main

312 - Bandel, K., 1982. Western Atlantic Species of Nodillitorina (Gastropoda :Prosobranchia): Comparative Morphology and its Functional, Ecological, Phylogenetic and Taxonomic Implications.- The Veliger, 25(1):1-43., 11Abb., 8Taf. Berkeley, Calif

313 - Bandel, K., 1985. Analoge Mineralisationen bei Mollusken und Kkalkigen Dinoflagellaten-Cysten.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(2):65-86., 4Abb. Stuttgart

314 - Bandel, K., 1983. Wandel der Vorstellungen von der Frühevolution der Mollusken, besonders der Gastropoda und Cephalopoda.- Paläont. Z., 57(3/4):271-284., 13Abb. Stuttgart

315 - Woodburne, M.O., 2006(2007). Mammal Ages.- stratigraphy, 3(4): 229-261, 22Abb. Flagstaff, Northern Arizona

316 - Bandel, K., 1987. Depositional Environment of the Pre-Rift Sediments- Galala Heights (Gulf of Suez, Egypt).- Berliner geowiss. Abh.(78):1-48., 11Abb., 6Taf. Berlin

317 - Bandel, K., 1985. Regular Echinoids in the Upper Cretaceous of the Hashemite Kingdom of Jordan.- Annales de la Societe Geologique du Nord, 104:97-115., 8Abb., 9Taf., 1Tab. Lille

318 - Bandel, K., 1988. Stages in the ontogeny and a Model of the Evolution of Bivalves.- Paläont. Z., 62(3/4):217-254., 21Abb. Stuttgart

319 - Bandel, K., 1984. The Radulae of Caribbean and Other Mesogastropoda and Neogastropoda.- Zoologische Verhandelingen(214)188S., 326Abb., 22Taf. Leiden

320 - Bandel, K., 1984. Analyse und Bewertung der Farberhaltung im Gehäuse einer jurassischen Gastropode Nordwestdeutschlands.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(6):327-340., 13Abb. Stuttgart

321 - Ognjanova-Rumenova, N. et al., 2008. Paleoecological development 0f the Neogene Sofia Basin (Bulgaria).- Geologica Carpathica, 59(1): 59-70, 11Abb., 2Tab. Sofia

322 - Berger, J. P., 1986. Biozonation preliminaire des charophytes oligocenes de Suisse occidentale.- Ecologae geol. Helv., 79(3):897-912., 3Abb. Bale

323 - Berger, J. P., 1989. Paleogeographic Evolution of the Swiss Molasse Basin: A Short Review.- Geologica Carpathica, 40(1):9-16., 3Abb. Bratislava

324 - Harzhauser, M. et al., 2008. Biostratigraphy of Samartian Eastern Alpine basin(Austria): the gastropod approach.- Geologica Carpathica, 59(1): 45-58, 7Abb., 1Tab. Bratislava

325 - Berchem, H.-R. v. 1969. Geologische Untersuchungen auf Blatt Griesbach im Rottal, 7545. – Inaugural Dissertation, 78S., 1Karte. München

326 - Bernhauser, A., 1953. Über Mycelites ossifragus Roux (Auftreten und Formen im tertiär des Wr. Beckens).- Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, 162(3):120-127., 6Abb. Wien

327 - Benson, R. H., 1991. The Messinian parastratotype at Cuevas del Almanzora, Vera Basin, SE Spain: Refutation of the deep-basin, shallow-water hypothesis?- Micropaleontology, 37(3):289-302., 7Abb. Washington

328 - Benson, R. H., The Value of the Bou Regreg Section, Morocco, As the Boundary Stratotype of the Pliocene.-:1-26., 9Abb. Washington

329 - Benson, R. H., 1991. Messinian Salinity Crisis.- Encyclopedia of Earth System Science, 3:161.167., 1Abb. Washington

330 - Holcova, K., 2008. Foraminiferal spezies diversity in the Central Paratethys.- Geologica Carpathica, 59(1): 71-85, 6Abb. 2008

331 - Benson, R. H., 1989. Ostracoda and the Discovery of Global Cainozoic Palaeoceanographical Events.-17S., 4Abb. Washington

332 - Benson, R. H., 1970. Deep-Sea Ostracodes and the Transformation of Ocean to Sea in the Tethys.- Bull. Centre Rech. Pau - SNPA(5):63-91., 15Abb., 1Taf., 1Tab. Pau

333 - Benoist, E. A., 1889. Description des Cephalopodes, Pteropodes et Gastropodes Opisthobranches.- Coquilles Fossiles des Terrains Tertiaires Moyens77S., 5Taf. Paris

334 - Benkone, Czabaly Lenke, Az Egri Teglagyari Retegösszlet Faunakepe.-:345-349., 2Taf.

335 - Dewey, J. F., 1979. Aegean and surrounding regions: Complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone. Geological Society of American Bulletin, 1 v. 90 – 84-92., 3Abb. New York

336 - Schnabel, T., 2006. Die känozoischen Filholiidae, Teil 2. Arch. Molluskenkunde 135(1): 23-47., 3Abb., 3Taf., 1Tab. Frankfurt am Main

337 - Bengtson, S., 1985. Taxonomy of Disarticulated fossils.- Journalof Paleontology, 59(6):1350-1358.

338 - Benda, L., 1982. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (7.).- Newsl. Stratigr., 11(3):128-135., 1Tab. Berlin Stuttgart

339 - Benda, L., 1974. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (1.).- Newsl. Stratigr., 3(3):205-217., 1Abb., 2Tab. Leiden

340 - Benda, L., 1977. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (2.).- Newsl. Stratigr., 6(1):1-22., 1Abb., 4Taf., 3Tab. Berlin Stuttgart

341 - Benda, L., 1977. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (3.).- Newsl. Stratigr., 6(2):117-130., 3Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

342 - Benda, L., 1972. Discussion on Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene.- Z. Deutsch. Geol. Ges., 123:559-564., 1Tab. Hannover

343 - Benda, L., 1979. Biostratigraphic Correlations on the Eastern Mediterranean Neogene (4.).- Newsl. Stratigr., 8(1):61-69., 2Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

344 - Benda, L., 1982. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (6.).- Newsl. Stratigr., 11(2):83-93., 1Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

345 - Uhrin, A. et al., 2007. Reconstruction of Pliocene fluvial channels (Gödollö Hills, Hungary)- Geologica Carpathica, 58(3): 291-300, 10 Abb. Bratislava

346 - Benda, L., 1978. Neue Biostratigraphische Ergebnisse aus dem brackischen Neogen an Dardanellen und Marmara-Meer (Türkei).- Newsl. Stratigr., 7(1):53-64., 1Abb., 2Taf., 1Tab. Berlin Stuttgart

347 - Benda, L , 1974. Biostratigraphic correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (1.).- Newsl. Stratigr., 3, 3:205-217., 1Abb., 2Tab. Leiden

348 - Benda, L., 1974. Stratigraphic and radiometric data of the Neogene in Northwest Turkey.- Z. Deutsch. Geol. Ges., 125:183-193., 3Abb., 2Tab. Hannover

349 - Benda, L., 1987. Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene (8.).- Newsl. Stratigr., 17(3):129-141., 1Abb., 2Taf., 1Tab. Berlin Stuttgart

350 - Benda, L., 1971. Grundzüge einer pollenanalytischen Gliederung des türkischen Jungtertiärs.- Beihefte zum Geologischen Jahrbuch(113)46S., 4Taf., 1Tab. Hannover

351 - Bandel, K., 1986. unusual Transformation of CaCO3 into CaSO4 with Preservation of Original Structure.- Mitteilungen aus dem Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Hamburg(61):21-33., 1Abb., 3Taf. Hamburg

352 - Benson, R. H., 1991. Biodynamics, Saline Giants and Late Miocene Catastrophism.- Carbonates and Evaporates, 6(2):127-168., 6Abb. Washington

353 - Benda, L., 1973. Late Miocene Sporomorph Assemblages from the Mediterranean and their Possible Paleoclimatological Implications.- Messinian Events in the Mediterranean:256-259. Amsterdam

354 - Bence, G., 1987. A Tapolcai-Medence es a Balaton-Felvidek Partszegelyi Szarmata Kepzodmenyei.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1985 Evröl:250-260., 5Abb., 2Taf. Budapest

355 - Belokrys, L. S., 1984. Miocene Spirorbinae of the Black Sea Region.- Paleont. jour.(2):22-36., 1Abb., 2Tab.

356 - Harzhauser, M., 2007. Oligocene and Aquitanian Gastropod Faunas from the Sultanate of Oman and their biogeographic implications for the early western Indo-Pacific.-Palaeontographica Abt.A, 280(4-6): 75-121, 10Abb., 1Tab. Stuttgart

357 - Beer, H., 1951. Zur Frage der Abgrenzung von Helvet und Torton im südweststeirischen Becken.- Anzeiger der math.-naturwiss. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(14):362-365., 1Tab.

358 - Beckmann, H., 1954. Zur Kenntnis der fossilen Spiroben.- Senck. leth., 35(1/2):107-113., 4Abb. Frankfurt a. Main

359 - Beckvar, N., 1988. Hiatal shell Concentrations, sequence analysis, and sealevel history of a Pleistocene coastal alluvial fan, Punta Chueza, Sonora.- Lethaia, 21:258-270., 8Abb.

360 - Beck-Mannagetta, P., 1952. Über die heutige Kenntnis des Tertiärs im unteren Lavanttal (Kärnten).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(C):1-4. Wien

361 - Beck-Mannagetta, P., 1987. Zur stratigraphischen Bedeutung der neuen Fossilfunde auf dem Brenner-Sattel (Schönweg, Lavanttal).- Jb. Geol. B.-A., 129(3+4):491-494., 1Abb. Wien

362 - Beck-Mannagetta, P., 1987. über die Komplexität der Plattengneislineation der Koralpe (SE-Österreich) gesehen im Sinne des Amstutz'schen Kongruenzbegriffsund unter gefügekundlichen Gesichtspunkten.- Jb. Geol. B.-A., 130(4):375-381., 6Abb. Wien

363 - Beck-Mannagetta, P., 1988. Die Quarz-, Glimmer- und Feldspatkorngefüge in den acht Plattengneiskomplexen der Koralpe.- Jb. Geol. B.-A., 131(4):505-532., 18Abb. Wien

364 - Beck-Mannagetta, P., 1950. Schichtfolge und Tektonik des Tertiärs des unteren Lavanttales.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(2):33-37., 1Tab. Wien

365 - Beck-Mannagetta, P., 1952. Zur Geologie und Paläontologie des (Karten).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 95(1)102S., 6Abb. Wien

366 - Beck-Mannagetta, P., 1953. Ein tertiärer Wildbach im Granitztal (Ostkärnten) und die Geschichte seiner Landschaft.- Geologie und Bauwesen(3):139-144., 1Abb. Wien

367 - Beck-Mannagetta, P., 1964. Fossiler Kautschuk aus der Braunkohle des Lavanttales (Ostkärnten).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 11:655-659., 3Abb. Stuttgart

368 - Beck-Mannagetta, P., 1959. Zum Bau des Beckens des unteren Lavantales.- Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt(2):225-227., 1Abb. Wien

369 - Beck-Mannagetta, P., 1973. Kartenblatt 7: Tektonische Karte der Steiermark.- Erläuterungen zum Atlas der Steiermark:43-52., 1Abb. Graz

370 - Beckmann, J. P. et al., 1981. Major Calcareous Nannofossil and Foraminiferal Events between the Middle Eocene and Early Miocene.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36:155-190., 8Abb. Amsterdam

371 - Becker-Platen, J. D., 1977. Litho- und biostratigraphische Deutung radiometrischer Altersbestimmungen aus dem Jungtertiär der Türkei.- Geol. Jb., 25:139-167., 9Abb., 2Tab. Hannover

372 - Becker-Platen, J. D., 1971. Stratigraphic division of the Neogene and Oldest Pleistocene in Southwest Anatolia.- Newsl. Stratigr., 1(3):19-23. Leiden

373 - Berggren, W. A. et al., 1984. Neogene Geochronology and Chronostratigraphy.- Snelling, N.J. ,Geochronology and the Geologic Time Scale Woods Hole

374 - Berggren, W. A. et al., 1984. Paleogene Geochronology and Chronostratigraphy.- Snelling, N.J.; Geochronology and the Geologic Time Scale137S. London

375 - Berggren, W. A., 1973. Late Paleogene (Oligocene) and Neogene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Atlantic Ocean.- Technical Report65S., 10Abb., 8Taf. Woods Hole

376 - Berggren, W. A. et al., 1985. Cenozoic geochronology.- Geological Society of America Bulletin, 96:1407-1418., 6Abb., 2Tab. New Jersey

377 - Berggren, W. A., 1988. Paleogene tropical planktonic foraminiferal biostratigraphy and magnetobiochronology.- Micropaleontology, 34(4):362-380., 13Abb., 2Tab.

378 - Berggren, W. A., 1974. Paleocene benthonic foraminiferal biostratigraphy, biogeography and paleoecology of Libya and Mali.- Micropaleontology, 20(4):449-465., 11Abb. Woods Hole?

379 - Berggren, W. A., 1981. The Terminal Eocene Event and the Polish Connection.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36:321-362., 11Abb., 2Tab. Amsterdam

380 - Berggren, W. A. Aubry, M. -P, 1984. Rb-Sr glauconite isochron of the Eocene Castle Hayne Limestone, Northe Carolina: Further Discussion.- Geological Society of America Bulletin, 95:364-370., 4Abb., 2Tab. Woods Hole

381 - Berggren, W. A., 1971. Influence of Continental Drift on the Distribution of the Tertiary Benthonic Foraminifera in the Caribbean and Mediterranean Regions.- symposium on the Geology of Lybia(2376):263-299., 8Abb.

382 - Berggren, W. A., 1973. Biostratigraphy and Biochronology of the Late Miocene (Tortonian and Messinian) of the Mediterranean.- Messinian events in the Mediterranean, 5Tab. Amsterdam

383 - Berggren, W. A., 1977. North Atlantic Cenozoic Foraminifera.- Stratigraphic Micropaleontology of Atlantic Basin and Borderlands:389-410., 1Tab. Amsterdam

384 - Berggren, W. A., 1977. Paleocene and Early Eocene of the Rio Grande and Tampico Embayments: Foraminiferal Biostratigraphy and Paleoecology.- Marine Micropaleontology(2):67-103., 7Abb., 1Tab. Amsterdam

385 - Berggren, W. A., 1978. Recent Advance in Cenozoic planctonic Foraminiferal Biostratigraphy, Biochronology, and Biogeography: Atlantic Ocean.- Micropaleontology, 24(4):337-370., 25Abb. Providence

386 - Berggren, W. A., Role of Ocean Gatewaysin Climate Changes.-29S., 3Abb. Providence

387 - Berger, J. P., 1983. Charophytes de l'Aquitanien de Suisse Occidentale Essai de Taxonomie et Biostratigraphie.- Geobios:5-37., 12Abb., 2Taf. Lyon

388 - Berger, J. P., 1983. Biostratigraphie de la Transgression de la Molasse marine Superieure (OMM) en Suisse occidentale.- Eclogae geol. Helv., 76(3):729-732., 2Abb. Bale

389 - Berger, W. H., 1981. Chemostratigraphy and biostratigraphic correlation: exercises in systemic Stratigraphy.- Oceanologica Acta:115-126., 15Abb. Paris

390 - Berger, W. H., 1988. Paleoproductivity: The Benthic/Planktonic Ratio in Foraminifera as a Productivity index.- Marine Geology, 81:15-25. Amsterdam

391 - Schlunegger, F., Rieke-Zapp, D. et Ramseyer, K., 2007. Possible environmental effects on the evolution of the Alps-Molasse Basin system. – Swiss j. geosci. 100(2007):383-405, 14Abb. Bern

392 - Demircan, H. et Yildiz, A., 2007. Biostratigraphy and paleoenvironmental interpretation of the Middle Miocene submarine fan in the Adana Basin (southern Turkey). – Geologica Carpathica, 58(1):41-52, 9Abb. Bratislava

393 - Kocsis, L., 2007. Central Paratethyan shark fauna (Ipolytarnoc, Hungary). – Geologica Carpathica, 58(1):27-40, 7Abb. Bratislava

394 - Berger, W. H., 1990. Differential Dissolution: Modification of Late Pleistocene Oxygen Isotope Records in the Western Equatorial Pacific.- Paleoceanography, 5(4):581-594., 12Abb. San Diego

395 - Berger, W. H., 1990. Climatically Controlled marker layers in Santa Barbara Basin sediments and fine-scale core-to-core correlation.- limnol. Oceanogr., 35(1):165-173., 5Abb. San Diego

396 - Berger, W. H. Deep-Sea Sedimantation. – The Geology of continental margins: 213-241, 23 Abb.

397 - Berger, W. H., 1978. Selective Presevation of Burrows in Deep-Sea Carbonates.- Marine Geology, 32:205-230., 12Abb., 1Tab.

398 - Berger, W., 1968. Pflanzenreste aus dem Mittelmiozän (Laaer Schichten) von Laa an der Thaya in Niederösterreich.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61:1-5., 1Taf. Wien

399 - Berger, W., 1950. Insektenreste aus dem Pannon von Brunn-Vösendorf. – Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jg.1950(5):1-3, 2Abb. Wien

400 - Berger, W., 1949. Lebensspuren schmarotzender Insekten an jungtertiären Laubblättern. – Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158(24):789-792, 2Abb., 1Taf. Wien

401 - Harzhauser, M. et Mandic, O., 2008. Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations. – Palaeo, 260(2008):417-434, 7Abb.

402 - Berger, W., 1953. Reste von Liquidambar-Fruchtständen aus den tortonischen Strandablagerungen des Wr. Beckens.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften(3):33-36., 1Abb. Wien

403 - Berger, W., 1953. Studien zur Systematik und Geschichte der Gattung Carpinus.- Botaniska Notiser(1)47S., 15Abb. Lund

404 - Berger, W., 1953. Mißbildungen an jungtertiären Laubblättern infolge Verletzung im Knospenzustand.- Neues Jb. Geol. Paläontol.; Mh.(7):322-323., 1Abb. Stuttgart

405 - Berger, W., 1952. Die Pflanzenreste aus den obermiozänen Ablagerungen der Türkenschanze in Wien.- Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, 161(7):500-507. Wien (Springer-Verlag).

406 - Berger, W., 1952. Die jungtertiären Floren des Wiener Beckens und ihre Bedeutung für die Paläoklimatologie und Stratigraphie. – Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Jg.97(7):125-127, 1Tab.

407 - Berger, W., 1951. Pflanzenreste aus dem tortonischen Tegel von Theben-Neudorf bei Preßburg. - Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, 160(13):273-278, 12Abb. Wien

408 - Berger, W., 1951. Die Pflanzenreste aus den unterpliozänen Congerienschichten des Laaerberges in Wien. - Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, 160(18):335-347. Wien

409 - Berger, W., 1951. Neue Pflanzenfunde aus dem Rotliegenden von Zöbing (Niederösterreich). - Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, Jg.1951(11):1-8, 1Abb. Wien

410 - Rahn, M.K. et Selbekk, R., 2007. Absolute dating of the youngest sediments of the Swiss Molasse basin by apatite fission track analysis. – Swiss j. geosci. 100(2007): 371-381, 4Abb., 3 Tab.

411 - Berger, W., 1950. Ein Massenvorkommen von Celtis hyperionis UNG. aus dem Miozän von Neudorf an der March. – Österreichische Botanische Zeitschrift, 97(1):101-104, 3Abb. Wien

412 - Berger, W., 1962. Ein Hornschwamm aus dem Oberoligozän der bayerischen Molasse.- N. Jb. Geol. Paläont.; Mh., 1:7-8., 1Abb. Stuttgart

413 - Berger, W., 1957. Ein Spiralförmige Lebensspur aus dem Rupel der bayerischen Beckenmolasse.- Neues Jb. Geol. Paläont.; Mh., 12:538-540., 1Abb. Stuttgart

414 - Berger, W., 1957. Pflanzenreste aus dem Mittelmiozän (Helvet) des Teiritzberges bei Stetten in NÖ.- Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, 61:91-95., 22Abb. Wien

415 - Berger, W., 1955. Ein Fächerpalmenblatt (Sabal haeringiana) aus dem Mmiozänen Diatomeenschiefer von Limberg in NÖ.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(11):1-4., 1Abb. Wien

416 - Berger, W., 1955. Jungtertiäre Pflanzenreste aus dem unteren Lavanttal in Ostkärnten.- Neues Jb. Geol. u. Paläont.; Abh., 100(3):402-430., 46Abb., 4Taf., 1Tab. Stuttgart

417 - Berger, W., 1955. Neue Ergebnisse zur Klima- und Vegetationsgeschichte des europäischen Jungtertiärs.- In: E. Rübel und W. Lüdi (ed.). Bericht über das Geobotanische Forschungsinstitut Rübel in Zürich.-:12-29. Zürich

418 - Berger, W., 1952. Die altpliozäne Flora der Congerien-Schichten von Brunn-Vösendorf bei Wien. – Palaeontographica, Bd.XCII, Abt.B:79-121, 127Abb., 5Beilagen. Stuttgart

419 - Berger, W., 1949. Die Bullaceen (Gastropoda) aus dem Tertiär des Wiener Beckens. - Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jg.1949(4):80-86. Wien

420 - Berger, W., 1953. Die Bullaceen aus dem Tertiär des Wiener Beckens.- Arciv für Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 82(4/6):81-129., 5Abb., 5Taf., 1Tab. Wien

421 - Berger, W., 1954. Die Ringiculiden aus dem Tertiär des Wr. Beckens.- Archiv für Molluskenkunde aus dem Tertiär des Wr. Beckens, 83(4/6):113-136., 1Abb., 5Taf., 9Tab. Wien

422 - Berger, W., 1953. Die obermiozäne (sarmatische) Flora der Türkenschanze in Wien (3 Beilagen).- Neues Jb. Geol. u. Paläont.; Abh., 98(2):226-276., 112Abb. Stuttgart

423 - Aziz, H.A. et al., 2008. Integrated stratigraphy and 40Ar/39Ar chronology of the Early to Middle Miocene Upper Freshwater Molasse in eastern Bavaria (Germany) – Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2008) 97:115-134, 8Abb., 3Tab.

424 - Burke, Susan K., Berger, W. H., 1990. Biological Production off Southern California is Linked to Climatic Change.- Climatic Change, 16:319-329., 3Abb. Amsterdam

425 - Berger, W., 1952. Die Pflanzenreste aus den obermiozänen Ablagerungen der Türkenschanze in Wien.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(7):500-507. Wien (Springer-Verlag).

426 - Bergren, W. A., 1971. Neogene Chronostratigraphy, planktonic foraminiferal zonation and the radiometric time scale.- Földtany Közlöny, 101(2-3):162-169., 3Tab. Budapest

427 - Berggren, W. A., 1977. Revised paleogene Polarity Time Scale.- Journal of Geology, 86:67-81., 4Abb., 1Tab. Chicago

428 - Berggren, W. A., 1986. Geochronology of the Eocene/Oligocene Boundary.- In: ch. Pomerol and I.Premoli-Silva (ed.). Terminal Eocene Events.-:349-356., 1Abb. Amsterdam

429 - Berggren, W. A., Neogene Chronology and Chronostratigraphy - New Data.- A repor prepared for Workshop A417S., 16Tab. Woods Hole

430 - Berggren, W. A., 1970. Multiple Phylogenetic Zonations of the Cenozoic Based on Planktonic Foraminifera.- Proceedings of the II Planktonic Conference:41-56., 21Abb. Rom

431 - Berggren, W. A., 1972. Late Pliocene- Pleistocene Glaciation.- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 12:953-963., 4Abb. Woods Hole

432 - Berggren, W. A., 1973. Biostratigraphy and Biochronology of the Late Miocene (Tortonian and Messinian) of the Mediterranean.- Messinian Events in the Mediterranean:10-20., 4Abb., 1Tab. Amsterdam

433 - Berggren, W. A.; Barr, F. T., Lower Tertiary Biostratigraphy and Tectonics of Northeastern Libya.-:164-191., 9Abb., 15Tab.

434 - Berggren, W.A., 1981. Agglutinated Benthonic Foraminiferal Assemblages in the Palaeogene of the Central North Sea: their Biostratigraphic and Depositional Environmental Significance. – Petroleum Geology of the Continental Shelf of North-West Europe:282-285, 4Abb. London

435 - Berggren, W. A., 1982. Blow Blow Blow Your Horn.- Third North American Paleontological Convention, 1:47-49. Woods Hole

436 - Berggren, W. A., Cenozoic Marine Environments in the North Atlantic and Norwegian-Greenland Sea.-52S., 18Abb. Woods Hole

437 - Berggren, W. A., 1980. Quantitative Paleobathymetry and Paleoecology of the Late Pliocene-Early Pleistocene Foraminifera of le Castella (Calabria, Italy).- Journal of Foraminiferal Research, 10(1):1-30., 4Abb., 4Taf., 3Tab. Woods Hole

438 - Berggren, W. A., 1978. Biochronology.- The Geologic Time Scale(6)55S., 6Abb. Oklahoma

439 - Berggren, W. A., 1977. Late Neogene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of DSDP Site 357 (Rio Grand Rise).- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 39:591-614., 1Abb., 9Taf., 1Tab. Washington

440 - Berggren, W. A., 1977. Late Neogene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy of the Rio Grande Rise (South Atlantic).- Marine Micropaleontology, 2:265-313., 16Abb., 4Taf., 5Tab. Amsterdam

441 - Berggren, W. A., 1976. The Andalusian Stage (Late Miocene): Biostratigraphy, Biochronology and Paleoecology.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 20:67-129., 9Abb., 13Taf., 8Tab. Amsterdam

442 - Berggren, W. A., Biostratigraphical Basis of the Neogene Time Scale.-68S., 4Tab. Woods Hole

443 - Berggren, W. A., Biochronology, Paleoecology and Calcareous Plankton Biostratigraphy of the Andalusian Stage (Late Miocene).- Contribution of the Woods Hole Oceanographic Institution(3415)87S., 14Abb. Providence

444 - Berggren, W. A., 1975. Late Miocene -Early Pliocene Planktonic Foraminiferal Biochronology: Globorotalia tumida and Spaeroidinella dehiscens Lineages.- W. H. O. I. Contribution(3416)18S., 2Abb. Providence

445 - Berggren, W. A., 1974. Late Paleocene - Early Eocene benthonic foraminiferal biostratigraphy and paleoecology.- Micropaleontology, 20(4):426-448., 6Abb., 6Taf., 4Tab. providence

446 - Lang, J., 1939. Die Widerlegung des Kopernikanischen Weltbildes. Zweite Auflage: 58S. Verlag Schirmer, Frankfurt

447 - Berggren, W. A., 1975. Paleocene Benthonic Foraminiferal Biostratigraphy, Paleobiogeography and Paleoecology of Atlantic -Tethyan Regions: Midway-Type Fauna.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 18:73-192., 20Abb., 19Taf. Amsterdam

448 - Berggren, W. A., 1977. Plate Tectonics and Paleocirculation-Commotion in The Ocean.- Tectonophysics, 38:11-48., 10Abb. Amsterdam

449 - Berggren, W. A., 1975. The Terminal Miocene Event: Biochronology of the Andalusian and Messinian Stages.- 6th Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy:85-89., 2Tab. Bratislava

450 - Berggren, W. A., 1974. Paleogeography, Paleobiogeography and the History of Circulation in the Atlantic Ocean.- Studies in Paleo-Oceanography(20):127-185., 22Abb., 1Tab. Woods Hole

451 - Marton, E. et al., 2007. Paleomagnetic properties of the ignimbrites from the famous fossil footprints site, Ipolytarnoc (close to the Hungarian-Slovak frontier) and their age assignment. – Geologica Carpathica, 58(6):531-540, 7Abb. Bratislava

452 - Berggren, W. A. &., 1980. Towards a Quaternary Time Scale.- Quaternary Research, 13:277-302., 17Abb. Washington

453 - Berggren, W. A., 1985. Neogene Geochronology and chronostratigraphy (The Neogene: Part 2).- The Chronology of the Geological Report(10):211-260., 3Abb., 2Tab.

454 - Berggren, W. A., 1985. Paleogene Geochronology and Chronostratigraphy (Jurassic to Paleogene: Part 2).- The Chronology of the Geological Record(10):141-195., 6Abb.

455 - Binder, H., 1977. Bemerkenswerte Molluskenfaunen aus dem Pliozän und Pleistozän von NÖ.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(3)38S., 6Abb., 14Taf., 23Tab. Wien

456 - Binder, H., 1971. Fossile Schneckeneier aus dem niederösterreichischen Löß.-3S. Wien

457 - Biju-Duval, B., 1974. Comments about the new "Carte geologique et structurale des bassins tertiaires du domaine mediterraneen".- Revue de l'Institut Francais du Petrole, 39(5):607-639., 8Abb. Paris

458 - Biju-Duval, B., 1982. Donnees nouvelles sur les marges du bassin ionien profond (Mediterranee Orientale) resultats des campagnes escarmed.- Revue de l'Institut francais du petrole, 37(6):713-731., 12Abb. Paris

459 - Biju-Duval, B., 1975. Donnees nouvelles et problemes concernant le Neogene mediterraneen a terre et en mer.- Rapp. Comm. int. Mer Medit., 23:137-139. Paris

460 - Bihari, D., 1987. Tengeri Badeni Kepzodmenyek a Papai-Bakony Peremen.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1985 Evrol:244-248., 2Abb. Budapest

461 - Bignot, G., 1976. Sur la Presence de Borelis curdica (Reichel) dans le Miocene de l'ile de Kos (Grece).- Geologie Mediterraneenne, 3(1):15-26., 3Abb., 2Taf.

462 - Beyrich, E., 1944 , (1854-1857). Die Conchylien des norddeutschen Tertiärgebirges (Neuauflage von 1854).-, 30Taf. Wiesbaden (Berlin)

463 - Bettenstädt, F., 1968, Wechselbeziehungen zwischen angewandter Mikropaläontologie und Evolutionsforschung.- Beih. Ber. Naturh. Ges., 5:337-391., 11Abb. Hannover

464 - Bettenstädt, F., 1967. Fossile Zeugnisse der Artenentstehung.- Naturwissenschaft und Medizin (19)17S., 9Abb. Mannheim

465 - Bessedik, Mustapha, 1985. Le couple recif-mangrove a sant Pau d'Ordal (Vallees-Penedes, Espagne), temoin du maximum transgressif en Mediterranee nord occidentale (Burdigalien superieur - Langhien inferieur).- Newsl. Stratigr., 14(1):20-35., 5Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

466 - Bessedik, M., 1981. Recherches palynologiques sur quelques sites du Burdigalien du Midi de la France.- Doktorarbeit43S., 6Abb., 8Taf. Montpellier

467 - Bettenstädt, F., 1962. Evolutionsvorgänge bei fossilen Foraminiferen.- Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg(31):385-460., 18Abb. Hamburg

468 - Iljina, L.B., 1998. Zoogeography of Sarmatian Gastropods. – Paleontological Journal, 32(4):344-351, 1Tab.

469 - Bernor, R., 1978. The Mammalian Systematics, Biostratigraphy and Biochronology of Maragheh and its Importance for understanding Late Miocene Hominoid Zoogeography and Evolution.- Dissertation314S. Los Angeles

470 - Bernhauser, A., 1962. Über Mycelites ossifragus Roux und Palaeomycelites lacustris Bystrow.- Mikroskopie, 17(5/6):187-193., 5Abb. Wien

471 - Bernhauser, A., 1955. Zur Kenntnis der Retzer Sande.- Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, 164(3):164-192., 12Abb., 1Taf. Wien (Springer-Verlag).

472 - Lang, J., 1941. Das neue Weltbild. 4.Auflage:89S. Verlag Schirmer Frankfurt am Main.

473 - Bernasconi, M. P.; Robba, E., 1984. The Pliocene Turridae from Western Liguria. I. clavinae, Turrinae, Turriculinae, Crassispirinae, Borsoniinae, Clathurellinae.- Bollettino del Museo regionale di Scienze Naturali, 2(1):257-358., 10Taf. Torino

474 - Bering, D., 1971. Lithostratigraphie, tektonische Entwicklung und Seengeschichte der neogenen und quartären intramontanen Becken der Pisidischen Seenregion (Südanatolien).- Beihefte zum Geologischen Jahrbuch, 101150S., 7Abb., 8Taf., 1Tab. Hannover

475 - Berggren, W. A., 1971. A Cenozoic time -scale - some implications for regional geology and paleobiogeography.- Lethaia, 5:195-215., 9Abb. Oslo

476 - Berggren, W. A., 1971. Tertiary Boundaries and Correlations.- Micropaleontology of the Oceans(2016):693-809., 40Tab. Woods Hole

477 - Bohnne, Havas Margit, 1990. A Szilagy Agyagmarga Formacio Faunisztikai Jellemzese.- A M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1988 Evrol, I. Rez:214-233., 2Abb. Budapest

478 - Bohnne, Havas Margit, 1982. A Tengelic 2. Sz. Furas Badeni es Szarmata Mollusca Faunaja.- M. All.Földtani Int. Evkönyve, 55:189-203., 2Taf. Budapest

479 - Bohnne, Havas Margit, 1968. Oncophorak (Rzehakiak) a Kazar-Gyulakeszi (Nograd M.) Alapszelvenyben.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1968 Evrol:132-144., 6Abb., 2Taf. Budapest

480 - Bohnne, Havas Margit, 1981. A Ditrupta Cornea (L.) es Konvergens Formainak Szelekcioja Scanning Elektronmikroszkoppal.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1979 Evrol:388-415., 2Abb., 11Taf. Budapest

481 - Bohn-Havas, M., 1965. Fluoreszenzuntersuchungen an Miozänen Gastropoden.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 9:54-67., 4Abb., 4Taf. Budapest

482 - Bohn-Havas, M., A study of Ottnangian Molluscs from the Eastern Borsod Basin (N Hungary).- Geologica Hungarica Series Palaeontologica, 48:101-177., 11Abb., 15Taf., 1Tab. Budapest

483 - Bohn-Havas, M., 1985. Contrasting types of Nearshore Sands and Gravels from Semi-Protected Miocene Coasts, Northern Hungary.- Geophysical Transactions, 31(1-3):101-129., 25Abb.

484 - Bohn-Havas, M., 1969. Tortonische Molluskenfauna des östlichen Mecsek-Gebirges.- A Magyar Allami földtani Intezet Evkönyve, 53(4):952-1140., 11Abb., 10Taf., 4Tab. Budapest

485 - Löffler, Sonja-B. et Nebelsick, J.H., 2001. Paleoecological aspects of the Lower Oligocene Paisslberg Formation of Bad Häring (Lower Inn Valley, Tyrol) based on molluscs and carbonates. – Österr. Akad. Wiss., Schriftenr. Erdwiss. Komm. 14:641-669, 5Abb., 2Tab., 4Taf. Wien

486 - Bogsch, Laszlo, Die Fauna der sandigen Schicht von Rarospuszta.- Földtani Közlöny, 68(4-6):146-156., 12Taf. Budapest

487 - Bogsch, Laszlo, 1943. Tortonische Fauna von sandiger Facies aus der Umgebung des Szentkuter-Klosters bei Matraverebely (Komitat Nograd).- Mitteilungen aus dem Jahrbuch der Kgl. Ungar. Geolog. Anstalt, 36(4)107S., 5Taf. Budapest

488 - Seibold, I. et E., 2001. Wiener Geologen im Spiegel des Geologenarchivs: Kober, Kieslinger und Ampferer. – Int J Earth Sciences (Geol Rundsch)(2001)90:211-216

- 6Abb.

489 - Bogsch, L., 1963. Ursachen der Parallelisierungsschwierigkeiten in der Biochronologie des Neogens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56(2):653-656. Budapest

490 - Bogsch, L., 1957. Eine fossile Synoekie aus dem ungarischen Miozän.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 1:25-31., 5Abb. Budapest

491 - Bogsch, L., 1940. Die Geologischen Verhältnisse der Fossilfundorte zwischen Bujak und Szirak ferner in der Umgebung von Matraszöllös.-:534-540. Budapest

492 - Bogsch, L., 1938-39. Die Geologischen und Paläontologischen Verhältnisse der Miozänen Ablagerungen der Umgebug von Samsonhaza.-:512-521. Budapest

493 - Bogsch, L., 1936. Tortonische Fauna von Nogradszakal.- Jb der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, 31(1)144S. Budapest

494 - Boersma, A. et al., 1987. Atlantic eocene planktonic foraminiferal paleohydrographic indicators and stable isotope Paleoceanography.- Paleoceanography, 2(3):287-331., 16Abb. New York

495 - Boettger, O., 1896. Zur Kenntnis der Fauna der mittelmiocänen Schichten von Kostej im Banat.- Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaften in Hermannstadt, 46:50-66. Frankfurt am Main

496 - Boekschoten, G. J., 1966. Palaeoecology of some Mollusca from the Tielrode Sands (Pliocene, Belgium).- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 3:311-362., 40Abb., 14Tab. Amsterdam

497 - Boekschoten, G. J., 1966. Shell borings of sessile epibiontic organisms as Palaeoecological Guides (with examples from the dutch Coast).- Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, 2:333-379., 16Abb., 4Tab. Amsterdam

498 - Boggild, O. B., 1930. The Shell Structure of the Mollusks.- Memoires de l'Academie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark, 2(2):235-325., 10Abb., 15Taf. Kopenhagen

499 - Reichenbacher, B. et Keller, T., 2002 Neudefinition von stratigraphischen Einheiten im Tertiär des Mainzer und Hanauer Beckens (Deutschland, Oligozän – Miozän) , Wiesbaden-Formation (untere Hydrobien-Schichten) – Mainzer geowiss. Mitt. 31, 99-122, Mainz

500 - Boenzi, S., 1947. Brevi Osservazioni sopra alcuni Balanidi del Pliocene dell'Attica.- Annales Geologiques des Pays Helleniques :1-7, 2Taf. Athen

501 - Bobies, C., 1958. Die Crisiidae (Bryozoa) des Tortons im Wr. Becken.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 101(1):147-165., 3Taf. Wien

502 - Bobies, C., 1957. Die Bryozoen des österreichischen Sarmats.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 100(1):81-114., 4Taf. Wien

503 - Bobies, C., 1956. Die Bryozoenfauna der tortonischen Strandbildungen von Kalksburg bei Wien.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 99(2):226-258., 2Abb., 3Taf. Wien

504 - Bobies, C., 1928. Geologische Studien im Tertiär der Triesting- und Piestingbucht.- Akademischer Anzeiger(19):1-4 Wien

505 - Bobies, C., 1928. Über bryozoenführende Sedimente des inneralpinen Wr. Beckens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 21:1-11 Wien

506 - Pavelic, D. et al., 2001. Early Miocene braided river and lacustrine sedimentation in the Kalnik Mountain area (Pannonian Basin System, NW Croatia). – Geologica Carpathica, 52(6):375-386, 10Abb. Bratislava

507 - Bobies, C. et Küpper, H., 1927. Das Tertiär am Ostrande des Anninger.- Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 77(1. u. 2.)27S., 1Taf. Wien

508 - Bobies, C. et Küpper, H., 1927. Zur Kenntnis des Bisamberggebietes.- Verhandlugen der Geologischen Bundesanstalt(11):214-223., 2Abb. Wien

509 - Bobies, C., 1926. Das Gaadener Becken.- Mitteilung der Geologischen Gesellschaft in Wien, 19:42-78., 1Abb. Wien

510 - Fordinal, K. et al., 2006. Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia). – Geologica Carpathica, 57(2):123-130, 5Abb. Bratislava

511 - Galovic, I. et Bajraktarevic, Z., 2006. Sarmatian biostratigraphy of the Mountain Medvednica at Zagreb based on siliceous microfossils (North Croatia, Central Paratethys). – Geologica Carpathica, 57(3):199-210, 4Abb., 2Tab. Bratislava
512 - Blakely, R. J., 1974. Geomagnetic Reversals and Crustal Spreading Rates During the Miocene.- Journal of Geophysical Research, 79(20):2979-2985., 8Abb., 1Tab. Corvallis

513 - Gulyas, S., 2001. The Palaeogeography of Lake Pannon Durin Deposition of the Congeria rhomboidea Beds. –Geologia Croatica, 54/1, 15-26, 11 Figs., Zagreb

514 - Bizon, G. et Müller, C., 1976. Remarks on some Biostratigraphic Problems in the Mediterranean Neogene.- Structural History of the Mediterranean Basins:381-390., 6Abb. Paris

515 - Bizon, G. et al., 1975. Continuite ou Discontinuite de Sedimentation Marine Mio-Pliocene en Mediterranee Occidentale.- Revue de l'Institut Francais du Petrole, 31(4):613-663., 9Abb., 6Taf. Paris

516 - Bizon, G. et al., 1974. Nouvelles Precisions Stratigraphiques Concernant Les Bassins Tertiaires du Sud de la Turquie (Antalya, Mut, Adana).- Revue de l'Institut Francais du Petrole, 29(3):305-320., 3Taf., 2Tab. Paris

517 - Bizon, G., Mediterranean Foraminiferal Changes as Related to Paleoceanography and Paleoclimatology.- (21):454-470., 6Abb. Paris

518 - Bizon, G. et al., Le Miocene Terminal dans le Levant Espagnol.- 5e Congres du Neogene Mediterraneen34S., 10Abb. Lyon

519 - Bizon, G. et al., 1975. Remarques sur le Neogene du forage Joides 121 en mer d'Alboran (Mediterranee occidentale).-:46-51., 2Abb., 1Taf. Paris

520 - Bizon, J. J. et al., 1972. Le Miocene terminale dans le Levant Espagnol (Provinces d'Alicante et de Murcia).- Revue de l'Institut Francais du Petrole:831-856., 10Abb. Lyon

521 - Bittner, A., 1886. Neue Brachyuren des Eocaens von Verona.- Sitzungsberichte der kais. Akad. der Wissensch.12S., 1Taf. Wien

522 - Biolzi, M., 1983/84. Stable Isotopic Study of Oligocene-Miocene Sediments from DSDP SITE 354, Equatorial Atlantic.- Marine Micropaleontology, 8:121-139., 2Abb., 1Taf. Amsterdam

523 - Biolzi, M., The Oligocene/Miocene boundary in the Equatorial Atlantic DSDP Site 354.- In: Results of Studies on planktic Foraminifera and calcareous nannofossils (ed.). Riv. Ital. Paleont., 88(1):113-132., 4Abb., 5Taf. Milano
524 - Biolzi, M., 1985. The Oligocene/Miocene Boundary in selected Atlantic, Mediterranean and Paratethyan sections based on Stratigraphic and Stable Isotope Evidence.- Memorie di Scienze Geologiche, 37:304-372., 31Abb., 3Taf., 2Tab. Padova
525 - Brix, F., 1960. Chemische und physikalische Hilfsmittel zur stratigraphischen Gliederung fossilarmer Schichten mit Beispielen aus der Molassezone bei Tulln.- Erdöl-Zeitschrift(8)19S., 7Abb., 4Tab. Wien - Hamburg (Urban-Verlag).
526 - Britton, J. C., 1972. Two New Species and a New Subgenus of Lucinidae (Mollusca: Bivalvia), with Notes on Certain Aspects of Lucinid Phylogeny.- Smithsonia Contributions to Zoology(129)18S., 6Abb. Washington

527 - Briskin, M. et Harrel, J., 1978. Time-Series Analysis of the Pleistocene Deep-Sea Paleoclimatic Record.- Marine Geology, 3622S., 8Abb., 1Tab. Amsterdam

528 - Briskin, M. et Schreiber, Ch., 1978. Authigenic Gypsum in Marine Sediments.- Marine Geology, 28:37-49., 3Abb., 3Tab. Amsterdam

529 - Brestenska, E. et al., 1961. Sjazdovy Sprievodca.- Mineralogiu a Geologiu Slovensky Vybor:87-109. Bratislava

530 - Brebion, Ph. et al., 1976. Decouverte d'un Bassin Redonien a la Groussiniere (Commune de Retiers, Ille-et-Vilaine).- Actes du 97e Congres National des Societes Savantes, 2:56-100., 9Abb., 8Tab. Nantes

531 - Bialkowski, A. et al., 2006. Integrated stratigraphy paleoenvironmental reconstruction of the Miocene series of the Chateauredon Dome, S.E.France. – Eclogae geol. Helv. 99(2006):1-15, 7Abb.

532 - Schnabel, T., 2007. Die känozoischen Filholiidae WENZ 1923, Teil 4: Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia. – Arch. Molluskenkunde, 136(1):25-57, 5Abb., 3Taf. Frankfurt am Main
533 - Rupp, C. et Husen, D.van, 2007. Zur Geologie des Kartenblattes Ried im Innkreis. – ATA Geologische Bundesanstalt 2007 - Oberösterreich:73-111, 13Abb.

534 - Brebion, Ph. et al., 1977. Sur un Buccinide nouveau d'affinite miocene vivant au large du Senegal.- Zoologie, 285:339-342., 1Abb. Paris

535 - Brebion, Ph. et al., 1977. Le Gisement Redonien de Choisel pres de Chateaubriant.- Societe Geologique et Mineralogique de Bretagne Bulletin, 7(2):56-71., 2Abb., 2Taf., 3Tab. Rennes

536 - Brebion, Ph. et al., 1978. Les Faunes Pliocenes des environs d'Aguilas (provinces d'Almeria et de Murcia, Espagne meridionale).- Bull.Mus.natn. Hist. nat.(511):56-76., 1Abb., 3Tab. Paris

537 - Kowalke, T., 2002. Systematic revision of Palaeocene brackish water Gastropoda from Mons, Belgium, based on their early ontogenetic shells. – Sciences de la Terre, 72:111-134, 4Taf.

538 - Kowalke, T., 2001. Cerithioidea (Caenogastropoda: Cerithiimorpha) of Tethyan coastal swamps and their relations to modern mangal communities. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 76(4):253-271, 7Abb.

539 - Brebion, Ph., 1972. Paleobiogeographie des Gasteropodes du Pliocene atlanto-mediterraneen.- Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle(50):18-34. Paris

540 - Braune, K., 1973. Die rezenten und pleistozänen Sedimente des Sublitorals von Kephallinia (Ionische Inseln).- Senckenbergiana marit., 5:99-133., 13Abb., 3Tab. Frankfurt a. M.

541 - Bandel, K. et Kowalke, T., 1999. Gastropod fauna of the Cameroonian coasts. – Helgol Mar Res, 53:129-1404Abb.

542 - Braumüller, E., 1959. Der Südrand der Molassezone im Raume von Bad Hall.- Erdöl-Zeitschrift, 5:11S., 3Taf. Wien - Hamburg

543 - Kowalke, T. et Reichenbacher, B., 2005. Early Miocene (Ottnangian) Mollusca of the Western Paratethys – ontogenetic strategies and palaeo-environments. – Geobios, 38:609-635, 9Abb.

544 - Brandl, W., 1977. Eine miozäne Wildbachschotterrinne im Gebiet Wenigzell - Waldbach (Nordoststeiermark).- Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 107:31-33., 1Abb. Graz

Lf. Nr.: 545 - Puschnik, Herbert, 1085: Die Steinmetzfamilie PRACHT (1667 – 1924). – Jaherstagung der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte. – Pulkau – Waldviertel 1985

546 - Braga, G., 1986. Tethyan migration of some Tertiary Bryozoa.- International Symposium on Shallow Tethys 2:379-385. Padova

547 - Braga, G., 1979. Tentativo di interpretazione del paleoambiente in una serie oligo-miocenica di Follina (Trevigiano orientale) per mezzo delle forme zoariali dei briozoi.- Studi Trentini di Science Naturali, 56:125-138., 2Abb., 1Tab. Trento
548 - Ûchman, A. et al., 2004. Oligocene trace fossils from temporary fluvial plain ponds: An example from the Freshwater Molasse of Switzerland. – Eclogae geol. Helv. 97:133-148, 10Abb. 1Tab.

549 - Braga, Gp., 1972. Studi biometrici su due popolazioni di Conescharellina (C.perfecta Accordi e C.veronensis Accordi) dell'Eocene superiore del Veneto.- Studi Trentini di Scienze Naturali, 49(2):111-126., 7Abb., 4Tab. Trento
550 - Braga, G. P., 1968. Bryozoa from the "Marne Rosse" of Spilecco (Lessini mountains, Verona).- Atti Soc. It. Sc. Nat. e Museo Civ. St. Nat., 108:304-311., 3Abb. Milano

551 - Braga, G., 1968. Notizie preliminari su una Fauna a Briozoi del Miocene Inferiore del Trevigiano occidentale.- Giornale di geologia, 35(2):95-106., 1Abb., 1Tab. Bologna

552 - Braga, G., 1965. Briozoi dell'Oligocene di Possagno (Trevigiano occidentale).- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 4(2)30S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Modena

553 - Braga, G. et Mongereau, N., 1967. Decurella Toarensis nov. gen. nov. sp. (Bryozoa - Cyclostomata).- Trav.Lab.Geol.Fac.Sci.(14):33-37., 1Abb. Lyon

554 - Roetzel, R., Mandic, O. et Steininger, F.F., 1999. Lithostratigraphie und Chronostratigraphie der tertiären Sedimente im westlichen Weinviertel und angrenzenden Waldviertel. – Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt 1999, Retz-Hollabrunn:38-54, 3Abb.

555 - Brabb, E. E., Bukry, D. et Pierce, R.L., 1971. Eocene (Refugian) Nannoplankton in the Church Creek Formation near Monterey, Central California.- U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 750-C:44-47., 3Abb., 1Tab. Menlo Park

556 - Brabb, E. E., 1969. Annotated Bibliography of Guidebooks to Tertiary Deposits in some Western European countries.- The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 53(5):1122-1124., 1Tab. Menlo Park

557 - Boyden, C. R., 1972. Relationship of Size to Age in the Cockles Cerastoderma Edule and C. Glaucum from the River Crouch Estuary, Essex.- J. Conch, 27:475-490., 5Abb., 3Tab. London

558 - Boyden, C. R. et Russell, P.J.C., 1972. The Distribution and Habitat Range of the Brackish Water Cockle (Cardium (Cerastoderma) Glaucum) in the British Isles.- J. Anim. ecology, 41:719-734., 3Abb., 5Tab. Oxford, London, Edinburgh, Melburne

559 - Boyden, C. R., 1971. A note on the nomenclature of two European cockles.- Zoological Journal of the Linnean Society, 50(3):307-310., 1Abb. London

560 - Bowen, Z. P. et Campbell, J.D., 1971. Systematics and Evolution of the Brachiopod Genus Rhizothyris in the Oligocene-Miocene of New Zealand.- Journal of the Royal Society of New Zealand, 3(2):141-160., 12Abb. Otago

561 - Bourtzikos, G., 1971. Das Neogen von Malakassa-Oropos in Attika (Griechenland).- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch., 60:216-222., 2Abb. Wiesbaden

562 - Bourdon, M. et Lys, M., 1954. Microfaune des marnes a Ostrea longirostris LMK. (Stampien) de la carriere de la Souys-Floirac (Gironde).- C.R.S. de la Societe Geologique de France(13):337-338., 1Tab. Paris

563 - Boulter, M. C., 1986. Pollen and spore events from the marine Tertiary of North Europe.- J. micropaleontol., 5(2):75-84., 5Abb., 1Taf. London

564 - +Papp, H., Roetzel, R. et Wimmer-Frey, I., 2003. Die Ziegelöfen des Bezirkes Hollabrunn: Geschichte und Geologie. – Arch. f. Lagerst.forsch. Geol. B.-A., 24: 171-191, 14Abb., 183 Ziegelfotos, 3Tab., 1Taf. Wien

565 - Bossau, K.-U. et Klockenhoff, R., 1977. Neues zur Paläontologie und Stratigraphie der Sylt-Stufe am Morsumkliff/Sylt.- Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst., 47:25-38., 4Abb. Kiel

566 - Boskov-Stajner, Z. et al., 1969. Stratigraphic units of Southern Part of the Pannon Basin in the Territory of the Soc.Fed.Rep. of Yugoslavia.- Giornale di Geologia, 35(4):287-296., 3Abb. Bologna

567 - Bosence, D. W. J., 1978. The Factors Leading to Aggregation and Reef Formation in Serpula vermicularis L.- Biology and Systematics of Colonial Organisms(2):299-317., 8Abb., 2Tab. London, New York

568 - Borsetti, M. et al., 1986. The Neogene Developement of Uvigerina in the Mediterranean.- In: G.J. van der Zwaan, F. J. Jorissen (ed.). Atlantic - European Oligocene to Recent Uvigerina.- Utrecht Micropal. Bull., 35:183-235., 1Abb., 19Taf. Utrecht

569 - Borsetti, M. et al., 1983. The influence of tectonics on stratigraphy: A petrographic, geochronological and biostratigraphic approach on early Neogene sediments from north-central Italy.- Newsl. Stratigr., 12(1):54-67., 3Abb., 1Taf., 2Tab. Berlin Stuttgart

570 - Borgna, Daniela Boni, 1970. Studi su Alcuni Ceritidi (Molluschi Gasteropodi) dell'Oligocene Veneto.- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti:530-536., 3Abb., 1Taf., 2Tab. Padova

571 - Martin, J.M., Braga, J.C. et Betzler, Ch.,2001. The Messinian Guadalhorce corridor: the last northern, Atlantic-Mediterranean gateway. – Terra Nova, 13(6): 418-424, 8Abb.

572 - Harzhauser, M., Kowalke, T.,et Mandic, O., 2002. Late Miocene (Pannonian) Gastropods of Lake Pannon with Special Emphasis on Early Ontogenetic Development-Ann. Naturhist. Mus. Wien, 103A, 75-141, Wien

573 - Bonaduce, G., Ruggieri, G. et Russo, A., 1984. The Genus Tenedocythere (Ostracoda, Podocopida) of the Mediterranean Miocene to Recent Especially from Italy.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 23(3):515-543., 5Abb., 10Taf. Modena
574 - Szczechura, J., 2006. Middle Miocene (Badenian) ostracods and green algae (Chlorophyta) from Kamienica Nawojowska, Nowy Sacz Basin (Western Carpathians, Poland). – Geologica Carpathica, 57(2):103-122, 11Abb., Bratislava
575 - Bombita, G., Ghenea, C. et Marinescu, Fl., 1968. Progres dans l'Etude des Formations Neozoiques de Roumanie.- Annuaire du Comite d'Etat pour la Geologie, 36:118-142., 1Taf. Bukarest

576 - Bombita, G. et Moisescu, V., 1968. Donnees Actuelles sur le Nummulitique de Transylvanie.-:694-729., 5Abb., 4Taf. Bukarest

577 - Bolli, M. et Saunders, J.B., Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera.-(6):155-176., 12Abb.

578 - Bolli, M., 1980. The Ages of Sediments recovered from DSDP Legs 1-4, 10-15, and 36-53 (Atlantic ,Gulf of Mexico, Caribbean, Mediterranean, and Black Sea).- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 54:887-895., 6Abb. Washington
579 - Bolli, M., 1980. Ages of Sediments recovered from the Deep Sea Drilling Project Pacific Legs 5 through 9, 16 through 21, and 28 through 35.- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 54:881-886., 1Abb., 3Tab. Washington
580 - Bolli, M., 1971. The Direction of Coiling in Planktonic Foraminifera.- The Micropaleontology of Oceans:639-648., 6Abb. Cambridge

581 - Reichenbacher, B. et al., 2004. Biota, Palaeoenvironments and biostratigraphy of continental oligocene deposits of the South German Molasse Basin (Penzberg syncline). – Palaeontology, 47(3):639-677, 8Abb., 1Tab.

582 - Bolli, M., 1970. The Foraminifera of Sites 23-31, Leg 4.- Initial Report of the Deep-Sea Drilling Project, 4:577-643., 22Abb., 9Taf.

583 - Bolli, M. et Dezima, F.P., 1970. Evolution and Variability of Orbulinoides beckmanni (Saito).- Eclogae geol. Helv., 63(3):883-905., 51Abb., 4Taf. Basel

584 - Bolli, M. et al., 1968. Biostratigraphy and Paleotemperatures of a Section Cored on the Nicaragua Rise, Caribbean Sea.- Geological Society of America Bulletin, 79:459-470., 3Abb., 1Taf.

585 - Bolgiu, O., 1944. Neue Daten zur Geologie des Gebietes von Naruja-Andriesul, Rumänien.- Mitteilungen des Alpenländischen geologischen Vereines, 35:213-268., 1Abb., 4Taf. Wien

586 - Bohnne, Havas Margit, 1983. Uj Tipusu Szarmata Cardiumok a Zsambeki-Medenceböl.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1982 Evröl:335-367., 3Abb., 5Taf. Budapest

587 - Bohn-Havas, Margit, Clifton, H.E. et Müller, P., 1985. Contrasting types of nearshore sands and gravels from semi-protected miocene coasts, Northern Hungary.- Geophysical Transactions, 31(1-3):101-129., 25Abb.

588 - Bertotti, G. et al., 2006. Oligocene to Present kilometres scale subsidence and exhumation of the Ligurian Alps and the Tertiary Piedmont Basin (NW Italy) revealed by apatite (U-Th/He thermochronology: correlation with regional tectonics. – Terra Nova, 18(1):18-25, 6Abb., 2Tab.
589 - Bohn-Havas, M. et Korecne, L.I., 1980. Eggenburgien Fauna a Felsöbogdanyi (Dunazug Hegyseg) Csadri Patakbol.- Földtani Közlöny, 110(2):277-283., 1Abb., 4Taf. Budapest

590 - Bohn, P., Havas, M. et Tamas, L., 1966. Fluoreszcencias Vizsgalatok a Földtanban.- Földtani Közlöny, 96(4):461-468., 4Abb., 2Taf. Budapest

591 - Bohn-Havas, M., A Study of Ottnangian Molluscs from the Eastern Borsod basin (N Hungary).- Geologica Hungarica Series Palaeontologica(48):101-177., 11Abb., 15Taf., 1Tab. Budapest

592 - Brandl, W., 1978. Neue Fundorte sarmatischer Mollusken in der Friedberger Bucht.- Mitt.naturw.Ver. Steiermark, 108:71-75., 1Abb. Graz

593 - Cavelier, C. et Blondeau, A., 1972. Le Tertiaire de la presqu'ile du Qatar (Golfe arabique). Donnees nouvelles fournies par les grands Foraminiferes de l'Eocene moyen.- B. S. G. F., 14(7):166-170., 1Taf.

594 - Cavelier, C., Karte zu 593.-

595 - Cavelier, C. et al., 1979. Precisions sur l'age des calcaires lacustres du sud du bassin de Paris d'apres les Characees et les Mollusques.- Bull. B.R.G.M., 1(2):27-30. Paris

596 - Cavelier, C. et Pomerol, Ch., 1979. Chronologie et interpretation des evenements tectoniques cenozoiques dans le Bassin de Paris.- Bull. Soc. geol. France, 21(4):33-48., 2Abb. Paris

597 - Harzhauser, M. et Kowalke, Th., 2002. Sarmatian (Late Middle Miocene) Gastropod Assemblages of the Central Paratethys. – Facies, 46:57-82, 6Abb., 5Taf. Erlangen

598 - Cavelier, Cl. et Kuntz, G., 1974. Decouverte du Pliocene marin (Redonien) a Valmont (Seine-Maritime) dans le Pays de Caux. Consequences sur l'Age post-Redonien des Argiles rouges a silex de Haute-Normandie.- Comptes Rendus de la Societe geologique de France, 16:160-162. Orleans

599 - Cavelier, C., 1975. Le diachronisme de la zone a Ericsonia subdisticha (Nannoplancton) et la position de la limite eocene-oligocene en Europe et en Amerique du Nord.- Bulletin du B.R.G.M., 4(3):201-225., 2Abb., 13Tab. Orleans

600 - Cavelier, C., 1972. L'age Priabonien superieur de la "zone a Ericsonia subdisticha" (Nanno-plancton) en Italie et l'attribution des Latdorf Schichten allemands a l'Eocene superieur.- Bulletin B.R.G.M., 4(1):15-24. Orleans

601 - Catzigras, Fr., 1971. Remarque sur l'utilisation stratigraphique de Potamides Girondicus Mayer.- Annales de l'Universite de Provence, 4 Marseille

602 - Catzigras, F., 1982. Indications paleoecologiques de quelques associations de mollusques neogenes.- Geologie Mediterraneenne, 9(3):269-272., 4Abb. Marseille

603 - Catzigras, Fr. et Arnaud, M., 1967. Precisions sur le gisement Vindobonien du chemin de la Coulade a Rognes (Bouches-du-Rhone).- Bulletin de la Societe Geologique de France, 9:520-522., 1Abb. Marsilles

604 - Catzigras, F. et Anglada, R., 1966. Remarques sur la Diagnose d'Amussium Subpleuronectes (D'ORB), Pectinides, Lamellibranches.- Bulletin de la Societe geologique de France, 8:624-626., 1Taf. Marseille

605 - Kowalke, T., 2001. Protoconch morphology, ontogenetical development and ecology of three species of the genus Potamides BRONGNIART, 1810, and a discussion of the evolutionary history of the Potamididae (Caenogastropoda: Cerithiimorpha; Cerithioidea). – Freiberger Forschungshefte, C492:27-42, 3Taf. Freiberg

606 - Catzigras, F., Colomb, E. et Nury, D., 1967. Donnees Nouvelles sur le sable des Figons (Oligocene) (Bouches-du-Rhone).- C.R. Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France(8)6S., 5Abb. Marseilles

607 - Catzigras, Fr. et Arnaud, M., 1971. Observation sur une surface perforee au nord de Mouries (Bouches-du-Rhone).- Annales de l'Universite de Provence, 46:209-210., 1Taf. Marseilles

608 - Catzigras, F., Mercier, H. et Colomb, E., 1967. Remarques Stratigraphiques et Oceanographiques sur le Miocene de Mirabeau (Vaucluse).- Bulletin de la carte geologique de la France, 61(279):112-123., 13Abb. Paris

609 - Remane, J. et al., 2005. Richtlinien zur stratigraphischen Nomenklatur. – Eclogae geol. Helv., 98:385-405, 1Abb.

610 - Cati, F. et al., 1974. Il limite Miocene-Pliocene nelle Marche Centro-Meridionali.- Boll. Soc. Geol. It., 93:823-836., 1Abb., 1Taf., 2Tab.

611 - Cati, F. et al., 1968. Biostratigrafia del Neogene mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici.- Boll. Soc. Geol. It., 87:491-503., 2Tab. Rom

612 - Castel, M., 1968. Zones de Charophytes pour l'Oligocene d'Europe Occidentale.- C.R. Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France(4):121., 1Abb. Paris

613 - Carthew, R. et Bosence, D., 1986. Community Preservation in recent shell-gravels, English Channel.- Palaeontology, 29(2):243-268., 7Abb., 2Tab.

614 - Bandel, K., Shell Structure of the Gastropoda Excluding Archaeogastropoda.- In: Carter, J. G. (ed.). Skeletal Biomineralisation: Patterns, Processes and Evolutionary Trends.-, 1:117-133., 13Abb. New York

615 - Carriker, M. R. et Palmer, R.E., 1981. Ultrastructural Morphogenesis of Prodissoconch and Early Dissoconch Valves of the Oyster Crassostrea virginica.- Philips Electron Optics Bulletin, 116:15-17., 3Abb. Eindhoven
616 - Carriker, M. R., 1969. Excavation of Boreholes by the Gastropod, Urosalpinx: An Analysis by Light and Scanning Electron Microscopy.- Am. Zoologist:917-933., 31Abb. Woods Hole

617 - Carrasco, F. et al., 1979. Contribucion al conocimiento del limite Mioceno-Plioceno en el dominio Mediterraneo occidental: las secciones de Los Palacios y Canada de Vera (Almeria, Espana).- Estudios geol., 35:559-567., 4Abb. Malaga
618 - Schnabel, T., 2005. Die känozoischen Filholiidae WENZ 1923. Teil1: Die Gattung Filholia BOURGUIGNAT 1877 und die Gehäusemorphologie der Filholiidae. – Arch. Molluskenkunde, 134(2):173-195, 16Abb., 3Taf. Frankfurt am Main
619 - Carbonnel, G. et Ballesio, R., 1982. Les Ostracodes Pliocenes du Sud-Est de la France.- Docum.Lab.Geol.(85)113S., 11Abb., 6Taf., 9Tab. Lyon

620 - Carbonnel, G. et Ly, A., 1987. Stratigraphie de la Serie Tertiaire de Casamance (Senegal).- Geobios, 20(6):789-810., 6Abb., 3Taf. Lyon

621 - Harzhauser, M. et Kowalke, T., 2001. Early Miocene brackish-water Mollusca from the Eastern Mediterranean and from the Central Paratethys- a faunistic and ecological comparison by selected faunas. - Journal of the Czech Geological Society, 46(3-4):353-374, 6Abb. Prag
622 - Vrsaljko, D., Pavelic, D. et Bajraktarevic, Z., 2005. Stratigraphy and Palaeogeography of Miocene Deposits from the Marginal Area of Zumberak Mt. and the Samoborsko Gorje Mts. (Northwestern Croatia). – Geologia Croatica, 58(2):133-150, 11Abb. Zagreb
623 - Carbonel, P., Cirac, P. et Saubade, A.-M., 1981. Les faluns Pliocenes du bassin du Gharb (Maroc-occidental).- Geologie Mediterraneenne(2):79-86., 3Abb.

624 - Carbone, S. et al., 1986. The Distribution and Paleoenvironment of Early Miocene Phosphorites of Southeast Silicy and their Relationships with the Maltese Phosphorites.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 58:35-53., 5Abb. Amsterdam
625 - Caprotti, E., 1970. Mesogastropoda dello stratotipo Piacenziano.- Natura, 61(2):121-187., 7Taf. Pavia

626 - Caprotti, E., 1971. Considerazioni generali sulla Malacofauna dello stratotipo Piacenziano.- Atti Soc.It.Nat.e Museo Civ.St.Nat.Milano, 112(3):413-420. Pavia

627 - Caprotti, E., 1966. Il Dentalium rosatti, nuova specie mediterranea.- Natura, 57(3):195-196., 1Abb. Milano

628 - Caprotti, E., 1962. Osservazioni su un esemplare di Dentalium sangiorgii Emerson.- Natura, 534S., 1Abb. Milano

629 - Caprotti, E., 1967. Il genere Xenophora Fischer von Waldheim, 1807 nel Piacenziano (Pliocene) di Castell'Arquato (Piacenza).- Atti della Societa di Scienze Naturali, 106(3):186-192. Milano

630 - Caprotti, E., 1962. Altri Scafopodi Piacenziani di Castell'Arquato.- Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali, 101(2):94-101., 1Taf. Milano

631 - Caprotti, E., 1961. Scafopodi piacenziani di Castell'Arquato (Piacenza).- Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali, 100(4):346-359., 2Taf. Milano

632 - Lindberg, David R. et Ponder, Winston F., 2001. The influence of classification on the evolutionary interpretation of structure – a re-evaluation of the evolution of the pallial cavity of gastropod mollusks. – Org. Divers. Evol., 1:273-299, 7Abb., 2Tab.
633 - Cadee, G. C., 1988. The use of size-frequency distribution in paleoecology.- Lethaia Seminar, 21:289-290., 2Abb. Oslo

634 - Büttner, D. et Kowalczyk, G. Late Cenozoic Stratigraphy and Paleogeography of Greece - a Review.- Late Cenozoic and Stratigraphy and Geodynamics:8S., 2Abb.

635 - Butterlin, J., Origine and Evolution of the Lepidocyclines from the Caribbean Region. Comparisons and Relations with the Lepidocyclines from the other Regions of the World.- Revue de Micropaleontologie, 29(4):203-219., 6Abb., 2Taf. Paris
636 - Bitner, M.A. et Dieni, I., 2005. Late Eocene brachiopods from the Euganean Hills (NE Italy). – Eclogae geol. Helv. 98:103-111, 6Abb.

637 - Bürgl, H., 1965. El limite Oligo-Mioceno en el Terciario Marino de Colombia.- Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 12(47):246-258., 6Abb. Bogota

638 - Bürgl, H., 1946. Zur Stratigraphie und Tektonik des oberösterreichischen Schliers.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(10-12):124-151., 4Abb. Wien

639 - Bürgl, H., 1950. Die Erdölaussichten des oberösterreichischen Schlierbeckens.- Montan-Zeitung(2,3,5)5S., 2Abb. Wien (Urban-Verlag).

640 - Burgerstein, L., 1877. Beitrag zur Kenntniss des jungtertiären Süsswasser-Depots bei Ueskueb.- Jahrbuch der Kais. Kön. Geologischen Reichsanstalt, 27(3):244-250., 1Taf. Wien

641 - Wagner, B., Heiri, O. et Hoyer, D., 2005. Chironomids as proxies for palaeoenvironmental changes in East Greenland: a Holocene record from Geographical Society Ø. – Z. dt. Ges. Geowiss., 156(4):543-556, 5Abb., 1Tab. Stuttgart
642 - Burchfiel, B. C. et Royden, L., 1982. Carpathian Foreland Fold and Thrust Belt and Its Relation to Pannonian and Other Basins.- The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 66(9):1179-1195., 12Abb.
643 - Schöne, Bernd R. et al., 2005. Scandinavian climate since the late 18th century reconstructed from shells of bivalve mollusks. – Z. dt. Ges. Geowiss., 156(4):501-516, 8Abb., 2Tab. Stuttgart

644 - Bürgl, H., 1948. Der Untergrund der Molasse im bayrisch-österreichischen Grenzgebiet.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt(3,4):130-139., 4Abb. Wien

645 - Bürgl, H., 1950. Die Struktur des Welser Gasfeldes.- Erdöl, 66(3)4S., 3Abb. Wien

646 - Bürgl, H. et Kunz, B., 1954. Magnetische Messungen im Wiener Becken.- Geol. Jb., 70:7-41., 1Taf. Hannover

647 - Dreibrodt, St., 2005. Detecting heavy precipitation events during the Holocene from soils, gully fills, colluvia and lake sediments – examples from the Belauer See catchment (northern Germany). – Z. dt. Ges. Geowiss., 156(4):573-588, 8Abb., 7Tab. Stuttgart
648 - Berger, J.-P. et al., 2005. Paleogeography of the Upper Rhine Graben (URG) and the Swiss Molasse Basin (SMB) from Eocene to Pliocene. – Geol Rundsch 94:697-710, 20 Abb.

649 - Bukowski, G., 1895. Levantinische Molluskenfauna der Insel Rhodus.-70S., 5Taf. Wien

650 - Chaix, Ch. et Cahuzac, B., 2005. Le genre Culicia (Scleractiniaire): systematique, ecologie et biogeographie au Cenozoique. – Eclogae geol. Helv. 98:169-187, 8Abb

651 - Buday, T. et al., 1964. Die Stellung des Neogens der Westkarpaten in der Paratethys. – Cursillos y Conferencias.IX:109-116

652 - Buday, T., 1959. Die Entwicklung des Neogens der tschechoslowakischen Karpaten. – Mitteilungen der geologischen Gesellschaft in Wien 52.Band:27-47

653 - Buday, T. et Spicka, V., 1960. Stratigraficka prislusnost labskych ostrakodovych vrstev a paleogeografie sv. helvetu Videnske panve. – Vestnik ÜÜG, XXXV:181-189, 1Tab.

654 - Buday, T., Die Änderungen in der Kohlenführung und im Sandsteingehalt der Hruschower Schichten im Ostrava-Karvina Revier.-:455-468.

655 - Gardere, Ph., 2005. La Formation des Sables Fauves: dynamique sedimentaire au Miocene moyen et evolution morpho-structurale de l´Aquitaine (SW France) durant le Neogene. – Eclogae geol. Helv. 98:201-217, 15 Abb.

656 - Buday, T., 1958. Note sur les recherches dans le Neogene du bassin de Vienne. – Zpravy o geologickych vyzkumech v. r. 1958:8-9

657 - Buday, T. et Paulik, J., 1959. Zprava o vyzkumu lobodicke elevace v Chropynskem uvalu. - Zpravy o geologickych vyzkumech v. r. 1959:114-115

658 - Buday, T., 1959. Zprava o prehlednem geologickem vyzkumu v zapadni casti Videnske panve na Morave. - Zpravy o geologickych vyzkumech v. r. 1959:112-114

659 - Buday, T., 1958. Note preliminaire sur les recherches dans le Neogene de la Slovaquie orientale. - Zpravy o geologickych vyzkumech v. r. 1958:7

660 - Picot, L. et al., 2005. Sedimentologie, paleontologie et paleoenvironnements cotiers de la region de Porrentruy (Sud-Rhenan, Paleogene, Jura, Suisse): Implications geodynamiques. – Eclogae geol. Helv. 98:281-296, 8Abb.

661 - Buge, E., Stratigraphie des Depots Miocenes et Pliocenes de l'Ouest de la France.- Congres des Societes Savantes:106-110.

662 - Vass, D., 1985. Prinos Tibora Budaya k poznaniu neogenneho vyvoja Zapadnych Karpat. – Geologicke prace, Spravy 82 : 17-22, Geologicky Ustav Dionyza Stura, Bratislava

663 - Buchner, A., 1967. Das Sedimentgefüge im unteren Teil der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns.- Bayerische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse; Abhandlungen .Neue Folge(130)76S., 23Abb., 12Taf. München

664 - Brzobohaty, R., 1987. Poznamky k Paleogeografii Miocennich Panvi Centralni Paratethydy z Pohledu Otolitovych Faun.- Miscellanea micropalaeontologica, 2(2):101-111., 2Abb. Hodonin

665 - Brzobohaty, R., 1989. Die untermiozäne Otolithenfauna von Maigen bei Eggenburg, NÖ.- Ann.Naturhist.Mus.Wien, 90(A):21-47. Wien

666 - Brzobohaty, R.; Holzknecht M., 1982. Poznamky ke Stratigrafii a Paleogeografii Eggenburgu v Jizni Casti Karpatske Predhlubne na Morave.- Zemny plyn a Nafta, 27:353-364., 1Abb.

667 - Brzobohaty, R., 1969. Die Fischfauna des Südmährischen Untermiozäns.- Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis49S., 8Taf.

668 - Trauth, M. et al., 2005. Late Cenozoic Moisture History of East Africa. – Science 309:2051-2053, 2Abb.

669 - Schindler, Th., Poschmann, M. et Wuttke, M., 2005. Chondrichtyan feeding depressions in a subtidal coastal environment from the Mainz Basin (Oligocene, SW Germany). – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 237(1):29-39, 6Abb. Stuttgart

670 - Koloszar, L. et Marsi, I., 2005. Formations of Late Niogene and Pleistocene terrestrial sediments in the region of Moragy Hill (Hungary). – Acta Geologica Hungarica, 48(3):317-337, 5Abb. Budapest

671 - Olbertz, Jan-Hendrik, Kultusminister von Sachsen-Anhalt, 2003. Vulkane, Saurier und Gletscher. Museen und geologische Naturdenkmale in Sachsen-Anhalt. – Museumsverbahnd Sachsen-Anhalt. 95 Seiten. Halle an der Saale

672 - Brouwer, A., 1963. Cainozoic History of the Netherlands.- Verhandelingen K.N.G.M.G., 21(1):118-148., 19Abb.

673 - Sabol, M., 2005. Middle Miocene assemblage of insectivores from Bonanza site near Devinska Nova Ves (Slovakia). – Geologica Carpathica, 56(5):433-445, 14Abb., 1Tab. Bratislava

674 - Brunet, M. et al., 1984. Molayan (Afghanistan) and the Khaur Siwaliks of Pakistan: An Example of Biogeographic Isolation of Late Miocene Mammalian Faunas.- Geologie en Mijnbouw:31-38., 1Abb., 3Tab.

675 - Brosius, M. et Gramann, F., 1959. Die stratigraphische Reichweite des Heskemer Pollenbildes in Borken (Tertiär, Niederhessen).- Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 111(1):182-197., 7Abb., 3Tab. Hannover

676 - Bromley, R. G. et Ekdale, A.A., 1984. Chondrites: A Trace Fossil Indicator of Anoxia in Sediments.- Science, 224:872-874., 2Abb.

677 - Brix, F., 1989. Zur Geologie und Lithostratigraphie der Sandgrube Götzendorf an der Leitha, Niederösterreich.- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 126:33-42., 3Tab. Wien

678 - Brix, F., 1980. Zur Geologie des Tertiärs und Quartärs der Umgebung von Hirtenberg (Niederösterreich).- Heimatbuch der Marktgemeinde Hirtenberg:37-79., 1Abb., 3Taf., 5Tab. Hirtenberg

679 - Davadie, Cl., 1963. Systematique et Structure des Balanes Fossiles d´Europe et d´Afrique. – Editions du Centre National de la recherche scientifique:146Seiten, 55Tafeln

680 - Southward, A.J., 2005. Systematics and ecology of a new species of stalked barnacle (Cirripedia: Thoracica: Scalpellomorpha: Eolepadidae: Neolepadini) from the Pacific-Antarctic Ridge at 38° S. – Senckenbergiana maritima, 35(2):147-156, 15Abb., 3Tab. Frankfurt am Main

681 - Hertweck, G. et al., 2005. Ichnofabric zonation in modern tidal flats: palaeoenvironmental and palaeotrophic implications. - Senckenbergiana maritima, 35(2):189-201, 12Abb. Frankfurt am Main

682 - Colalongo, M. L. et al., 1978. La Sezione Stratigrafica di Rio Vendina (Messiniano-Pleistocene, Reggio Emilia).- Atti Soc. ital.Sci. nat. Museo civ.Stor. nat. Milano, 119(1):61-76., 3Abb. Pavia

683 - Colalongo, M. L. et al., 1972. Biostratigrafia e cronostratigrafia del Pliocene.- Boll.Soc.Geol.It., 91:489-509., 1Abb., 2Taf. Rom

684 - Coan, E. V., 1973. The Northwest American Semelidae.- The Veliger, 15(4):314-330., 7Abb., 2Taf. Berkeley, Calif.

685 - Coan, E. V., 1969. Recognition of an Eastern Pacific Macoma in the Coralline Crag of England and its Biogeographic Significance.- The Veliger, 2(3):277-279. Berkeley, Calif.

686 - Coan, E., 1966. Nomenclatural Units in the Gastropod Family Mitridae.- The Veliger, 9(2):127-138. Berkeley, Calif.

687 - Coan, E. et Roth, B., 1965. A New Species of Persicula from West Mexico.- The Veliger, 8(2):67-70., 1Abb., 1Taf. Berkeley, Calif.

688 - Diedrich, C., 2005. Actuopalaeontological trackway experiments with Iguana on intertidal flat carbonates of the Arabian Gulf – a comparison to fossil Rhynchosauroides tracks of Triassic carbonate tidal flat megatracksites in the European Germanic Basin. - Senckenbergiana maritima, 35(2):203-220, 14Abb. Frankfurt am Main

689 - Coan, E. V. et Roth, B., 1971. Marginellidae (Mollusca: Neogastropoda) from the Galapagos Islands and Cocos Island.- Proceedings of the California Academy of Sciences, 37(23):575-584., 5Abb.

690 - Coan, E. V. et Dunnill, R.M., 1968. A New Species of the Genus Macoma (Pelecypoda) from West American Coastal Waters, with Comments on Macoma calcarea (Gmelin 1791).- Natural History Papers (National Museum of Canada)(43)19S., 10Abb. Ottawa

691 - Coan, E. V. et Roth, B., 1968. Further Observations on the West American Marginellidae With the Descriptions of Two New Species.- The Veliger, 11(1):62-69., 3Abb., 1Taf. Berkeley, Calif.

692 - Noonan, J.P. et al., 2005. Genomic Sequencing of Pleistocene Cave Bears. – Science, 309:597-600, 3Abb.

693 - Aubry, M.P. et al., 2005. Quaternary: status, rank, definition, survival. – Episodes, 28(2):118-120, 1Tab.

694 - Clar, E., 1971. Bemerkungen für eine Rekonstruktion des variskischen Gebirges in den Ostalpen. – Z. Deutsch. Geol. Ges. Jg.1970, 122:161-167, 1Abb. Hannover

695 - Fichter, J., 1999. Die fossile Sehkuh von Schauenburg-Hoof, Kreis Kassel. – Paläontologische Denkmäler in Hessen, 8:15Seiten, 8Abb., 2Karten. Wiesbaden

696 - Kowalke, T., 2003. Verbreitung der Potamididae H. & A. ADAMS, 1854 (Caenogastropoda: Cerithiimorpha: Cerithioidea) im europäischen Känozoikum. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 227(3):301-320, 6Abb. Stuttgart

697 - Gründel, J. et Kowalke, T., 2002. Palaeorissoinidae, a new family of marine and brackish water Rissooidea (Gastropoda, Littorinimorpha). - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 226(1):43-57, 11Abb. Stuttgart

698 - Cita, M. B., 1971. Bormidian.- Giornale di Geologia, 37(2):41-48., 3Abb. Bologna

699 - Cita, M. B., 1971. Stazzanian.- Giornale di Geologia, 37(2):189. Bologna

700 - Cita, M. B., 1971. Langhian.- Giornale di Geologia, 37(2):107-116., 3Abb. Bologna

701 - Cita, M. B., 1971. Tortonian.- Giornale di Geologia, 37(2):199-208., 3Abb. Bologna

702 - Cita, M. B., 1964. Considerations sur le Langhien des Langhe et sur la stratigraphie miocene du bassin Tertiaire du Piemont.- Cursillos y Conferencias, 9:203-210., 3Abb. Milano

703 - Cita, M.B. et Blow, W.H., 1969. The biostratigraphy of the Langhian, Serravallian and Tortonian stages in the type-sections in Italy. – Riv. Ital Paleont., 75(3):549-603, 10Abb. Milano

704 - Cita, M. B. et Silva, I.P., 1968. Evolution of the Planktonic Foraminiferal Assemblages in the Stratigraphical Interval between the Type-Langhian and the Type-Tortonian and Biozonation of the Miocene of Piedmont.- Giornale di Geologia, 35(3):1-28., 4Abb., 2Taf. Bologna

705 - Cita, M. B., 1975. The Miocene/Pliocene boundary: History and Definition.- Late Neogene Epoch boundaries:1-30., 19Abb. Milano

706 - Gradstein, F.M., 2005. Definition and status of the Quaternary. – stratigraphy, 2(2):191-192, 2Abb.

707 - Hiss, M., 2005. Mikropaläozoologische Daten aus neuen Tiefbohrungen im Südteil der Niederrheinischen Bucht. – scriptum, 13:75-89, 3Abb., 1Tab. Krefeld

708 - Peryt, T.M. et al., 2005. Non-marine evaporites in the Lower Miocene of Upper Silesia (Carpathian Foreland Basin, Poland). – Geologica Carpathica, 56(4):327-336, 6Abb., 3Tab. Bratislava

709 - Cita, M. B., 1975. Planctonic foraminiferal biozonation of the Mediterranean Pliocene deep sea record. A revision.- Riv. Ital. Paleont., 81(4):527-544., 3Abb. Milano

710 - Cita, M. B. et Marchetti, D.B., 1975. Palynological investigations on Late Messinian sediments recorded at DSDP Site 132 (Tyrrhenian Basin) and their bearing on the deep basin desiccation model.- Riv. Ital. Paleont., 81(3):281-308., 4Taf. Milano

711 - Zuschin, M., Hohenegger, J. et Steininger F.F., 2001. Molluscan assemblages on coral reefs and associated hard substrata in the northern Red Sea. – Coral Reefs, 20:107-116, 3Abb., 4Tab.

712 - Cita, M.B. et Zocchi, M., 1978. Distribution patterns of benthic foraminifera on the floor of the Mediterranean sea. – Oceanol. Acta, 1(4):445-462, 10 Abb., 5Taf., 5Tab.

713 - Cita, M. B. et al., 1973. Biostratigraphical Investigation on the Messinian stratotype and on the Overlying "Trubi" Formation.- Riv.Ital.Paleont., 79(1):103-124., 5Taf. Milano

714 - Ciocardel, R., 1944. Das Mio-Pliozän zwischen den Flüssen Trotus und Milcov in der Moldau (Rumänien).- Mitteilungen des Alpenländischen geologischen Vereines, 35:269-288., 1Abb., 4Taf. Wien

715 - Cimerman, F., 1979. Oligocene beds in Slovenia.- 16th European Micropaleontological Colloquium:65-70., 1Abb. Ljubljana

716 - Cicha, I. et al., 1971. Das Oligozän und Miozän der Alpen und der Karpaten . Ein Vergleich mit Hilfe planktonischer Organismen.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 11:279-293. München

717 - Cicha, I. et Senes J., 1971. Probleme der Beziehung zwischen Bio-und Chronostratigraphie des jüngeren Tertiärs.- Geologicky Zbornik – Geologica Carpathica,22(2):209-228. Bratislava

718 - Cicha, I., 1970. Bemerkungen zur Problematik der stratigraphischen Gliederung des Jungtertiärs.- Mitt.Bayer.Staatssamml.Paläont. hist. Geol., 10:397-406., 1Tab. München

719 - Cicha, I. et Senes J., 1964. Zur Definition eines neuen Zeitabschnittes, des sog. Karpatien im Mittelmiozän.- Comite du Neogene Mediterraneen2S. Bern

720 - Cicha, I., Senes, J. et Tejkal, J., 1962. Vorläufiger Bericht über die Stratotypus-Lokalitäten des Karpatiens („Karpatische Serie“ - Miozän) und ihre Molluskenfauna.- Vestnik, UUG, 37(2):133-135. Brezen

721 - Cicha, I., 1961. Prispevek k Poznani Rozsireni Karpatske Formace ("Svrchniho Helvetu") u Frenstatu p. R. (Jizne Ostravy).- Casopis pro mineralogii a geologii, 6(4):406-409., 1Abb., 2Taf.

722 - Cicha, I., 1961. Zur Oligozän-Miozän Grenze und zur Stratigraphie des Miozäns der Westkarpaten und seiner Nomenklatorischen Vereinheitlichung.- Geologicke Prace, 60:113-135. Bratislava

723 - Mandic, O. et Piller, W.E., 2001. Pectinid coquinas and their palaeoenvironmental implications – examples from the early Miocene of northeastern Egypt. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 172:171-191, 6Abb., 2Taf.

724 - Pavelic, D., 2001. Tectonostratigraphic model for the North Croatian and North Bosnian sector of the Miocene Pannonian Basin System. – Basin Research, 13:359-376, 11Abb., 2Tab.

725 - Cicha, I., 1957. Mitteilungen über vergleichende mikrobiostratigraphische Untersuchungen in den westlicheren Teilen des Miozän der Paratethys.-4S. Prag

726 - Chrutschov, D. P., 1980. Likrologie & Geochemie halogener Formationen der vorkarpatischen Senke.- 312S. Kiew

727 - Christodoulou, G., 1965. Der Geologische Bau der Ebene von Thessaloniki - Jannitza nach den Ergebnissen der Mikropalaeontologischen Untersuchungen am Bohrgut von drei Tiefbohrungen.-:250-296., 7Abb., 6Taf. Aohnai

728 - Grimm, K.I., Köthe, A. et Grimm, M., 2005. Sedimentologie und Biostratigraphie im Rupelium der Ziegeleigrube Jungk, Wöllstein (Mainzer Becken). – Senckenbergiana lethaea, 85(2):231-259, 2Abb., 3Tab., 6Taf. Frankfurt am Main

729 - Chlupac, Hs. E., 1944. Neues Sarmatvorkommen und neue Tortonaufschlüsse im Raum Enzesfeld-Lindabrunn (ND.).- Mitteilungen der Alpenländischen geologischen Gesellschaft in Wien, 35:387-394. Wien

730 - Magyar, I. et al., 2007. Magnetostratigraphic, seismic and biostratigraphic correlations of the Upper Miocene sediments in the northwestern Pannonian Basin System. – Geologica Carpathica, 58(3):277-290, 14Abb. Bratislava

731 - Chikan, G., 1987. Uj Karpati Kifejlodes a Nyugati-Mecsekbol.- M.All.Földtani Intezet evi Jelentese az 1985 Evrol:280-286., 4Abb. Budapest

732 - Cherchi, A. et al., 1978. Stratigrafia e paleoecologia del Miocene superiore della Penisola del Sinis (Sardegna occidentale).- Riv. Ital. Paleont., 84(4):973-1036., 10Abb., 4Taf. Milano

733 - Chavan, A., 1949. Remarques sur la Signification Climatique des Mollusques Marins Fossiles.- Bull.Soc. Geo. France, 19:507-512.

734 - Charalambakis, S. N., 1951. Contribution a la connaissance du Neogene de l'Attique.- Annales Geologiques des Pays Helleniques:156S., 4Abb., 10Taf. Athen

735 - Chaput, E. et Gillet, S., 1938. Les Faunes de Mollusques des Terrains a Hipparion Gracile de Kücük Cekmece pres Istanbul (Turquie).- Bulletin de la Societe Geologique de France, 8:363-388., 1Abb., 4Taf.

736 - Chaproniere, G. C. H., 1988. Globigerina Woodi from the Late Oligocene and Early Miocene of Southeastern Australia.- Journal of Foraminiferal Research, 18(2):124-129., 2Taf. Canberra

737 - Chaproniere, G. C. H., 1983. The Neogene Larger Foraminiferal Sequence in the Australian and New Zealand Regions, and its Relevance to the East Indies Letter Stage Classifica2^1tion.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 46:25-35., 3Abb. Amsterdam

738 - Gibbard, P.I. et al., 2005. What status for the Quaternary?. – Boreas, 34:1-6

739 - Thiele, O., 1970. Der österreichische Anteil an der Böhmischen Masse und seine Stellung im variszischen Orogen. – Geologie, 19(1):17-24, 1Abb., 1Karte. Berlin

740 - Chaline, J., Les rongeurs et l'evolution des paysages et des climats au Pleistocene Superieur en France.- :162-170., 2Abb., 2Tab. Dijon

741 - Cavelier, C., Sannosien.- Memoire du B.R.G.M.(109):245-277., 3Abb. Paris

742 - Cavelier, C. et al., 1981. The Geological Events at the Eocene/Oligocene Boundary.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36:223-248., 15Abb. Amsterdam

743 - Cavelier, C. et Pomerol, Ch., 1977. Proposition d'une echelle stratigraphique standard pour le Paleogene.- Newsl. Stratigr., 6(1):56-65., 1Abb., 2Tab. Berlin . Stuttgart

744 - Harzhauser, M. et Kowalke, Th., 2004. Survey of the Nassariid Gastropods in the Neogene Paratethys (Mollusca: Caenogastropoda: Buccinoidae). – Arch. Molluskenkunde, 133(1/2):1-63, 6Abb., 7Taf. Frankfurt am Main

745 - Cavelier, C., 1979. La Limite Eocene-Oligocene en Europe Occidentale.- Sciences Geologiques(54):279S., 6Abb. Orleans

746 - Ctyroky, P., 1961. Fauna Spodnoburdigalskych Slepencu z Okoli Chropova na Zapadnim Slovensku.- Zvlastni Otisk(1):6-14., 7Abb.

747 - Ctyroky, P. et al., 1989. Stratigraficky Vyzkum Paleogenu Turnianske Kotliny v Okoli Drienovce na Vychodnim Slovensku.- Zbornik z Paleontologickej Konferencie:175-178. Bratislava

748 - Ctyroky, P., 1960. Fauna Litoralnich Sedimentu Spodniho Burdigalu z Okoli Povazske Bystrice.- Geologicke prace, 18:141-152., 10Taf. Bratislava

749 - Fejfar, O. et Heinrich, W.-D., 1985. Zur Bedeutung der Wirbeltierfundstätten von Ivanovce und Hajnacka für die Säugetierpaläontologie im Pliozän und frühen Pleistozän in Europa: Kenntnisstand und Probleme.- Vestnik Ustrediniho ustavu geologickeho, 60(4):213-224., 3Abb. Prag

750 - Aquilar, J-P., et al., 2004, Mid-Neogene Mediterranean marine-continental correlations: an alternative interpretation. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 204, 165-186, 6Abb., 2Tab.

751 - Ctyroky, P., 1989. Pannonian and ? Pontian at the SW Margin of the Vienna Basin near Mikulov (Moravia, Czechoslovakia).- Vestnik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 64(5):258-266., 2Abb. Rijen

752 - Ctyroky, P. et al., 1988. Biostratigraphy of Tertiary Coal-bearing Deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R:).- Coal-Bearing Formations of Czechoslovakia:291-305., 2Abb. Bratislava

753 - Csepreghy-Meznerics, I., 1967. La faune burdigalienne d'Ipolytarnoc (Hongrie).- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 59:94-101. Budapest

754 - Ctyroky, P. et al., 1989. Autochtonni Spodni Eocen ve Vrtu Pmk-12 Lodenice.- Miscellanea micropalaeontologica, 4:19-53., 4Abb., 9Taf. Hodonin

755 - Ctyroky, P., 1959. Fauna Morskych Mekkysu Spodniho Burdigalu v Povazi.- Geologicke Prace ,Zosit, 51:55-128., 19Taf. Bratislava

756 - Grimm, K.I. et M.C., 2005. Die Alzey-Formation (Rupelium, Mainzer Becken) am Steigerberg bei Eckelsheim: Sedimentologische, sequenzstratigraphische und biostratigraphische Untersuchungen eines transgressiven Küstensystems. – Geologica et Palaeontologica, 39:79-108, 7Abb., 5Tab., 1Taf. Marburg

757 - Csepreghy-Meznerics, I. et al., 1964. La biostratigraphie des gisements oligocenes et miocenes de l'Est de la Montagne Börzsöny.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 56:154-183., 13Abb., 3Taf. Budapest

758 - Kowalke, Th., 2005. Mollusca in marginal marine and inland saline aquatic ecosystems – examples of Cretaceous to extant evolutionary dynamics.-.Zitteliana, A45:1-29, 9Abb. München

759 - Csepreghy-Meznerics, I., 1966. Les mollusques des sediments miocenes marins de la Montagne de Tokaj (N-E. Hongrie).- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 58:104-129., 2Abb., 3Taf. Budapest

760 - Csepreghy-Meznerics, I., 1958. Remarques sur la Stratigraphie du Miocene.- Congres des Societes savantes, 83:132-138.

761 - Csepreghy-Meznerics, I., 1958. Zwei bis jetzt unbekannte Molluskenarten aus dem ungarischen Miozän.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hugarici, 50(9)4S., 6Abb. Budapest

762 - Csepreghy-Meznerics, I., 1958. Die Fauna von Devecser und ihr Alter.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 50(9):50-53. Budapest

763 - Csepreghy-Meznerics, I., 1962. Das Problem des "Chatt"-Aquitans in wissenschaftgeschichtlicher Beleuchtung.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 54:58-71. Budapest

764 - Csepreghy-Meznerics, I., 1969. Nouvelles Gastropodes et Lamellibranches pour la faune hongroise des gisements tortoniens-inferieurs de la Montagne de Bükk.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 61:64-127., 9Taf. Budapest

765 - Csepreghy-Meznerics, I., 1967. La faune burdigalienne d'Ipolytarnoc (Hongrie).- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 59:96-101. Budapest

766 - Csepreghy-Meznerics, I., 1959. Die Burdigalfauna in den Liegendschichten des Braunkohlenflözes von Egercsehi-Ozd.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 51:86-103., 4Taf. Budapest

767 - Kowalke, Th., 2004. Evolution of the Pachychilidae TROSCHEL, 1857 (Caenogastropoda, Cerithioidea) – from the Tethys to modern tropical rivers. – Zitteliana, A44:41-50, 5Abb. München

768 - Kowalke, Th. et Harzhauser, M., 2004. Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys. – Acta Palaeontologica Polonica, 49(1):111-134, 11Abb.

769 - Csepreghy-Meznerics, I., 1961. Quelques Lamellibranches rares du Miocene de la Hongrie.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 53:134-137., 1Taf. Budapest

770 - Grill, B., et Zuschin, M., 2000. Modern shallow- to deep-water bivalve death assemblages in the Red Sea – ecology and biogeography. -Palaeogeograhy, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 168, 75-96

771 - Cadee, G., 2001 Sediment Dynamics by Bioturbating Organisms. – Ecological Comparisons of Sedimentary Shores. Vol 151,127-148, Heidelberg

772 - Csepreghy-Meznerics, I. et Senes, J., 1957. Neue Ergebnisse der stratigraphischen Untersuchungen miozäner Schichten in der Südslowakei und Nordungarn.- Neues Jb. Geol. Paläont. Mh., 1:1-13., 1Abb. 1957

773 - Csepreghy-Meznerics, I., 1956. Die Molluskenfauna von Szob und Letkes.- Jahrbuch der ungarischen geologischen Anstalt, 45(2):364-477., 14Taf. Budapest

774 - Csepreghy-Meznerics, I., 1956. Stratigraphische Gliederung des ungarischen Miozäns im Lichte der Neuen Faunauntersuchungen.- Acta Geologica, 4(2):184-207., 1Abb. Budapest

775 - Csepreghy-Meznerics, I., 1953. A Salgotarjani Koszenfekvo Retegek Faunaja es Kora.- Földtani Közlöny, 83(1-3):35-56., 2Taf. Budapest

776 - Csepreghy-Meznerics, I., 1953. Mittelmiozäne Pleurotomen aus Ungarn.- Annales historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 4:5-22., 4Taf. Budapest

777 - Csepreghy-Meznerics, I., 1952. Paläontologische Seltenheiten in der Fauna von Szob.- Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 2:225-231., 1Taf. Budapest

778 - Csepreghy-Meznerics, I., 1950. Mollusken aus dem Torton von Cserhat.- Földtani Közlöny, 80(10-12):396-404., 2Taf. Budapest

779 - Csepreghy-Meznerics, I., 1944. Ditrupa-Reste aus Ungarn.- Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici, 37:40-47., 1Taf. Budapest

780 - Csepreghy-Meznerics, I., A Salgotarjanvideki Slir es Pectenes Homokko Faunaja.- Földtani Közlöny, 81(7-9):304-319., 1Taf. Budapest

781 - Maroscheck,E.F.,1933. Beiträge zur Kenntnis des Granites von Mauthausen in Oberösterreich. – Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 43(6):375-405, 5Abb., 12Diagr. Leipzig

782 - Crusafont Pairo, M. et Truyols Santonja, J., 1959. Sobre el nuevo proyecto de estructuracion y nomenclatura del Mioceno mediterraneo.- Notas y Comunicaciones(56):33-54. Madrid

783 - Marchet, A., 1931. Zur Petrographie der vorsarmatischen Ergußgesteine bei Gleichenberg in Oststeiermark. – Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 140(7):461-540, 16Abb., 1Taf. Wien

784 - Crusafont Pairo, M., 1957. Chlamys Rogeri, nuevo nombre para Ch. catalaunica Alm. et Bof. y su interes para la estratigrafia del Mioceno del Valles-Penedes.- Estudios Geologicos, 14(35-36):274-278., 1Abb., 1Taf. Madrid
785 - Crisp, D. J., 1978. Dispersal and Re-aggregation in Sessile Marine Invertebrates, particularly Barnacles.- Biology and Systematics of Colonial Organisms, 2:319-327. New York

786 - Cravatte, J. et Suc, J.P., 1981. Climatic Evolution of North-Western Mediterranean Area During Pliocene and Early Pleistocene by Pollen-Analysis and Forams of Drill Autan 1. Chronostratigraphic Correlations.- Pollen and Spores, 23(2):248-258., 4Abb., 1Taf. Paris
787 - Bombita, G. et al., 1968. Progres dans l´etude des formations Neozoiques de Roumanie. – Annuaire du Comite d´Etat pour la Geologie, 36:117-142, 1Tab. Bucarest

788 - Kowalewski, M., Goodfriend, G. et Flessa, K., 1998. High-resolution estimates of temporal mixing within shell beds: the evils and virtues of time-averaging. – Paleobiology. 24: 287-304

789 - Suc, J.-P., 1979. Etude Palynologique du Pliocene du Languedoc, du Roussillon (Sud de la France) et de la Catalogne (Nord-Est de l´Espagne): Correlations Biostratigraphiques. – Ann. Geol. Pays Hellen., Tome hors serie, 1979, fasc.III:1181-1187, 1Abb., 1Tab. Athen
790 - Crampton, J. S., 1988. Comparative Taxonomy of the Bivalve Families Isognomonidae, Inoceramidae, and Retroceramidae.- Palaeontology, 31(4):965-996., 5Abb., 3Taf.

791 - Cox, L. R., 1955. Observations on Gastropod Descriptive Terminology.- Proceedings of the Malacological Society of London, 31(5-6):190-202., 1Taf.

792 - Couvering, J. A. V. et Berggren, W.A., 1977. Biostratigraphical Basis of the Neogene Time Scale.- Concepts and Methods of Biostratigraphy:283-306.4Abb., 3Tab. Stroudsburg, Pennsylvania

793 - Couvering, J. A. V. et al., 1976. The Terminal Miocene Event.- Marine Micropaleontology, 1:263-286., 4Abb. Amsterdam

794 - Costa, L. I. et Martini, E., 1981. Dinoflagellaten-Gemeinschaften aus dem höheren Eozän der Bohrung Kressenberg 7 (Bayern) und Korrelation zu den Nannoplankton-Zonen.- Geologica Bavarica, 82:315-318., 1Tab. München
795 - Corselli, C. et Grecchi, G., 1983. The Passage from Hypersaline to Hyposaline Conditions in the Mediterranean Messinian: Discussion of the Possible Mechanisms Triggering the "Lago Mare" Facies.- Paleobiologie Continentale, 14(2):226-239., 4Abb. Montpellier
796 - Corselli, C. et Benigni, Ch., 1981. Segnalazione di Argyrotheca Cuneata (Risso, 1826) e Argyrotheca Cordata (Risso, 1826) (Brachiopoda, Terebratellacea) nel Golfo di Baratti (Livorno).- Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano(7):132-138., 1Taf. Pavia
797 - Maroscheck, E.F., 1931. Beiträge zur Kenntnis des Granites von Mauthausen in Oberösterreich. – Akademie der Wissenschaften in Wien, Akademischer Anzeiger, 12:1-2

798 - Papp, A. et al., 1968. Zur Nomenklatur des Neogens in Österreich. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1/2:9-27, 1Tab. Wien

799 - Papp, A., 1961. Die systematische Stellung von Silicotextulina DEFLANDRE 1934 (Foraminifera). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:83-88, 7Abb. Wien

800 - Cornella, A., 1968. Studio Evolutivo del Genere Spondylus L. Nel Paleogene Veneto.- Memorie della Accademia Patavina di SS.LL.AA., 80:100-122., 3Abb., 3Taf. Padova

801 - Cornelius, H. P., 1920. Einige Bemerkungen über die Geröllеführung der bayrischen Molasse.- Verhandlungen der Geologischen Staatsanstalt(10,11):10S. Wien

802 - Corliss, J. B. et al., 1981. An hypothesis concerning the relationship between submarine hot springs and the origin of life on Earth.- Archean fossils Submarine hydrothermal systems Origin of life Mid-ocean Ridges:59-69., 3Abb. Corvallis
803 - Papp, A. et Schmid, M.E., 1971. Zur Entwicklung der Uvigerinen im Badenien des Wiener Beckens. – Verh. Geol. B.-A., 1:47-58, 3Abb., 3Tab. Wien

804 - Papp, A., 1969. Die Koordinierung des Miozäns in der Paratethys. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:2-5, 2Tab. Wien

805 - Conroy, G. C. et al., 1992. Otavipithecus namibiensis, first Miocene hominoid from southern Africa.- Nature, 356:144-149., 4Abb., 1Tab.

806 - Compton, R. R., 1944. A New Paleocene Gastropod from Southern California.- Journal of Paleontology, 18(5):464-469., 1Abb., 1Taf. Stanford

807 - Comaschi, I. C., 1963. La fauna miocenica della zona di Funtanazza compresa tra le Marine di Montevecchio ed Arbus in Sardegna.- Rendiconti del Seminario della Facolta di Scienze della Universita di Cagliari, 33(3-4)74S., 11Taf. Bologna

808 - Colomb, E. et al., 1979. L'Aquitanien du Cap Janet: Jalon oriental de la transgression neogene.- Geologie Mediterraneenne, 6(3):403-408., 3Abb. Marseille

809 - Aberer, F., 1959. Das Miozän der westlichen Molassezone Österreichs mit besonderer Berücksichtigung der Untergrenze und seiner Gliederung.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:7-16, 1Abb., 1Tab. Wien

810 - Collignon, M., 1930. Beitrag zur Kenntnis der eozänen Echiniden-fauna des Krappfeldes (Kärnten).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 80(3-4):542-570., 3Taf. Wien

811 - Daniels, C. H., 1988. The Northwest European Tertiary Basin .- Geol. Jb.,A 100:7-508., 267Abb., 3Tab., 7Karten Hannover

812 - Janoschek, R., 1966. Ferdinand Aberer, Nachruf. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 58:247-250. Wien

813 - Daniels, C. H. v. et al., 1986. Korrelation von Neogen-Stufen Nordwestdeutschlands und der Paratethys durch Uvigerinen (Foram.) und Bemerkungen zum Orbulina-Datum.- Nordwestdeutschland im Tertiär (ed.). (1):192-209., 2Taf., 2Tab. Berlin. Stuttgart

814 - Daniels, C. H. v. et Spiegler, D., 1977. Uvigerinen (Foram.) im Neogen Nordwestdeutschlands.- Geol. Jb.,A 40:3-59., 6Abb., 9Taf., 6Tab. Hannover

815 - Danielopol, D. L. et al., 1991. Pseudolimnocythere hainburgensis n. sp. (Ostracoda, Loxoconchidae) aus dem Miozän (Badenium) des Wiener Beckens.- N.Jb.Geol.Paläont.Mh.(8):458-469., 5Abb. Stuttgart

816 - Aberer, F., 1962. Bau der Molassezone östlich der Salzach. – Z. deutsch. geol. Ges.,113(2 u. 3):266-279, 6Abb., 1Tab. Hannover

817 - Bachmayer, F., 1966. Ein bemerkenswerter Schildkrötenfund aus dem Ober-Pannon der Schottergrube „Heidfeld“ beim Flughafen Schwechat (Wien). – Ann.Naturhist. Mus. Wien, 69:101-103, 2Taf. Wien

818 - Danielopol, D. L. et Bonaduce, G., 1988. To See and not to be Seen: The Evolutionary Problems of the Ostracoda Xestoleberididae.- Evolutionary Biology of ostracoda:375-398., 7Abb. Tokyo

819 - Bentz, A., 1949. Bau und Erdölhöffigkeit des Molassetrogs von Oberbayern und Oberschwaben. – Erdöl und Kohle, 2(2):41-52,

820 - Danielopol, D. L. et Casale, L., 1988. A technique for laboratory sub-sampling of non marine fossil Ostracoda.- J.micropaleontology, 7(1):31-38., 5Abb. Mondsee

821 - Danielopol, D. L., 1980. On the Carapace Shape of Some European Freshwater Interstitial Candoninae (Ostracoda).- Proc.Biol.Soc.Wash., 93(3):743-756., 4Abb. Wien

822 - Danielopol, D. L., 1980. Sur la biologie de quelques Ostracodes Candoninae epiges et hypoges d'Europe.- Bull.Mus.natn.Hist.nat.(2):471-506., 13Abb. Paris

823 - Danielopol, D. L., 1980. An Essay to assess the age of the Freshwater Interstitial Ostracods of Europe.- Bijdragen tot de Dierkunde, 50(2):243-291., 22Abb. Wien

824 - Czurda, K. A., et.al., 1983. Tongesteine und Tone Tirols. Ihre paläogeographische Stellung und Rohstoffeignung.- Geol.Paläont.Mitt.Innsbruck, 12(13):269-296., 7Abb., 9 Tab. Innsbruck

825 - Bachmayer, F., 1951. Die Dekapodenfauna des tortonischen Leithakalkes von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 44:237-262, 5 Taf., 1Abb. Wien

826 - Aberer, F. et Braumüller E., 1958. Ueber Helvetikum und Flysch im Raume nördlich Salzburg. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:1-39, 3Taf. Wien

827 - Bachmayer, F., 1947. Zwei neue Asseln aus dem Torton von Deutsch-Altenburg, Hundsheimer Berg (Niederösterreich). - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 156(5 u. 6):363-369, 7Abb. Wien

828 - Bachmayer, F., 1952. Fossile Libellenlarven aus miozänen Süßwasserablagerungen. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(2 u. 3):135-140, 1Taf. Wien

829 - Bachmayer, F., 1964. Fossile Vogelfedern aus den jungtertiären Süsswasserablagerungen von Weingraben (Burgenland, Österreich). – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 67:175-180, 7Taf. Wien

830 - Bachmayer, F. et Schaffer, H., 1959. Ein bemerkenswerter Schildkrötenfund (Ptychogaster grundensis nov. spec) aus dem Untertorton von Grund, Niederösterreich. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 63:82-89., 3Abb., 3Taf. Wien

831 - Ctyroky, P., 1987. Pro Vnitrni Potrebu Statnich Oreganu a Socialistickych Organizaci.- Vysvetlivky:20S., 3Abb. Prag

832 - Ctyroky, P., 1987. Das Miozän des südöstlichen Teiles der Karpatenvortiefe bei Mikulov (Mähren, Tschechoslowakei).- Jb. Geol. B.-A., 130(1):25-30., 1Abb. Wien

833 - Ctyroky, P. et Fejfar, O., 1963. Fauna Pisku a Piskovcu Karpatske Formace u Dolnich netcic v Karpatske Celni Hlubine.- Geologicke Prace:143-168., 8Taf. Bratislava

834 - Ctyroky, P. et Elznic, A., 1977. New find of molluscs in the Underlying Clay Formation (Early Miocene) of the North Bohemian Brown-Coal Basin at Chomutov (English Summary).- Casopis pro mineralogii a geologii, 22(2):193-198., 4Abb. Prag

835 - Ctyroky, P., 1967. The Correlation of Rzehakia (Oncophora) Series (Miocene) in Eurasia.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 4:257-270., 3Abb. Amsterdam

836 - Ctyroky, P., 1968. Find of Clio Linnaeus, 1767 (Gastropoda, Thecosomata) in the Burdigalian of the Vienna Basin.- Vestnik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 43(2):95-100., 2Abb., 1Taf. Brezen

837 - Ctyroky, P., 1967. Biostratigraphical data on the age of the moldavite-bearing deposits in Moravia.- N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 8:447-455., 6Abb. Stuttgart

838 - Ctyroky, P., 1962. Nove mekkysi fauny karpatske formace na Morave.- Zpravy o geologickych vyzkumech:235-237.

839 - Bachmayer, F. et Zapfe, H., 1969. Die Fauna der altpliozänen Höhlen- und Spaltenfüllungen bei Kohfidisch, Burgenland (Österreich). - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 73:123-139:2Abb., 5Taf. Wien

840 - Ctyroky, P., 1972. Die Molluskenfauna der Rzehakia -(Oncophora)-Schichten Mährens.- Ann. Naturhist. Museum Wien, 76:41-141., 28Abb., 21Taf. Wien

841 - Ctyroky, P., 1991. Cleneni a korelace eggenburgu a ottnangu v jizni casti karpatske predhlubne na jizni Morave.- Zapadne Karpaty, ser. geologia(15):67-109., 9Abb., 24Taf. Bratislava

842 - Oliver, P. et Zuschin, M., 2000 Additions to the bivalve fauna of the Red Sea with descriptions of new species of Limopsidae, Tellinidae and Semelidae. – Journal of Conchology. Vol 37,17-37

843 - Ctyroky, P. et Knobloch, E., 1976. Neue paläontologische Untersuchungen im Pannon des NO-Teils des Wiener Beckens.- Acta Musei Moraviae, 61:97-114., 2Abb., 4Taf. Prag

844 - Ctyroky, P., 1975. Neogen severovychodniho okraje videnske panve u Kyjova na Morave.- Journal of Geological Sciences, 27:143-188., 3Abb., 2Tab.

845 - Schaffer, F.X., 1914. Das Miozän von Eggenburg. – Abhandlungen der k.k. Geologischen Reichsanstalt, XXII(4):120S., 10Taf., 21Abb., 1Karte. Wien

846 - Schippek, F., 1963. Die Erdgasvorkommen in Österreich. – Erdoel-Zeitschrift, Kongreßausgabe Juni 1963:21-32 (1-14), 3Abb., 3Tab. Wien

847 - Kühn, O., 1953. Franz X. Schaffer, ein Nachruf.- Verh. Geol. B.-A..1953(4):209-211. Wien

848 - Ctyroky, P., 1969. The family Pectinidae in the Burdigalian of Czechoslovakia.- Sbornik Geologickych Vied, 10:7-66., 12Abb., 20Tab. Prag

849 - Ctyroky, P., 1969. Eine neue Art der Gattung Ctyrokya aus den Rzehakia (Oncophora)-Schichten Mährens.- Arch.Moll., 99(1/2):73-75., 7Abb. Frankfurt am Main

850 - Ctyroky, P., 1968. Paleoecological Characteristics of Molluscan Assemblages of Rzehakia (Oncophora) Series (Miocene) in Eurasia.- Proceed. IPU, XXIII International Geol. Congress:219-226., 1Abb. Prag

851 - Scheffen, W., 1937. Strandbeobachtungen im Malayischen Archipel. 2. Die tonig-schlammige Flachseeküste. – Geologie der Meere und Binnengewässer, 1(2/3):260-278, 9Abb.

852 - Trauth, F., 1953. Zum Gedenken an Hofrat Prof. Dr. Franz X. Schaffer. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 59:5-16, 1Bildnis. Wien

853 - Stradner, H., 1961. – Vorkommen von Nannofossilien im Mesozoikum und Alttertiär. – Erdoel-Zeitschrift, 3:77-88, 99Abb. Wien

854 - Ctyroky, P., 1967. Neue stratigraphische Erkenntnisse über Alter der Moldavite-führenden Ablagerungen bei Dukovany und Skryje/Mähren.- Zpravy o geologickych vyzkumech:237-239.

855 - Ctyroky, P., 1966. Zur paläontologischen Charakteristik und Verbreitung der "untertortonischen" Ablagerungen bei Satov/ Südmähren.- Zpravy o geologickych vyzkumech v roce:267-268.

856 - Ctyroky, P. et Schlickum, W.R., 1965. Zur Systematik der miozänen Brackwassercardiiden.- Arch.Moll., 94(3/4):105-110. Frankfurt am Main

857 - Ctyroky, P., 1965. Margaritifera (Pseudunio)? modelli n. sp.; eine neue Najade aus der Oberkreide Südböhmens.- Arch.Moll., 94(3/4):115-119., 6Taf. Frankfurt am Main

858 - Ctyroky, P., 1964. Lovenia mortenseni n. sp.; a New Species of Spatangoid Echinoid from the Miocene of the Vienna Basin.- Sbornik Geologickych Vied(5):107-121., 6Abb., 6Taf., 2Tab.

859 - Stradner, H. et Bachmann, A., 1978. Late pliocene and early pleistocene Silicoflagellates and Ebridians from DSDP Site 378 in the Aegean Basin, North of Crete. – Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, XLII(1):805-815, 2Abb., 2Taf., 1Tab. Washington

860 - Ctyroky, P., 1964. Predbezna zprava o vyzkumu mekkysu rzehakiovych vrstev na jizni Morave.- Zpravy o geologickych vyzkumech v roce:317-319.

861 - Ctyroky, P., 1964. Predbezna zprava o geologickem mapovani a paleontologickych vyzkumech na listu Kyjov.- Zpravy o geologickych v roce:320-321.

862 - Ctyroky, P., 1966. The Family Pectinidae in the Lower Miocene of the Carpathian Region.- Proceedings of the Third Session in Berne:176-179., 1Taf. Leiden

863 - Stiny, J., 1922. Beziehungen des Tertiärs der Waldheimat zum Aufbau des Nordostspornes der Alpen. – Centralblatt f. Min. etc., 2:49-57, 2Abb.

864 - Ctyroky, P., 1963. Communications Scientifiques II-eme Section: Stratigraphie.- Association Geologique Carpato-Balkanique:130-132. Bukarest

865 - Thenius, E., 1949. – Die Carnivoren aus den Braunkohlen von Goeriach (Steiermark). – Anz. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 11:215- 218 Wien

866 - Ctyroky, P., 1962. Zprava o makropaleontologickych a mapovacich vyzkumech v zadanicke jednotce na Morave.- Zpravy o geologickych vyzkumech v. r.:216-217.

867 - Ctyroky, P., 1961. Fauna Spodnoburdigalskych Slepencu z Okoli Chropova na Zapadnim Slovensku.- Zvlastni Otisk, 6(1):6-14, 5Taf.

868 - Petronijevic, Z. et Thenius, E., 1957. Über den ersten Nachweis von Indricotherien (=Baluchitherien; Rhinocerotidae, Mammalia) im Tertiär von Europa. - Anz. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 9:153-155 Wien

869 - Thenius, E., 1959. Probleme der Grenzziehung zwischen Miozän und Pliozän. - Anz. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., 6:110-120, 2Tab. Wien

870 - Ctyroky, P., 1959. Vyskyt ditrupa Cornea (Linnaeus, 1758) v Ceskoslovenskem Spodnim Miocenu.- Casopis pro mineralogii a geologii, 4(3):283-288., 6Abb. Prag

871 - Ctyroky, P., 1959. Zprava o paleontologickem vyzkumu spodnoburdigalskych slepencu v okoli Chropova (severovychodni cast Dolnomoravskeho uvalu).- Zpravy o geoloickych vyzkumech v. r.:122-123.

872 - Ctyroky, P., 1960. Zprava o vyzkumu mekkysich faun karpatske formace na Slovensku.- Zpravy o geologickych vyzkumech v. r.:159-161.

873 - Denizot, G., 1952. Le classement des terrains Tertiaires en Europe Occidentale.- Recueil des Travaux du Laboratoire de Geologie(3)75S.

874 - Demarcq, G. et Latreille, G., 1971. Formes et figures de sedimentation dans la "Molasse" Miocene de la Vallee du Rhone.- Docum. Lab. Geol. Univ. Lyon:171-190., 1Abb. Lyon

875 - Thiele, O. Physikalische Altersbestimmung an Gesteinen des Mühlviertels. – Katalog Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes :24-33, 4Tab. Wien

876 - Thenius, E. Zur Entwicklung des Knochenzapfens von Protragocerus DEPERET (Bovidae, Mammalia) aus dem Miozän. – Geologie, 5(4/5):308-318, 5Abb. Berlin

877 - Schnabel, W. et Draxler, I., 1976. Sedimentologische, palynologische und Nannofossil-Untersuchungen in der Inneralpinen Molasse des Unterinntales unter besonderer Berücksichtigung von Umlagerungsfaktoren. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 151(3):325-357, 10Abb., 1Tab. Stuttgart

878 - Tietze, E., 1893. Die geognostischen Verhältnisse der Gegend von Olmütz. – Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 43(3):399-566, 1Karte

879 - Demarcq, M. G., 1962. De l'importance des seuils dans la Differenciation et les Caracteres des Provinces Paleogeographiques du Miocene Rhodanien.- 87e Congres des Societes savantes:837-847., 1Abb.

880 - Demarcq, G., 1961. Distinction entre les Nappes Miocene et Pliocene de Conglomerats a Galets Calcaires Impressionnes dans la Vallee du Rhone.- Bulletin de la Carte Geologique de la France:180-198., 2Abb. Paris, Liege

881 - Demarcq, G., 1962. Etude Critique Generale sur la Valeur des Etages du Paleogene definis dans le Bassin Parisien.- Colloque sur le Paleogene:8-13. Bordeaux

882 - Tietze, E., 1901. Zur Frage der Wasserversorgung der Stadt Brünn. - Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 51(1):93-148 Wien

883 - Demarcq, G. et al., 1990. Donnees nouvelles sur le Burdigalien du Jura interne: paleobiologie, biostratigraphie et evolution structurale.- Bull. Soc. geol. France, 6(3):479-486., 4Abb., 1Taf. Paris

884 - Demarcq, G. et al., 1989. Grade-Datation dans le Burdigalien du Bassin de Crest (Drome, Moyenne Vallee du Rhone) : Comparaison avec le stratotype Rhodanien.- Geobios, 22(3):383-386., 4Abb. Lyon

885 - Demarcq, G. et Pouyet, S., 1990. Un exemple de Paleontologie Appliquee: les Enchainements Biostratigraphiques et Paleobiologiques au Tertiaire.- Docum.Lab.Geol.Lyon., 9:45-60., 7Abb. Lyon

886 - Demarcq, G., 1971. Base de nos Connaissances sur le Miocene de la Vallee du Rhone.- Docum. Lab. Geol. Univ. :3-19., 1Abb., 1Tab. Lyon

887 - Demarcq, G., 1967. Stratotypes et Biostratigraphie du Neogene essai de Methodologie.- Trav.Lab.Geol.Fac.Sci.Lyon(14):29-32., 1Tab. Lyon

888 - Demarcq, G. et Gerard, M., 1959. Observations sur le Burdigalien du bassin de Valreas (Drome-Vaucluse).- Stratigraphie3S. Paris

889 - Demarcq, G., 1959. Contribution a l'Etude des Facies du Miocene de la Vallee du Rhone.- Conferences Internationales sur le Neogene Mediterraneen39S. Paris

890 - Demarcq, G., 1979. Approche de l'Evolution Thermique au Neogene a Partir des Invertebres Marins Mesogeens.- Geobios, 12(4):623-627., 1Tab. Lyon

891 - Demarcq, G. et al., 1974. Le Burdigalien stratotypique de la Vallee du Rhone: sa position biostratigraphique.- B.S.G.F., 16(7):510-515., 2Abb.

892 - Thenius, E., 1951. Eine Wirbeltierfaunula mit Plesiodimylus aus dem O-Pannon des Wiener Beckens. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 58:85-95, 1Abb. Wien

893 - Reichenbacher, B. et Sienknecht, U., 2001. Allopatric divergence and genetic diversity of recent Aphanius iberus and fossil Prolebias meyeri (Teleostei, Cyprinodontidae) from Southwest and Western Europe, as indicated by Otoliths. – Geobios, 34(1):69-83, 7Abb. Villeurbanne

894 - Demarcq, G. et al., 1971. Le Pliocene de la region d'Elche (province d'Alicante, Espagne) et sa faune de mollusques.- Estudios Geologicos, 27:197-211. Paris

895 - Demarcq, G., 1971. Une espece nouvelle de Pecten du Miocene de Hongrie.- Földtani Közlöny, 101:185-190., 1Abb. Budapest

896 - Demarcq, G. et al., Tableau Biostratigraphique du Neogene Rhodanien.-:241-244., 1Abb. Lyon

897 - Demarcq, G. et al. Sur l'existence d'Indicateurs Marins dans le Tortonien (1) Fluvio-Lacustre de la Moyenne Valle du Rhone.- 89e Congres des Societes Savantes:35-46., 3Abb. Lyon

898 - Foote, M..,1997 Sampling, taxonomic description, and our evolving knowledge of morphological diversity. Paleoecology, 23, 181-206

899 - Demarcq; G., 1967. De l´inutilite d´un nouvel etage entre Miocene et Pliocene. 5S.

900 - Thenius, E. et al., 1959. Hippopotamus pentlandi und die Alterseinstufung der Arsenalterrasse von Wien. - Verh. Geol. B.-A., 1:129-132 Wien

901 - Demarcq, G. et Carbonnel, G., 1965. Presence d'une faune d'Ostracodes marins dans les marnes et sables du Miocene superieur de la region d'Amberieu-en-Bugey.- C.R. Acad.Sc.Paris, 260:3116-3119., 1Abb.

902 - Geary, D. et Allmon, W., 1990 Biological and Physical Contributions to the Accumulation of Strombid Gastropods in a Pliocene Shell Bed. – Palaios,Vol5, 259-272

903 - Demarcq, G., et al., 1983, Donnees Paleoclimatiques du Neogene de la Vallee du Rhone (France), Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeocology, 42:247-272, 4Abb. Amsterdam

904 - Thenius, E., 1961. Ein Palmenholz aus dem Miozän von Niederösterreich. - N. Jb. Geol. Paläont., Mh.,4:177-182, 1Abb. Stuttgart

905 - Lüttig, G. et Thenius, E., 1961.Über einen Anthracotheriiden aus dem Alttertiär von Thrazien (Griechenland). – Paläont. Z., 35(3/4):179-186, 2Abb., 1Taf. Stuttgart

906 - Demarcq, G., 1961. Donnees Stratigraphiques nouvelles sur le Miocene du Haut Comtat Venaissin.- Bulletin de la Carte Geologique de la France, 261(57):138-162. Paris Liege

907 - Demarcq, G., 1961. Les formations du Miocene superieur et du Pliocene inferieur et la limite Miocene-Pliocene, dans la Vallee du Rhone.- Colloque international sur le Neogene Mediterraneen17S. Sabadell

908 - Thenius, E., 1960. Die jungeiszeitliche Säugetierfauna aus der Tropfsteinhöhle von Griffen (Kärnten). – Carinthia II, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, 70 bzw. 150(1):43-46, 1Abb. Klagenfurt

909 - Demarcq, G., 1959. Contribution a l'etude des facies du miocene de la vallee du Rhone.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:94-104., 3Abb. Wien

910 - Thenius, E., 1960. Propalaeochoerus (Suidae, Mammalia) aus der unteren Süßwassermolasse (Jungoligozän) vom Bodensee. – Jahrbuch 1960 des Vorarlberger Landesmuseums-Vereins:17-20

911 - Demarcq, G., 1960. Observations et hypotheses a propos des cailloutis eleves de Saint-Restitut (Drome) et de la Caume (Alpilles, Bouches-du-Rhone).- Bulletin de la Societe geologique de France:741-746.

912 - Demarcq, G., 1959. Essai stratigraphique sur le Miocene des bassins de Carpentras, d'Avignon et de Carmague.- Annales Hebert et Haug, 9:92-104., 7Abb. Paris

913 - Tollmann, A., 1955. Das Neogen am Nordwestrand der Eisenstädter Bucht. – Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 10:74S., 1Karte, 2Profile, 8Tab. Eisenstadt

914 - Tollmann, A., 1963. Hundert Jahre Geologisches Institut der Universität Wien (1862–1962). – Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud., 13:1-40, 2Taf. Wien

915 - Delaney, M. L. et al., 1989. Lithium-to-Calcium ratios in modern, Cenozoic, and Paleozoic articulate Brachiopod shells.- Paleoceanography, 4(6):681-691.

916 - Dehm, R., 1950. Zur Eozän-Oligozän-Grenze.- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 7:193-200. München

917 - Tollmann, A. et Kristian-Tollmann, E., 1962. Das Alter des hochgelegenen "Ennstal-Tertiärs". – Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 104(III):337-347, 3Abb.

918 - Tauber, A.F., 1940. Die Bedeutung rezenter, mariner und limnischer Geröllwanderung für das Auftreten von exotischen Geröllen mit Beispielen aus den tertiären Sedimenten des Wiener Beckens. – Jahrbuch der Reichsstelle für Bodenforschung, 61:79-108, 10Abb., Berlin

919 - Tauber, A.F., 1942. Ein jungeiszeitliches Niedermoor aus der Umgebung von Melk (Niederdonau). – Quartär, Jahrbuch für Erforschung des Eiszeitalters und seiner Kulturen, 4:109-124, 3Tab., 1Taf. Freiburg im Breisgau

920 - Psarianos, P. et Thenius, E., 1954. Ein fossiles Cerviden „Gehirn" aus dem Quartär des Peloponnes (Griechenland). – Ann. Geol. Pays Hellen., 6:13-32, 5Abb., 3Taf. Athen

921 - Thenius, E., 1956. Neue Wirbeltierfunde aus dem Ältest-Pleistozän von Niederösterreich. - Jb. Geol. B.-A., 99(2):259-271, 1Abb., 3Tab., 1Taf. Wien

922 - Thenius, E., 1954. Über die Alterseinstufung der Arsenalterrasse von Wien. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 45:135-146, 2Abb. Wien

923 - Thenius, E., 1951. Gazella cf. deperdita aus dem mitteleuropäischen Vindobonien und das Auftreten der Hipparionfauna. – Eclogae geologicae Helvetiae, 44(2):381-394, 5Abb.

924 - Thenius, E., 1952. Die Säugetierreste aus dem Jungtertiär des Hausruck und Kobernaußerwaldes (O.-Österr.) und die Altersstellung der Fundschichten. - Jb. Geol. B.-A., 95(1):119-144, 7Abb. Wien

925 - Dudich, E., 1977. Eocene Sedimentary Formations and Sedimentation in the Bakony Mountains, Transdanubia, Hungary.- Acta geologica Scientiarum Hungaricae, 21(1-3):1-21., 7Abb. Budapest

926 - Dudich, E. et al., 1965. Stratigraphische Probleme des Eozäns im Transdanubischen Mittelgebirge Ungarns.- Acta Geologica Hungarica, 9:412-426. Budapest

927 - Dudich, E. et Horiszt, G., 1964. Devecser Környeki es Kisalföld-Peremi Földtani Vizsgalatok.- Földtani Közlöny, 94(1):11-26., 8Abb. Budapest

928 - Dudich, E., 1962. Un Nouveau Tube d'Annelide trouve aux environs de Budapest.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 5:43-45., 3Abb. Budapest

929 - Dudich, jr., E., 1959. Paläogeographische und paläobiologische Verhältnisse der Budapester Umgebung im Obereozän und Unteroligozän.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 2:53-87., 4Abb. Budapest

930 - Thenius, E., 1952. Die Boviden des steirischen Tertiärs. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(7):409-439, 11Abb. Wien

931 - Drooger, C. W., 1979. Marine Connections of the Neogene Mediterranean, deduced from the evolution and distribution of Larger Foraminifera.- Ann. Geol.Pays Hellen.(1):361-369., 1Abb. Athen

932 - Drooger, C. W., Evolutionary Trends in the Miogypsinidae.- Evolutionary Trends in Foraminifera:316-349., 25Abb. Amsterdam

933 - Drooger, C. W. et al., 1976. The Paleogene-Neogene Boundary.- Proceedings of the Koninklijke, 79(5):318-329. Amsterdam

934 - Drooger, C. W., 1961. Miogypsina in Hungary.- Koninkl.Nederl.Akademie van Wetenschappen, 64(3):418-427., 7Abb. Amsterdam

935 - Drobne, K., 1979. Geological Development in Slovenia and Croatia. Guidebook.- 16th european micropaleontological colloquium:257S. Ljubljana

936 - Dreger, J., 1903. Die Lamellibranchiaten von Häring bei Kirchbichl in Tirol.- Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt, 53(2):254-284., 13Taf. Wien

937 - Dreger, J., 1902. Über die unteroligocänen Schichten von Häring und Kirchbichl in Tirol mit einem Verzeichnis der bisher von dort bekannten Lamellibranchiaten.- Verhandlungen der k.k. geol. Reichsanstalt(14 u. 15):346-351. Wien

938 - Drake, R. J., 1961. Molluscs in Archaeology & the Recent 5.- Vancouver

939 - Doyle, P. S. et Riedel, W.R., 1981. Cenozoic and Late Cretaceous Ichthyoliths.- In: Bolli, H. M. (ed.). Biostratigraphy by Marine Plankton.-34S., 35Abb. Cambridge

940 - Doppler, G., 1989. Zur Stratigraphie der nördlichen Vorlandmolasse in Bayerisch-Schwaben.- Geologica Bavarica, 94:83-133., 25Abb., 4Tab. München

941 - Doppert, J. W. Chr et al., 1979. Correlation of the biostratigraphy of marine neogene deposits, based on benthonic foraminifera, established in Belgium and the Netherlands.- Mededelingen rijks geologische dienst, 31(1)8S., 1Taf. Haarlem

942 - Donovan, D. T., 1963. Cephalopod Phylogeny and Classification.- Biol. Rev., 39:259-287., 9Abb. Hull

943 - Marlow, J.R. et al., 2000. Upwelling Intensification As Part of the Pliocene-Pleistocene Climate Transition. – Science, 290:2288-2291, 2Abb.

944 - Dizer, A., 1982. Some Tertiary Foraminifera and Palaeoecology.-:252-291., 7Abb. Istanbul

945 - Thenius, E., 1952. Die Säugetierreste aus Stein a. d. Donau. - Verh. Geol. B.-A., 3:1-3 Wien

946 - Thenius, E., 1951. Anthracoterium aus dem Untermiozän der Steiermark. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 160(3/4):217-226, 1Abb. Wien

947 - Thenius, E., 1952. Die Säugetierfauna aus dem Torton von Neudorf an der March (CSR). – Neues Jb. Geol. u. Paläontol., 96(1):27-136, 70Abb. Stuttgart

948 - Thenius, E., 1948. Die Säugetierfauna aus den Congerienschichten von Brunn-Vösendorf bei Wien. - Verh. Geol. B.-A., 7-9:113-131, 1Tab. Wien

949 - Haas, M., 1999. Die frühmiozänen Sedimente der Braunkohletagebaue Oberdorf und Zangtal – eine environmentananalytische Untersuchung (N Voitsberg, Steiermark, Österreich) 34443Dissertation. – Formal- und Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien

950 - Dieni, I., 1970. Documentazione paleontologica dell'eta oligocenica inferiore del vulcanesimo euganeo.- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere de Arti, 82(2):322-360., 8Abb., 2Taf. Padova

951 - Dieci, G., 1961. Pteropodi Lanhiani di Rio delle Bagole (Montegibbio, Appennino settentrionale Modenese).- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 1(2):31-42., 2Taf. Modena

952 - Thenius, E., 1948. Zur Kenntnis der fossilen Hirsche des Wiener Beckens, unter besondrer Berücksichtigung ihrer stratigraphischen Bedeutung. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 56:262-308, 10Abb. Wien

953 - Thenius, E., 1956. Die Suiden und Tayassuiden des steirischen Tertiärs. -Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 165(4/5):337-382, 31Abb. Wien

954 - Thenius, E., 1949. Die Carnivoren von Göriach (Steiermark). - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158(9/10):695-762, 15Abb. Wien

955 - Thenius, E., 1955. Die Geschichte des Lebens auf der Erde. 96S., 11Abb, 1Tab., 10Taf. Wien

956 - Thenius, E., 1956-1959. Die jungpleistozäne Wirbeltierfauna von Willendorf i. d. Wachau, N.Ö. – Mitteilungen der Prähistorischen Kommission. Österr, Akademie der Wissenschaften, 8/9:133-170, Abb.97-118. Wien

957 - Dey, A. K., 1962. The Miocene Mollusca from Quilon, Kerala (India).- Memoirs of the Geological Survey of India, 36:1-29., 5Taf. Calcutta

958 - Dermitzakis, M. D. et Marcopoulou-Diacantoni, A., 1979. Stratigraphy and Macrofauna of the Neogene Deposits in Kastelli Kissamou District (W.Crete).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:318-327., 4Abb. Athen

959 - Thenius, E., 1962. Geologie der Österreichischen Bundesländer. Niederösterreich. - Verh. Geol. B.-A., Heft Niederösterreich:9Tab., 7Taf., 1Karte, 2Profile. Wien

960 - Thenius, E., 1959. Indarctos arctoides (Carnivora, Mammalia) aus dem Pliozän Österreichs nebst einer Revision der Gattung. - Neues Jb. Geol. u. Paläont., Abh., 108(3):270-295, 8Abb., 2Tab. Stuttgart

961 - Thenius, E., 1959. Über die Bedeutung der Palökologie für die Anthropologie und Urgeschichte. – Theorie und Praxis der Zusammenarbeit zwischen den anthropologischen Disziplinen – Symposion 1959:80-103

962 - Thenius, E., 1960. Die jungtertiären Wirbeltierfaunen und Landfloren des Wiener Beckens und ihre Bedeutung für die Neogenstratigraphie. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:203-209, 1Tab. Wien

963 - Thenius, E., 1962. Die Großsäugetiere des Pleistozäns von Mitteleuropa. – Zeitschrift für Säugetierkunde, 27(2):65-83, 4Abb., 2Tab. Hamburg

964 - Demarcq, G., 1990. Pectinides Neogenes: Proposition d'Echelle Biostratigraphique pour la Mediterranee.- Geobios, 23(2):149-159., 2Tab.

965 - Erünal-Erentöz, L., 1958. Mollusques du Neogene des Bassins de Karaman Adana et Hatay (Turquie).- Doktorarbeit:232S., 36Taf. Ankara

966 - Schuster, F. et Wielandt, U., 1999. Oligocene and Early Miocene coral faunas from Iran: palaeoecology and palaeobiogeography. – Int Journ Earth Sciences, 88:571-581, 4Abb., 2Tab.

967 - Emiliani, C., 1972. Quaternary Paleotemperatures and the Duration of the High-Temperature Intervals.- Science, 178:398-401., 1Abb., 1Tab.

968 - Gräf, W. et Metz, K., 1969. Jungtertiärvorkommen in Ingering, NW Knittelfeld. - Verh. Geol. B.-A., 2:2S. Wien

969 - Emiliani, C., Stratigraphic Correlations and the Pleiostocene Epoch.- Time and Stratigraphy in the Evolution of Man(1469):57-62.

970 - Emiliani, C., 1970. Pleistocene Paleotemperatures.- Science, 168:822-825., 6Abb.

971 - Emiliani, C., 1967. The Plio-Pleistocene Boundary.- Science, 156(3773):410.

972 - Schmid, M.E., 1967. Zwei neue planktonische Foraminiferen aus dem Badener Tegel von Sooß, NÖ. – Ann. Naturhist. Mus. Wien., 71:347-352, 2Abb. Wien

973 - Schmid, M.E., 1971. Eine neue Uvigerina aus der Oberen Lagenidenzone (Badenien) des Wiener Beckens (Foraminifera, Uvigerinidae). - Verh. Geol. B.-A., 1:43-46, 2Taf. Wien

974 - Emiliani, C., 1971. The Last Interglacial: Paleotemperatures and Chronology.- Science, 171:571-573., 2Abb.

975 - Emiliani, C., 1971. Paleotemperature Variations across the Plio-Pleistocene Boundary.- Science, 171:60-62., 1Abb.

976 - Emiliani, C., 1971. Isotopic paleotemperatures and shell morphology of Globigerinoides rubra in the type section for the Pliocene-Pleistocene boundary.- Micropaleontology, 17(2):233-238., 3Taf.

977 - Emiliani, C., Paleotemperature.- VII Volume della Enciclopedia del Petrolio e del Gas Naturale a cura dell' Ente Nazionale Idrocarburi:785-792., 12Abb.

978 - Emiliani, C., 1968. Oxygen-Isotope Analysis of Recent Tropical Pacific Benthonic Foraminifera.- Science, 160:1335-1336., 2Abb., 1Tab.

979 - Emiliani, C., 1967. Isotopic Paleotemperatures: Discussion.- Science, 157(3789):722-725., 4Abb.

980 - Emiliani, C., 1967. The Generalized Temperature Curve for the Past 425,000 Years:a Reply.- The Journal of Geology, 75(4):504-510., 1Abb. Chicago

981 - Emiliani, C., 1966. Isotopic Paleotemperatures.- Science, 154(3750):851-857., 10Abb.

982 - Emiliani, C. et Mayeda, T., 1964. Oxygen Isotopic Analysis of Some Molluscan Shells from Fossil Littoral Deposits of Pleistocene Age.- American Journal of Science, 262:107-113., 3Abb., 3Tab.

983 - Emiliani, C., 1961. Cenozoic Climatic Changes as Indicated by the Stratigraphy and Chronology of Deep-Sea Cores Globigerina-Ooze Facies.- Annals of the New York Academy of Sciences, 95(1):521-536., 9Abb. New York

984 - Emiliani, C. et al., 1962. Analisi isotopica dei foraminiferi Siciliani delle argille di Ficarazzi, Palermo.- Quaternaria, 5:135-141., 1Abb. Rom

985 - Emiliani, C., 6. The Amplitude of Pleistocene Climatic Cycles at low Latitudes and the Isotopic Composition of Glacial Ice.-:184-197., 1Abb., 5Tab.

986 - Schmid, M.E., 1969. Über ein Vorkommen von Untersarmat in Wien-Liesing. - Verh. Geol. B.-A., 1:7-10. Wien

987 - Emiliani, C., 1958. Ancient Temperatures.- Scientific American:2-11.

988 - Eschig, M., 1992. Zur Florenentwicklung und Stratigraphie im Mitteloligozän der Kremser Bucht, NÖ, Ö.- Diplomarbeit:121S., 4Abb., 26Taf. Wien

989 - Emery, K. O. et Foster, H. L., 1956. Shoreline Nips in Tuff at Matsushima, Japan.- American Journal of Science, 254:380-385., 3Abb., 1Taf., 1Tab.

990 - Elmstrom, K. M. et Kennett, J.P., 1985. Late Neogene Paleoceanographic Evolution of Site 590: Southwest Pacific.- Initial Reports from the Deep Sea Drilling Project, 90:1361-1381., 15Abb., 2Tab.

991 - Hertweck, G., 1979 Aufwuchs von Seepocken auf Hartteilen anderer Tiere Teil 1 – Senkenberg am Meer, 367,305-311, 7Abb.., Frankfurt

992 - Eliasova, H., 1986. A new binding microorganism of shallow-water limestones.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 61(2):109-112., 1Abb., 2Taf. Prag

993 - Thenius, E., 1960. Wirbeltierfunde aus der paläogenen Molasse Österreichs und ihre stratigraphische Bedeutung. - Verh. Geol. B.-A., 1:82-88. Wien

994 - Thenius, E., 1961. Hyänenfraßspuren aus dem Pleistozän von Kärnten. - Carinthia II, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, 71 bzw. 151:88-101, 5Abb. Klagenfurt

995 - Pavelic, D., 2002 The South-Western Boundary of Central Paratethys – Geologia Croatica, 55/1, 83-92, 4 Figs, Zagreb

996 - Zuschin, M. et al., 2001. Fossil Evidence for Chemoautotrophic Bacterial Symbiosis in the Thyasirid Bivalve Thyasira michelottii From the Middle Miocene (Badenium) of Austria – Historical Biology, 15, 123-134

997 - Mottl, M., 1955. Neuer Beitrag zur Säugetierfauna von Penken bei Keutschach in Kärnten.- Carinthia II, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, 65:60-91, 6Abb. Klagenfurt

998 - Tatzel, F., 1931. Berichte über Funde aus dem Mattersburger Tertiär. – “Burgenland”. Vierteljahrshefte f. Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege, 4(3):210-211, 7Abb.

999 - Ekdale, A. A.; Lewis, D. W., 1991. The New Zealand Zoophycos revisited: morphology, ethology, and paleoecology.- Ichnos, 1:183-194., 8Abb. Harwood

1000 - Meznerics, I., 1941. Neue Stachelhäuter (Echinodermen) aus dem Miocän Ungarns. – Ann. Mus. Nat. Hung., 34:83-96, 3Taf. Budapest

1001 - Zapfe, H., 1953. Das geologische Alter der Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSR).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3):195-202. Wien

1002 - Zapfe, H., 1953. Zur Altersfrage der Braunkohle von Langau bei Geras in Niederösterreich.- Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 98(1):12-16., 2Abb. Wien

1003 - Zapfe, H., 1961. Ein Primatenfund aus der miozänen Molasse von Oberösterreich. – Z. Morph. Anthrop., 51(3):247-267, 5Abb., 2Tab. Stuttgart

1004 - Zapfe, H., 1948. Die Säugetierfauna aus dem Unterpliozän von Gaiselberg bei Zistersdorf in Niederösterreich.- Jahrbuch 1948 Geologische Bundesanstalt, 1 u.2:83-97., 1Abb. Wien

1005 - Zapfe, H., 1948. Neue Funde von Raubtieren aus dem Unterpliozän des Wiener Beckens. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 157(6-10):243-262, 3Abb. Wien

1006 - Ekdale, A. A. et al., 1987. Trace fossils in fluvial deposits of the Duchesne River Formation (Eocene), Uinta Basin, Utha.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 61:285-301., 9Abb., 1Tab. Amsterdam

1007 - Ekdale, A. A. et al., 1989. Nonmarine Macroborings in Early Pleistocene Algal Biolithites (Stromatolites) of the Turkana Basin, Northern Kenya.- Research Letters, 4:389-396., 6Abb. Palaios

1008 - Ekdale, A. A., 1985. Paleoecology of the marine endobenthos.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 50:63-81., 7Abb. Amsterdam

1009 - Ekdale, A. A., 1985. Trace Fossils and Mid-Cretaceous Anoxic Events in the Atlantic Ocean.- Economic Paleontologists and Mineralogists, 35:333-342., 9Abb. Salt Lake City

[Lf Nr.:1010 - Zapfe, H., 1951. Dinocyon thenardi aus dem Unterpliozän von Draßburg im Burgenland.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 160(3-4), 9Abb. Wien

1011 - Ekdale, A. A., 1977. Abyssal trace fossils in worldwide Deep Sea Drilling Project cores.- Trace Fossils 2 (Geological Journal Special Issue)(9):163-182., 1Abb., 3Taf. Liverpool

1012 - Zapfe, H., 1951. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf a.d. March (CSR) Insectivora.- Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 160(5):449-480., 15Abb. Wien

1013 - Zapfe, H., 1950. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf a. d. March (CSR) Carnivora.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 159(1-5):109-141., 17Abb. Wien

1014 - Zapfe, H. et Schaub, S., 1953. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSR.) Simplicidentata.- Sitzungsberiche der Österr. Akademie der Wissenschaften, 162(3):181-215., 5Abb., 3Taf. Wien

1015 - Ehrenberg, K., 1934. Über den Lebensraum der Patellen aus den miozänen Roggendorfer Sanden.- Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 84:24-27. Wien

1016 - Zapfe, H., 1946. Die altplistozänen Bären von Hundsheim in Niederösterreich. - Jahrbuch 1946 Geologische Bundesanstalt, 3 u.4:95-164, 3Taf., 9Tab. Wien

1017 - Ehrenberg, K., 1933. Die Paläobiologischen Sammlungen des Paläontologischen und Paläobiologischen Institutes der Universtät Wien. Dritte Mitteilung: Die Darstellung der Fossilisationserscheinungen II.- Palaeobiologica, 5:350-370. Wien

1018 - Küpper, H. et Müller, G., 1971. Zur Geologie des Gebietes nordöstlich von Göpfritz a/W., N.Ö. – Verh. Geol. B.-A., 3:393-408, 3Abb. Wien

1019 - Edelstein, O. et al., Contribution to the numeric calibration of the Pannonian-Pontian boundary: K-Ar age determination on Neogene volcanic rocks from Gutii Mts. (East Carpathian, Romania).-11S., 3Abb.

1020 - Ebner, F. et Gräf, W., 1977. Die Fauna von Weitendorf.- Jahresbericht 1976 Joanneum Graz(6):157-183., 10Taf. Graz

1021 - Eberzin, A. G.et Stevanovic, P. M., 1949. leider Kyrillisch.- Bulletin du Museum d'HistoireNaturelle du Pays Serbe, A-2:150-157., 1Taf.

1022 - Ebner, F. et al., 1991. Das Tertiär von Kirchberg am Wechsel.- Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 121:119-127., 1Abb., 1Tab. Graz

1023 - Minarikova, D., 1983. Correlation of Pleistocene deposits in the Vienna and Komarno basins. – Project No.73/1/24 ICCP „Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere". Report No.9:176-183, 5Abb. Paris

1024 - Eberhard, M., 1986. Litho- und Biostratigraphie im Oberen Süßwassermolasse-Fächer der Adelegg (Südbayern).- Jb.Geol.B.-A., 129(1):5-39., 17Abb., 2Taf. Wien

1025 - Dworschak, P. C. et Pervesler, P., 1988. Burrows of Callianassa bouvieri NOBILI 1904 from Safaga (Egypt, Red Sea) with some Remarks on the Biology of the Species.- Senckenbergiana marit., 20(1/2):1-17., 5Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

1026 - Dworschak, P. C., 1988. The Biology of Upogebia pusilla (PETAGNA) (Decapoda, Thalassinidea) III. Growth and Production.- Marine Ecology, 9(1):51-77., 10Abb. Berlin . Hamburg

1027 - Dworschak, P. C., 1987. The Biology of Upogebia pusilla (PETAGNA) (Decapoda, Thalassinidea) II. Environments and Zonation.- Marine Ecology, 8(4):337-358., 7Abb., 4Tab. Berlin . Hamburg

1028 - Dworschak, P. C., 1987. Burrows of Solecurtus strigilatus (LINNE) and S. multistriatus (SCACCHI). (Bivalvia: Tellinacea).- Senckenbergiana marit., 19(3/4):131-147., 1Abb., 3Taf., 2Tab. Frankfurt am Main

1029 - Dworschak, P. C., 1982. The Biology of Upogebia pusilla (PETAGNA) (Decapoda, Thalassinidea) I. The Burrows.- Marine Ecology, 4(1):19-43., 14Abb., 1Tab. Berlin . Hamburg

1030 - Durand, L.et al., Serie Neogene Traversee par le Forage Mistral N° 1 dans le Golfe de Gascogne.-10S., 1Abb.

1031 - Durand, S., 1968. Miocene et Pliocene en Bretagne (Introduction a la visite de quelques gisements).- Memoire de la Societe Geologique et Mineralogique de Bretagne, 13:23-35., 2Abb.

1032 - Durand, S. et Milon, Y., 1963. Influence de la morphologie et de la tectonique sur la localisation du Pliocene en Bretagne.- Extrait du Memoire de la Societe Belge de Geologie, 8(6):127-137. Brüssel

1033 - Durand, S., 1962. Le Paleogene du Nord-Ouest de la France.- Colloque sur le Paleogene:519-539., 1Abb. Bordeaux

1034 - Durand, S. et Milon, Y., 1960. Cuvettes Continentales et Bassins de Sedimentation Marine dans le Tertiaire de Bretagne.- Bulletin de la Societe Geologique et Mineralogique de Bretagne(2):81-85.

1035 - Zapfe, H., 1939. Lebensspuren der eiszeitlichen Höhlenhyäne. – Palaeobiologica, 7(2):111-146, 17Abb. Wien

1036 - Küpper, I., 1966. Vorkommen von Miogypsina (Miogypsinoides) complanata SCHLUMBERGER im Chatt der Tiefbohrung Kirchham 1 (Molassezone, Oberösterreich). – Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 82(7):295-297, 3Abb. Wien - Hamburg

1037 - Dullo, W.-C.; Hötzl, H. et Jado, A. R., 1963. New stratigraphical results from the Tertiary sequence of the Midyan area, NW Saudi Arabia.- Newsl. Stratigr., 12(2):75-83., 3Abb., 1Taf. Berlin . Stuttgart

1038 - Dullo, W.-C., 1983. Fossildiagenese im miozänen Leitha-Kalk der Paratethys von Österreich: Ein Beispiel für Faunenverschiebungen durch Diageneseunterschiede.- Facies, 8:1-80., 22Abb., 15Taf., 2Tab. Erlangen

1039 - Nachtmann, W. et Wagner, L., 1987. Mesozoic and Early Tertiary evolution of the Alpine foreland in Upper Austria and Salzburg, Austria. - Tectonophysics,137:61-76, 9Abb., 1Taf. Amsterdam

1040 - Dullo, W.-C., 1990. Fazies, Fossilüberlieferung und Alter der pleistozänen Riffe am Roten Meer (Saudi Arabien).- Facies, 22:1-46., 21Abb., 13Taf., 1Tab. Erlangen

1041 - Kühn, O., 1955. Die Bryozoen der Retzer Sande. - Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 164(4/5):231-248, 2Taf. Wien

1042 - Kuehn, O., 1969. Neue Untersuchungen über die Dänische Stufe in Oesterreich. – International Geological Congress, XXI Session, Norden, Part V., The Cretaceous-Tertiary Boundary:162-169 Copenhagen

1043 - Kühn, O., 1963. Korallen aus dem Miozän des Lavant-Tales. – Senckenbergiana lethaea, 44(2):85-107, Tafel 17, Abb.1-4. Frankfurt am Main

1044 - Ekdale, A. A., 1980. Graphoglyptid Burrows in Modern Deep-Sea Sediment.- Science, 207:304-306., 1Abb.

1045 - Fink, J. et Majdan, H., 1954. Zur Gliederung der pleistozänen Terrassen des Wiener Raumes.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 97(2):211-249., 13Abb., 2Taf. Wien

1046 - Ferrero, M., 1971. Il Genere Cryptoconus Nel Paleogene Veneto.- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 83(2):14-29., 10Abb., 1Taf. Padova

1047 - Kühn, O. et Traub, F., 1967. Die Korallen des Paleozäns von Österreich. – Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 7:3-21,2Taf. München

1048 - Perytt, T., et al., 2002, S and O Isotope composition of the Badenian (Middle Miocene) sulphates in the Carpathian foredeep. - Geologica carpathica, 53:391-398, 6Abb. Bratislava

1049 - Ferguson, L., 1963. The Paleoecology of Lingula Squamiformis Phillips During a Scottish Mississippian Marine Transgression.- Journal of Paleontology, 37(3):669-681., 8Abb.

1050 - Felix, R., 1973. Oligo-Miocene Stratigraphy of Malta and Gozo.- Proefschrift:

- 104S., 7Taf.

1051 - Küpper, H., 1933. Schleifspuren an Gastropodenschalen, ein Hinweis auf das Ebbe-Flut-Bereich. - Ann. Naturhist. Museum Wien, 46:271-274, 1Taf. Wien

1052 - Felber, H. et Hille, P., 1982. Anwendung der Radioisotopen-Datierung in der Archäologie.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 191(5-10):150-183., 9Abb. Wien (Springer-Verlag).

1053 - Fedra, K.; Stachowitsch, M. et al., 1976. On the Ecology of a North Adriatic Benthic Community: Distribution, Standing Crop and Composition of the Macrobenthos.- Marine Biology, 38:129-145., 9Abb. Wien (Springer-Verlag).

1054 - Faupel, M., 1975. Die Ostrakoden des Kasseler Meeressandes (Oberoligozän) in Nordhessen.- Göttinger Arb. Geol. Paläont., 17:77S., 3Abb., 13Taf., 1Tab. Göttingen

1055 - Faupl, P. et Roetzel, R., 1987. Gezeitenbeeinflußte Ablagerungen der Innviertler Gruppe (Ottnangien) in der oberösterreichischen Molassezone.- Jb.Geol.B.-A., 130(4):415-447., 30Abb., 3Tab. Wien

1056 - Mottl, M., 1957. Bericht über die neuen Menschenaffenfunde aus Österreich, von St.Stefan im Lavanttal, Kärnten. - Carinthia II, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Kärnten, 67:39-84, 11Abb., 5Tab. Klagenfurt

1057 - Faupl, P., 1978-1980. Die Entstehung der Flysche im Lichte der Kontinentalrandforschung.- Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 119/120:40-73. Wien

1058 - Meznerics, I., 1933. Die Minutien der tortonischen Ablagerungen von Steinabrunn in Niederösterreich.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 46:320-359., 2Taf. Wien

1059 - Mottl, M., 1969. Bedeutende Proboscidier-Neufunde aus dem Altpliozän (Pannonien) Südost-Österreichs.- Österreichische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse Denkschriften, 115:6-49., 31Abb., 9Tab. Wien/New York

1060 - Fatton, E., 1973. De la Province biogeographique a la Population d'apres les Pectinides neogenes et actuels.- Notes et Contributions (Centre d'Etudes et de Recherches de Paleontologie Biostratigraphique)(3)213S., 17Abb., 5Taf. Orsay

1061 - Falkner, G., 1974. Über Acanthinulinae aus dem Obermiozän Süddeutschlands (Gastropoda: Pupillacea).- Arch. Moll., 104(4/6):229-245., 1Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

1062 - Falkner, G., 1973. Trichia (Trichia) graminicola n. sp. aus Südbaden (Gastropoda: Helicidae).- Arch. Moll, 103(4/6):209-227., 9Abb. Frankfurt am Main

1063 - Schlesinger, G., 1914. Ein neuerlicher Fund von Elephas planifrons in Niederösterreich. - Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt, 63(4):711-742, 6Abb., 2Taf., 2Tab. Wien

1064 - Schlesinger, G., 1912. Studien über die Stammesgeschichte der Proboscidier.- Jahrbuch der k. k. Geol. Reichsanstalt, 62(1):87-182, 10Abb., 2Taf. Wien

1065 - Fahrion, H., 1943. Ein mikrofaunistischer Vergleich des südosteuropäischen Pannons (1 Karte).- Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung(6):64-66., 3Tab. Wien

1066 - Fahrion, H., 1941. Zur Mikrofauna des Pannons im Wiener Becken.- Oel und Kohle, 37:451-453., 15Abb. Berlin

1067 - Fabian, H. J., 1944. Das Miozän und Pliozän der rumänischen Erdölgebiete.- Oel und Kohle in Gem. mit Brennstoff-Chemie(25/26):417-444., 2Taf. Breslau

1068 - Fabricius, F. H. et al, 1978. 48. Comparison of site 374 with Circum-Ionian Land Sections: Implications for the Messinian "Salinity Crisis" on the basis of a "Dynamic Model".- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 42(1):927-942., 10Abb. Washington

1069 - Fabian, H. J., 1942. Zur Geologie der Oltenia (Südrumänien).- Mitteilungen des Alpenländischen Geologischen Vereines, 35:11-48., 9Abb., 1Tab. Wien

1070 - Mottl, M., 1970. Die jungtertiären Säugetierfaunen der Steiermark, Südost-Österreichs.- Mitteilungen des Museums für Bergbau Geologie und Technik, 31: 3-92., 3Abb., 7Taf. Graz

1071 - Ewersin, A. G., 1959. leider Kyrillisch.-, 3195S., 5Abb., 27Taf. MOCKBa

1072 - Ewersin, A. G., 1967. leider Kyrillisch.-, 112167S., 11Abb.

1073 - Exner, C. et Senftl, E., 1973. Rezente Hebung der Hohen Tauern und geologische Interpretation.- Verh. Geol. B.-A.,2:209-234., 3Abb. Wien

1074 - Frank, C.; Jungbluth, J. et Richnovszky, A., 1990. Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer.-142S. Budapest

1075 - Schmid, M.E., 1962. Die Foraminiferenfauna des Bruderndorfer Feinsandes (Danien) von Haidhof bei Ernstbrunn, N.Ö. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 171(8/10):315-361, 4Abb., 52Abb. auf 6Taf. Wien

1076 - Fortuin, A. R. et Peters, J. M., 1984. The Prina Complex in eastern Crete and its relationship to possible Miocene strike-slip tectonics.- Journal of Structural Geology, 6(5):459-476., 8Abb.

1077 - Fortuin, A. R., 1977. Stratigraphy and Sedimentary History of the Neogene Deposits in the Ierapetra Region, Eastern Crete (1 Karte).- Gua Papers of Geology, 1(8):164S., 55Abb., 1Taf., 7Tab. Gua-Amsterdam

1078 - Fortuin, A. R., 1978. Late Cenozoic History of Eastern Crete and Implications for the Geology and Geodynamics of the Southern Aegean Area.- Geologie en Mijnbouw, 57(3):451-464., 7Abb. Amsterdam

1079 - Fornasiero, L. et Piccoli, G., 1982. Inquadremento paleobiogeografico di un´associazione di Molluschi Bentonici Medio-Oligocenici del Veneto. – Geologica Romana, 21:749-754, 6Abb, 1Tab. Rom

1080 - Fontannes, F., 1886. Contribution a la faune Malacologique des Terrains Neogenes de la Roumanie. – Archives du Museum d´Histoire naturelle de Lyon, 4:49S., 2Taf.

1081 - Gillet, S., 1946. Lamellibranches Dulcicoles les Limnocardiides.- Les Extraits de la Revue Scientifique:343-353., 11Abb., 6Tab.

1082 - Gillet, S., 1953. Les marnes a Cyrenes de l´Oligocene d´Alsace. – Revue de l´Institut Francais du Petrole et Annales des Combustibles Liquides, 8:395-422, 15Abb., 3Taf. Paris

1083 - Flügel, H. et Neuwirth, E., 1952. Ein Tuffvorkommen im Tertiärbecken von Passail.- 181-184. Wien

1084 - Schmidt, W.J., 1955. Die tertiären Würmer Österreichs. - Österreichische Akademie der Wissenschaften Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse Denkschriften, 109(7):1-121, 2Tab., 8Taf. Wien

1085 - Wielandt–Schuster , U. et Steininger, F. Neogene symbiont-bearing foraminifera of the Mesohellenic Basin. 6Abb., 14Tab.

1086 - Harzhauser, M., Piller, W.E. et Steininger, F.F. Circum-Mediterranean Oligo/Miocene Biogeographic Evolution - the Gastropods`Point of View, 1-37, 7Abb.

1087 - Steininger, F.F. et al. Stratigraphical and paleontological investigations in Oligocene and Early Miocene sedimentary sequences of the Mesohellenic Basin (NW Greece). 33S., 10Abb., 4Taf., 16Tab.

1088 - Flügel, H. et al, 1964. Exkursion III/7: Grazer Bergland, Oststeirisches Tertiär- und Vulkangebiet.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):354-377., 2Taf., 1Tab. Wien

1089 - Veizer, J., Godderis, Y. et Francois, L.M., 2000, Evidence for decoupling of atmospheric CO2 and global climate during the Phanerozoic eon. - Nature, 408:698-701, 3Abb.

1090 - Schmidt-Thome, P. et al., 1964. Der Alpenraum. – Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:500000 : 245-341, 2Abb., 5Tab. München

1091 - Moos, A., 1944. Neue Funde von Limnaeiden, insbesondere von Valenciennesiiden im Pannon Kroatiens. – Geolozki vjestnik, 2/3:341-390, 5Taf. mit 25Abb. Zagreb

1092 - Flügel, H. W., 1983. Zur neogen-quartären Morphogenese und Verkarstung des Plabutschzuges westlich von Graz (Steiermark).- Mitt.naturw. Ver. Steiermark, 113:15-23., 1Abb. Graz

1093 - Stiny, J., 1924 Neue Fundorte tertiärer Mollusken in der Umgebung von Feldbach (Steiermark). - Jb. Geol. B.-A., 74(1+2):75-96, 6Abb. Wien

1094 - Stiny, J., 1932. Zur Kenntnis jugendlicher Krustenbewegungen im Wiener Becken. - Jb. Geol. B.-A., 82(1+2):75-102, 7Abb. Wien

1095 - Hughen, K. et al., 2004, 14C Activity and Global Carbon Cycle Changes over the Past 50,000 Years, Science, Vol 303, 202-207, 4Abb.

1096 - Bachmayer, F. et Weinfurter, E., 1965. Bregmaceros-Skelette (Pisces) mit in situ erhaltenen Otolithen aus den tortonischen Ablagerungen von Walbersdorf, Österreich.- Senck. leth., 46a:19-33., 3Taf. Frankfurt a. Main

1097 - Schaffer, F.X., 1904. Geologie von Wien 1.Teil. – 33S., 1Karte. Wien

1098 - Stephan, W., 1965. Zur faziellen und zyklischen Gliederung der chattischen Brackwasser-Molasse in Oberbayern. – Geologica Bavarica, 55:239-257, 3Abb., 2Beilagen. München

1099 - Rutsch, R.F. et Steininger, F., 1961. Eine neue Pecten-Art aus dem Typus-Profil des Helvétien südlich von Bern (Schweiz). - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 170(3-4):165-177, 4Abb., 1Taf. Wien

1100 - Scheffen, W., Skeleton-Features of Large Foraminifera (especially Lepidocyclinidae) and their variation during life and fossilisation. – Nat. Tijdschr. Ned. Ind., 3:146-1769Abb., 5Taf.

1101 - Schafarzik, F., 1903. Kurze Skizze der geologischen Verhältnisse und Geschichte des Gebirges am Eisernen Tore an der unteren Donau. - Földtani Közlöny, 33(7-9):1-47, 2Taf. Budapest

1102 - Fleisher, R. L., 1975, 29. Oligocene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy, Central North Pacific Ocean, DSDP Leg 32.- Initial Reports of the Deep-Sea Drilling Project, 32:753-763., 2Taf., 3Tab.

1103 - Bachmayer, F., 1960. Gab es vor 2000 Millionen Jahren bereits Leben auf unserer Erde?.- Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum, Neue Folge Nr. 3, Wien.

1104 - Harzhauser, M., Böhme, M., Mandic, O., Hofmann, Ch.-Ch., 2002, The Karpatian (Late Burdigalian) of the Korneuburg Basin A Palaeoecological and Biostratigraphical Syntheses, Beitr. Paläont., 27: 441-456, Wien

1105 - Kovac, M., Lexa, J., Konecny, V., Sefara, J. Geodynamic evolution of the Carpathian-Pannonian region during the Neogene. - Symposium 1, Global Change: Paleogeography, Basin Evolution, Palaeoclimates, Sedimentology, Paleobiology

1106 - Fink, J., 1979. Paleomagnetic Research in the Northeastern Foothills of the Alps and in the Vienna Basin.- Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 22(1-4):111-124., 6Abb.

1107 - Fink, J., Les Progres de l'Etude des loess en Europe.- Bulletin de l'Association francaise pour l'etude du Quaternaire:3-12., 2Abb.

1108 - Fink, J., Le loess en Autriche.- Bulletin de l'Association francaise pour l'etude du Quaternaire:18-21., 1Abb.

1109 - Fink, J., 1968. Die Subkommission für Lößstratigraphie der Internationalen Quartärvereinigung.- Eiszeitalter und Gegenwart, 19:289-300., 5Abb. Öhringen/Württ.

1110 - Arnberger, E., 1950. Tafel der Erdgeschichte. Wien

1111 - Fink, J., 1962. Studien zur absoluten und relativen Chronologie der fossilen Böden in Österreich.II. Wetzleinsdorf und Stillfried.- Archaeologica Austriaca, 31:1-18., 7Abb. Wien (Deuticke).

1112 - Fink, J.et al., 1959. Studien zur absoluten und relativen Chronologie der fossilen Böden in Österreich I. Oberfellabrunn (1 Karte).- Archaeologica Austriaca:35-73., 9Abb., 1Tab. Wien (Deuticke).

1113 - Steinmann, G., 1903. Über eine stockbildende Nubecularia aus der sarmatischen Stufe (N. caespitosa n. f.). – Annalen des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums, 18(1):112-116, 6Abb. Wien

1114 - Friedl, K., 1959 The Oil Fields of the Vienna Basin. – Fifth World Petroleum Congress, Section I(48):14S., 7Abb., 6Tab.

1115 - Friedl, K., 1933. Die Erschließung von Erdöl und Erdgas im österreichischen Anteil des Wiener Beckens. – Internationale Zeitschrift für Bohrtechnik, Erdölbergbau und Geologie:20S., 2Abb.

1116 - Friedl, K., 1931. Ueber die Gliederung der pannonischen Sedimente des Wiener Beckens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 24:27S. Wien

1117 - Friedl, K., 1930. Zur Geologie des ersten Erdölfundes in Niederösterreich.- Petroleum, 40(26):6S., 1Abb. Berlin

1118 - Friedl, K., 1929. Zur Frage der im Wiener Becken vorhandenen großen Verwerfungen.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 22:8S., 1Abb. Wien

1119 - Friedl, K. et Kölbl, L., 1964. Exkursion II/2: Erdölfelder, Zentrales Wiener Becken. – Mitteilungen der geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):157-161, 2Taf. Wien

1120 - Friedl, K., Polen, Karpathen und Karpathenvorland.- Erdöl II(2):72-130., 21Abb., 4Taf.

1121 - Friedl, K., 1927. Über die jüngsten Erdölforschungen im Wiener Becken.- Petroleum (6):52S., 10Abb. Wien (Verlag für Fachliteratur G.M.B.H.).

1122 - Friedl, K., 1929. Das Erdölgebiet von Mraznica in Polen.- Petroleum(37/40/45):45S., 2Abb., 8Tab. Wien (Verlag für Fachliteratur).

1123 - Stevanovic, P., 1964. Marines und marin-brackisches Miozän des vorkarpathischen Hügellandes in Ostserbien. – GLAS CCLIX de l´Académie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences mathématiques et naturelles, 25:83-104, 6Abb., 2Taf.

1124 - Stephan, W., 1964. Tertiär - Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:500000 :178-326, 1Abb., 3Tab. München

1125 - Friedberg; W., 1938. Makrofauna aus den durch die „Pionier A. G.“ in den Jahren 1936–1937 im Karpatischen Vorland durchgeführten Bohrungen. – Jahrbuch der Polnischen Geologischen Gesellschaft, 14, B(48):58-80. Krakau

1126 - Friebe, J. G., 1991. Carbonate sedimentation within a siliclastic environment: the Leithakalk of the Weißenegg Formation (Middle Miocene, Styrian Basin, Austria).- Zbl. Geol. Paläont., 1(11):1671-1687., 5Abb. Stuttgart

1127 - Friebe, J. G., 1987. Eine Krabben-Fauna aus dem Leithakalk (Badenien) von Wurzing bei Wildon, Steiermark.- Mitt. naturw. Ver. Steiermark, 117:57-65., 3Abb., 2Taf. Graz

1128 - Friebe, J.G., 1988. Paläogeographische Überlegungen zu den Leithakalkarealen (Badenien) der mittelsteirischen Schwelle (Steiermark). – Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, 15:41-57, 9Abb., 3Taf.

1129 - Scheffer, V., 1963. Geophysikalische Angaben zur Tektonik des Grenzgebietes der Ostalpen. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 55:61-84, 14Abb., 1Tab. Wien

1130 - Papp, A., 1946-1948. Das Pannon des Wiener Beckens. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 39-41:99-193, 7Abb., 4Tab. Wien

-

- Papp, A., 1951. Die Molluskenfauna des Pannon im Wiener Becken. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 44:85-222, 1Abb., 25Taf. Wien

1131 - Papp, A., 1954. Facies und Gliederung des Sarmats im Wiener Becken. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 47:36-98. Wien

-

- Papp, A., 1952. Die Molluskenfauna im Sarmat des Wiener Beckens. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 45:1-112, 20Taf., 2Tab. Wien

1132 - Freyberg, B. v., 1951. Das Neogen Gebiet Nordwestlich Athen.- Subsurface Research Department Ministry of Coordination(1):66-85., 4Abb. Athen

1133 - Freyberg, B. v., 1951. Geologie und Lagerstättenkunde des Braunkohlenreviers von Serrae (Makedonien).- Subsurface Research Department Ministry of Coordination(3):88-154., 10Abb., 12Taf., 4Tab. Athen

1134 - Freyberg, B. v., 1950. Die Braunkohlenlagerstätten von Moschopotamos bei Katerini.- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:22-31., 1Abb. Athen

1135 - Geary, D. H., 1986. The Evolutionary Radiation of Melanopsid Gastropods in the Pannonian Basin (Late Miocene, Eastern Europe). – Dissertation Harvard University Cambridge

1136 - Freyberg, B. v., 1944. Eine Unterpliocäne Fauna von Elaea (Lakonien, Peloponnes).- Annales Geologiques des Pays Helleniques8S. Athen

1137 - Freudenthal, M.; Lacomba, J. I.; Sacristan, M. A., 1992. Classification of European Oligocene Cricetids.- Revista Espanola de Paleontologia, Extra:49-57., 1Abb., 1Taf.

1138 - Freudenthal, M., 1988. Redescription of Eucricetodon atavus (Misonne, 1957) (Rodentia) from Hoogbutsel (Belgium).- Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 58:199-207., 2Taf.

1139 - Freudenthal, M.; Daams, R.; Weerd, A. v. d., 1977. Aragonian, a new stage for continental deposits of Miocene age.- Newsl. Stratigr., 6(1):42-55., 5Abb. Berlin . Stuttgart

1140 - Fink, J.et al., 1958. Beiträge zur Kenntnis des Wiener Beckens zwischen Grinzing und Nußdorf (Wien XIX.).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 101(1):117-138., 2Abb., 2Taf., 2Tab. Wien

1141 - Senes, J., 1979. Geochronologie des stratotypes des étages du Miocène inférieure et moyen de la Paratethys centrale utilisables pour la corrélation globale. – Geologica Carpathica, 30(1):99-108, 3Tab. Bratislava.

1142 - Frenzel, H., 1983. Projektgruppe "Terrestrische Paläoklimatologie".- Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz:211-227. Wiesbaden (Franz Steiner Verlag).

1143 - Vujnovic, L., et al., 2000, Lacustrine Neogene of the Dinarides, Proceedings of the international symposium Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone, Vol 1,197-206, Banja Luka

1144 - Freneix, S., 1982. Disparité Microstructurale du Test entre Gryphaeostrea et Gyrostrea (Huitres du Crétacé-Miocène). Nouvelle Classification des Genres.- Annales de Paléontologie, 68(3)14S., 1Abb., 4Taf. Paris New York Barcelone Milan

1145 - Senes, J., 1979. Corrélation du Néogéne de la Téthys et de la Paratéthys – Base de la reconstitution de la géodynamique récente de la région de la méditerranée. - Geologica Carpathica, 30(3):309-319, 1Tab. Bratislava

1146 - Freneix, S., 1974. Contribution a l'Étude Stratigraphique, Structurale et Faunistique (Microfaunes et Bivalves) du Bassin Miocène de Lalla Kouba (Algérie).- Annales de Paléontologie, 60(1)55S., 7Taf., 6Tab. Paris

1147 - Freneix, S., 1971. Mollusques Pliocènes du Nord de Madagascar.- Annales de Paléontologie, 52(1)43S., 2Abb., 10Taf. Paris

1148 - Freneix, S., 1959. Remarques sur l'Ontogénie du Ligament et de la Charnière de Quelques Espèces de Lamellibranches (Noetidae et Carditidae).- Bulletin de la Société géologique de France, 1:719-730., 3Abb., 2Taf. Paris

1149 - Senes, J., 1977. Mediterranean Neogene: problems of intercontinental stratigraphic correlation. – Alcheringa, 1:293-295, 2Abb.

1150 - Birkenhauer, J., 1997, Morphogenese Rheno-Danubischer Reliefregionen zwischen Oberkreide und Jüngstertiär- ein Versuch zur Deutung des präquartären Reliefs-, Münchner Geographische Abhandlungen Reihe A, Band A48:1-138, München

1151 - Küpper, H.; Papp, A. et Thenius, E., 1952. Über die stratigraphische Stellung des Rohrbacher Konglomerates.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(7):442-453. Wien

1152 - Sieber, R., 1934. Zur Biologie der Miozänfauna des Wiener Beckens. – Biologia Generalis, 10(2):341-358

1153 - Franco, F., 1982. Molluschi Indomediterranei Tardopaleogenici e Neogenici.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 21(2/3):277-282., 2Abb. Modena

1154 - Sieber, R., 1953. Eozäne und oligozäne Makrofaunen Österreichs. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 162(5):359-376 Wien

1155 - Frank, C., 1988/89. Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs.- Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich:85-143., 27Abb.

1156 - Solomonica, P., 1933. Geologische Untersuchungen im Gebiete des Buchdenkmals. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 26:207-211 Wien

1157 - Harzhauser, M., 2002, Marine und brachyhaline Gastropoden aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens und der Kreuzstettener Bucht (Österreich, Untermiozän), Beitr. Paläont., 27, 61-159, Wien

1158 - Fuchs, G. et Thiele, O. 1968. Erläuterungen zur Übersichtskarte des Kristallins im westlichen Mühlviertel und im Sauwald, Oberösterreich. 96S., 1Taf., 9Abb., 3Tab. Wien

1159 - Gaudant, J., 1989. Les Vertebres et l'interpretation du Messinien du bassin Mediterraneen.- C.R. Soc. Biogéogr., 65(3):141-158., 3Abb., 1Tab. Paris

1160 - Fuchs, W., 1964. Tertiär und Quartär der Umgebung von Melk. - Verh. Geolog. B.-A.(2):283-299, 1Abb., 1Tab., 1Taf. Wien

1161 - Gasparik, J., Paleogeographical Map of Slovakia neogen (1 Karte).- Geologicky ustav Dionyza Stura:34S. Bratislava

1162 - Fuchs, W., 1965. Geologie des Ruster Berglandes (Burgenland). - Jb. Geol. B.A., 108:155-194.,2Taf., 3Abb. Wien

1163 - Jekelius, E., 1944. Sarmat und Pont von Soceni. – Memoriile Institutului Geologic al Romaniei, 5:167S., 65Taf. Bucuresti

1164 - Schultz, O., Steininger, F., 1969. Die Selachierfauna (Pisces, Elasmobranchii) aus den Phosphoritsanden (Unter-Miozän) von Plesching bei Linz, Oberösterreich. – Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz:61-102, 20Abb., 4Taf., 1Tab. Beitrag von F.Steininger.

1165 - Senes, J., Spodnosarmatska Fauna Pri Malej Nad Hronom. – Geologicky sbornik: 193-257, 12Taf.

1166 - Senes, J., 1949. Etudes Geologiques du Tertiaire de la Slovaquie du Sud. – Prace Statneho Geologickeho Ustavu, 23:76S., 10Taf. Bratislava

1167 - Ganss, O., 1953. Poland. – The Science of Petroleum, 6(1):18-23, 2Abb., 2Tab.

1168 - Galante, M. A., 1974. Muricidi e Buccinidi (Gasteropodi) del Paleogene Veneto e Loro Prospettive Filogenetiche.- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 86(2):57-77, 29Abb., 4Taf. Padova

1169 - Gagic, N. et Sokac, A., 1971. A Contribution to the Solution of the Boundary Miocene/Pliocene in the Parathetis.- Bulletin scientifique, A16(11-12):338-339.

1170 - Futterer, E., 1974. Untersuchungen zum Einsteuerungsverhalten der Einzelklappen von Cardium echinatum L. und Cardium edule L. im Strömungskanal.- N.Jb. Geol. Paläont. Mh., 8:449-455., 5Abb. Stuttgart

1171 - Harzhauser, M., 2002, Scaphopoda aus dem Karpatium (Untermiozän) des Korneuburger Beckens (Niederösterreich).- Beitr. Paläont., 27:205-213, Wien

1172 - Fürsich, F. et Palmer, T., 1984. Commissural asymmetry in brachiopods.- Lethaia, 17:251-265., 12Abb. Oslo

1173 - Fürsich, F. T., 1990. Fossil Concentrations and Life and Death Assemblages.- Palaeobiology A Synthesis:235-239., 4Abb. Oxford, London, Edinburgh, Boston, Melbourne

1174 - Lobitzer, H., 1978. Mikrofazielle Untersuchungen an Karbonatgesteinen des Paleozäns der Waschbergzone (Michelstetten, NÖ).- Verh. Geol. B.-A.(2):147-155., 3Taf. Wien

1175 - Meulenkamp, J.E. et al.,1975. Report of the Working Group on Micropaleontology – Report on Activity of the R.C.M.N.S. Working Groups (1971-1975) : 154S. Bratislava

1176 - Ganss, O. et al., 1958. Geologische Exkursion von Burghausen entlang der Salzach bis Piding und über Teisendorf nach Ruhpolding am 2.6.1957 – Z. deutsch. geol. Ges., 109(2):681-690, 2Abb., Hannover

1177 - Gaudant, J., 1984. Sur les Poissons Fossiles (Teleosteens, Cyprinidae) des Gypses Turoliens du Fosse de Teruel: Essai d'Approche Paleoecologique.- Estudios geol., 40:463-472., 9Abb., 2Taf. Paris

1178 - Harzhauser, M. et Kowalke, T., 2002. Sarmatian (Late Middle Miocene) Gastropod Assemblages of the Central Paratethys.- Facies, 46:57-82,, Pl. 9-13, 6Abb., Erlangen

1179 - Ganss, O. et Schmidt-Thome, P., 1955. Die gefaltete Molasse am Alpenrand zwischen Bodensee und Salzach. - Z. deutsch. geol. Ges., 105(3):402-495, 8Abb., 1Taf. Hannover

1180 - Glaessner, M., 1926. Neue Untersuchungen über die Grunder Schichten bei Korneuburg. - Verh. Geolog. B.-A.(5):111-125 Wien

1181 - Fürsich, F. et Bromley, R. G., 1985. Behavioural interpretation of a rosetted spreite trace fossil: Dactyloidites ottoi (Geinitz).- Lethaia, 18:199-207., 9Abb. Oslo

1182 - Nebelsick, J. et Kroh, A., 2002 The stormy Path from Life to Death Assemblages: The Formation and Preservation of Mass Accumulations of Fossil Sand Dollars- Palaios, 17:378-393, 9Abb.

1183 - Fürsich, F., Jablonski, D., 1984. Late Triassic naticid Drillholes: Carnivorous Gastropods Gain a Major Adaptation but Fail to Radiate.- American Association for the Advancement of Science; Reprint series, 224:78-80., 1Abb.

1184 - Pervesler, P., Roetzel, R. et Steinnger, F.F., 1995, Taphonomie der Sirenen in den marinen Flachwasserablagerungen (Burgschleinitz-Formation, Eggenburgium, Untermiozän) der Gemeindesandgrube Kühnring (Niederösterreich), Jb. Geol. B.-A., 138(1):89-121, 19Abb., 11Tab. Wien

1185 - Fürsich, F. et Mayr, H., 1981. Non-marine Rhizocorallium (trace fossil) from the Upper Freshwater Molasse (Upper Miocene) of southern Germany.- N.Jb. Geol. Paläont. Mh.,6:321-333., 9Abb., 1Tab. Stuttgart

1186 - Fürsich, F. T., 1981. Invertebrate trace fossils from the Upper Jurassic of Portugal.- Servicos Geologicos de Portugal, 67(2):153-168., 11Abb., 6Taf. Lissabon

1187 - Gruber, W. et al., 2003, Kohlefazies und Sedimentologie der Eibiswalder Bucht (Miozän, Steirisches Becken). - Mitt. Österr. Geol. Ges., 93:15-29, Wien

1188 - Furrer, H. et Bürgisser, H. M., 1985. Die Erdgeschichte des Hüllisteins im Lichte neuer Fossilienfunde.- Jh. Verkehrsverein Rüti, 43:49-63., 11Abb.

1189 - Lemcke, K. et al., 1953. Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im Westteil der ungefalteten Molasse des süddeutschen Alpenvorlandes. – Beih. Geol. Jb., 11(8):110S. + A :64S., 9Taf., 3Abb., 72Tab. Hannover

1190 - Coueffe, R. et Maridet, O., 2003, Découverte de deux gisements à micromammifères du Burdigalien supérieur dans la Molasse Marine du bassin de Digne (Alpes de Haute-Provence, SE France): Implications stratigraphiques et tectoniques. - Eclogae geol. Helv., 96:197-207, Basel
1191 - Grimm, K.I, 2002 Foraminiferal zonation of early Oligocene deposits (Selztal Group, Latdorfian, Rupelian) in the Mainz Basin, Germany.- Jounal of Micropalaeontology, 21:67-74, 1Abb., 1Taf.

1192 - Rasser, M.W. et Piller, W.E.,1999 Kroisbachgraben und Frauengrube: Lithostratigraphische Typuslokalitäten für das paläogene Helvetikum in Salzburg.-.Abh. Geol. B.-A., 56/2,:713-722, 5Abb., 1Taf., 1Tab. Wien
1193 - Rasser, M.W. et Piller, W.E., 1999 Lithostratigraphische Neugliederung im Paläogen des österreichisch-bayerischen Südhelvetikums-Abh. Geol.. B.-A., 56/2:99-712, 3Abb., 2Tab., Wien

1194 - Elberskirch, W. et Lemcke, K., 1955. Zur Tektonik der nordalpinen Molassesenke. - Z. deutsch. geol. Ges., 105(3):307-323, 5Abb., 1Taf. Hannover

1195 - Fuchs, R.; Wessely, G. et Schreiber, O. S., 1984. Die Mittel- und Oberkreide des Molasseuntergrundes am Südsporn der Böhmischen Masse.- Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, 7:193-220., 9Abb. Wien
1196 - Hala, J., 1993. Franz Baron von Nopcsa. – Geol. B.-A. Wien, Ungarische Geol. L.-A. Budapest:79S., 71 Abb.

1197 - Fuchs, W., 1977. Einige Beiträge zur Tertiär- und Quartärstratigraphie Ober- und Niederösterreichs.- Verh. Geol. B.A.(3):231-241. Wien

1198 - Fuchs, W., 1964. Bericht 1963 über Aufnahmen auf den Blättern Schärding (29) und Neumarkt im Hausruckkreise (30).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3):1S. Wien

1199 - Fuchs, W., 1963. Bericht 1962 über Aufnahmen auf Blatt Schärding (29).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3):2S. Wien

1200 - Fuchs, W., 1965. Bericht 1964 über Aufnahmen auf Blatt Schärding (29).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3):2S. Wien

1201 - Fuchs, W., 1972. Tertiär und Quartär am Südostrand des Dunkelsteiner Waldes.- Jahrb. Geol. B.-A., 115:205-245., 7Abb., 1Taf., 2Tab. Wien

1202 - Senes, J., 1968. The Neogene Basins of the West Carpathians. – International Geological Congress XXIII Session Prague, Guide to Excursion 19 AC Czechoslovakia:36S.

1203 - Fuchs, T., 1900. Beiträge zur Kenntnis der Tertiärbildungen von Eggenburg.- Sitzungsberichte, 109:859-924., 6Abb., 1Taf. Wien

1204 - Fuchs, T., 1976. Studien über das Alter der jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands.- Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften:14S., 2Tab. Wien

1205 - Fuchs, T., 1900. Über die bathymetrischen Verhältnisse der sogenannten Eggenburger und Gauderndorfer Schichten des Wiener Tertiärbeckens.- Sitzungsberichte, 109:478-489. Wien

1206 - Fuchs, T., Geologische Übersicht der jüngeren Tertiärbildungen des Wiener Beckens und des Ungarisch-Steierischen Tieflandes.- Geologischer Führer:382S. Wien (Eduard Sieger).

1207 - Fuchs, T., 1868. Die Tertiärbildungen der Umgebung von Eggenburg.- Jb. Geol. Reichsanstalt, 18:584-598., 1Taf. Wien

1208 - Fuchs, R. et al., 1980. Vorkommen von Egerien in Niederösterreich.- Verh.Geol. B.-A.(3):295-311., 5Abb. Wien

1209 - Fuchs, R. et Stradner, H., 1977. Über Nannofossilien im Badenien (Mittelmiozän) der Zentralen Paratethys.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(2):1-58., 5Abb., 8Taf., 3Tab. Wien

1210 - Fuchs, R., 1979. Das Vorkommen von Statolithen fossiler Mysiden (Crustacea) im obersten Sarmatien (O-Miozän) der Zentralen Paratethys.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(6):61-69., 2Abb., 2Taf. Wien

1211 - Fuchs, G., 1971. Zur Tektonik des östlichen Waldviertels (N.Ö.).- Verh. Geol. B.-A.(3):424-440., 2Abb. Wien

1212 - Fuchs, G., 1976. Zur Entwicklung der Böhmischen Masse .- Jahrb. Geol. B.-A., 119:45-61., 1Abb., 1Karte, Wien

1213 - Fuchs, G. et Matura, A., 1976. Zur Geologie des Kristallins der südlichen Böhmischen Masse.- Jahrb. Geol. B.-A., 119:1-43, 1Karte. Wien

1214 - Frydas, D., 1987. Silicoflagellaten aus dem Messinium von Kreta, Griechenland.- Z. dt. geol. Ges., 138:53-75., 4Abb., 3Taf., 2Tab. Hannover

1215 - Frizzell, D. L. et Exline, H., 1958. Crustacean gastroliths from the Claiborne Eocene of Texas.- Micropaleontology, 4(3):273-280., 10Abb.

1216 - Lentini, F. et al. Carta Geologica della Provincia di Messina. – Provincia Regionale di Messina:70S., 22Abb., 4Karten.

1217 - Remane, J., 2000. Explanatory note to the International Stratigraphic Chart. – International Union of Geological Sciences:16S., 2Abb., 1Tab.

1218 - Kovac, M. et Plasienka, D., 2002. Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. – Comenius University Bratislava:84S., 30Abb.

1219 - Cernajsek, T. et al., 1999. Eduard Sueß und die Entwicklung Wiens zur modernen Großstadt. – Wiener Stadt- und Landesarchiv, B 57:26S.

1220 - Slaczka, A. et Kaminski, M.A., 1998. A Guidebook to Excursions in the Polish Flysch Carpathians.- Grzybowski Foundation Special Publication 6:173S., 88Abb., 22Taf.

1221 - Klett, M. et Schäfer, A.,1997. Das Tertiär der Niederrheinischen Bucht-Interpretation der Sedimentfacies anhand von Bohrungen und Bohrlochmessungen.-.Zbl.Geol.Paläont., Teil1(5/6):443-456. Stuttgart

1222 - Hamor, G., 2001. Miocene Palaeogeography of the Carpathian Basin. – Explanatory Notes of the Geological Institute of Hungary:70S., 1Tab., 4Karten, 7Abb.im Anhang. Budapest

1223 - Friedl, K., 1937. Die gegenwärtige Bohrtätigkeit im Zistersdorfer Oelfelde. – Bohrtechniker-Zeitung, 11:2S.

1224 - Friesinger, H. et al., 1984. Die Luftbildarchäologie und ihre Methoden. – Das Altertum, 30(4):219-224, 5Abb.

1225 - Friedl, K.,1937. Erdöl in Oesterreich. – Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Deutschen Reich, 1937:214-226, 4Abb. Berlin

1226 - Friedl, K., 1937. Das Ölfeld von Zistersdorf in Niederösterreich. – Petroleum, 33(22):12S., 2Abb.

1227 - Friedl, K., 1937. Der Steinberg-Dom bei Zistersdorf und sein Ölfeld. – F.E.Sueß-Festschrift der Geologischen Gesellschaft in Wien, 29:290S., 4Taf. Wien

1228 - Gelati, R. et Gnaccolini, M., 1978. I conglomerati della Val Borbera, al margine orientale del Bacino terziario ligure - piemontese.- Riv. Ital. Paleont., 84(3):701-728., 8Abb., 6Taf. Milano

1229 - Gohrbandt, K., 1961. Die Kleinforaminiferenfauna des obereozänen Anteils der Reingruber Serie bei Bruderndorf (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich).- Mitteilungen der GeologischenGesellschaft in Wien, 54:55-145., 7Abb., 8Taf. Wien

1230 - Gelati, R., 1969. Il Calcare di Acqui.- Riv. Ital. Paleont., 75(4):761-830., 19Abb., 5Taf. Milano

1231 - Gelati, R. et Gnaccolini, M., 1980. Significato dei corpi arenacei di conoide sottomarina (Oligocene - Miocene inferiore) nell'evoluzione tettonico-sedimentaria del Bacino terziario ligure-piemontese. - Riv. Ital. Paleont., 86(1):167-186, 1Karte. Luglio

1232 - Hölzl, O., 1953. Eine neue Fauna aus dem Burdigal der Subalpinen Molasse Oberbayerns.- Geologica Bavarica, 17:216-222. München

1233 - Gelati, R., 1975. Miocene marine sequence from the Lake Van area, Eastern Turkey.- Riv. Ital. Paleont., 81(4):477-490., 4Abb. Milano

1234 - Hölzl, O., 1953. Ein neues Profil durch das Unter- und Mittel-Miozän der oberbayerischen Molasse bei Peißenberg und deren Fauna. – Geologica Bavarica, 17:181-215, 1Abb., 1Taf. München

1235 - Hölzl, O., 1960, Zur Faunenkenntnis der oberbayerischen Miozänmolasse und ihren Beziehungen zu Oberösterreich und dem Wiener Becken.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:143-148, 3Tab. Wien

1236 - Hölzl, O., 1961. Leitende Molluskenarten aus der marinen und brackischen Molasse Oberbayerns.- Paläont. Z., 35(1/2):62-78. Stuttgart

1237 - Geister, J. et Ungaro, S., 1977. The Oligocene coral formations of the Colli Berici (Vicenza, northern Italy).- Eclogae geol. Helv., 70(3):811-823., 3Abb. Basel

1238 - Geister, J. et Erffa, A. v., 1976. Über ein holozänes Korallen- und Mangrovenvorkommen nahe Santa Marta, Kolumbien.- Mitt. Inst. Colombo-Aleman Invest. Cient.:165-186., 7Abb., 3Taf., 1 Beilage Santa Marta

1239 - Walach, G. et Weber, F., 1977. Ein Beitrag zur Hydrogeologie des Walgaues auf Grund geophysikalischer Messungen. – Verh. Geol. B.-A., 2:201-208, 1Abb. Wien

1240 - Geary, D. H., 1992. An unusual pattern of divergence between two fossil gastropods: ecophenotypy, dismorphism, or hybridization?- Paleobiology, 18(1):93-109., 9Abb., 2Tab.

1241 - Geary, D. H. et al., 1991. Stomatopod predation on fossil Gastropods from the Plio-Pleistocene of Florida.- J. Paleont., 65(3):355-360., 4Abb.

1242 - Janoschek, R., 1942. Die bisherigen Ergebnisse der erdölgeologischen Untersuchungen im inneralpinen Wiener Becken.- Oel und Kohle, 38:125-149., 15Abb. Berlin, Industrieverlag von Hernhaussen

1243 - Geary, D. H., Evolution of Melanopsis.-54S.

1244 - Geary, D. H.; et al., 1989. Stable isotopic evidence of salinity change: Influence on the evolution of melanopsid gastropods in the late Miocene Pannonian basin.- Geology, 17:981-985., 3Abb., 2Tab.

1245 - Janoschek, R., 1943. Das Pannon des Inneralpinen Wiener Beckens.- Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung(6):46-61., 1Abb. Wien

1246 - Geary, D., 1988. Heterochrony in Gastropods A Paleontological View.- In: McKinney, M. L. (ed.). Heterochrony in Evolution.-:183-196., 6Abb.

1247 - Geary, D. H. et al. Carbon and oxygen isotopic evidence of salinity changes in the Late Miocene Pannonian Basin.-16S., 4Taf., 2Tab.

1248 - Geary, D. H., 1990. Exploring the Roles of Intrinsic and Extrinsic Factors in the Evolutionary Radiation of Melanopsis.- In: Ross, R. M. (ed.). Causes of Evolution A Paleontological Perspective.-:305-321., 3Abb. Chicago

1249 - Janoschek, R., 1955. Das inneralpine Wiener Becken als Beispiel eines kleinen Sedimentationsraumes mit reicher Ölführung.- Erdöl-Zeitschrift, 7(1/2):8S., 4Abb., 4Taf. Wien

1250 - Veit, E., 1943. Zur Stratigraphie des Miozäns im Wiener Becken.- Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung(6):4-32., 4Tab. Wien

1251 - Veit, E., 1953. Molasse und alpin-karpatischer Überschiebungsrand in Niederösterreich und Südmähren.- Neues Jb. Geol. u. Paleont. Abh., 97:149-188., 11Abb., 7Taf., 4Tab. Stuttgart

1252 - Waldmann, L., 1932. Aufnahmsbericht über das Blatt Gmünd – Litschau (4454) - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1/2):32-34. Wien

1253 - Gaudant, J., 1988. Mise au point sur l'ichthyofaune oligocène de Rott, Stösschen et Orsberg (Allemagne) - C.R.Acad. Sci. Paris, 306:831-834., 3Abb. Paris

1254 - Gaudant, J. et al., 1987. Conditions de dépôt du Messinien évaporitique des environs d'Alba (Piémont): Arguments paléontologiques et isotopiques.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 26(1-2):199-210., 8Abb., 1Taf., 2Tab. Torino

1255 - Gaudant, J. et Cavallo, O., 1987. Observations complémentaires sur l'Ichthyofaune des Marnes Messiniennes de Cherasco (Piémont): implications géodynamiques.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 26(1-2):177-198., 15Abb. Torino

1256 - Gaudant, J., 1987. Mise au point sur certains poissons Amiidae du Cénozoïque européen: le genre Cyclurus AGASSIZ (= Kindleia JORDAN).- Paläont. Z., 61(3/4):321-330., 6Abb., 1Tab. Stuttgart

1257 - Gaudant, J., 1987. Mise au point sur l'ichthyofaune pliocène de Willershausen-am-Harz (Allemagne).- C.R. Acad. Sci. Paris, 305:811-814. Paris

1258 - Gaudant, J. et Meunier, F. J., 1987. Sur un cas de pachyostose chez un poisson du Miocène terminal du bassin méditerranéen, Aphanius crassicaudus (Agassiz), (Teleostei, Cyprinodontidae).- C.R.Acad. Sci. Paris, 305:925-928., 1Abb. Paris

1259 - Gaudant, J., 1987. Sur la présence de Chandidae (Poissons téléostéens, Percoidei) dans le Cénozoïque européen.- C.R. Acad. Sci. Paris, 304(20):1249-1252., 2Abb. Paris

[Lf Nr. 1260 - Gaudant, J. et al., 1988. Nouvelles données sur le Messinien de Méditerranée occidentale: les gisements à Aphanius crassicaudus (Agassiz) (poissons téléostéens, cyprinodontiformes) des Marches (Italie).- Geodinamica Acta, 2(4):185-196., 7Abb. Paris

1261 - Gaudant, J., 1987. A Preliminary Report on the Osteichthyan Fish-Fauna From the Upper Neogene of Sahabi, Libya.- Neogene Paleontology and Geology of Sahabi:91-99., 4Abb.

1262 - Gaudant, J.; et al., 1986. Sables Thanétiens et Facies Sparnaciens du N. du Bassin de Paris a Lihons (Somme) Données Paléontologiques, Interprétations Stratigraphiques et Paléogéographiques.- Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, 23(4):43-58., 6Abb. Paris

1263 - Gaudant, J. et Rouchy, J. M., 1986. Râs Dib: un nouveau gisement de Poissons fossiles du Miocène moyen du Gebel Zeit (golfe de Suez, Égypte).- Bull.Mus. natn. Hist. nat.; Paris, 8(4):463-481., 5Abb., 2Taf. Paris

1264 - Gaudant, J. et d'Estevou, P. O., 1985. Premiere Decouverte d'Aphanius Crassicaudus (Agassiz) (Poisson Teleosteen, Cyprinodontidae) dans le Messinien Post-Evaporitique d'Andalousie.- Estudios geol., 41:93-98., 4Abb.

1265 - Gaudant, J. et Cabrera, L., 1985. Los Ciprinidos (Pisces) del sistema lacustre Oligocenico-Miocenico de los Monegros (sector SE de la Cuenca del Ebro, provincias de Lleida, Tarragona, Huesca y Zaragoza).- Acta Geologica Hispanica, 20(3-4):219-226., 2Abb., 1Taf.

1266 - Gaudant, J., 1989. L'ichthyofaune stampienne des environs de Chartres-de-Bretagne, près de Rennes (Ille-et-Vilaine): un réexamen.- Géologie de la France(1-2):41-54., 6Abb., 2Taf.

1267 - Gaudant, J., 1988. L'ichthyofaune éocène de Messel et du Geiseltal (Allemagne): Essai d'approche paléobiogéographique.- Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 107:355-367., 5Abb. Frankfurt

1268 - Gaudant, J., 1988. Les Cyprinodontiformes (Poissons Téléostéens) Oligocènes de Ronzon, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire): Anatomie et Signification Paléoécologique.- Geobios, 21(6):773-785., 12Abb., 1Taf., 1Tab. Lyon

1269 - Gaudant, J. et Micklich, N., 1989. Anthra coperca siebergi VOIGT 1934 (Pisces, Perciformes). Ergebnisse einer Neuuntersuchung der mitteleozänen Barsche des Geiseltals.- Z. geol. Wiss., 17(5):503-521., 13Abb. Berlin

1270 - Gaudant, J. et Chapelle, G. de la, 1987. Decouverte de deux nouveaux gisements de poissons fossiles Messiniens dans le bassin de Nijar-Carboneras (Andalousie orientale): signification Paleoecologique et Implications Paleogeographiques.- Estudios geol., 43:279-297., 11Abb.

1271 - Gaudant, J. et Micklich, N., 1990. Rhenanoperca minuta nov. gen.; nov. sp.; ein neuer Percoide (Pisces, Perciformes) aus der Messel-Formation (Mittel-Eozän, Unteres Geiseltalium).- Paläont. Z., 64(3/4):269-286., 7Abb., 3Tab. Stuttgart

1272 - Gaudant, J., 1989. Also-Pannoniai Kori Halmaradvany Rudabanyarol.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese Az 1987 Evröl: 2Abb., 1Taf. Budapest

1273 - Gaudant, J., 1989. Nouvelles observations sur l'ichthyofaune miocène de Steinheim am Albuch (Wurtemberg, Allemagne).- Stuttgarter Beitr. Naturkunde, B 151:33S., 21Abb., 4Taf. Stuttgart

1274 - Weithofer, K. A., 1937. Die Fortsetzung der bayerischen Oligozän-Molasse in Ober-und Niederösterreich.- Zentralblatt f. Min etc.(4):161-174.

1275 - Gillet, S., 1959. Observations sur de jeunes coquilles de Mollusques du Pliocène saumâtre du Llobregat (Barcelone).- Bulletin de la Société Géologique de France, 7(1):732-733., 2Taf. Straßburg

1276 - Gillet, S., 1959. A propos du genre Replidacna JEKELIUS, cas tératologique des Limnocardiidés néogènes.- Bulletin de la Société Géologique de France, 7(1):930-931., 2Taf.

1277 - Gillet, S., 1957. Contribution a l'Histoire du Bassin Mediterraneen et Euxinique au Neogene et au Quaternaire.- Bull. Serv. carte Geol. Als.-Lorr., 10(2):49-59., 1Taf. Straßburg

1278 - Gillet, S., 1950. La faune des invertébrés des couches de Pechelbronn.- Revue de l'Institut Francais du Pétrole et Annales des Combustibles Liquides, 5:77-81., 30Abb., 2Taf. Paris

1279 - Küpper, H., 1974. Leo Waldmann. – Verh. Geol. B.-A., 1:1-5. Wien

1280 - Gillet, S., 1938. Les Limnocardiidés de quelques gisements du Sarmatien Roumain.- Anuarul Institutului geologic al Romaniei, 19:323-360., 5Abb., 4Taf. Bukarest

1281 - Gillet, S., 1938. Le Pontien saumatre aux Environs d'Athènes.- C.R.S. de la Société Géologique de France(3):45-46.

1282 - Gillet, S., 1938. Sur la présence d'éléments caspiques dans la Faune Quaternaire de Corinthe.- C.R.S. de la Société géologique de France(10):163-164.

1283 - Gillet, S., 1949. Les Invertébrés Marins de l'Oligocène de Basse-Alsace.- Bulletin de la Société Géologique de France, 19:52-74., 18Abb., 2Taf.

1284 - Gillet, S., 1957. Principaux caractères du Pliocène saumâtre de la région de Barcelone.- C.R. Sommaire des Seances de la Société Géologique de France(13):287.

1285 - Gillet, S., 1956. Notions préliminaires sur la faune dite a Congeries de la Vallée du Llobregat (Barcelone).- Cursillos y Conferencias del Instituto "Lucas Mallada"(4):156-157. Madrid

1286 - Gillet, S., 1960. Affinités orientales des Mollusques Messiniens.- Atti Soc. Toscana Sc.Nat., 66(2):416-417. Pisa

1287 - Gillet, S. et Horrenberger, I., 1955. Observations sur la faune de Radmanest (Banat roumain).- C.R. Sommaire des Seances de la Société Géologique de France(11-12):242.

1288 - Gillet, S., Essai de Paleogeographie du Neogene et du Quaternaire Inferieur d'Europe Orientale (1 Karte).-46S., 1Abb. Straßburg

1289 - Gillet, S., 1962. Remarques sur des gastropodes de quelques gisements du Pliocène et du Quaternaire d'Epire.-:260-273., 2Abb., 2Taf. Athen

1290 - Gillet, S., 1961. Essai de Paléogéographie du Néogène et du Quaternaire inférieur d'Europe orientale.- Revue de Géographie physique et de Géologie Dynamique, 4(4):218-250., 9Abb., 2Tab.

1291 - Weinhandl, R., 1954. Aufnahmen 1953 auf den Blättern Hollabrunn (22) und Hadres (23). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:83-87. Wien

1292 - Weinhandl, R., 1957. Stratigraphische Ergebnisse im mittleren Miozän des Außeralpinen Wiener Beckens. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:120-130, 1Abb., 1Tab. Wien

1293 - Gillet, S., 1957. Relations entre bassin euxin et méditerranéen au Néogène et au Quaternaire.- Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 244:1803-1805. Paris

1294 - Wenz, W. et Edlauer, Aem., 1942. Die Molluskenfauna der oberpontischen Süßwassermergel vom Eichkogel bei Mödling, Wien.- Arch. Moll., 74(2/3):82-98, 1Taf. Franfurt am Main

1295 - Gillet, S., 1944. La Faune Oligocène de Péchelbronn.- Bulletin de la Société Géologique de France, 14:236-246.

1296 - Gillet, S., 1932. Essai de classification du Miocène supérieur et du Pliocène inférieur de Roumanie, La Transsylvanie et le Banat.- Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 195 Paris

1297 - Weinhandl, R., 1953. Aufnahmen 1952 auf den Blättern Hollabrunn (4556) und Eisenstadt (4857). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:1-4. Wien

1298 - Gidai, L., 1970. A dorogi tertület eocenje (1 Karte).- A Magyar Allami Földtani Intezet Evkönyve(1)140S., 48Abb., 7Tab. Budapest

1299 - Waldmann, L., 1933. Aufnahmsbericht über das Kartenblatt Gmünd-Litschau (4454). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1/2:28-30. Wien

1300 - Waldmann, L., 1933. Aufnahmsbericht über das Blatt Gmünd-Litschau (4454). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-3:25-27. Wien

1301 - Weinfurter, E., 1952. Die Otolithen der Wetzelsdorfer Schichten und des Florianer Tegels (Miozän, Steiermark).- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(7):455-498., 5Taf. Wien

1302 - Weinfurter, E., 1952. Die Otolithen aus dem Torton (Miozän) von Mühldorf in Kärnten.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(2-3):149-172., 1Abb., 2Tab., 2Taf. Wien

1303 - Ghiold, J. et Hoffman, A., 1989. Biogeography of Spatangoid Echinoids.- N.Jb. Geol. Paläont. Abh., 178(1):59-83., 11Abb., 1Tab. Stuttgart

1304 - Gheorghian, M., 1971. Sur quelques Affleurements de Dépôts Ottnangiens de Roumanie et sur Leur Contenu Microfaunique.- Mémoires Études de Micropaléontologie, 14:104-121., 6Abb., 7Taf. Bukarest

1305 - Gheorghian, M.; Iva, M. et Gheorghian, M., 1971. Foraminifères Agglutinants des Couches de Hida (NW de la Transylvanie).- Mémoires Études de Micropaléontologie, 14:72-102., 6Taf., 1Tab. Bukarest

1306 - Gheorghian, M. D., 1971. Asupra Prezentei Genurilor Pseudotriplasia si Pavonitina (Foraminiferida) in Miocenul Din Transilvania.- Dari de seama ale sedintelor Micropaleontologie, 57:57-67., 20Abb., 4Taf. Bukarest

1307 - Gheorghian, M. D., 1970. Contributii la Cunoasterea Unor Specii de Globorotaliidae, de Virsta Tortoniana, Din Romania.- Dari de Seama ale sedintelor, Micropaleontologie, 55:152-160., 1Abb., 1Taf. Bukarest

1308 - Gheorghian, M. D., 1970. Asupra Unor Specii de Globigerinidae de Virsta Tortoniana din Sudul Bazinului Transilvaniei.- Dari de Seama ale Sedintelor, 55:162-176., 2Taf. Bukarest

1309 - Gheorghian, M.; et al., 1968. Grupul Cribrononion Dollfusi (Cushman) in Miocenul din Transilvania.- Studii si Cercetari de Geologie Geofizica Geografie Seria Geologie, 13(2):482-490., 1Abb., 3Taf.

1310 - Gheorghian, M. D., 1971. Asupra Prezentei Genurilor Pseudotriplasia si Pavonitina (Foraminiferida) in Miocenul din Transilvania.- Dari de Seama ale sedintelor, 57:57-67., 1Abb., 5Taf. Bukarest

1311 - Gheorghian, M., 1967. Aspecte Microfaunistice si Consideratii Paleogeografice cu Privire la Tortonianul din Imprejurimile Sibiului (Bazinul Transilvaniei).- Dari de Seama ale Sedintelor, 53:330-338., 1Abb. Bukarest

1312 - Gheorghian, M.; et al., 1967. Transylvanina et Hidina, Foraminifères Nouveaux dans le Miocène Transylvanie (Roumanie).- Revue de Micropaléontologie(3):194-199., 3Taf. Paris

1313 - Gheorghe, M., 1970. Asupra Citorva Caracee din Stratele de turbuta de pe Valea Hirtoapelor (Nord-Vestul Bazinului Transilvaniei).- Studii si Cercetari de Geologie Geofizica Geografie, 15(2):420-430., 10Abb.

1314 - Georgiades-Dikeoulia, E.; et al., 1979. Polypiers du Miocène moyen dans le couches de base du sillon Meso-hellénique.- Proceedings (6 Colloquium on the Geology of the Aegean region, 3:1105-1113., 6Abb. Athen

1315 - Wessely, G., 1961. Geologie der Hainburger Berge.- Jb. Geol B.A, 104:273-349., 5Abb., 6Taf. Wien

1316 - Georgiadou- Dikeoulia, E., 1963. Beiträge zur Kenntnis des Pliozaene auf Kephallinia.-, 38:26-33., 1Abb., 2Taf. Athen

1317 - Georgiadou-Dikeoulia, 1965. Beiträge zur Kenntnis des Neogens auf Kephallinia.- Annales Géologiques des Pays Helléniques, 18:43-106., 10Taf. Athen

1318 - Georgiadou-Dikeoulia, E. et Anapliotis, K. A., 1967. Die Tyrrhenischen Ablagerungen von Südwest Kreta.- Annales Géologiques des Pays Helléniques, 18:271-279., 1Abb., 1Taf. Athen

1319 - Georgiadou-Dikeoulia, E., 1969. Le Pliocène Marin au ne de l'Eubée Centrale.- Annales Géologiques des Pays Helléniques, 21:661-670., 2Abb., 1Taf. Athen

1320 - Georgiades-Dikeoulia, E. et Marcopoulou-Diacantoni, A., 1975. L'Eutyrrhénien à la Région Mavra Litharia (Province de Corinthe).- Annales Géologiques des Pays Helléniques, 27:74-95., 6Abb. Athen

1321 - Georgescu, D.; et al., 1970. Contributions to the Stratigraphy of the Miocene from the Aries Valley.- Dari de Seama ale Sedintelor, 54:152-159., 1Abb. Bukarest

1322 - Gelati, R.; et al., 1988. La "Gonfolite Lombarda": stratigrafia e significato nell'evoluzione del margine sudalpino.- Riv. It. Paleont. Strat., 94(2):285-332, 16Abb., 5Taf. Milano

1323 - Wessely, G., 1975. Rand und Untergrund des Wiener Beckens - Verbindungen und Vergleiche.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 66-67:266-287., 1Abb., 3Taf. Wien

1324 - Gelati, R., 1974. Il limite Eocene-Oligocene nella successione stratigrafica di Costa Merlassino (Alessandria).- Riv. It. Paleont., 80(1):49-84., 7Abb., 4Taf. Milano

1325 - Vetters, H., 1914. Mitteilungen aus dem tertiären Hügellande unter dem Manhartsberge. – Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, 2:65-74. Wien

1326 - Gocev, P. et Jelev, S., 1938. Das Tertiär zwischen den Flüssen Isker und Osem.- Zeitschrift der Bulgarischen Geologischen Gesellschaft, 10(1):40-83., 1Abb. Sofia

1327 - Gocev, P., 1935. Das Miocän der Umgebung von Varna.- Zeitschrift der Bulgarischen Geologischen Gesellschaft, 7(2):116-139. Sofia

1328 - Gocev, P., 1933. Über einige wenig bekannte paläogene Faunen Süd-Bulgariens.- Zeitschrift der Bulgarischen geologischen Gesellschaft, 5(3):178-214., 7Taf. Sofia

1329 - Vetters, H., 1910. Über das Auftreten der Grunder Schichten am Ostfuße der Leiser Berge. - Verhandlungen der k. k. Geolog. Reichsanstalt, 6:140-165, 6Abb. Wien

1330 - Gocev, P., 1935. Beitrag zur Kenntnis der Korallen des Tortons von Pleven (Nord-Bulgarien).- Zeitschrift der Bulgarischen Geologischen Gesellschaft, 7(1):1-7, 1Taf. Sofia

1331 - Gnaccolini, M., 1981. Oligocene fan-delta deposits in northern Italy: a summary.- Riv. It. Paleont., 87(4):627-636., 4Abb. Milano

1332 - Gnaccolini, M., 1978. L'"Unita S. Rocco" nella Formazione di Molare tra le valli del T. Stura e del T. Lemme.- Riv. It. Paleont., 84(2):411-442., 10Abb. Milano

1333 - Glibert, M., 1980. Les Bivalvia du Ledien de la Belgique (Eocene Moyen Superieur) II Heterodonta et Anomalodesmata.- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 52(5):80S., 3Taf. Brüssel

1334 - Glibert, M., 1975. Les Bivalvia du Ledien (Eocene Moyen Superieur) de la Belgique Premiere Note: Palaeotaxodonta, Cryptodonta, Pteriomorphia.- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 51(3):61S., 1Abb., 4Taf. Brüssel

1335 - Glibert, M. et Adam, W., 1976. Observations sur le "Groupe" de Nassarius Clathratus (Born, 1778) (Mollusca, Prosobranchia).- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 51(4):69S., 6Taf. Brüssel

1336 - Glibert, M., 1974. Quelques Turbinoliidae Cenozoiques des Collections de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 50(1):27S., 1Taf. Brüssel

1337 - Glibert, M. et Adam, W., 1974. Contribution a la Connaissance de Nassarius Semistriatus (Brocchi, 1814) (Mollusca: Gastropoda).- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 50(3):78S., 5Taf. Brüssel

1338 - Glibert, M. et Poel, L. v. d., 1971. Mollusques Cenozoiques Nouveaux ou Mal Connus.- Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 47(17):17S., 12Taf. Brüssel

1339 - Glibert, M., 1985. Les Bivalves et Gastéropodes du Bruxellien inférieur de la Belgique (Eocène moyen).- Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, 115(1):261-368., 5Taf.

1340 - Glibert, M. et Heinzelin, J. d., 1957. La Limite Plio-Pléistocène dans le Bassin de la Mer du Nord.- Geologie en Munbouw:267-271. Brüssel

1341 - Glibert, M., 1963. Revision de la Faune d'Invertébrés du Diestien typique.- Mémoire de la Société Belge de Géologie de Paléontologie et d'Hydrologie(6):40-55., 2Tab. Brüssel

1342 - Glazek, J. et Szynkiewicz, A., 1985. Stratygrafia Mlodotrzeciorzedowych i Staroczwartorzedowych Osadow Krasowych Oraz Ich Znaczenie Paleogeograficzne.-Problemy mlodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce.- Polska Akademia Nauk:114-130., 2Abb.
1343 - Glaessner, M. F., 1931. Geologische Studien in der äußeren Klippenzone.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 81(1-2):23S., 3Abb. Wien

1344 - Glaessner, M., 1929. Dekapodenstudien.- Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Beilageband, 63:137-176., 1Abb., 5Taf. Wien

1345 - Glaessner, M., 1928. Die Dekapodenfauna des österreichischen Jungtertiärs.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 78(1-2):161-219., 8Abb., 2Taf. Wien

1346 - Glaessner, M. F., 1930. Die Geologischen Verhältnisse des Kreidevorkommens zwischen Bruderndorf und Ernstbrunn (Niederösterreich).- Geologische und Palaeontologische Abhandlungen, 17:34-41., 6Abb. Wien

1347 - Vetters, H., 1917. Geologisches Gutachten über die Wasserversorgung der Stadt Retz. – Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt, 67(3-4):461-480, 2Taf. Wien

1348 - Glaessner, M., 1924. Über eine neue miozäne Krabbe und die Brachyurenfauna des Wiener Beckens.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(6):110-123., 2Abb. Wien

1349 - Vetters, H. et Götzinger, G., 1936. Exkursion in das Lößgebiet des niederösterreichischen Weinviertels und angrenzenden Waldviertels. – Intern. Quartätkonferenz, 1:35-58, 2Taf., 4Abb. Wien

1350 - Vogeltanz, R., 1970. Sedimentologie und Paläogeographie eines eozänen Sublitorals im Helvetikum von Salzburg (Österreich).- Verh, Geol. B.-A.(3):373-451, 14Abb., 5Taf., 3Tab., 2Falttabellen Wien

1351 - Hagn, H., 1953. Ein Fund der Gattung Queraltina MARIE, 1950 (Foram.) im Unter-Oligozän von Reit i.Winkl. Ein Beitrag zur Mikropaläontologie des inneralpinen Tertiärs. – Geolog. Jahrb., 68:331-340, 2Abb. Hannover
1352 - Gladenkov, Y. B. et al., 1984. Alter und Korrelation stratigraphischer Unterabteilungen des Ober-Paläogens und Neogens von West-Kamtschatka (nach dem Material aus dem Toschilinsk-Durchschnitt). – Veröff. d. Akad. Wiss. SSR, Geol. Ser.8:79-88. Moskau
1353 - Hagn, H. et Hölzl, O., 1954. Zur Grenzziehung Katt/Aquitan in der bayerischen Molasse.- Neues Jb. Geol. Paläont. Mh., 1:1-40., 2Tab. Stuttgart

1354 - Hagn, H., 1961. Die Gliederung der Oberen Meeresmolasse nördlich vom Überlinger See (Bodensee) in mikropaläontologischer Sicht.- Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg, 5:293-321., 4Abb., 1Tab. Freiburg im Breisgau
1355 - Hagn, H.; Hölzl, O. et Hrubesch, K., 1962. Zur Gliederung des Oligozäns im östlichen Oberbayern und in Nordtirol.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 8:423-447., 1Abb., 1Tab. Stuttgart

1356 - Hagn, H., 1959. Die Gliederung der bayerischen Miozän-Molasse mit Hilfe von Kleinforaminiferen.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:133-141. Wien

1357 - Hofmann, E., 1932. Tertiäre Pflanzenreste von verschiedenen österreichischen Lagerstätten. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 25:144-176. Wien

1358 - Givulescu, R. et Dusa, A., 1960. Zwei für das Torton von Costei-Nemesesti (Bez. Hunedoara, Rumänien) neue Echiniden.- Geologie, 9(8):935-938., 6Abb. Berlin

1359 - Hofmann, E., 1932. Pflanzenreste aus dem Leithakalk von Kalksburg und dem Sandstein von Wallsee. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 82(1/2):71-73, 4Originalphotos. Wien

1360 - Ginsburg, L., 1975. Une échelle stratigraphique continentale pour l'Europe occidentale et un nouvel étage: l'Orléanien.- Les Naturalistes Orléanais(18):3-11. Orleans

1361 - Gillet, S. et Achard, G., 1947. Le Problème de l'Euryhalinité: quelques études sur les Faunes des Limans.- Les Extraits de la Revue Scientifique, 85(13):785-805., 6Abb.

1362 - Ginsburg, L., 1968. L'évolution du climat au cours du Miocène en France.- Bulletin de l'Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, 41, 2Abb. Orleans

1363 - Grill, R., 1953. Der Flysch, die Waschbergzone und das Jungtertiär um Ernstbrunn (Niederösterreich).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 96(1):65-115., 2Taf. Wien

1364 - Grill, R., 1952. Aufnahmen auf den Blättern Mistelbach (4557) und Tulln (4656), mit Anschlußbegehungen auf Blatt Hollabrunn (4556) (Bericht 1951).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:3S. Wien

1365 - Grill, R., 1950/51. Aufnahmen im Bereiche der Blätter Marchegg (4658) und Mistelbach (4557), mit Anschlußbegehungen auf Blatt Hollabrunn (4556) (Bericht 1950).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:3S. Wien

1366 - Grill, R. et Fink, J., 1958. Führungen und Fachausflüge 1958; Tertiär- Quartär- und bodenkundliche Exkursion in das Gebiet zwischen St. Pölten und Loosdorf.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 51:444-449., 2Abb. Wien

1367 - Grill, R., 1954. Aufnahmen 1953 auf Blatt Wels (49).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:43-47. Wien

1368 - Grill, R., 1945. Über erdölgeologische Arbeiten in der Molassezone von Österreich.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-3:7-28., 2Abb. Wien

1369 - Grill, R., 1975. Bericht 1975 über stratigraphische Untersuchungen in den Beckenrandprofilen der Molasse auf Blatt 22, Hollabrunn.-:70-71. Wien

1370 - Grill, R., 1957. Die stratigraphische Stellung des Hollenburg-Karlstettener Konglomerats (Niederösterreich).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:113-119. Wien

1371 - Grill, R., 1948. Mikropaläontologie und Stratigraphie in den Tertiären Becken und in der Flyschzone von Österreich.- Report of the Eighteenth Session, Great Britain, 15:3-12.

1372 - Höck, V., 1973/1974. Mineralzonen in Metapeliten und Metapsammiten der Moravischen Zone in Niederösterreich. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 66-67:49-60, 5Abb.

1373 - Grill, R., 1955. Über die Verbreitung des Badener Tegels im Wiener Becken.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:114-120., 1Abb. Wien

1374 - Grill, R., 1955. Aufnahmen 1954 auf den Blättern Wildendürnbach (10), Mistelbach (24), Poysdorf (25), Stockerau (40).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:32-35. Wien

1375 - Grill, R., 1954. Aufnahmen 1953 auf Blatt Wels (49).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:43-47. Wien

1376 - Grill, R., 1953. Aufnahmen 1952 auf den Blättern Mistelbach (4557) und Auspitz-Nikolsburg (4457).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:3S. Wien

1377 - Grill, R., 1952. Über den Stand der Erforschung der österreichischen Tertiärbecken.- Verhandlungen der Geolog. Bundesanstalt, C:3S. Wien

1378 - Grill, R., 1952. Neue Jodwasserbohrungen in Bad Hall.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:8S. Wien

1379 - Grill, R., 1949. Über die geologischen Aufnahmen im Bereich der Blätter Gänserndorf und Mistelbach (4657 und 4557) mit Anschlußbegehungen auf den Blättern Tulln (4656) und Hollabrunn (4556).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-3:3S. Wien

1380 - Grill, R., 1949. Über die geologischen Aufnahmen im Bereiche der Blätter Gänserndorf (4657) und Tulln (4656), mit Anschlußbegehungen auf Blatt Hollabrunn (4556).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:6S. Wien

1381 - Grill, R., 1948. Über die geologischen Aufnahmen im Bereich der Blätter Gänserndorf und Mistelbach (4657 und 4557) Allgemeines.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-3:6S. Wien

1382 - Hiltermann, H., 1949. Klassifikation der natürlichen Brackwässer.- Erdöl und Kohle, 2:4-8., 8Abb. Hamburg

1383 - Grill, R., 1943. Über mikropaläontologische Gliederungsmöglichkeiten im Miozän des Wiener Beckens.- Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung, 6:34-44., 8Taf. Wien

1384 - Gregor, H. J., 1982. Eine Methode der ökologisch-stratigraphischen Darstellung und Einordnung von Blattfloren unter spezieller Berücksichtigung der Tertiär-Ablagerungen Bayerns.- Verh. Geol. B.-A., 2:5-19., 3Tab. Wien
1385 - Hiltermann, H., 1941. Ein litorales Paläozän in Norddeutschland. – Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 93(6):259-269, 2Taf. Wien

1386 - Gramann, F.; et al., 1969. Neuere Daten zur Biostratigraphie der Eozän-Oligozän-Schichten Nordwest-Deutschlands.- Oligozän-Exkursion, :27S. Marburg

1387 - Gräf, I.; et al., 1973. Die Sarmat/Mäot-Grenze südlich und östlich von Odorhei (Siebenbürgisches Becken).- Z. geol. Wiss., 1(6):651-673., 3Abb., 5Taf., 1Tab. Berlin

1388 - Gräf, I.; et al., 1971. Die Sarmat-Mäot-Grenze im Gebiet des oberen Archita-Tals östlich von Sighisoara (SR Rumänien).- Geologie, 20(1):61-74., 3Abb., 1Taf., 1Tab. Berlin (Akademie-Verlag).

1389 - Gräf, I. et al, 1973. Date Noi Cu Privire la Biostratigrafia Pliocenuli de la Nord si Sud-est de Odorheiu Secuiesc (Se Bazinuli Transilvaniei).- Studii si Cercetari de Geologie Geofizica Geografie, 18(2):444-462., 1Abb.

1390 - Hochstetter, H.E., 1934. Die Fauna des Walbersdorfer Tegels. - Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 14:1-2. Wien

1391 - Gourinard, Y. et al., 1987. Présance de la mer burdigalienne dans le centre de l´Aquitaine. – Bull. Soz. Hist. Nat., 123:147-150. Toulouse.

1392 - Heißel, W., 1955. Zur Geologie des Unterinntaler Tertiärgebietes. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 48:49-70, 1Taf.

1393 - Szalai, T., 1931. Schildkrötenstudien. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 46:153-163, 3Abb., 3Taf. Wien

1394 - Zuschin, M. et Stanton, R.J., 2001. Experimental Measurement of Shell Strenght and its Taphonomic Interpretation. – Palaios, 16:161-170, 7Abb., 3Tab.

1395 - Gramann, F. et Görges, J., 1957. Gastropoden und Lamellibranchiaten aus dem Melanienton von Borken (Niederhessische Senke).- Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., 85:53-61., 1Taf. Wiesbaden

1396 - Waldmann, L., 1953. Das Lebenswerk von Franz Eduard Sueß. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 96(2):193-216. Wien

1397 - Key, M. M. Jr., Zagorsek, K., Patterson, W. P., 2012. Paleoenvironmental reconstruction of the Early to Middle Miocene Central Paratethys using stable isotopes from bryozoan skeletons.- International Journal for Earth Sciences (Geologische Rundschau).
1398 - Eisenhardt, K-H., Koch, L. et Eisenhardt, W., 2001. Revision des Ichnotaxon Tomaculum GROOM, 1902. – N. JB. Geol. Paläont. Abh. 221(3):325-358, 8Abb., 2Diagramme, 1Tab. Stuttgart

1399 - Götzinger, G., 1958. Bericht 1957 über Aufnahmen auf den Blättern Salzburg(63), Straßwalchen (64) mit Vergleichstouren auf den Blättern Ranshofen (45) und Mattighofen (46).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:212-215. Wien
1400 - Götzinger, G., 1958. Kohlenlagerstätten-Studien im Bereich des Bergwerkes von Trimmelkam bei Wildshut, O.-Ö. (Bericht 1957) – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:291-293. Wien

1401 - Götzinger, G., 1950/51. Aufnahmen in Flysch und Molasse auf den Blättern Baden-Neulengbach, Tulln und Wien (Bericht 1950).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:7S. Wien

1402 - Kölbl, L., 1943-1945. Franz Eduard Sueß.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 36-38:267-284. Wien

1403 - Suess, F.E. et al. Eduard Suess – Forscher und Politiker. Im Gedenken zum 150.Geburtstag. – Österreichische Geologische Gesellschaft.

1404 - Stromer, E., Die Archaeoceti des Ägyptischen Eozäns. – Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns, 21:105-176, 4Taf.

1405 - Götzinger, G., 1949. Über geologische Kartierungen auf den Blättern Salzburg W und E, Mattighofen und Tittmoning (Ergänzungen).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-3:4S. Wien

1406 - Hagn, H., 1967. Das Alttertiär der Bayerischen Alpen und ihres Vorlandes.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 7:245-320., 3Abb., 1Tab. München

1407 - Hagn, H. et Ott, E., 1975. Ein Geröll mit Elianella elegans PFENDER & BASSE (Paleozän, Kalkalpin) aus der subalpinen Molasse N Salzburg.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 15:119-129., 1Abb., 1Taf. München

1408 - Hagn, H., 1978. Die älteste Molasse im Chiemgau/östliches Oberbayern (Katzenloch-Schichten, Priabon).- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 18:167-235., 5Abb., 4Taf. München

1409 - Strausz, L., 1942. Das Pannon des mittleren Westungarns. – Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hungarici, 35:102S., 1Karte, 6Kartenskizzen, 6Taf. Budapest.

1410 - Zimmermann-Suess, A., 1946. Der Mensch Eduard Sueß. – Österreichische Rundschau, 3:82-83, 1Zeichnung von Eduard Sueß.

1411 - Hiltermann, H., 1943. Zur Stratigraphie und Mikrofossilführung der Mittelkarpaten. – Oel und Kohle, 39:745-755, 9Abb., 1Taf. Berlin

1412 - Götzinger, G., 1930. Aufnahmsbericht über die Flyschzone auf Blatt Baden- Neulengbach (4756) nebst Bemerkungen über angrenzende Teile auf den Blättern Tulln, St. Pölten und Wien.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:5S. Wien

1413 - Götzinger, G., 1929. Aufnahmsbericht über die Blätter Baden-Neulengbach (4756) und Tulln (4656).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:10S. Wien

1414 - Götzinger, G. et Vetters, H., 1923. Der Alpenrand zwischen Neulengbach und Kogl, seine Abhängigkeit vom Untergrund in Gesteinsausbildung und Gebirgsbau.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 73(1-2):38S., 5Abb., 1Taf. Wien

1415 - Kidwell, S.M. 2002. Preservation of Species Abundance in Marine Death Assemblages. – Science, 294:1091-1094, 2Abb.

1416 - Hajos, M., 1972. Kieselgurvorkommen im Tertiärbecken von Aflenz (Steiermark). – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 63:149-159, 3Abb., 12Taf., 1Tab.

1417 - Görög, A. et Somody, A., 1987. Trace Fossils on Badenian (Miocene) Gastropods from Varpalota, Hungary.-:124-159., 6Abb., 11Taf. Budapest

1418 - Haus, H.A., 1950(1951). Zur paläogeographischen Entwicklung des Molassetroges im Bodenseegebiet während des Mittleren Miozäns. – Mitteilungsblatt der Badischen Geologischen Landesanstalt, Sonderdruck:48-66, 3Abb.

1419 - Hayr, K., 1946. Die Molasse des Alpenvorlandes zwischen Pielachtal und Kirchstetten.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 4-6:50-52. Wien

1420 - Gonzalez Donoso, J. M. et Serrano, F., 1977-78. Precisiones Sobre la Bioestratigrafia del Corte de Cuevas de Almanzora.- Cuad. Geol.(8-9):241-252., 5Abb., 2Tab. Granada

1421 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1977-78. Sobre la Presencia de Materiales del Mioceno Superior en la Desembocadura del Rio Velez (Provincia de Malaga).- Cuad. Geol.(8-9):267-274., 2Abb. Granada

1422 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1977-78. Sobre el Origen de Globorotalia Margaritae Bolli y Bermudez.- Cuad. Geol.(8-9):167-174., 2Taf. Granada

1423 - Gonzalez Donoso, J. M. et Molina,E., 1977-78. El Corte del Navazuelo (Cordilleras Beticas, Provincia de Granada) Posible Hipoestratotipo del Limite Oligoceno/Mioceno.- Cuad. Geol.(8-9):225-240., 5Abb., 2Taf. Granada

1424 - Gonzalez Donoso, J. M., 1977-78. Los Materiales Miocenicos de la Depresion de Granada.- Cuad. Geol.(8-9):191-204., 1Abb., 1Taf. Granada

1425 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1980. Precisiones estratigraficas sobre la discordancia intratortonense de Montefrio (Granada).- Bol. R. Soc. Espanola Hist. Nat. (Geol.), 78:101-111., 3Abb. granada

1426 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1982. Sobre la edad de la Formacion de la Vinuela (Cordilleras Beticas, provincia de Malaga).- Bol. R. Soc. espanola Hist. Nat., 80:255-275., 1Taf. 1982

1427 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1982. Datos Sobre la Edad de las Secciones del Mioceno Inferior de Port d'es Canonge y Randa (Mallorca).- Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 26:229-232. Palma de Mallorca

1428 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1981. Nuevos datos acerca de la edad de los materiales miocenicos transgresivos sobre las Zonas Internas de las Cordilleras Beticas en la provincia de Malaga.- Bol. R. Soc. Espanola Hist. Nat., 79:103-113., 4Abb., 1Taf.

1429 - Gonzalez Donoso, J. M.; et al., 1981. Presencia de materiales de edad Burdigaliense y Langhense en la Depresion de Alcala la Real (sector central de las Cordilleras Beticas).- Bol. R. Soc. Espanola Hist. Nat., 79:115-124., 2Abb., 1Taf.

1430 - Gökcen, N., 1982. The Ostracod Biostratigraphy of the Denizli-Mugla Neogene Sequence.- Yerbilimleri, 9:111-131., 5Tab. Ankara

1431 - Gontsharova, I. A., 1989. Bivalve mollusks of Tarkhanian and Tshokrakian basin.-(2)198S., 24Taf.

1432a - Küpper, H., 1967. Göpfritz, Österreich. Aufstellungsort eines 300 GeV-Synchrotrons. – Geologische Bundesanstalt Wien:37S., 4Abb., 20Photos, 6Tab.

1432b - Küpper, H., 1967. Göpfritz, Österreich. Aufstellungsort eines 300 GeV-Synchrotrons. – Geologische Bundesanstalt Wien. Beilage: 3Karten, 19Tabellen, 5Pläne

1433 - Häntzschel, W., 1965. Vestigia Invertebratorum et Problematica.- In: Westphal, F. (ed.). Fossilium Catalogus.-140S.

1434 - Vendl, M., 1930. Die Geologie der Umgebung von Sopron II.Teil: Die Sedimentgesteine des Neogen und des Quartär. – Erdeszeti Kiserletek, 32:175S., 23Abb., 2Profile, 1Karte.

1435 - Waldmann, L., 1958. Führer zu geologischen Exkursionen im Waldviertel. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Sonderheft E:26S., 1Taf., Wien

1436 - Gvirtzman, G. et Buchbinder, B., 1976. Salt Lakes and Sabkhas in the Eastern Mediterranean During the Messinian Desiccation.- Marine Geology and Geophysics :6S.

1437 - Grill, R., 1933. Oligocän und Miocän im Gallneukirchner Becken östlich Linz a. d. Donau und den anschließenden Gebieten des böhmischen Massivrandes. – Akademischer Anzeiger, 26:3S. Wien

1438 - Gvirtzman, G. et Buchbinder, B., 1976. The late Tertiary of the Coastal Plain and Continental Shelf of Israel and its bearing on the History of the Eastern Mediterranean.- Geological Survey of Israel, 2(76)69S., 19Abb. Jerusalem

1439 - Grill, R., 1941. Stratigraphische Untersuchungen mit Hilfe von Mikrofaunen im Wiener Becken und den benachbarten Molasse-Anteilen.- Oel und Kohle, 37:595-602., 18Abb., 1Tab.

1440 - Gümbel, C. W., 1875. Abriss der geognostischen Verhältnisse derTertiärschichten bei Miesbach und des Alpengebiets zwischen Tegernsee und Wendelstein.-75S., 2Taf. München

1441 - Guillaume, L., 1926. Réponse a la Note de M. G.-F. Dollfus: "Critique de la Classification des Turritelles".- Societe Geologique de France, 24:425-428, 2Abb. Paris

1442 - Grill, R., 1935. Das Oligocänbecken von Gallneukirchen bei Linz a. D. und seine Nachbargebiete.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 28:37-72., 1Taf. Wien

1443 - Grill, R. et Waldmann, L., 1950. Zur Kenntnis des Untergrundes der Molasse in Österreich.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Festband:40S., 2Taf. Wien

1444 - Grill, R., 1958. Über den geologischen Aufbau des Außeralpinen Wiener Beckens.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:44-51., 1Abb., 1Karte Wien

1445 - Grill, R. Erdgeschichte des Bezirkes Korneuburg. – Heimatbuch Korneuburg:14-50, 7Abb., 4Taf., 1Tab.

1446 - Grill, R., 1959. Untergrenze und Gliederung des Miozäns im Wiener Becken. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:125-128, 1Tab., 1geol.Karte. Wien

1447 - Gros, J. P., 1988. Nouveau Spécimen de Bois Fossile de l'Oligocène d'Autriche Rapporté a l'Espèce Metacacioxylon Lemoignei Gros 1981 Emend.- Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Lyon, 26:19-27., 5Abb., 2Tab. Lyon

1448 - Gros, J. P., 1984. Étude comparative de 4 échantillons de bois fossiles de l'Eggenburgien d'Autriche, rapportés au nouveau genre Metacacioxylon n. g. et aux espèces M. marglii n. sp. et M. lemoignei n. sp.- Rev. gén. Bot., 91:35-80., 10Abb., 8Tab.
1449 - Gros, J. P., 1983. Nouveau bois fossile de l'Eggenburgien d'Autriche: Quercoxylon furwaldense n. sp.- Rev. gén. Bot., 90:43-80., 37Abb.

1450 - Grimm, W. D., 1963. Der Schillhorizont in der ostniederbayerischen Süßbrackwassermolasse und seine bergbauliche Gewinnung.- Geol. Mitt., 3(3):221-252., 9Abb., 1Tab. Aachen

1451 - Beck-Mannagetta, P. et al., 1966. Erläuterungen zur Geologischen und Lagerstätten-Karte 1:1,000.000 von Österreich. – Geologische Bundesanstalt:94S., 8Tab. Wien

1452 - Grimm, W. D., 1957. Sedimentpetrographische Untersuchung der Molasse-Bohrungen Schwabmünchen 1, Siebnach 1 und Rieden 1.- Geologica Bavarica, 33:35S., 4Abb., 10Taf. München

1453 - Grimm, W. D., 1965. Schwermineralgesellschaften in Sandschüttungen, erläutert am Beispiel der süddeutschen Molasse .- Bayerische Akademie der Wissenschaften, 121:135S., 3Abb., 10 Beilagen. München

1454 - Grill, R.; et al., 1968. Neogene Basins and Sedimentary Units of the Eastern Alps near Vienna.- International Geological Congress, 23 Session:72S. Prag

1455 - Grill, R.; et al., 1963. Exkursionsführer für das Achte Europäische Mikropaläontologische Kolloquium in Österreich.-80S., 17Abb., 4Taf., 10Tab. Wien

1456 - Grill, R. et Kapounek, J., 1964. Exkursion II/1: Waschbergzone und Erdölfelder.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):147-155., 2Taf., 1Tab. Wien

1457 - Thenius, E., 1981. Das „Gondwana-Land“ Eduard SUESS 1885. Der Gondwanakontinent in erd- und biowissenschaftlicher Sicht. – Mitt. österr. geol. Ges.,74/75:53-81, 11Abb. Wien

1458 - Grill, R., 1961. Aufnahmen 1960 auf Blatt Krems an der Donau(38), mit Anschlußbegehungen auf Blatt Spitz (37).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:33-34. Wien

1459 - Thenius, E., 1960. Kurt Ehrenberg 22.11.1896-6.10.1979. – Mitt. österr. geol. Ges.,73:255-260

1460 - Thenius, E., 1980. Der Beitrag österreichischer Geowissenschaftler zum „sea-floor spreading“- und „plate tectonics“-Konzept. – Verh. Geol. B.-A., 3:407-414, 3Abb. Wien

1461 - Grill, R., 1959. Aufnahmen 1958 auf Blatt Krems an der Donau (38).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:32-33. Wien

1462 - Thenius, E., 1980. Zum Problem der „zirkumpazifischen“ und der Tethys-Verbreitung mariner Evertebraten in der Trias. – Ann.Naturhis.Mus.Wien, 83:285-301, 2Abb. Wien.

1463 - Thiele, O., 1970. Eine Mikroklin-Quarz-Kugelbildung in hybridem Feinkorngranit aus dem Dietrichsbacher Forst (Westliches Waldviertel, Niederösterreich). – Verh.Geol.B.-A.,2:276-274, 1Abb., Wien

1464 - Franz, H., 1957. Zur Kenntnis der jungquartären Ablagerungen und Böden im Leithagebirge und im Raume von Retz. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:146-196, 9Abb., 2Kartenskizzen, Wien

1465 - Frasl, G. et al., 1968. Crystalline Complexes in the Southern Parts of the Bohemian Massif and in the Eastern Alps. – International Geological Congress, 23 Guide to Excursion 32 C:42S., 7Abb. Prag

1466 - Pokorny, V., 1952. The Ostracods of the So-Called Basal Horizon of the Subglobosa Beds at Hodonin (Pliocene, Inner Alpine Basin Czechoslovakia). – Sbornik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 19:168S., 37Abb., 6Taf. Prag
1467 - Pauca, M., 1931. Die fossile Fauna und Flora aus dem Oligozän von Suslanesti-Muscel in Rumänien. – Anuarul Institutului Geologic al Romaniei, 16:99S., 30Abb., 4Texttafeln, 7Bildtafeln. Bukarest

1468 - Pauca, M., 1932. Le Bassin Néogène de Beius. - Anuarul Institutului Geologic al Romaniei, 17:133-223,11Abb.,11Bildtafeln, 1Karte. Bukarest

1469 - Hofmann, E., 1944. Pflanzenreste aus dem Phosphorit-Vorkommen von Prambachkirchen in Oberdonau. – Palaeontographica, 88 B:14Abb., 13Taf. Stuttgart

1470 - Plöchinger, B., 1967. Erläuterungen zur Geologischen Karte des Hohe-Wand-Gebietes (Niederösterreich). – Geologische Bundesanstalt :142S., 20Abb., 4Taf. Wien

1471 - Toula, F., 1893. Die Miocänablagerungen von Kralitz in Mähren. – Annalen des k.k.Naturhistorischen Hofmuseums, 8(2):283-293. Wien

1472 - Toula, F., 1912. Über die Kongerien-Melanopsis-Schichten am Ostfuße des Eichkogels bei Mödling. – Jahrbuch der k.k. Geolog. Reichsanstalt, 62(1):53-70, 2Taf. Wien

1473 - Toula, F., 1913. Die Brunnentiefbohrungen der Staatseisenbahn-Gesellschaft. (1839-1845 und 1909.) – Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 10:239-254, 4Abb. Wien

1474 - Guillaume, L., 1924. Essai sur la Classification des Turritelles, ainsi que leur évolution et leurs migrations, depuis le début des Temps Tertiaires.- Société Géologique de France, 24:281-311. Paris

1475 - Norris, R. et Röhl, U., 1999, Carbon cycling and chronology of climate warming during the Palaeocene/Eocene transition, Nature, Vol. 401, 775-778

1476 - Toula, F., 1914. Über eine kleine Mikrofauna der Ottnanger- (Schlier-) Schichten. - Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 7/8:203-217, 7Abb. Wien

1477 - Toula, F., 1914. Eine Brunnenbohrung bis etwa über 100 Meter Tiefe in Mödling bei Wien. - Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 10/11:187-209, 6Abb., 1Tab. Wien

1478 - Halder, W., 1988. Die Obere Süßwassermolasse des Hochgratfächers.- Arb. Inst. Geol. Paläont. Univ. Stuttgart, 84:121-171., 19Abb., 2Taf., 16Tab. Stuttgart

1479 - Toula, F., 1915. Tiefbohrung bei Preßburg. - Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 14:265-271, 1Abb. Wien

1480 - Plöchinger, B., 1958. Das Molasseprofil längs der Bregenzer Ach und des Wirtatobels. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 101(2):293-322, 4Abb., 1Taf. Wien

1481 - Pfiffner, O.A. et al., 2002. The Swiss Alps and their peripheral foreland basin: Stratigraphic response to deep crustal processes. – Tectonics, 21(2):16S., 8Abb.

1482 - Hagn, H. et Martini, E., 1991. Ein Mikro-Problematikum aus dem südhelvetischen Mittel-Eozän von Neubeuern am Inn.- Geol. Jb., A 128:155-165., 2Abb., 2Taf. Hannover

1483 - Hagn, H., 1954. Über einen alluvialen Foraminiferenmergel von Neubeuern am Inn.- Neues Jb. Geol. u. Paläont., Abh., 98(3):395-446., 2Abb., 3Taf., 2Tab. Stuttgart

1484 - Salzer, H., 1935. Vorgetäuschte Kulturdenkmale. – Mitteilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien, 65:9-11, 3Abb. Wien

1485 - Frasl, G., 1970. Zur Metamorphose und Abgrenzung der Moravischen Zone im niederösterreichischen Waldviertel. – „Nachrichten“ Deutsche Geologische Gesellschaft, 2:55-60, 1Karte

[Lf Nr. 1486 - Traub, F., 1945-1948. Beitrag zur Kenntnis der miocänen Meeresmolasse ostwärts Laufen/Salzach unter besonderer Berücksichtigung des Wachtbergkonglomerats. – Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. Monatshefte, B 1-4:53-71, 4Abb., 1Profil, 1geologische Übersichtskarte

1487 - Pia, J., 1939. Zur geologischen Geschichte des Donautals. – Wissenschaftlicher Donauführer, Sonderdruck:9-49, 2Karten. Wien

1488 - Pauca, M., 1974. Probleme des Neogens in den Becken am Ostrand der mittleren Donausenke. – Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géogr., Géologie, 18:65-81. Bukarest

1489 - Pauca, M., 1976. – Zur Stratigraphie des marinen Miozäns in Rumänien. - Rev. Roum. Géol., Géophys. et Géogr., Géologie, 20(2):247-265, 2Abb. Bukarest

1490 - Fink, J., 1966. III. Die Paläogeographie der Donau. – Limnologie der Donau, 2:1-50, 6Abb., 2Tab., 3Taf. Stuttgart

1491 - Turnovsky, K., 1954. Über das Vorkommen von Uvigerinenarten aus dem Vindobon des Wiener Beckens im Miozaen von Adana. – Bulletin of the Geological Society of Turkey Ekim, 5:199-202, 1Abb. Ankara

1492 - Turnovsky, K., 1963. Zonengliederung mit Foraminiferenfaunen und Ökologie im Neogen des Wiener Beckens. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56(1):211-224. Wien

1493 - Rzehak, A., 1888. Die pleistocäne Conchylienfauna Mährens. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 26:1-32, 3Abb., 1Tab. Brünn

1494 - Hagn, H., 1972. Über kalkalpine paleozäne und untereozäne Gerölle aus dem bayerischen Alpenvorland.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 12:113-124., 1Abb., 2Taf. München

1495 - Hagn, H. et Wellnhofer, P., 1973. Der Kressenberg - eine berühmte Fossillagerstätte des bayerischen Alpenvorlandes.- Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und –Tiere, 38:35S., 4Taf. München

1496 - Rzehak, A., 1894. Zur Stellung der Oncophora-Schichten im Miocän des Wiener Beckens. - Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 32:1-42 Brünn

1497 - Rzehak, A., 1893. Die Fauna der Oncophora-Schichten Mährens. - Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 31:1-51, 2Taf. Brünn

1498 - Hagn, H.; et al., 1968. Zur Neogen-Stratigraphie von Kephallinia und Ithaka.- Giornale di Geologia, 35(2):179-188. Bologna

1499 - Rzehak, A., 1902. Neue Entdeckungen im Gebiete des mährischen Miocäns. – Zeitschrift des mähr. Landesmuseums :175-182. Brünn

1500 - Rzehak, A., 1902. Die Tertiärformation in der Umgebung von Nikolsburg in Mähren, I.Theil - Zeitschrift des mähr. Landesmuseums :28-61. Brünn

1501 - Rzehak, A., 1903. Die Tertiärformation in der Umgebung von Nikolsburg in Mähren, Fortsetzung und Schluß des I.Teiles - Zeitschrift des mähr. Landesmuseums, 3:53-79. Brünn

1502 - Hagn, H.; et al., 1979. Ein Geröll mit Nummulites fichteli MICHELOTTI und Flyschkomponenten (tieferes Oligozän) aus der oberoligozänen Molasse der östlichen Murnauer Mulde (Wörth-Konglomerat).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 19:3-11., 2Abb., 2Taf. München

1503 - Rzehak, A., 1902. Das miocäne Mittelmeer in Mähren. – Zeitschrift zur Feier d. 50 jähr. Bestandes d. deutschen Staatsoberrealschule in Brünn :8S.

1504 - Rzehak, A., 1909. Homo primigenius und „Lößmensch“ in Mähren. – Verhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, 17/18:393-396. Wien

1505 - Rzehak, A., 1915. Geologische Ergebnisse einiger in Mähren ausgeführter Brunnenbohrungen. 4.Folge – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 54:43S., 1Abb. Brünn

1506 - Rzehak, A., 1922. Das mährische Tertiär. – Knihovna statniho geologickeho ustavu Ceskoslovenske Republiky, 3:51S. Prag

1507 - Hagn, H., 1983. Die Kreide- und Alttertiär-Gerölle des Wachtberg-Schotters (Ottnang, Subalpine Molasse) N Salzburg.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 23:125-150., 1Abb., 3Taf. München

1508 - Hagn, H., 1976. Neue Beobachtungen an Geröllen aus den Bayerischen Alpen und ihrem Vorland (Oberkreide, Alt- und Jungtertiär).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 16:113-133., 2Abb., 3Taf. München

1509 - Hagn, H., 1980. Die Gosau- und Alttertiärgerölle des Westerbuchbergs (Unt. Eger, Subalpine Molasse, Chiemgau).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 20:137-157., 2Abb., 2Taf. München

1510 - Herm, D.; et al., Lattengebirge und Untersberg-Vorland.- Exkursion E:182-232., 7Abb.

1511 - Herm, D., Hillebrandt, A. v. et Perch-Nielsen, K., 1981. Die Kreide/Tertiär-Grenze im Lattengebirge (Nördliche Kalkalpen) in mikropaläontologischer Sicht.- Geologica Bavarica, 82:319-344., 3Abb., 4Taf., 2Tab. München

1512 - Redlich, K., 1893. Eine neue Fundstelle miocaener Fossilien in Mähren, Pulgram bei Saitz. – Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 14:309-317 Wien

1513 - Redlich, K., 1896. Geologische Studien in Rumänien. - Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 2:77-83 Wien

1514 - Richarz, P.St., 1921. Der Eichkogel bei Mödling und seine nähere Umgebung. – Jahrbuch der Geologischen Staatsanstalt, 71(1/2):51-70, 4Abb. Wien

1515 - Sartori, S. et al., 1999. A comparison between the Vail Diagram and some results from a Brachiopod and Benthic Mollusc Diffusion model in the Tethys. – Shallow Tethys, 5:16-24, 3Abb., 2Tab. Thailand

1516 - Herm, D. et al., 1974. Holocene eustatic (?) sea level fluctuation at the coast of Mauritania. – "Meteor" Forsch.-Ergebnisse, C 18:43-62, 5Abb., 2Taf., 1Tab. Berlin-Stuttgart

1517 - Exner, Chr., 1967. Staurolith und Polymetamorphose im Umkreis der östlichen Hohen Tauern. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1/2 :98-108 Wien

1518 - Exner, Chr., 1968. Zur Rastenberger Granittektonik im Bereiche der Kampkraftwerke (Südliche Böhmische Masse). – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61 :6-39, 9Abb. Wien

1519 - Kapounek, J., 1938. Geologische Verhältnisse der Umgebung von Eisenstadt (Burgenland).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 88(1-2):49-102, 1Karte. Wien

1520 - Heißel, W., 1949-1951. Beiträge zur Tertiär-Stratigraphie und Quartärgeologie des Unterinntales.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Festband, 94:207-221, 14Abb. Wien

1521 - Heimann, K. O. et al., 1975. Schichtenfolge und Flora des Messinien in Nord-Korfu (Griechenland).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 15:169-177., 2Abb., 1Taf. München

1522 - Kapounek, J., Papp, A et Turnovsky, K., 1960. Grundzüge der Gliederung von Oligozän und älterem Miozän in Niederösterreich nördlich der Donau.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:217-225., 1Tab. Wien

1523 - Kapounek, J. et al., 1965. Die Verbreitung von Oligozän, Unter- und Mittelmiozän in Niederösterreich. – Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 81(4):109-116, 5Karten, 4Profile, 1Tab. Wien-Hamburg

1524 - Hecht, A. D. et Agan, B., 1972. Diversity and Age Relationships in Recent and Miocene Bivalves.- Syst. Zoology, 21(3):308-312., 2Abb.

1525 - Kapounek, J. et al., 1967. Der mesozoische Sedimentanteil des Festlandsockels der Böhmischen Masse. – Jb. Geol. B. A., 110:73-91, 4Taf., 1Tab. Wien

1526 - Nevesskaya, L. et al., 2003. The Neogene Stratigraphic Scale of the Eastern Paratethys. - Stratigraphy and Geological Correlation, Vol. 11/2,105-127

1527 - Hay, W. W., 1983. The Global Significance of Regional Mediterranean Neogene Paleoenvironmental Studies.- In: Meulenkamp, J. E. (ed.). Reconstruction of Marine Paleoenvironments.- Utrecht Micropal. Bull., 30(9)23S., 5Abb. Utrecht

1528 - Kieslinger, A., 1957. Zur Spaltbarkeit von Granit.- Montan-Rundschau, 9:237-243., 6Abb. Wien

1529 - Kirchheimer, F., 1939. Die Rebengewächse zur Braunkohlenzeit. – Braunkohle, 8:114-121, 14Abb., 3Übersichten. Halle (Saale)

1530 - Kirchheimer, F., 1939. Tertiäre Dikotyledonenreste und ihr systematischer Wert. – Flora oder allgemeine botanische Zeitung, 33 bzw.133:239-296, 5Abb., 3Taf. Jena

1531 - Kittl, E., 1886. Über die miocenen Pteropoden von Oesterreich-Ungarn. – Annalen des k.k.Naturhistorischen Hofmuseums, 1:47-74, 1Taf. Wien

1532 - Linnemann, U. et al., 2002. Cadomiden und Varisziden des Thüringischen Schiefergebirges (Neoproterozoikum bis Unterkarbon) (Exkursion G am 5. Und 6. April 2002).- Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F. 84:191-223, 9Abb. Stuttgart

1533 - Hatai, K. et Muratu, M., 1971. Two trace fossils from the southern part of the Kitakami Massif, northeast Honshu, Japan.- Saito Ho-on Kai Museum Research Bulletin(40):9-12.

1534 - Akhmetiev, M., Popov, S., Krhovsky, J., et al., 1995, Excursion guidebook Paleontology and stratigraphy of the Eocene –Miocene sections of the Western Pre-Caucasia, Russian comittee for international Geological Correlation Programme,1-18

1535 - Kishazi, P., 1977. Contribution to the knowledge of metamorphic rocks of Sopron Hills (Western Hungary). – Verh. Geol. B.-A., 2:35-43, 1Karte. Wien

1536 - Rasser, M., et Piller, W., 2000. Designation of Phymatolithon (Corallinaceae, Rhodophyta) in fossil material and its paleoclimatological indications. - Micropaleontology, Vol. 46/1, Abb. 1, Tab. 1, 89-95

1537 - Rasser, M., 2001, Paleoecology and Taphonomy of Polystrata alba (Red Alga) from the Late Eocene Alpine Foreland: A New Tool for the Reconstruction of Sedimentary Enviroments, Palaios, Vol16:601-607, 3Abb.

1538 - Hottenrott, M. et al., 2001. Fossilführende Rupelton-Klasten (Mittel-Oligozän) aus dem Untergrund des Hohen Vogelsberges bei Ulrichstein (Forschungsbohrung Vogelsberg 1996). - Geol. Abh. Hessen, 107:171-188, 2Abb., 4Tab., 2Taf. Wiesbaden

1539 - Kober, L., 1947. Wiener Landschaft. – Wiener Geographische Studien, 15:8Abb., 1Taf. Wien

1540 - Jung, P., 1982. Nouveaux résultats Biostratigraphiques dans le Bassin Molassique, depuis le Vorarlberg jusqu´en Haute-Savoie, Projet P.I.C.G., 73/1/25, Section 5,Docum. Lab. Geol. Lyon, H.S.7:3-92, 28 Abb., 8Tab. ,1Karte

1541 - Cermak, V., 1977. Heat Flow Map of the Bohemian Massif. – J. Geophys., 42 :455-458, 1Abb., 1Tab.

1542 - Kirchmayer, M., 1969. Beobachtungen an rezenten Wellenfurchen (=Wasser-Rippeln). - N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 10:446-452, 2Abb., 3Bilder. Stuttgart

1543 - Kirchmayer, M., 1957. Zur Geologie des Grünauer Beckens (O.Ö.) und seiner Umrahmung. II: Tektonischer Teil. – Mitteilungen der Geologie und Bergbaustudenten, 8:44-59, 8Taf. Wien

1544 - Kohl, H., 1984. Die Geologischen Aufschlüsse beim Bau der Mühlkreis-Autobahn 1974-1980.- Naturk. Jb. d. Stadt Linz, 30:9-42., 15Abb. Linz

1545 - Kölbl, L., 1930. Studien über den Löß. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 23 :85-121, 2Abb., 2Taf. Wien

1546 - Wieden, P., 1964. Exkursion II/4: Kaolinlagerstätte Mallersbach. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):169-179, 3Abb. Wien

1547 - Wieseneder, H., 1933. Zur Frage der fossilen Verwitterungshorizonte im Löß Niederösterreichs. - Centralblatt f. Min. etc., B 4:199-209

1548 - Winkler, A., 1928. Über Studien in den inneralpinen Tertiärablagerungen und über deren Beziehungen zu den Augensteinfeldern der Nordalpen. - Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, 137(3/4):183-225, 6Abb. Wien

1549 - Winkler von Hermaden, A., 1950. Tertiäre Ablagerungen und junge Landformung im Bereiche des Längstales der Enns.- Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, 159(6-10):255-280, 7Abb. Wien

1550 - Hardenbol, J. et Berggren, W. A., 1978. A New Paleogene Numerical Time Scale.- Contributions to The Geologic Time Scale, 6:214-234., 8Abb.

1551 - Jekelius, E., 1943. Das Pliozän und die sarmatische Stufe im mittleren Donaubecken. - Anuarul Institutului Geologic al Romaniei, 22:208S., Bukarest

1552 - Kollmann, K., 1958. Cytherideinae und Schulerideinae n. subfam. (Ostracoda) aus dem Neogen des östlichen Österreich. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 51:89-195, 21Taf., 5Abb., 4Tab., 1Karte. Wien

1553 - Kollmann, K., 1965. Jungtertiär im Steirischen Becken.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(2):479-632., 2Abb., 6Taf. Wien

1554 - Jüttner, K., 1940. Die erdgeschichtliche Entwicklung des unteren Thayalandes.- In: Museumsverein in Nikolsburg (ed.). 76S., 19Abb. Nikolsburg

1555 - Chlupac, I., 1968. Early Paleozoic of the Bohemian Massif. – Excursion 11 AC International Geological Congress, 23 :43S., 11Abb. Praha

1556 - Cicha, I. et al., 1956. Bemerkungen zur Stratigraphie des Miozäns des südwestlichen Teiles des ausserkarpatischen Beckens in Mähren. - Sbornik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 23:58S., 3Taf. Praha

1557 - Cicha, I., 1957. Die Entwicklung der Mikrofauna des Unteren Miozäns in Waagtal. - Sbornik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 24:36S., 7Taf. Praha

1558 - Cicha, I., 1958. Mikrobiostratigraficke Pomery Neogenu V Cf Vrtbach V Sirsim Okoli Laksarske Nove Vsi. – Geologicke Prace, 14:92-106, 4Taf. Bratislava

1559 - Cicha, I. et Tejkal, J., 1959. Zum Problem des sog. Oberhelvets in den karpatischen Becken. – Vestnik UUG, 34:141-144

1560 - Cicha, I., 1961. Nastin Korelace Tortonu V Panvich Paratethydy. - Geologicke Prace, 22:167-188, 1Tab. Bratislava

1561 - Cicha, I. et Ctyroky, P., 1962. Bemerkungen zur Stratigraphie vom Miozän der Paratethys. - Sbornik Ustredniho Ustavu Geologickeho, 27:279-313, 1Tab. Praha

1562 - Cicha, I., Hagn, H. et Martini, E., 1971, Das Oligozän und Miozän der Alpen und der Karpaten, Ein Vergleich mit Hilfe planktonischer Organismen. - Mitt. Bayer. Staatsamml. Paläont. hist Geol., 11:279-293, 1Tab. München

1563 - Clar, E., 1976. Vom Variscischen Gebirge im Raume der Ostalpen. – Nova Acta Leopoldina, 45(224):111-134, 7Abb. Halle(Saale)

1564 - Hansen, H. J., et al., 1987. Paleobathymetry of Middle Miocene (Badenian) marine deposits at the Weissenegg quarry (Styrian Basin, Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 89 A:15-36., 8Abb., 4Tab. Wien

1565 - Hanisch, J., 1972. Vertikale Verteilung der Ichnofossilien im Tertiär-Flysch von Zumaya (N-Spanien).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.,9:511-526., 12Abb., 1Tab. Stuttgart

1566 - Handmann, R., 1908. Zur Kenntnis der pontischen Ablagerungen bei Leobersdorf im Tertiärbecken von Wien.- Zeitschrift f. Mineralogie, Geologie u. Paläontologie, 17:3S. Stuttgart

1567 - Handmann, R., 1908. Die pontischen Ablagerungen von Leobersdorf und deren Fauna.- Zeitschr. f. Mineral., Geol. u. Paläont., 9-10:7S. Stuttgart

1568 - Hamor, G., et al., 1978. A Magyarorszagi Miocen Riolittufa-Szintek Radiometrikus Kora.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1978 Evröl:66-73., 3Abb. Budapest

1569 - Hamor, G. et al., 1976. Az Eszak-Magyarorszagi Harmadidöszaki Formaciok Radiometrikus Kora.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1976 Evrol:62-76., 1Abb. Budapest

1570 - Hamor, G. et Halmai, J., 1985. 8th Congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy (RCMNS).-:42-55. Budapest

1571 - Ctyroky P., 1966. Die eozäne Fauna der Moutnice-Kalke (Südmähren). - Sbornik Geologickych Vied, 8:71-104, 6Abb., 4Taf. Prag

1572 - Ctyroky, P., 1985. Evolution of the family Rzehakiidae (Mollusca, Bivalvia) in the Tertiary of Eurasia.- Contribution of Czechoslovak Palaeontology to Evolutionary Science 1945-1985:73-79., 2Abb., 1Taf. Prag

1573 - Hamor, G.; et al., 1979. K/Ar dating of Miocene Pyroplastic Rocks in Hungary.- Ann. Geol. Pays Hellen.(2):491-500., 3Abb. Athen

1574 - Hamor, G., 1972. A Börzsöny Hegyseg D-I Reszenek Osföldrajzi Vazlata.- M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1972 Evrol:24-32., 5Abb. Budapest

1575 - Hamor, G., 1962. A Mecseki Miocen Osföldrajzi Kapcsolatai.- A. M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese az 1962 Evrol:19-40. Budapest

1576 - Hamor, G., 1964. A Mecseki Slir Biofaciesvizsgalata.- Földtani Közlöny, 94(3):350-361., 3Abb., 2Taf., 1Tab. Budapest

1577 - Hamor, G., 1964. A K-I es NY-I Mecsek Miocen Kepzodmenyeinek Parhuzamositasi Lehetosegei.- Földtani Közlöny, 94(1):54-65., 9Abb. Budapest

1578 - Hamor, G. et Halmai, J., 1987. A Mediterran Neogen Retegtan Regionalis Bizottsaganak (RCMNS) VIII. Kongresszusa.- M. All. Földtani Közlöny Intezet Evi Jelentese az 1985 Evrol 1987:30-55., 2Tab. Budapest

1579 - Hamor, G., 1984. Paleogeographic Reconstruction of Neogene Plate Movements in the Paratethyan Realm.- Acta Geologica Hungarica, 27(1-2):5-21., 6Abb. Budapest

1580 - Hamor, G., 1970. A Nograd-Cserhati Terület Kutatasi Eredmenyei.- M.All. Földtani intezet Evi Jelentese az 1970 Evrol:20-34., 2Abb. Budapest

1581 - Hamor, G., 1964. Biofaciesuntersuchungen am Schlier des Mecsekgebirges.- Földtani Közlöny, 94(3):350-361., 3Abb., 2Taf., 2Tab. Budapest

1582 - Ctyrolky, P., 1967. Stratigraphy of the Moldavite-Bearing deposits in Moravia (Czechoslovakia). – Second International Conference on Natural Glasses, :287-294, 1Abb., 2Taf. Prag

1583 - Ctyroky, P. et Mrazek, I., 1967. A pebble with marine fauna from the Moldavite-Bearing gravels near Slavetice (Czechoslovakia). - Second International Conference on Natural Glasses, :295-298, 1Abb., 1Tab. Prag

1584 - Ctyroky, P.; Fejfar, O. et Holy, F., 1964. Neue paläontologische Funde im Untermiozän des nordböhmischen Braunkohlenbeckens.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 119(2):134-156., 11Abb., 2Taf., 6Tab. Stuttgart

1585 - Hinsch, W., 1986. The Northwest German Tertiary Basin Miocene and Pliocene.- Nordwestdeutschland im Tertiär, 1:679-699., 1Tab. Berlin-Stuttgart

1586 - Hinsch, W., 1986. Strukturell-halokinetische Gliederung Schleswig-Holsteins im Känozoikum.- Nordwestdeutschland im Tertiär (Beitr. Geol. Erde), 18(1):603-609., 2Abb. Berlin-Stuttgart

1587 - Hinsch, W., 1986. Der Leitwert miozäner Molluskenfaunen im Nordseebecken.- Nordwestdeutschland im Tertiär (Beitr. Reg. Geol. Erde), 18(1):342-369., 2Abb., 5Tab. Berlin-Stuttgart

1588 - Aberer, F. et Braumüller, E., 1949. Die miozäne Molasse am Alpennordrand im Oichten- und Mattigtal nördlich Salzburg. - Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 92(3/4): 129-145, 2Abb., 1Taf. Wien

1589 - Hinsch, W., 1986. Lithologie, Stratigraphie und Paläogeographie des Paläogens in Schleswig-Holstein.- Nordwestdeutschland im Tertiär (Beitr. Reg. Geol. Erde), 18(1):10-21., 4Abb. Berlin-Stuttgart

1590 - Hinsch, W., 1986. Biostratigraphie, Faciesentwicklung und stratigraphische Kurzsymbole des Tertiärs in Schleswig-Holstein.- Nordwestdeutschland im Tertiär (Beitr. Reg. Geol. Erde), 18(1):1-9., 1Tab. Berlin-Stuttgart

1591 - Büdel, J., 1933. Die morphologische Entwicklung des südlichen Wiener Beckens und seiner Umrandung. – Berliner Geographische Arbeiten, 4:72S., 1Taf.

1592 - Hinsch, W., 1980. Neogene Braunkohlenflöze in Schleswig-Holstein.- Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst., 50:89-106., 3Abb., 1Tab. Kiel

1593 - Hinsch, W., 1980. Profiltypen des Miozäns im Gebiet der Kreise Steinburg, Pinneberg und Segeberg Süd (Holstein).- Geol. Jb., A 54:29-55., 6Abb., 3Tab. Hannover

1594 - Hinsch, W., 1980. Verzahnung der Braunkohlensande mit dem marinen Miozän in Südschleswig.- Meyniana, 32:97-104., 2Abb., 1Tab. Kiel

1595 - Rögl, F., 1968. Die miozäne Foraminiferenfauna von Laa an der Thaya in der Molassezone von Niederösterreich. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61:63-123, 1Abb., 9Taf. Wien

1596 - Hinsch, W., 1979. Biostratigraphie des jüngeren Tertiärs im Raum der Salinarstrukturen Sülfeld und Nusse (Schleswig-Holstein).- Geol. Jb., C 21:5-43, 2Abb., 1Tab. Hannover

1597 - Hinsch, W., 1978. Die Fossilführung des Erdfalls von Nieheim (SE-Westfalen) und seine Bedeutung für die Paläogeographie im Campan und Miozän.- Paläont. Z., 52(3/4):219-245., 7Abb., 2Tab. Stuttgart

1598 - Hinsch, W., 1977. Die Molluskenfauna des Syltium vom Morsum-Kliff.- Schr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst., 47:39-56., 5Abb., 2Taf. Kiel

1599 - Hinsch, W., 1977. Die Faziesverteilung und Mesofauna im Miozän des Unterelbe-Gebietes.- Geol. Jb., 40:115-153., 3Abb., 5Tab. Hannover

1600 - Hinsch, W. et Ortlam, D., 1978. Geologische und biostratigraphische Untersuchungen im höheren Tertiär von Nord-Niedersachsen.- N.Jb. Geol. Paläont. Abh., 157(3):277-325., 21Abb., 6Tab. Stuttgart

1601 - Hinsch, W., 1973. Biostratigraphie des Miozäns im mittleren Schleswig-Holstein.- Meyniana, 23:53-67., 2Abb., 5Tab. Kiel

1602 - Hinsch, W., 1972. Biostratigraphie des Miozäns im Raum von Wacken (Westholstein).- Geol. Jb., A 4:3-41., 6Abb., 9Tab. Hannover

1603 - Hinsch, W., 1972. Biostratigraphie des Miozäns im Raum von Flensburg.- Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, 9(2):48-70., 4Abb., 4Tab. Kiel

1604 - Bürgl, H., 1934. Morphologische und funktionelle Analyse der Wirbelsäule des Höhlenbären I. – Palaeobiologica, 6:65-110, 7Abb., 2Taf. Wien

1605 - Hinsch, W., 1970. Kleine Übersicht über Stratigraphie und leitende Molluskengruppen im Obermiozän und Unterpliozän des östlichen Nordseebeckens.- Der Geschiebesammler, 5(2):35-51., 3Abb., 3Taf. Hamburg

1606 - Hinsch, W., 1969. Biostratigraphie des Miozäns von Zeven, Kreis Bremervörde, mittels Mollusken.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 6:362-376., 1Abb., 1Tab. Stuttgart

1607 - Bürgl, H., 1933. Zur Frage der Schädelhaltung des Höhlenbären.- Palaeobiologica, 5:66-80., 2Abb., 2Taf. Wien

1608 - Hinsch, W., 1964. Paläogeographie des Paleozäns in Nordwestdeutschland.- N.Jb. Geol. Paläont. Mh., 3:162-169., 2Abb. Stuttgart

1609 - Hinsch, W., 1962. Die Molluskenfauna des Mittelmiozäns von Twistringen und Woltrup.- Geol. Jb., 80:295-312., 2Abb., 1Taf., 2Tab. Hannover

1610 - Hinsch, W., 1961. Chatt und Miocän im östlichen Niedersachsen.- Meyniana, 10:72-74. Kiel

1611 - Hinsch, W., 1961. Die Entwicklung der Astartidae vom Oligocän bis heute.- Meyniana, 10:38-41., 1Abb. Kiel

1612 - Hinsch, W., Tertiaire Allemagne du Nord.- Lexique Stratigraphique International, 5:75S., 12Abb.

1613 - Cornelius, H.P., 1923. Zur Vergleichung der mechanischen Metamorphose kristalliner Gesteine am westlichen Ostalpenrande. – Centralblatt f. Min. etc., 8:225-234

1614 - Hinsch, W., 1952. Leitende Molluskengruppen im Obermiozän und Unterpliozän des östlichen Nordseebeckens.- Geol. Jahrb., 67:143-194., 11Abb., 3Taf., 1Tab. Hannover

1615 - Hinculov, L., 1968. Studiul Biometric al Pelecypodelor: Anadara Diluvii Pertransversa (Sacco) Si Cardita (Megacardita) Jouanneti Dertavicula (Sacco).- Dari de Seama ale sedintelor, 40:30-55., 1Taf., 15Tab. Bukarest

1616 - Hiltermann, H., 1966. Klassifikation rezenter Brack-und Salinar-Wässer in ihrer Anwendung für fossile Bildungen.- Z. deutsch. geol. Ges., 115(2-3):463-496., 7Abb., 4Tab., 2Taf. Hannover

1617 - Richter, M., 1937. Die deutschen Alpen und ihre Entstehung. – Deutscher Boden, 150-152 Berlin

1618 - Braumüller, E., 1961. Die paläogeographische Entwicklung des Molassebeckens in Oberösterreich und Salzburg. – Erdoel-Zeitschrift, 11:10S., 2Taf. Wien-Hamburg

1619 - Hilly, J. et Magné, J., 1953. Le Burdigalien de la Kabylie de Collo et du Massif du Cap de Fer: Microfaunes et Faciès Lithologiques.- Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de l'Afrique du Nord, 44:149-163., 3Abb. Alger

1620 - Hills, S. et Thierstein, H. R., 1989. Plio-Pleistocene Calcareous Plankton Biochronology.- Marine Micropaleontology, 14:67-96., 4Abb. Amsterdam

1621 - Hillebrandt, A. v., 1960. Das Paleozän und tiefere Untereozän im Becken von Reichenhall und Salzburg.- Auszug aus der Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde, 2Tab. München

1622 - Hillebrandt, A. v., 1981. Das Alttertiär zwischen Bad Reichenhall und Salzburg.- Geologica Bavarica, 82:26-28. München

1623 - Hilgen, F. J., 1987. Sedimentary rhythms and high-resolution chronostratigraphic correlations in the Mediterranean Pliocene.- Newsl. Stratigr., 17(2):109-127., 8Abb. Berlin-Stuttgart

1624 - Bürgl, H., 1939. Morphologische und funktionelle Analyse der Wirbelsäule des Höhlenbären II. – Palaeobiologica, 7(1):47-80, 6Abb. Wien

1625 - Drooger, C.W., 1960. Miogypsina in Northwestern Germany. - Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, B 63(1):38-50, 2Taf. Amsterdam

1626 - Drooger, C.W., 1961. Miogypsina in Hungary. - Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, B 64(3):417-427, 10Abb. Amsterdam

1627 - Ehrenberg, K., 1962. Über Lebensweise und Lebensraum des Höhlenbären. – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 101/102:18-31 Wien

1628 - Eppensteiner, W., Van Husen, D. et Krzemien, R., 1973. Beobachtungen an pleistozänen Driftblöcken des Marchfeldes.- Verh. Geol. B.-A., 2:331-336., 4Abb. Wien

1629 - Exner, Chr., 1965. Vergleichende kristallingeologische Exkursionen im mittleren und nördlichen Teil der Böhmischen Masse. – Der Karinthin, 52:136-145

1630 - Rolle, F., 1856. Die Braunkohlen-Gebilde bei Rottenmann, Judendorf und St.Oswald und die Schotterablagerungen im Gebiete der oberen Mur in Steiermark. – Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt, 4/5:28S., 2Abb.

1631 - Pokorny, V., 1942. Beitrag zur Mikrostratigraphie des Pannons in der Umgebung von Göding (Südmähren). – Mitteilungen der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, 52(3):6S., 2Abb., 1Taf., 1stratigr.Übersicht

1632 - Prey, S., 1958. Tertiär im Nordteil der Alpen und im Alpenvorland Österreichs. – Z. deutsch. geol. Ges., 109(2):624-637, 7Abb. Hannover

1633 - Kröll, A. et Wessely, G., 1967. Neue Erkenntnisse über Molasse, Flysch und Kalkalpen auf Grund der Ergebnisse der Bohrung Urmannsau I. – Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 10:342-353, 3Abb., 1geologische Übersicht Wien-Hamburg

1634 - Fink, J., 1958. Die Böden Österreichs. – Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Wien, 100(3):92-134, 9Abb., 1Karte

1635 - Fink, J., 1960. Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs. – Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, 4:45-58, 1Karte, 1Tab.

1636 - Hertweck, G., 1986. Burrows of the polychaete Nereis virens SARS. – Senckenbergiana marit., 17(4/6):319-331, 2Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

1637 - Holzer, H., 1964. Die Flinzgraphitvorkommen im außeralpinen Grundgebirge Ober- und Niederösterreichs. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:360-371 Wien

1638 - Holzer, H., 1964. Exkursion II/3: Niederösterreichische Graphitlagerstätten. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):163-168, 1Taf. Wien

1639 - Holzer, H., 1964. 3.Teil Erläuterungen zur Karte der Lagerstätten mineralischer Rohstoffe der Republik Österreich. – Erläuterungen zur Geologischen und zur Lagerstätten-Karte von Österreich : 29-65

1640 - Kröll, A. et Wessely, G., 1973. Neue Ergebnisse beim Tiefenaufschluß im Wiener Becken.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 11:400-413. Hamburg-Wien

1641 - Fink, J., Quartärprobleme des Wiener Raumes. – Geomorphologische Studien, Machatschek-Festschrift:199-207, 1Kartenskizze

1642 - Herrmann, P., 1973. Geologie der Umgebung des östlichen Leithargebirges (Burgenland).- Mitt. Ges.Geol. Bergbaustud., 22:165-189., 13Abb., 1Taf. Wien

1643 - Herold, R., 1970. Sedimentpetrographische und mineralogische Untersuchungen an pelitischen Gesteinen der Molasse Niederbayerns.- Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde132S., 20Abb. München
1644 - Prochazka, V.J., 1892. Vorläufiger Bericht über die stratigraphischen und faunistischen Verhältnisse des westlichen Miocaengebietes von Mähren. – Vestnika kralovske ceske spolecnosti nauk:326-368 Rocnik

1645 - Kowalke, T. et Harzhauser, M., 2004. Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys. - Acta Palaeontol., 49, 111-134

1646 - Horn, H., 1953. Staining and Plastic Embedding of Small Mineralized Plant Fossils.- Nature, 171:516., 2Abb.

1647 - Hoppe, A. et Steininger, F.F. (Hrsg.), 1999. Exkursionen zu Geotopen in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie zu naturwissenschaftlichen Beobachtungspunkten Johann Wolfgang von Goethes in Böhmen. – Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Heft 8. – Kleine Senckenberg-Reihe Nr.31:252S., 189Abb., 14Tab.
1648 - Steininger, F.F. et Piller, W.E. (Hrsg.), 1999. Empfehlungen (Richtlinien) zur Handhabung der stratigraphischen Nomenklatur. – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 209:1-19, 11Abb., 3Tab. Frankfurt a.M.

1649 - Pasava, J. et Godany, J. (Hrsg.), 1999. The North Bohemian Lignite Basin Adventure Trip. – IGCP Regional Scientific Meeting, Prague, June 7-9, 1999: 15S., 3Abb., 1Karte. Prag

1650 - Honda, Y., 1980. A new Chlamys from the Shitakara Formation of the Urahoro Group, Kushiro Coal Field, Eastern Hokkaido.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan(117):255-263., 1Abb., 1Taf., 2Tab.

1651 - Honda, Y., 1981. Corbiculid Mollusca from the Urahoro Group, Kushiro Coal Field, Eastern Hokkaido.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan(121):14-28., 1Abb., 2Taf., 4Tab.

1652 - Honda, Y., 1980. Venericardia (Cyclocardia) Takedai, New Name for Venericardia (Cyclocardia) Elliptica.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan(120):466.

1653 - Honda, Y., 1981. A New Clinocardium from the Omagari Formation of the Ombetsu Group, Kushiro Coal Field, Eastern Hokkaido.- Trans Proc. Palaeont. Soc. Japan(122):127-134., 1Abb., 1Taf., 2Tab.

1654 - Freunde der Bayerischen Staatssammlung (Hrsg.), 1977. Leben und Vorzeit.Eine Einführung in die Paläontologie und historische Geologie. – Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie München : 40S., 104Abb., 1Tab.
1655 - Homewood, P. et al., 1989. Faciès, processus de sédimentation et reconstitution des conditions paléomarines dans la Molasse marine supérieure suisse.- Bull. Soc. géol. France, 8(5):1015-1027., 5Abb., 3Tab.

1656 - Mottl, M., 1955. 1:Neue Säugetierfunde aus dem Jungtertiär der Steiermark. 2:Neue Grabungen in der Repolusthöhle bei Peggau in der Steiermark. – Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik am Landesmuseum „Joanneum“ Graz, 15:51-100, 6Abb., 4Tab., 1Grund- und Aufriß der Höhle
1657 - Kopetzky, G., 1957. Das Miozän zwischen Kainach und Laßnitz in Südweststeiermark. - Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik am Landesmuseum „Joanneum“ Graz, 18:112S., 1Karte, 2Taf., 1Foraminiferenliste.
1658 - Fritz, I. Computereinsatz zur Sammlungserfassung und –verwaltung an der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum. – Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:5-11, 3Abb., Graz 1994/95
1658 - Fritz, I. et Hiden, H.R. Funde von Aturia (Nautiloidea) aus dem miozänen Kalksteinbruch Retznei (Südweststeiermark). - Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:13-18, 4Abb. Graz 1994/95
1658 - Großschmidt, K. et Kirchengast, S. Neue anthropologische Befunde zum neolithischen „Zwergenskelett“ aus der Josefinengrotte in Peggau, Steiermark. - Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:19-40, 5Tab., 7Taf., Graz 1994/95
1658 - Hiden, H.R. Elasmobranchier (Pisces, Chondrichthyes) aus dem Badenium (Mittleres Miozän) des Steirischen Beckens (Österreich). - Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:41-109, 12Abb., 4Tab., 10Taf. Graz 1994/95

1658 - Hiden, H.R. Sepia vindobonensis (Cephalopoda, Coleoida) aus dem Mittel-Miozän von Retznei (Steiermark, Österreich). -Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:111-124, 6Abb. Graz 1994/95
1658 - Karl, H.-V. Revision von Testudo riedli HOERNES 1892 (Testudines, Testudinidae) von Trifail (Slowenien). - Mitt.Abt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 52/53:125-134, 4Abb. Graz 1994/95

1659 - Niederl, R. (Schriftleitung). Faszination versunkener Pflanzenwelten. Constantin von Ettingshausen, ein Forscherportrait. - Mitt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 55:176S., 31Abb., 8Farbtafeln. Graz 1997
1660 - Niederl, R. (Schriftleitung). Teil 1: Die Bockhöhle bei Peggau in der Steiermark, Grabung 1997 Teil 2: Beiträge zur Geologie und Paläontologie. - Mitt.Geol.und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 56:371S. Graz 1998
1661 - Bederke, E. et Wunderlich, H.G., 1968. Atlas zur Geologie. – Hochschulatlanten. Bibliographisches Institut Mannheim, 302a-302g

1662 - Hollmann, R., 1968. Zur Morphologie rezenter Mollusken-Bruchschille.- Paläont. Z., 42(3/4):217-235., 14Abb., 2Taf. Stuttgart

1663 - Rupp, Chr., 1986. Paläoökologie der Foraminiferen in der Sandschalerzone (Badenien, Miozän) des Wiener Beckens. – Beitr.Paläont.Österr., 12:1-180 Wien

1664 -

1665 - Birkenmajer, K. et Pecskay, Z., 1999. K-Ar Dating of the Miocene Andesite Intrusions, Pieniny Mts, West Carpathians, Poland. – Bulletin of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, 47(2-3):155-169, 8Abb., 2Tab.
1666 - Janoschek, R., 1937. Die Moldavitschotter in Mähren. – F.E.Sueß-Festschrift der Geologischen Gesellschaft in Wien. Mitteilungen, 29:329-356 Wien

1667 - Janoschek, R., 1950. Die Stellung der helvetischen Stufe im Wiener Becken. – Vortrag 17.Feber 1950, Geologische Gesellschaft Wien, Report G-309:22S. Wien

1668 - Janoschek, R., 1958. The Inner-Alpine Vienna Basin. An example of a small sedimentary area with rich oil accumulation. – Habitat of Oil. The American Association of Petroleum Geologists:1134-1152, 10Abb.

1669 - Harzhauser, M., Mandic, O. et Zuschin, M., 2003. Changes in Paratethyan marine molluscs at the Early/Middle Miocene transition: diversity, palaeogeography and palaeoclimate. - Acta Geologica, Vol 53, 323-339
1670 - Tschudin, P.E., 2001. Shell morphology, shell texture and species discrimination of Caribbean Tucetona (Bivalvia, Glycymeridae). – J. Paleont., 75(3):658-679, 14Abb., 3Tab.

1671 - Harzhauser, M., Kowalke, T. et Mandic, O., 2002. Late Miocene (Pannonian) Gastropods of Lake Pannon with Spezial Emphasis on Early Ontogenetic Development. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 103A:75-141, 5Abb., 13Taf.
1672 - Thenius, E., 1985. 40 Jahre Paläontologie an der Universität Wien (1945-1984). – Jb.Geol.B.-A., 128(2):227-239, 5Abb., 1Taf. Wien

1673 - Decker, K., 1996. Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna Basin. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 41:33-44, 8Abb. Wien

1674 - Peresson, H. et Decker, K., 1996. From extension to compression: Late Miocene stress inversion in the Alpine-Carpathian-Pannonian transition area. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 41:75-86, 9Abb. Wien

1675 - Sachsenhofer, R.F., 1996. The Neogene Styrian Basin: An overview. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 41:19-32, 8Abb. Wien

1676 - Graszl, H. et al., 1998. Beckenuntergrund des untermiozänen Braunkohlentagebaues Oberdorf (N Voitsberg, Steiermark, Österreich). - Jb.Geol.B.-A., 140(4):407-411, 4Abb. Wien

1677 - Lukeneder, A. et Harzhauser, M., 2002. Shell Accumulations of the Nautilidae Aturia (Aturia) aturi (BAST.) in the Lower Miocene Paratethys (Lower Austria). - Abh. Geol.. B.-A., 57:459-466, 5Abb., 1Taf. Wien

1678 - Pross, J., 2001, Biostratigraphie organisch-wandiger Dinoflagellatenzysten in der Rupel-Abfolge (Unter-Oligozän) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss. Mitt.., 30:67-80, 5Abb. Mainz

1679 - Hofmann, E., 1936. Eine verkieselte Palme im Tertiär von Retz in Österreich.- Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, 145(1-2):60-62., 2Taf. Wien

1680 - Ctyroky, P., 2000. New lithostratigraphical formations of the Pannonian in the Vienna Basin in Moravia. – Vestnik Ceskeho geologickeho ustavu 75, 2:159-172, 4Abb. Prag

1681 - Hoffman, A. et al., 1974. Predation by muricid and naticid gastropods on the Lower Tortonian mollusks from the Korytnica clays.- Acta Geologica Polonica, 24(1):250-260., 4Taf., 8Tab. Warschau

1682 - Hoernes, R., 1900. Die vorpontische Erosion.- Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 109(1):47S., 5Abb., 2Tab. Wien

1683 - Hamor, G., 2001, Miocene Paleogeography of the Carpathian Basin. - Explanatory Notes of the Geological Institute of Hungary :1-71, 7Taf., 3Karten Budapest

1684 - Ctyroky, P., 2000. Bilovice formation – a new lithostratigraphical unit for the Sarmatian in the Moravian part of the Vienna Basin. - Vestnik Ceskeho geologickeho ustavu 75, 4:433-440, 3Abb. Prag

1685 - Hodell, D. A. et Kennett, J. P., 1985. Miocene paleoceanography of the South Atlantic Ocean at 22, 16, and 8 Ma.- Geological Society of America Memoir 163:317-337., 5Abb., 7Tab.

1686 - Janssen, A.W., 1999. Neogene Paleontology in the Northern Dominican Republic 20. Holoplanktonic Mollusks (Gastropoda: Heteropoda and Thecosomata). – Bulletins of American Paleontology, 358:40S., 3Abb., 3Tab., 5Taf.

1687 - Hodell, D. A. et al., 1986. Latest Miocene benthic d18 O changes, global ice volume, sea level and the "Messinian salinity crisis".- Nature, 320(6061):411-414., 2Abb.

1688 - Ctyroky, P., 1993, Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren. - Jb.Geol.B.-A., 136(4):707-713, 1Abb. Wien

1689 - Janoschek, R., 1959. Überblick über den Aufbau der Neogengebiete Österreichs. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:149-158 Wien

1690 - Hochuli, P. A.. Palynologische Untersuchungen im Oligozaen und Untermiozaen der Zentralen und Westlichen Paratethys.- Dissertation182S., 16Abb., 13Taf., bis 16dTab.

1691 - Sauer, R., Seifert, P. et Wessely, G. Guidebook: Sediments of the Vienna Basin Region and adjacent Alpine-Carpathian Thrustbelt. Significance for the occurrence of hydrocarbons. Part I: Outline of the geology and the occurrence of hydrocarbons in Eastern Austria. 75S., 44Abb., 7Tab.

1692 - Sauer, R., Seifert, P. et Wessely, G. Guidebook: Sediments of the Vienna Basin Region and adjacent Alpine-Carpathian Thrustbelt. Significance for the occurrence of hydrocarbons. Part II:Routes and stops of excursions. 144S., 178 Abb.

1693 - Hochuli, P. A., et al., 1980. Les Marnes à Foraminifères et les Schistes à Meletta des chaînes subalpines septentrionales (Haute-Savoie, France).- Eclogae Geologicae Helvetiae, 73(1):9-69., 18Abb., 8Taf. Bale

1694 - Janoschek, R. 1932. Zur Geologie des Brennberger Hügellandes. – Akademischer Anzeiger, 1:1-3 Wien

1695 - Janoschek, R., 1930. Schichtenfolge und Lagerung des Miozäns von Ritzing, Burgenland. - Akademischer Anzeiger, 4:1-2 Wien

1696 - Janoschek, R., 1931. Jungtertiäre Blockschlammströme am Ostfuße des Rosaliengebirges. - Akademischer Anzeiger, 15:1-2 Wien

1697 - Janoschek, R., 1934. Das Alter der Moldavitschotter in Mähren. - Akademischer Anzeiger, 17:1-3 Wien

1698 - Hamor, G., Jambor, A. et Pogacsas, G., 2001. Paleogeographic/structural evolutionary stages and the related volcanism of the Carpathian- Pannonian Region. - Acta Geologica Hungarica, 44/2-3:193-222, Budapest

1699 - Janoschek, R. 1940. Methoden und bisherige Ergebnisse der erdölgeologischen Untersuchungen im inneralpinen Wiener Becken. - Mitteilungen des Alpenländischen geologischen Vereines, 33:165-167. Wien

1700 - Hsü, K. J., 1978. Stratigraphy of the Lacustrine Sedimentation in the Black Sea.- Initial Report of the Deep Sea Drilling Project, 42(2):509-524., 8Abb., 1Tab. Washington

1701 - Hsü, K. J., 1978. Correlation of Black Sea Sequences.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 42(2):489-497., 4Abb. Washington

1702 - Janoschek, R. 1942. Das Inneralpine Wiener Becken. – Schaffer:Geologie der Ostmark, 428-514, 3Abb., 2Taf. Wien

1703 - Janoschek, R. 1951. Das Inneralpine Wiener Becken. – Schaffer:Geologie der Ostmark, 525-693, 8Abb., 2Taf., 1 stratigraphische Tabelle Wien

1704 - Hughes, R. N., 1978. Coloniality in Vermetidae (Gastropoda).- Biology and Systematics of Colonial Organisms:244-253., 4Abb. London

1705 - Hünermann, K. A., 1981. Die Glimmersandgrube am Rodenberg bei Schlattingen (Kt. Thurgau) als paläontologisches Studienobjekt in der Oberen Süßwassermolasse.- Mitt. thurg. naturf. Ges., 44:7-32., 9Abb., 1Taf., 4Tab. Frauenfeld

1706 - Del-Negro, W. 1977. Abriss der Geologie von Österreich. – Bundesländerserie der Geologischen Bundesanstalt Wien : 138S., 30Abb., 4Taf. Wien

1707 - Vetters, H. 1947. Erläuterungen zur Geologischen Karte von Österreich und seinen Nachbargebieten. – Geologische Bundesanstalt: 343S. Wien

1708 - Pesek, J. Carboniferous of Central and Western Bohemia Appendix 1-26

1709 - Senes, J. 1958. Pectunculus-Sande und Egerer Faunentypus im Tertiär bei Kovacov im Karpatenbecken. – Geologicke Prace. Monograficka 1: 251S., 24Taf. Bratislava

1710 - Yochelson, E., 2002. Restudy and reassignment of Dentalium antiquum GOLDFUSS, 1841 (Middle Devonian). - Paläontologische Zeitschrift, 76(2):297-304, 3Abb. Stuttgart

1711 - Hove, H. A. T., 1978. Different Causes of Mass Occurence in Serpulids.- Biology and Systematics of Colonial Organisms:281-298. London

1712 - Hörz, F., Ejecta of the Ries crater, Germany.- Earth Impacts Proceedings :33S., 11Abb.

1713 - Horvath, M. et Nagymarosy, A., 1978. On the Age of the Rzehakia-Beds and Garab Schlier Based on Foraminifera and Nannoplankton Investigations.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, 20:5-21., 2Abb., 7Tab. Budapest

1714 - Horvath, M., 1986. Adatok Nehany Magyarorszagi Közepsöeocen-Közepsöoligocen Uvigerina Biosztratigrafiajahoz es Paleoökologiajahoz.- Discussiones Palaeontologicae, 33:72-94., 5Abb. Budapest

1715 - Horvath, M., 1983. Az Egri es Novaji Tipusszelvenyek Foraminifera-Faunaja.- Földtani Közlöny, 113(1):58-79., 4Abb., 3Taf. Budapest

1716 - Jambor. A., 1980. A Dunantuli-Közephegyseg Pannoniai Kepzödmenyei .- A Magyar Allami Földtani Intezet, 42:259S., 13Abb., 7Taf., 1Karte Budapest

1717 - Jakubowski, G., 1977. A new species of large pinnid pelecypods from the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):212-215., 4 Taf. Warschau

1718 - Jakubowsky, G., 1972. Ontogeny of some Pelecypod shells from the Miocene of Poland.- Prace Muzeum Ziemi, 20:45-113, 26Abb., 10Taf., 12Tab. Warschau

1719 - Jaeckel, S.H., 1953. Die Schlammschnecken unserer Gewässer.- Die neue Brehm-Bücherei, 92:30S., 18Abb. Leipzig

1720 - Jackson, J. B. C., 1978. Morphological Strategies of Sessile Animals.- Biology and Systematics of Colonial Organisms :499-555., 13Abb., 13Tab. London and New York

1721 - Ivan, L., 1965. Uvahy o Hranici Torton-Sarmat vo Vychodoslovenskom Neogene.- Geologicke Prace(37):55-64. Bratislava

1722 - Iva, M., 1970. Microfaune de la Coupe Type des Couches de Corus.- Institut Geologique Memoires, 14:54-69., 5Taf. Bukarest

1723 - Ionesi, B., 1982. Contributions à l´étude du Bouglovien d´entre Baseu et Prut (Plateforme Moldave). - Analele Stiintifice Ale Universtitatii "Al I Cuza" Din Iasi, 28(2):29-38, 4Abb., 1Tab.

1724 - Ionesi, B., 1982. Présence d'une nouvelle espèces - Cardium Cobalcescui - dans le Calcaire de Repedea (Plateforme Moldave).- Analele Stiintifice Ale Universtitatii "Al I Cuza" Din Iasi, 28(2):40-42., 3Abb.

1725 - Ioakim, C. et Solounias, N. A Radiometrically dated Pollen Flora from the Upper Miocene of Samos Island, Greece.- Revue de Micropaléontologie, 28(3):197-204., 3Abb. Athen

1726 - Ingle, J. C., 1975. Paleoecologic indicators and Trace Fossils.- In: Dickinson, W. R. (ed.). Current concepts of depositional systems with applications for petroleum Geology.-, 14Abb. Bakersfield, Calif.

1727 - Inci, U.; et al., 1988. Stratigraphy of Beypazari Neogene Basin, Central Anatolia, Turkey.- Newsl. Stratigr., 18(3):165-182., 10Abb. Berlin Stuttgart

1728 - Iaccarino, S., 1967. Les Foraminifères du stratotype du Tabianien (Pliocène inférieur) de Tabiano Bagni (Parme).- Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 15(3):166-180., 3Abb., 1Taf., 6Tab. Milano

1729 - Iaccarino, S.; et al., 1975. The Lower Messinian Boundary: Proposal for a Biostratigraphy Definition.- Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy VI Congress :4S., 4Abb. Bratislava

1730 - Iaccarino, S. Mediterranean Miocene and Pliocene planktic foraminifera.- In: Bolli, H. M.; Saunders, J. B.; Perch-Nielsen, K. (ed.). Plankton-Stratigraphie.-:284-314., 6Abb.

1731 - Ingle, J. C., 1974. Paleobathymetric History of Neogene Marine Sediments, Northern Gulf of California.- In: Gastil, G.; Lillegraven, J. (ed.). The Geology of peninsular California.-:121-138., 3Abb. Stanford

1732 - Jasko, S., 1976. Changes in Intensity of Salt and Coal Formation in the Neogene.- Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 20(3-4):161-177., 3Abb. Budapest

1733 - Jasko, S., 1975. Stratigraphie, Tektonik und Lithologie der pliozänen Lignitlagerstätten von Ungarn.- Braunkohle, 10:307-314., 7Abb.

1734 - Janssen, A. W., 1989. Some New Pteropod Species from the North Sea Basin Cainozoic (Mollusca: Gastropoda, Euthecosomata).- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 26(3):92-133., 5Abb., 8Taf. Leiden

1735 - Janoschek, R., 1959. Überblick über den Aufbau der Neogengebiete Österreichs.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:150-158. Wien

1736 - Janoschek, R., 1931. Die Geschichte des Nordrandes der Landseer Bucht im Jungtertiär (Mittleres Burgenland).- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 24:38-133., 1Abb., 1Karte Wien

1737 - Harzhauser, M. et Mandic, O., 2004. The muddy bottom of Lake Pannon-a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia). - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 204:331-352

1738 - Gad, J. et al., 1990. Theridomys pseudosiderolithicus (Rodentia, Mammalia) aus den unteroligozänen Vorkommen von Bodenheim bei Mainz (Mainzer Becken), Neustadt, Kreis Marburg (Hessische Senke), der Isle of Wight (Hampshire Becken) und deren Beziehungen zur marinen Standard-Biostratigraphie. – Mainzer geowiss. Mitt., 19:163-182, 8Abb. Mainz

1739 - Kovar-Eder, J. et al., 2001. An early Miocene plant assemblage severely influenced by a volcanic eruption, Styria, Austria. - Palaeontology, 44(4):575-600, 4Taf.

1740 - Vavra, N., 2000. Biogeographical Aspects of Bryozoan Faunas of the Central Paratethys from the Miocene. - Proceedings of the 11th International Association Conference :392-399

1741 - Jüttner, K., 1940. Erläuterungen zur geologischen Karte des unteren Thayalandes.- Mitteilungen der Reichsstelle für Bodenforschung, 1(1):57S., 19Abb. Wien

1742 - Jüttner, K., 1939. Aufschlüsse als geologische Dokumente im unteren Thayalande .- Jahrbuch der Zweigstelle Wien der Reichsstelle für Bodenforschung, 89(3-4):378-411., 9Abb., 2Taf., 1Karte Wien

1743 - Jüttner, K., 1938. Das Neogen des unteren Thayalandes.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 11-12:202-224. Wien

1744 - Jurkova, A. et al., 1983. Nove nalezy eggenburgu na severovychodni Morave.- Geologicke prace, 79:153-168., 6Taf., 4Tab. Bratislava

1745 - Jung, W. et al., 1976. Die obermiozäne (sarmatische) Fossil-Lagerstätte Wemding im Nördlinger Ries (Bayern).- Geol. Bl. NO-Bayern, 26(2):75-94., 2Abb. Erlangen

1746 - Jung, W. et Gall, H., 1979. Zur Genese der jungtertiären Fossil-Lagerstätte Wemding im Nördlinger Ries (Bayern).- Geol. Bl. NO-Bayern, 29(1):12-25. Erlangen

1747 - Jung, W. et Gall, H., 1976. Ein tertiärer Salzsee im Meteoritenkrater Nördlinger Ries.- Jahresbericht und Mitt. Freunde Bayer. Staatssamml., 4:22-24., 1Taf. München

1748 - Jung, P., 1987. Giant Gastropods of the genus Campanile from the Caribbean Eocene.- Eclogae geol. Helv., 80(3):889-896., 3Taf. Basel

1749 - Jung, P., 1989. Revision of the Strombina-Group (Gastropoda: Columbellidae), Fossil and Living.- Schweizerische Paläontologische Abhandlungen, 111:298S., 344Abb. Basel

1750 - Freneix, S., Calzada, S. et Fatton, E., 1982. Amussiopecten Baranensis (ALMERA & BOFILL,1897) = Amussiopecten Destefanii (UGOLINI, 1903), Bivalve du Miocène de Catalogne.- Geobios, 15(2):181-205, 10Abb., 4Taf. Lyon

1751 - Jung, P., 1977. Two rare gastropod genera from the Pliocene of Venezuela.- Eclogae geol. Helv., 70(3):845-854., 5Abb. Basel

1752 - Jung, P., 1976. The Eocene genus Sawkinsia (Bivalvia: Tridacnidae).- Eclogae geol. Helv., 69(3):743-751., 2Abb., 4Taf. Basel

1753 - Jung, P., 1974. Eocene Mollusks from Curacao, West Indies.- Verhandl. Naturf. Ges. Basel, 84(1):483-500., 4Abb., 7Taf. Basel

1754 - Jung, P., 1974. A Revision of the Family Seraphsidae (Gastropoda: Strombacea).- Paleontographica Americana, 8(47):69S., 28Abb., 16Taf. New York

1755 - Jung, P., 1965. Miocene Mollusca from the Paraguana Peninsula, Venezuela.- Bulletins of American Paleontology, 49(223):390-652., 79Taf. New York

1756 - Jung, P., 1971. Strombus Gigas Linnaeus from the Bowden Formation, Jamaica.- Nautilus:129-131., 1Abb.

1757 - Jung, P. et al., 1973. Über eine Ölindikation im Mittleren Oxfordien des Waadtländer Jura.- Bull. Ver. Schweiz. Petrol.-Geol. u. -Ing., 40(97):25-28., 1Abb.

1758 - Kautsky, F., 1939. Die Erycinen des niederösterreichischen Miocaen.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 50:588-667., 4Taf. Wien

1759 - Kautsky, F., 1962. Phylogenetische Studien an fossilen Invertebraten.- Sveriges Geologiska Undersökning, 55(5):165S., 28Taf. Stockholm

1760 - Kautsky, F., 1928. Die biostratigraphische Bedeutung der Pectiniden des niederösterreichischen Miozäns.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 42:246-271., 1Taf. Wien

1761 - Kautsky, F., 1932. Die Bivalven des niederösterreichischen Miocäns (Taxodonta und Veneridae).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 9/10:132-137. Wien

1762 - Kautsky, F., 1929. Ein neues Veneridengenus "Gomphomarcia" aus dem europäischen Miozän nebst Bemerkungen über die systematische Stellung von Tapes gregarius Partsch und Tapes senescens Dod.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 43:380-386., 1Taf. Wien

1763 - Kautsky, F., 1929. Biologische Studien über den Schloßapparat von Tapes.- Palaeobiologica, 2:203-212., 4Taf. Wien

1764 - Kautsky, F., 1925. Die boreale und mediterrane Provinz des europäischen Miocäns und ihre Beziehungen zu den gleichalterigen Ablagerungen Amerikas.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 18:33S. Wien
1765 - Kautsky, F., 1936. Die Veneriden und Petricoliden des niederösterreichischen Miozäns.- Bohrtechniker-Zeitung :28S., 3Taf. Wien

1766 - Kautsky, F., 1925. Das Miocän von Hemmoor und Basbeck-Osten.- Abhandlungen der Preußischen Geologischen Landesanstalt, 97:255S., 12Taf. Berlin

1767 - Trewin, N.H., 2000. The Ichnogenus Undichna, with examples from the Permian of the Falkland Islands. – Palaeontology, 43(6):979-997, 13Abb

1768 - Katsikatsos, G.; et al., 1981. The Neogene of the Island of Euboea (Evia), a Review.- Geologie en Mijnbouw:509-516., 8Abb. Utrecht

1769 - Kapounek, J. et al., 1964. Die Erdöllagerstätte Schönkirchen Tief im alpin-karpatischen Beckenuntergrund.- Erdoel-Zeitschrift, 8:15S., 8Abb. Wien, Hamburg

1770 - Kapounek, J. et Horvath, Sz., 1968. Die Bohrung Schönkirchen Tief 32 als Beispiel für den Aufschluß einer Lagerstätte im tiefen Anteil der Kalkalpen.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 11:396-407., 6Abb., 3Tab. Wien, Hamburg
1771 - Popov, S., 1996, Neogene Stratigaphy and Palaeontology of the Taman and Kerch Peninsulas, Palaeontological Institute RAS, Field symposium 4-14tth June,Projekt No 329, 1-30, Moskau

1772 - Kier, P. M., 1972. Upper Miocene Echinoids from the Yorktown Formation of Virginia and Their Environmental Significance.- Smithsonian Contributions to Paleobiology, 13:41S., 6Abb., 10Taf., 2Tab. Washington
1773 - Khalaf, S. K., 1986. The regional faunal relationships of the Middle Miocene Ostracoda from N.Iraq, and their palaeogeographical significance.- International Symposium on Shallow Tethys 2:427-433., 2Abb.

1774 - Kettel, D. et Herzog. M., 1988. Das Permokarbon der Süddeutschen Westmolasse - ein Muttergestein für Öl- und Gaslagerstätten?- Erdöl, Erdgas, Kohle, 104(4):154-158., 2Abb.

1775 - Kern, J. P. et al., 1971. An upper pleistocene Marine Fauna from Mission Bay, San Diego, California.- Transactions of the San Diego Society of Natural History, 16(15):330-338., 3Abb. San Diego

1776 - Kern, J. P., 1977. Lebensspuren und Paläomilieu der Sieveringer Schichten (Oberkreide) des Wiener Waldes (Österreich).- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 24:11-45., 2Abb., 6Taf., 1Tab. Wien

1777 - Kern, J. P., 1971. Paleoenvironmental Analysis of a Late Pleistocene Estuary in Southern California.- Journal of Paleontology, 45(5):810-823., 2Abb.

1778 - Kennett, D. M. et Kennett, J. P., 1990. 39. Bolboforma Daniels and Spiegler, from Eocene and Lower Oligocene Sediments, Maud Rise, Antarctica.- Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 113:667-673., 2Abb., 1Taf., 2Tab.
1779 - Kennett, J. P. et Keany, J., 1972. Pliocene-early Pleistocene paleoclimatic history recorded in Antarctic - Subantarctic deep-sea cores.- Deep-Sea Research, 19:529-548., 8Abb.

1780 - Kennett, J. P.et Mead, G. A., 1987. The Distribution of Recent Benthic Foraminifera in the Polar Front Region, Southwest Atlantic.- Marine Micropaleontology, 11:343-360., 12Abb., 7Tab. Amsterdam

1781 - Kennett, J. P. et al., 1988. Macroevolutionary differences between the two major clades of Neogene planktonic foraminifera.- Paleobiology, 14(3):235-249., 4Abb., 3Tab.

1782 - Kennett, J. P. et Kurihara, K., 1988. Bathymetric Migration of Deep Sea benthic Foraminifera in the Southwest Pacific During the Neogene.- Journal of Foraminiferal Research, 18(1):75-83., 4Abb., 1Taf.

1783 - Kennett, J. P. et al., 1988. The Chronology of the Last Deglaciation: Implications to the cause of the Younger Dryas Event.- Paleoceanography, 3(1):1-19., 14Abb.

1784 - Kennett, J. P. et Wei, K-Y., 1988. Phyletic gradualism and punctuated equilibrium in the late Neogene planktonic foraminiferal clade Globoconella.- Paleobiology, 14(4):345-363., 13Abb.

1785 - Kennett, J. P. et al., 1988. Weddell Sea Palaeoceanography: Preliminary Results of ODP Leg 113.- Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 67:75-102., 14Abb. Amsterdam

1786 - Kennett, J. P. et al., 1989. Routing of meltwater from the Laurentide Ice Sheet during the Younger Dryas cold episode.- Nature, 341:318-320., 2Abb., 2Tab.

1787 - Kennett, J. P. et al., 48. The Evolution of Antarctic Surface Waters During the Paleogene: Inferences from the Stable Isotopic Composition of Planktonic Foraminifers, ODP Leg 113.- Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 113:849-863., 6Abb.

1788 - Kennett, J. P. et Scott, L. D., 1989. New constraints on early Tertiary palaeoproductivity from carbon isotopes in foraminifera.- Nature, 342(6249):526-529., 2Abb.

1789 - Kennett, J. P. et Stott, L. D., 1990. Antarctic Paleogene Planktonic Foraminifer Biostratigraphy: ODP Leg 113, Sites 689 and 690.- Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 113:549-569., 5Abb., 7Taf., 1Beilage

1790 - Kennett, J. P. et Barker, P. F., 1990. 53. Latest Cretaceous to Cenozoic Climate and Oceanographic Developments in the Weddell Sea, Antarctica: An Ocean-Drilling Perspective.- Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, 113:937-960., 9Abb.

1791 - Pross, J., 2001, Dinoflagellate cyst biogeogeography and biostratigraphy as a tool for palaeoceanographic reconstructions: An example from the Oligocene of western and northwestern Europe, N. Jb Geol. Paläont. Abh., 219:207-219, Stuttgart

1792 - Kennett, J. P. et al., 1985. Miocene planktonic foraminiferal biogeography and paleoceanographic development of the Indo-Pacific region.- Geological Society of America, Memoir163:197-236., 41Abb.

1793 - Kennett, J. P. et von der Borch, Ch.C., 1985. 48. Southwest Pacific Cenozoic Paleoceanography.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 90:1493-1517., 8Abb. Washington

1794 - Kennett, J. P., 1985. 42. Miocene to Early Pliocene Oxygen and Carbon Isotope Stratigraphy in the Southwest Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 90. – Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 90:1383-1411., 11Abb. Washington

1795 - Kennett, J. P. et Srinivasan, M. S., 1984. Neogene Planktonic Foraminiferal Datum Planes of the South Pacific: Mid to Equatorial Latitudes.- In: Tsuchi, R.; Ikebe, N. (ed.). Pacific Neogene Datum Planes - Contribution to Biostratigraphy and Chronology.-(1-2):11-25. Tokyo

1796 - Kennett, J. P. et Malmgren, B., 1972. Biometric Analysis of phenotypic variation: Globigerina pachyderma (Ehrenberg) in the South Pacific Ocean.- micropaleontology, 18(2):241-248., 6Abb.

1797 - Kennett, J. P.; et Watkins, N.D. Late Miocene- Early Pliocene paleomagnetic stratigraphy, paleoclimatology and biostratigraphy in New Zealand.-7S., 7Abb.

1798 - Kennett, J. P. et al., 1985. Palaeotectonic implications of increased late Eocene-early Oligocene volcanism from South Pacific DSDP sites.- Nature, 316(6028):507-511., 2Abb.

1799 - Kennett, J. P. et al., 1985. The last Deglaciation in Orca Basin, Gulf of Mexico: High-Resolution Planktonic Foraminiferal Changes.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 50:189-216., 13Abb. Amsterdam

1800 - Kennett, J. P. et Huddlestun, P., 1972. Late Pleistocene Paleoclimatology, Foraminiferal Biostratigraphy and Tephrochronology, Western Gulf of Mexico.- Quaternary Research, 2:38-69., 20Abb. Washington

1801 - Pross, J. et Klotz, St., 2002. Palaeotemperature calculations from the Praetiglian/Tiglian (Plio-Pleistocene) pollen record of Lieth, northern Germany: implications for the climatic evolution of NW Europe. - Global and Planetary Change, 34:253-267, 4Abb.

1802 - Einsele, G. et Kelts, K., 1982. 7. Pliocene and Quaternary mud Turbidites in the Gulf of California: Sedimentology, Mass Physical Properties and Significance.- Initial Report of the Deep Sea Drilling Project, 64(2):511-528., 10Abb., 2Taf. Washington

1803 - Kelley, P. H., 1984. Multivariate Analysis of Evolutionary Patterns of Seven Miocene Chesapeake Group Molluscs.- Journal of Paleontology, 58(5):1235-1250., 11Abb.

1804 - Keller, G., 1986. Stepwise Mass Extinctions and Impact Events: Late Eocene to Early Oligocene.- Marine Micropaleontology, 10:267-293., 11Abb., 3Tab. Amsterdam

1805 - Pross, J. et al., 1996. Palaeogene Pollen and Spores as a tool for Quantitative Palaeoclimate Reconstructions: The Rupelian (Oligocene) of Central Europe. Proceedings of the IX International Palynological Congress, Huston, Texas. - American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation:299-310
1806 - Kecskemeti, T. et Varga, P., 1984. Contribution to the Eocene/Oligocene Boundary Problem in New Profiles in Hungary on the Basis of Large Foraminiferas.- Acta Geologica Hungarica, 27(1-2):125-141., 6Abb. Budapest
1807 - Keheila, E. A. et al., 1989. Lower Eocene carbonate facies, environments and sedimentary cycles in Upper Egypt: evidence for global sea-level changes.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 81:33-47., 15Abb. Amsterdam
1808 - Keheila, E. A. et al., 1990. Litho- and biostratigraphy of the lower Eocene carbonate sequence in Upper Egypt:evidence for uplifting and resedimentation of the Paleocene section.- Journal of African Earth Sciences, 11(1-2):151-168., 14Abb.
1809 - Kecskemetine Körmendy A., 1972. A Dorogi-Medence Eocen Mollusca Faunaja.-, 55(2):148-377., 8Abb., 45Taf. Budapest

1810 - Kecskemetine Körmendy, A., 1980. Az Eszakkeleti-Bakony Eocen Medence Faciesenek Puhatestu Faunaja.- Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, 63(3)227S., 21Abb., 23Taf. Budapest

1811 - Kecskemetine Körmendy A., 1990. La Faune de Mollusques Éocènes du Bassin Nagyegyhaza - Csordakut - Many.- Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, 71(1)269S., 22Abb., 42Taf. Budapest

1812 - Vitalis, Gy. et Kecskemeti, T. (ed.), 1991. Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary.- Annals of the History of Gungarian Geology, 3440S., einigeAbb. Budapest
1813 - Kecskemeti, T., 1987. Contributions to the phylogenetic connections of Nummulites species.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 79:61-75., 1Abb. Budapest

1814 - Kecskemeti, T., 1980. Az Eocen/Oligocen Hatar A Nagyforaminifera Vizsgalatok Szempontjabol.- Discussiones Palaeontologicae, 25:47-68., 2Abb. Budapest

1815 - Kecskemeti, T., 1978. Paläobiogeographische Übersicht der Nummuliten-Fauna des Bakonygebirges.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 70:46-59., 8Abb. Budapest

1816 - Kecskemeti, T. et Vörös, A., 1976. Intraluteciai athalmozott retegsor Magyarpolany környeken.- Fragm. Min. Pal., 7:5-27., 6Taf. Budapest

1817 - Kecskemeti, T., 1989. Bathymetric significance of Recent Larger Foraminifera: an example of application to the Eocene of Hungary.- Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica, 14:73-82., 6Abb. Budapest

1818 - Kecskemeti, T., 1974. Neue Nummuliten-Arten aus dem Bakonygebirge (Transdanubien, Ungarn).- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 66:34-46., 6Abb., 1Taf. Budapest

1819 - Kecskemeti, T., 1971. Appreciation de quelques especes de Nummulites par rapport a leur Valeur Stratigraphique, avec la prise en Consideration des facteurs paleogeographiques.- Ann. Inst.Geol.Publ.Hung., 54(4):190-199., 1Abb. Budapest
1820 - Kazmer, M., 1990. Birth, life and death of the Pannonian Lake.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 79:171-188., 13Abb. Amsterdam

1821 - Kennedy, W. J. et Summesberger, H., 1979. A revision of Ammonites mitis HAUER and Ammonites glaneggensis REDTENBACHER from the Gosau Beds (Upper Cretaceous) of Austria.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 6:71-87., 1Abb., 4Taf. Wien
1822 - Kleemann, K. H., 1977. A New Species of Lithophaga (Bivalvia) from the Great Barrier Reef, Australia.- The Veliger, 20(2):151-154., 2Taf. Berkeley, Calif.

1823 - Kleemann, K. H., 1974. Raumkonkurrenz bei Ätzmuscheln.- Marine Biology, 26:362-364., 5Abb.

1824 - Kleemann, K., 1974. Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens von Lithophaga lithophaga (L.) (Bivalvia) im Bohrloch.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 182(5):202-210., 4Abb., 1Tab. Wien

1825 - Kleemann, K., 1973. Lithophaga lithophaga (L) (Bivalvia) in different Limestone.- Malacologica, 14:345-347., 1Abb.

1826 - Kleemann, K. H., 1973. Der Gesteinsabbau durch Ätzmuscheln an Kalkküsten.- Oecologica, 13:377-395., 7Abb., 4Tab. Berlin

1827 - Klaus, W., 1984. Zur Mikroflora des Unter-Sarmat am Alpen-Südostrand.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 11:289-419., 17Abb., 19Taf. Wien

1828 - Klaus, W., 1978. Neue fossile Föhrenreste aus dem Raum von Linz. Zur Stammesgeschichte der Schwarzföhre, Pinus nigra ARN. - Jb. Oö. Mus.-Ver., 123(1):209-222., 11Abb., 2Taf. Linz

1829 - Pross, J. et Schmiedl, G., 2002. Early Oligocene dinoflagellate cysts from the Upper Rhine Graben (SW Germany): paleoenvironmental and paleoclimatic implications. - Marine Micropaleontology, 45, 1-24

1830 - Klaus, W., 1971. Über Form und Erhaltungszustand fossiler Pollenkörner in Koprolithen und Phosphoriten.- N.Jb.Geol.Paläont.Mh.(9):537-551., 1Abb., 1Tab. Stuttgart

1831 - Klaus, W., 1952. Bemerkungen zur Palynologie der Hausruck-Kohlen.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 9:69-77., 1Tab. Wien

1832 - Kitamura, N. et Takayanagi, Y., 1977. Problems on Reconstruction of the Neogene History.- In: Prof. Kazuo (ed.). Huzioka Memorial Volume.-:194-222., 2Tab. Akita

1833 - Kitamura, N. et Matsuda, T., 1974. Northeast Japan.-Mesozoic-Cenozoic Orogenic Belts.- Geol. Soc. London, Special Pub, 4:544-552., 4Abb. London

1834 - Schlirf, M., 2002. Taxonomic reassessment of Bolonia MEUNIER, 1886 (trace fossil) based on new material from the type area in Boulonnais, northern France. – Paläontologische Zeitschrift, 76(2):331-338, 7Abb. Stuttgart

1835 - Kirsch, K. H., 1991. Dinoflagellatenzysten aus der Oberkreide des Helvetikums und Nordultrahelvetikums von Oberbayern.- Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, A 22:306S., 105Abb., 43Taf. München

1836 - Kinzl, H., 1927. Über die Verbreitung der Quarzitkonglomerate im westlichen Oberösterreich und im angrenzenden Bayern (1Karte).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 77(3-4):234-263. Wien

1837 - Kieslinger, A., Die nutzbaren Gesteine Oberösterreichs.-Katalog Geologie und Paläontologie des linzer Raumes.-:110-117., 5Taf. Wien

1838 - Kieslinger, A., 1968. Spannungen und Entspannungen im Steinbruchbetrieb.- Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 113(8):298-304., 10Abb. Wien

1839 - Kieslinger, A., 1966. Das Grabmal Friedrichs III.-Katalog der Ausstellung "Friedrich III Kaiserresidenz Wiener Neustadt".-8S. Wien

1840 - Kieslinger, A., 1965. Der Steinätzer Andreas Pleninger und sein Werk in Österreich.- Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(12):304-309. Graz, Wien, Köln

1841 - Kieslinger, A., 1965. Salzburger Marmor in der Kunst von zwei Jahrtausenden.- Verh. Geol. B.-A.(G):313-316. Wien

1842 - Kieslinger, A., 1938. Zur Geschichte des Wiener Sandsteins.- Mitteilungen der Deutschen Steinbruch-Kartei Zweigstelle Österreich, 1:46S., 6Taf. Wien

1843 - Kieslinger, A., 1965. Klosterneuburger Steinätzungen.- Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg, 5:186-205., 45Abb. Klosterneuburg (Klosterneuburger Buch- und Kunstverlag).

1844 - Kieslinger, A., 1964. Exkursion II/8: Bausteine Wiens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1):217-223., 1Taf. Wien

1845 - Kieslinger, A., 1962. Geist im Stein - zur Geschichte einer Spätgotischen Gesteinsmode.- Alte und Moderne Kunst, 7(58/59):7S., 8Abb. Wien

1846 - Hamor, G., 2002. Significance of the Neo-Vardar Tectonic Zone in the Tertiary structural evolution and paleogeographic changes of the Carpathian Basin.- Acta Geologica Hungarica, 45/1:63-77

1847 - Haas, J. et al., 1999. Geological setting and Tectonic Evolution of Hungary.- Geologica Hungarica Series Geologica, 24:179-196, Budapest

1848 - Kieslinger, A., 1964. Zur Geschichte der Steinverfrachtung auf der Donau.- Österreichische Ingenieur-Zeitschrift, 7(8):254-258., 8Abb. Wien (Springer-Verlag).

1849 - Marovic, M., et al., 1999, The Evolution of Neogene Sedimentation Provinces of Central Balkan Peninsula.- Bulletin of GEOINSTITUT, 36:25-94, Beograd

1850 - Kieslinger, A., 1960. Gesteinsspannungen und ihre technischen Auswirkungen.- Z. deutsch. geol. Ges., 112(1):164-170., 4Abb. Hannover

1851 - Kieslinger, A., 1957. Gesteinskunde im Dienst der Baugeschichtsforschung.- Anzeiger der phil.-hist. Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 25:400-404. Wien

1852 - Linnemann, U. et Romer, R., 2001. The Cadomian Orogeny in Saxo-Thuringia, Germany: geochemical and Nd-Sr-Pb isotopic characterization of marginal basins with constraints to geotectonic setting and provenance.- Tectonophysics, 352:33-64, 9Abb., 4Tab.

1853 - Kieslinger, A., 1955. Rezente Bewegungen am Ostrande des Wiener Beckens.- Geologische Rundschau, 43(1):178-181., 1Abb. Stuttgart (Ferdinand Enke Verlag).

1854 - Kieslinger, A., 1957. Joseph Stiny.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 50:389-429., 1Taf. Wien

1855 - Kieslinger, A., 1953. Karsterscheinungen im hohen Norden.-"Skizzen zum Antlitz der Erde" Festschrift für L.Kober. :371-375., 1Abb., 2Taf. Wien

1856 - Kieslinger, A., 1958. Restspannung und Entspannung im Gestein.- Geologie und Bauwesen, 24(2):96-112., 21Abb. Wien (Springer-Verlag).

1857 - Kieslinger, A., 1957. Naturstein für Hochbau.- Bauhandbuch 1957 :8S., 11Abb.

1858 - Kieslinger, A., 1953. Probleme des Natursteinbaues (VI) - Ausbesserung von Brandschaden.- Steinmetz und Steinbildhauer, 69:162-169., 7Abb.

1859 - Bains, S. et al., 1999. Mechanisms of Climate Warming at the End of the Paleocene. - Science, 285:724-727, 2Abb.

1860 - Naish, T.R., et al., 2001. Orbtally induced oscillations in the East Antarctic ice sheet at the Oligocene/Miocene boundary. - Nature, 413:719-723

1861 - Kieslinger, A., 1948. Brandschäden an Natursteinen.- Österr. Zeitschrift f. Denkmalpflege, 2:49-58., 19Abb. Wien

1862 - Hay, W. et al., 1997. Preliminary reconstruction of the salinity of the ocean in the Cenozoic and Mesozoic. - Freiberger Forschungsheft, C 468:119-127, Freiberg

1863 - Kieslinger, A., 1937. Die Bausteine der Karlskirche in Wien.- Kirchenkunst, 9(4):79-86., 6Abb. Wien

1864 - Kieslinger, A., 1926/27. Die Frauenluken in der Soboth, Steiermark, als Beispiel einer tektonischen Höhle.- Speläologisches Jahrbuch, 78):36-38., 3Abb.

1865 - Vance, D. Changes in NADW over time – the Neodymium Connection. - Ocean Challenge, Vol 8(2):11-14, 2Abb.

1866 - Ivany, L. et al., 2000. Cooler winters as a possible cause of mass extinctions at the Eocene/Oligocene boundary. - Nature, 407:887-890, 3Abb.

1867 - Killingley, J. S.; Newman, W. A., 1982. O fractionation in barnacle calcite: a barnacle paleotemperature equation.- Journal of Marine Research, 40(3):893-902., 3Abb.

1868 - Elderfield, H., 2000. A world in transition... - Nature, 407:851-852, 1Abb.

1869 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. I-Méthodes et généralités.- Geologica Balcanica, 6(1):31-52. Sofia

1870 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. II. Communautés des Mollusques du Badénien (Miocène moyen) en Bulgarie du Nord-Ouest.- Geologica Balcanica, 6(2):63-94., 6Abb., 8Tab. Sofia

1871 - Kojumdgieva, E. et Lutzkanov, D., 1982. Une espèce nouvelle - Dreissena deleinensis sp. n. (Mollusca, Bivalvia) du Méotien en Bulgarie du Nord-Ouest.- Palaeontology, Stratigraphy and Lithology, 17:31-34., 1Taf. Sofia

1872 - Kojumdgieva, E., 1977. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. V. Certaines particularités des communautés.- Geologica Balcanica, 7(1):81-96., 4Abb. Sofia

1873 - Kojumdgieva, E., 1969. leider Kyrillisch.- Bulletin of the Geological Institute - Series Paleontology, 18:83-90., 2Taf. Sofia

1874 - Kojumdgieva, E. et al., 1989. Correlation of the biostratigraphic subdivisions of the Neogene in Bulgaria after molluscs, foraminifers and ostracods.- Geologica Balcanica, 19(3):9-22., 4Abb. Sofia

1875 - Kojumdgieva, E., 1961. Stratigraphie du Miocène du Bassin de la Rivière Ogosta.- Traveaux sur la Géologie de Bulgarie Série Stratigraphie et Tectonique, 2:225-249., 8Abb. Sofia

1876 - Kojumdgieva, E. et al., 1988. Sedimentation cycles in the Neogene grabens along the Struma valley.- Geologica Balcanica, 18(2):61-66, 4Abb.

1877 - Kojumdgieva, E., 1988. leider Kyrillisch.- Geologica Balcanica, 18(4):3-14., 2Abb. Sofia

1878 - Kojumdgieva, E., 1989. Paléogeographie et evolution géodynamique de la Bulgarie Septentrionale au Neogène.- Geologica balcanica, 19(1):73-92., 14Abb. Sofia

1879 - Kojumdgieva, E., 1988. Lithostratigraphy of the Neogene sediments in Northwestern Bulgaria.- Palaeontology, Stratigraphy and Lithology, 25:3-26., 10Abb. Sofia

1880 - Kojumdgieva, E., 1987. The Miocene in Northeastern Bulgaria (lithostratigraphic subdivision and geological evolution).- Review of the Bulgarian Geological society, 48(3):15-32., 9Abb. Sofia

1881 - Koizumi, I., 1986. Pliocene and Pleistocene Diatom Datum Levels Related with Paleoceanography in the Northwest Pacific.- Marine Micropaleontology, 10:309-325., 8Abb., 2Tab. Amsterdam

1882 - Kohl, H., 1986. Die Weiße Nagelfluh der Traun-Enns-Platte und ihre Bedeutung als Bau- und Dekorationsstein.- Oberösterreichische Heimatblätter, 40(3-4):245-266., 12Abb. Linz

1883 - Steininger, F.F. et al., 1988/89. Lignite deposition and marine cycles. The Austrian Tertiary lignite deposits – A case history. – Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 197(5-10):309-332, 4Abb.

1884 - Kohl, H., 1983. Beiträge zur Quartärstratigraphie aus dem oberösterreichischen Raum.- Arbeiten zur Quartär- und Klimaforschung. Innsbrucker Geographische Studien, 8:13-33., 4Abb., 1Tab. Innsbruck

1885 - Kohl, H., 1977. Kremsmünster, eine Schlüsselstelle für die Eiszeitforschung im Nördlichen Alpenvorland.- Jahresbericht des Öffentl. Gymnasiums der Benediktiner in Kremsmünster, 120:245-254., 2Abb. Wels (Welsermühl).

1886 - Koenen, A. v., 1944. Das Miocaen Nord-Deutschlands und seine Molluskenfauna.-:365-367., 6Taf. Wiesbaden

1887 - Kochansky-Devide, V. et Ramovs, A., 1983. Marko Vincenc Lipold (1816-1883), erster slowenischer Geologe und geschulter Montanist (Anlässlich der 100 Jahre von seinem Tode).- Geologija - Razprave in Porocila, 26:5-25., 3Abb. Ljubljana

1888 - Kochansky-Divide, V., 1984. Geologe Franz Kossmat und seine Abstammung.- Razred za prirodne znanosti, 20:151-156. Zagreb

1889 - Kochansky-Devide, V., 1986. Über die Abstammung von Friedrich Katzer (1861-1925).- Razred za prirodne znanosti, 21:401-403. Zagreb

1890 - Kochansky-Devide, V., 1986. Ruder Boskovic in den Geowissenschaften.- Razred za prirodne znanosti, 21:405-412. Zagreb

1891 - Kochansky-Devide, V., 1981. Jüngere Miozäne Kongerien von Livanjsko, Duvanjsko und Kupresko polje in südwestlich Bosnien und von Hodovo in der Herzegowina.- Paleont. Jugosl., 25:1-25., 2Abb., 3Tab. Zagreb

1892 - Kochansky-Devide, V., 1979. Srednjomiocenske kongerijske naslage Pozeske gore.- Geol. vjesnik, 31:69-72., 1Tab. Zagreb

1893 - Kochansky-Devide, V., 1978. Miozäne Kongerien in Kroatien, Bosnien und Herzegowina.- Paleont. Jugosl., 19:1-98., 8Abb., 14Taf., 2Tab. Zagreb

1894 - Kochansky-Devide, V., 1976. Ficus cf. Carica L. u donjem Sarmatu hrvatske.- Geol. vjesnik, 29:409-410., 1Tab. Zagreb

1895 - Kochansky-Devide, V., 1976. Panonske Clivunellidae (Gastropoda) Sjeverne Hrvatske.- Geol. vjestnik, 29:397-407., 1Tab. Zagreb

1896 - Kochansky-Devide, V., 1976. O Paralelizmu u Razvoju Organizama i Ponavljanju Jednakih Oblika, s osobitim Obzirom na Kongerije (Bivalvia).- Geol. vjesnik, 29:75-89. Zagreb

1897 - Kochansky-Devide, V. et Sliskovic, T., 1972. Revision der Gattung Clivunella Katzer, 1918. I Delminiella n. Gen. (Gastropoda).- geoloski Glasnik, 16:47-70. Sarajevo

1898 - Kochansky-Devide, V. et Milan, A., 1963. Über einige eozäne Cerithien des Majevica-Gebirges (NO-Bosnien).- Geoloski Vjesnik, 15(2):355-364., 3Taf. Zagreb

1899 - Kochansky-Devide, V. et al., 1959. Ein Beitrag zur Geologie und Paläontologie des Neogens von Dobosnica.- Geol. Vjesnik, 13:97-108., 1Abb., 1Tab. Zagreb

1900 - Kochansky-Devide, V., 1957. Über miozäne Seeigel und Korallen Nord-Bosniens.- Geoloski vjesnik, 10:135-136. Zagreb

1901 - Kochansky-Devide, V., 1957. Über die Fauna des marinen Miozäns und über den Tortonischen "Schlier" von Medvednica (Zagrebacka Gora).- Geoloski vjesnik, 10:39-50., 2Tab. Zagreb

1902 - Koch, C. F. et Morgan, J. P., 1988. On the expected distribution of species' ranges.- Paleobiology, 14(2):126-138., 10Abb.

1903 - Koch, A., 1899. Die Jüngeren Tertiärbildungen des Siebenbürgischen Beckens.- Math. und naturw. Berichte aus Ungarn, 16:60-76. Budapest

1904 - Knobloch, E., 1981. Megasporen, Samen und Früchte aus dem österreichischen Tertiär.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 56(2):87-97., 1Abb., 4Taf. Prag

1905 - Knobloch, E., 1977. Fossile Pflanzenreste aus der Kreide und dem Tertiär von Österreich.- Verh. Geol. B.-A., 3:415-426. Wien

1906 - Knobloch, E., 1978. Die Flora aus dem Pannon von Neusiedl a. See (Burgenland, Österreich).- In: Univerzita Karlova, Prag (ed.). Paleontological Conference. Department of paleontology Faculty of Natural Science Charles University Praha.-:157-168., 2Taf. Prag

1907 - Knobloch, E., 1973. Gedanken zu einigen gemeinsamen Entwicklungstendenzen der Kreide und des Tertiärs der Oberpfalz und in Südböhmen sowie der angrenzenden Gebiete.- Geol. Bl. NO-Bayern, 23(4):163-175. Erlangen

1908 - Knobloch, E., 1967. Die Floren des Mährischen Tertiärs.- Geologicke Prace Zpravy, 42:149-160., 1Abb. Bratislava

1909 - Kleemann, K., 1990. Boring and Growth in Chemically Boring Bivalves from the Caribbean, Eastern Pacific and Australia's Great Barrier Reef.- Senckenbergiana marit., 21(1/4):101-154., 28Abb., 13Tab. Frankfurt am Main

1910 - Kleemann, K., 1990. Evolution of Chemically-Boring Mytilidae (Bivalvia).-The Bivalvia- Proceedings of a Memorial Symposium in Honour of Sir Charles Maurice Yonge, Edinburgh.-:112-124., 2Tab. Hong-Kong

1911 - Kleemann, K., 1990. Coral Associations, Biocorrosion, and Space Competition in Pedum spondyloideum (GMELIN) (Pectinacea, Bivalvia).- Marine Ecology, 11(1):77-94., 19Abb. Berlin, Hamburg

1912 - Kleemann, K. H., 1986. Das Bohren und Wachstum von Gregariella (Bivalvia: Mytilacea) aus der Karibik und dem Ost-Pazifik.- Senckenbergiana marit., 18(3/6):187-209., 3Abb., 3Taf., 1Tab. Frankfurt am Main

1913 - Kleemann, K., 1992. Coral Communities and Coral-Bivalve Associations in the Northern Red Sea at Safaga, Egypt.- Facies, 26:1-10., 1Abb., 2Tab. Erlangen

1914 - Kleemann, K., 1983. Lithophagines (Bivalvia) from the Caribbean and the Eastern Pacific.- Proceedings of the 8th International Malacological Congress:113-118., 4Abb. Budapest

1915 - Kleemann, K., 1984. Lebensspuren von Upogebia operculata (Crustacea, Decapoda) in karibischen Steinkorallen (Madreporaria, Anthozoa).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 11:36-49., 6Abb., 5Taf., 2Tab. Wien

1916 - Kleemann, K., 1983. Othmar Kühn's fossile Steinkorallen (Madreporaria, Anthozoa).- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 4:36-48., 2Tab. Wien

1917 - Kleemann, K. H., 1982. Ätzmuscheln im Ghetto?- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 9:211-231., 1Abb., 5Taf., 2Tab. Wien

1918 - Kleemann, K. H., 1981. Typusexemplare der Gattungen Lithophaga und Gastrochaena aus der Sammlung Mayer-Eymar im Naturhistorischen Museum Basel.- Verhandl. Naturf. Ges. Basel, 90:51-58. Basel

1919 - Kleemann, K. H., 1980. Korallenbohrende Muschel seit dem Mittleren Lias unverändert.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 7:239-249., 1Taf. Wien

1920 - Kleemann, K. H., 1980. Boring Bivalves and their Host Corals from the Great Barrier Reef.- J. moll. Stud., 46:13-54., 43Abb., 2Tab.

1921 - Kollmann, K. et Moyes, J., 1963. Neocyprideis aquitanica n. sp.: espèce nouvelle du Miocène inférieur aquitain.- Société Linnéenne de Bordeaux, 100:160-161., 1Taf.

1922 - Kollmann, K., 1962. Die ersten Ostracoden aus dem Pleistozän von Wien.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:38-44.

1923 - Kollmann, K., 1959. Das Neogen der Steiermark (mit besonderer Berücksichtigung der Begrenzung und seiner Gliederung).- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:160-167., 2Abb. Wien

1924 - Kollmann, H.A. et al., 1977. Beiträge zur Stratigraphie und Sedimentation der Oberkreide des Festlandsockels im nördlichen Niederösterreich. – Jahrb.Geol.B.-A., 120(2):401-447, 7Abb., 6Taf., 1Tab. Wien

1925 - Kollmann, H.A. et Yochelson, E.L., 1976. Survey of Paleozoic gastropods possibly belonging to the subclass Opisthobranchia. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 80:207-220, 1Taf. Wien

1926 - Kollmann, H., 1971. Ammoniten geheimnisvolle Zeugen vergangenen Lebens.- Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum :4S. Wien

1927 - Kollmann, H. A., 1976. Gastropoden aus den Losensteiner Schichten der Umgebung von Losenstein (Oberösterreich). 1.Teil: Euthyneura und Prosobranchia 1 (Neogastropoda). - Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 80:163-206, 1Abb., 7Taf. Wien

1928 - Kollmann, H. A., 1979. Gastropoden aus den Losensteiner Schichten der Umgebung von Losenstein (Oberösterreich). 3.Teil: Cerithiacea (Mesogastropoda). - Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 82:11-51, 2Abb., 6Taf. Wien

1929 - Kollmann, H. A., 1967. Die Gattung Trochactaeon in der ostalpinen Oberkreide. Zur Phylogenie der Actaeonellidae.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:199-261., 7Abb., 9Taf. Wien

1930 - Kölbl, L., 1958. Art und Verteilung der Sedimentkörper im Torton des Erdölfeldes Matzen (Wiener Becken).- Eclogae Geologicae Helvetiae, 51(3):1000-1009., 5Abb. Basel

1931 - Kolasa, K. et Slacka, A., 1985. Sedimentary salt megabreccias exposed in the Wieliczka mine, Fore-Carpathian Depression.- Acta Geologica Polonica, 35(3-4):222-230., 4Abb., 12Taf. Warschau

1932 - Kokay, J., 1990. A Budapesti Közepsö-Badeni Kepzödmenyek.- Am.All. Földtani Intezet evi Jelentese Az 1988 Evröll, I. Resz(1990):102-108., 3Abb. Budapest

1933 - Kokay, J., 1985. A Varpalotai Badeni Kepzödmenyek Retegtani Tagolasa Es Ösföldrajzi Rekonstrukcioja.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1985 Evröl (1987):235-241, 1Abb. Budapest

1934 - Kokay, J., 1988. Tengeri Kifejlödesü Karpati Retegek Elöfordulasa Alcsutdobozon.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1986 Evröl (1988):264-279., 6Taf. Budapest

1935 - Kokay, J., 1986. Balaton Menti Badeni Kepzödmenyek.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1984 Evröl (1986):290-299., 2Abb. Budapest

1936 - Kokay, J., 1989. A Varpalotai-Medence es az Urhida 1. Sz. Furas Eocen Kepzödmenyei.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az Evröl (1989):28-33., 2Abb. Budapest

1937 - Kokay, J., 1990. Mangrove Sporomorpha a Herendi Badeni Kepzömenyekben (Bakony Hegyseg).- Am. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1988 Evröl, I. Resz (1990):184-199., 3Abb., 4Taf. Budapest

1938 - Kokay, J. et al., 1984. Badeni koru retegek a budapesti Örs vezer tere Környeken.- Földtani közlöny, 114:285-295., 2Abb. Budapest

1939 - Kokay, F., 1976. Geomechanical Investigation of the Southeastern Margin of the Bakony Mountains and the age of the Liter Fault Line.- Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 20(3-4):245-257., 4Abb. Budapest

1940 - Kokay, J., 1966. Geologische und Paläontologische Untersuchung des Braunkohlengebietes von Herend - Marko (Bakonygebirge, Ungarn) (1 Tabelle).- Geologica Hungarica(36)147S., 6Abb., 15Taf. Budapest

1941 - Kokay, J. et Somos, L., 1960. Földtani Megfigyelesek a Mecsekhegysegi liaszban es miocenben.- Földtani Közlöny, 90(3):331-347., 8Abb., 2Taf. Budapest

1942 - Kokay, J., 1959. Adatok a Varpalotai Perspektivikus Kutatasokrol.- Földtani Közlöny, 89(2):179-180. Budapest

1943 - Kokay, J., 1982. Ujabb Adatok a Moldvai Mozgasokkal Kapcsolatbran.- M. All. Göldtani Intezet evi Jelentese az 1982. Evröl:502-503., 1Abb. Budapest

1944 - Kokay, J., 1967. Stratigraphie des Oberhelvets ("Karpatien") von Varpalata (Ungarn).- Palaeontographia Italica, 63:76-111., 3Abb., 9Taf. Pisa

1945 - Kokay, J., Connections of the Eastern and the Central Paratethys in the Upper Badenian, based on malacological, event-stratigraphical and palaeogeographical investigations.- Interim Colloquium on Mediterranean Neogene Marine Megafaunal Palaeoenvironments and Biostratigraphy :2S. Athen

1946 - Kojumdgieva, E. I. et al., 1989. Ecostratigraphic Subdivision of the Sarmatian after Molluscs.- Geologicky Zbornik- Geologica Carpathica, 40(1):82-84., 1Abb. Bratislava

1947 - Kojumdgieva, E., 1979. Critical Notes on the Stratigraphy of Black Sea Boreholes (Deep Sea Drilling Project, leg 42 B).- Geologica Balcanica, 9(3):107-110., 1Abb. Sofia

1948 - Kojumdgieva, E., 1987. Evolution géodynamique du bassin Egéen pendant le Miocène Supérieur et ses relations à la Paratéthys Orientale.- Geologica Balcanica, 17(1):3-14., 2Abb. Sofia

1949 - Kojumdgieva, E.et de la Torre, A., 1986. Paleogene Mollusks from Central Cuba and Their Paleobiogeographic Significance.- Contributions of Bulgarian Geology:17-19., 1Abb. Sofia

1950 - Kojumdgieva, E. et al., 1986. Facial and paleogeographic features of Neogene deposits in Sandanski graben.- Geologica Balcanica, 16(1):69-80., 4Abb. Sofia

1951 - Kojumdgieva, E. et de la Torre, A., 1982. Paleogene Molluscs from Central Cuba.- Paleontology, Stratigraphy and Lithology, 17:3-12., 6Taf. Sofia

1952 - Kojumdgieva, E., 1987. Systématique et phylogénie des Cardiidés sarmatiens de la Paratéthys.- Geologica Balcanica, 17(5):3-14., 4Abb. Sofia

1953 - Kojumdgieva, E. et de la Torre, A., 1985. Asociaciones y niveles faunales de moluscos del occidente de Cuba, y sus implicaciones estratigraficas.- Reporte de Investigacion(5)19S., 3Abb.

1954 - Kojumdgieva, E. et Popov, N., 1982. Distribucion geografica y estratigrafica de los moluscos y equinodermos del Terciario, en la antigua Provincia de Las Villas, Cuba.- Ciencias de la Tierra y Del Espacio, 4:71-79.

1955 - Kojumdgieva, E. et Sapundgieva, V., 1981. Biostratigraphie de l'Oligocène du bassin de la Haute Thrace d'après les Mollusques.- Geologica Balcanica, 11(4):93-114., 6Taf. Sofia

1956 - Kojumdgieva, E. et de la Torre, A., 1982. Paleogene Molluscs from Central Cuba.- Paleontology, Stratigraphy and Lithology, 17:3-12., 6Taf. Sofia

1957 - Kojumdgieva, E., 1979. Les Mollusques endemiques Saumatres et Dulcaquicoles.- VII ème Congres du Neogène Méditerranéen :2S. Athen

1958 - Kojumdgieva, E. et Dikova, P., 1980. Paleogene Sediments of Borehole R-1, Svilengrad.- Geologica Balcanica, 10(2):107-110. Sofia

1959 - Kojumdgieva, E. et Dragomanov, L., 1978. Lithostratigraphie des sédiments oligocenès et néogènes des arrondissements de Plovdiv et de Pazardgik.- Palaeontology, Stratigraphy and Lithology, 11:61-62. Sofia

1960 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. III. Communautés des Mollusques du Volhynien (Sarmatien inférieur).- Geologica Balcanica, 6(3):53-68., 3Abb., 4Tab. Sofia

1961 - Kojumdgieva, E., 1976. Les bivalves perforantes du Miocène de Bulgarie de nord-ouest (Résumé).- Palaeontology, Stratigraphy and Lithology, 4:69-74., 2Taf. Sofia

1962 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. II. Communautés des Mollusques du Badénien (Miocène moyen) en Bulgarie du Nord-Ouest.- Geologica Balcanica, 6(2):63-94., 6Abb., 8Tab. Sofia

1963 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. IV. Communautés des Mollusques du Bessarabien et du Chersonien (Sarmatien moyen et supérieur).- Geologica Balcanica, 6(4):37-56., 3Abb., 5Tab. Sofia

1964 - Kojumdgieva, E., 1977. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. V. Certaines particularités des communautés.- Geologica Balcanica, 7(1):81-96., 4Abb. Sofia

1965 - Kojumdgieva, E., 1976. Paléoécologie des communautés des Mollusques du Miocène en Bulgarie du Nord-Ouest. I - Méthodes et généralités.- Geologica Balcanica, 6(1):31-52., 5Tab. Sofia

1966 - Kojumdgieva, E., 1974. Les Gasteropodes Perceurs et Leurs Victimes du Miocène de Bulgarie du Nord-Ouest.- Bulletin of the Geological Institute - Series Paleontology, 23:5-24., 8Abb., 4Taf., 6Tab.

1967 - Kojumdgieva, E. et al., 1982. Reference sections of the Neogene in boreholes from Northwestern Bulgaria.- Paleontology, Stratigraphy and Lithology, 16:49-60., 4Abb. Sofia

1968 - Kojumdgieva, E., 1969. Formes Hemisténohalines Marines du Sarmatien Inférieur en Bulgarie de Nord-Ouest.- Bulletin of the Geological Institute - Series Paleontology, 18:5-12. Sofia

1969 - Kojumdgieva, E., 1969. Quelques Pectinidés du Tortonien de la Bulgarie.- Bulletin of the Geological Institute - Series Paleontology, 18:83-90., 2Taf. Sofia

1970 - Kojumdgieva, E., 1971. Lithologo - Stratigraphical and Facial Characterization of Sarmatian Near Pleven.- Annuaire de l'Université de Sofia, 63(1):192-216., 4Abb. Sofia

1971 - Kojumdgieva, E., 1971. Gliederung und Korrelation der Sarmatbildungen in den Becken der Paratethys.- Földtani Közlöny, 101:209-216., 1Abb., 1Tab. Budapest

1972 - Kojumdgieva, E., 1969. L'horizon Baurenien en Bulgarie de Nord-Ouest.- Geol. Sbornik, 8:108-109. Bratislava

1973 - Korecz-Laky, I. et Nagyne-Gellai, A., 1985. Foraminiferal Fauna from the Oligocene and Miocene in the Börzsöny Mountains.- Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, 68527S., 171Taf. Budapest

1974 - Kordos, L., 1990. Analysis of tooth morphotypes of Neogene Hominoids.- Anthropologia hungarica, 21:11-24., 4Abb.

1975 - Kordos, L., 1989. Anomalomyidae Maradvanyok (Mammalia, Rodentia) a Magyarorszagi Neogen Kepzödmenyekböl.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1987. Evröl (1989):294-311., 4Abb. Budapest

1976 - Kordos, L., 1990. The Evolution of Upper Pleistocene voles in Central Europe.- Int. Symp. Evol. Phyl. Biostr. Arvicolids:275-284., 6Abb. Prag

1977 - Kordos, L., 1985. Footprints in Lower Miocene sandstone at Ipolytarnoc, N Hungary.- Geologica Hungarica, r44-46:257-415., 61Abb., 17Taf. Budapest

1978 - Kordos, L., 1990. The Human Evolution.- In: Lukacs, B.; Berczi, Sz.; Molnar, I.; Paal, G. (ed.). Evolution: from Cosmogenesis to Biogenesis.-:117-124., 10Abb. Budapest

1979 - Kordos, L. et Prakfalvi, P., 1990. Ujabb Adatok az Europai Neogen Labnyomos Retegek Ismeretehez.- Am. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1988. Evröl, I. Resz (1990):202-212., 5Abb. Budapest

1980 - Kordos, L. et Bardossy, G., 1989. Paleokarst of Hungary.- Paleokarst. A Systematic and Regional Review:137-153., 9Abb. Amsterdam, Praha

1981 - Kordos, L. et Horacek, I., 1989. Biostratigraphic Investigations in Paleokarst.- Paleokarst. A Systematic and Regional Review:599-612., 11Abb. Amsterdam, Prag

1982 - Kordos, L., 1983. A Magyarorszagi Eggenburgi-Sarmata Kepzödme nyek Szarazföldi Gerinces Maradvanyai, Biozonacioja es Retegtani Korrelacioja.- Am. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1983 Evröl:158-165., 2Abb. Budapest

1983 - Exon, N. et al. The Opening of the Tasmanian Gateway Drove Global Cenozoic Paleoclimatic and Paleoceanographic Changes: Results of Leg 189. – Joides Journal, 26(2):11-18, 6Abb.

1984 - Schwaighofer, B., Eppensteiner, W., 2005. „Junge“ Kalke, Sandsteine und Konglomerate – Neogen.- Nutzbare Gesteine von Niederösterreich und Burgenland, Mitt. IAG BOKU, 2005.

1985 - Subai, P., 2008. Revision of the Argninae, 1. The species of Agardhiella from the countries bordering the Adriatic Sea (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae). – Arch.Molluskenkunde, 137(1):75-103, 14Abb., 1Taf. Frankfurt am Main

1986 - Turner, H., 2008. New species of the family Costellariidae from the Indian and Pacific Oceans (Gastropoda: Neogastropoda: Muricoidea). - Arch.Molluskenkunde, 137(1):105-125, 4Taf. Frankfurt am Main

1987 - Finet, Y. et Lamprell, K.L., 2008. The Spondylidae in the historical collections of the Muséum d´Histoire Naturelle, Geneva, with revision of the species described by LAMARCK and by CHENU, and notes on nomenclature (Bivalvia: Pectinoidea: Spondylidae). - Arch.Molluskenkunde, 137(1):1-73, 30Taf. Frankfurt am Main

1988 - Kopek, G., 1962. A Bakony-hegyseg Felsökreta Köszentelepes Összletenek Ösföldrajzi es Hegysegszerkezeti Vazlata.- Földtani Közlöny, 91(4):414-420., 3Abb. Budapest

1989 - Kopek, G., 1961. Kifejlödesi Különbsegek Okai a Delnyugaties Eszakkeleti-Bakony Eocen Kepzödmenyeiben.- A M. All. Földtani intezet evi Jelentese az 1961. Evröl. I.:296-306., 2Abb. Budapest

1990 - Kopek, G. et Kecskemeti, T., 1961. La classification des assises eocènes de la Montagne de Bakony (Transdanubien) d'après les grands-Foraminifères.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 53:52-65., 4Abb., 3Tab. Budapest

1991 - Kopek, G., 1954. Les Coralliaires Miocenès de la Hongrie Septentrionale.- Annales instituti Geologici Publici Hungarici, 42(1):41S., 4Abb., 11Taf.

1992 - Knecny, V. et al., 1983. Stratigraphy of the Central Slovakia Volcanic Field.-:180-191., 1Abb.

1993 - Kondo, Y., 1989. “In Situ” Observation of a Bathyal Bivalve Limopsis tajimae by Means of Box Core Sampling, with Comparative Description of the Fossil Counterparts.- Venus (The Japanese Journal of Malacology, 48(1):28-39., 8Abb.

1994 - Kondo, Y., 1989. Faunal Condensation in early phases of Glacio-Eustatic Sea-level rise, found in the Middle to Late Pleistocene Shimosa Group, Boso Peninsula, Central Japan.- In: Taira, A.; Masuda, F. (ed.). Sedimentary Facies in the Active Plate Margin.-:197-212., 6Abb. Tokyo

1995 - Kondo, Y., 1986. Shallow marine Gravelly Deltas and Associated Faunas from the Upper Pleistocene Negoya Formation, Shizuoka, Japan.- Journal of the Faculty of Science, University of Tokyo, 21(3):169-190., 11Abb., 3Taf. Tokyo

1996 - Kondo, Y., 1987. Burrowing Depth of Infaunal Bivalves - Observation of Living Species and its relation to Shell Morphology.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, 148:306-323., 9Abb. Tokyo

1997 - Kondo, A., 1965. Disa NGA Foraminiferet Planktonike me Karakteristik te Miocenit te Poshtem ne Shqiperi.- Permbledhje studimesh, 1:129-139., 1Taf. Tirana

1998 - Kolosvary, G., 1962. New Data on the Balanida-Fauna of the Burdigalien of Karakum.- Acta Biologica, 8(1-4):200-202., 2Abb. Szeged (Ungarn)

1999 - Kolosvary, G., 1962. New Micro- Balanids from Tongatabu.- Acta Biologica, 8(1-4):196-197., 1Taf. Szeged (Ungarn)

2000 - Kolosvary, G., 1967. Lutetian Corals from Crni Kal in Yugoslavia.- Geologija - Razprave in Porocila, 10:189-204., 11Abb. Ljubbljana

2001 - Kolosvary, G., 1965. Über Schiffsbewuchs des Donau-Meer-Schiffes "Hazam".- Acta Biologica, 11(3-4):272-276., 8Abb. Szeged (Ungarn)

2002 - Kolosvary, G., 1960. The Phylogenetic Classification of the Madreporarian Corals.- Journal of Paleontology, 34(5):1051-1053., 1Abb., 1Tab.

2003 - Kolosvary, G., 1966. Die Balaniden des Golfes von Taranto.- Bollettino di Pesca, Piscicoltura e Idrobiologia, 21(2):267-272. Rom

2004 - Kolosvary, G., 1966. New Fossil Scapellids from the USSR.- Acta Biologica, 12(1-2):130-133., 4Abb. Szeged (Ungarn)

2005 - Kolosvary, G., 1966. Balanus (Conopea) Stultus Morycowae n. ssp. (Crustacea, Cirripedia).- Bulletin de la Societe des amis des Sciences et des Lettres de Poznan:70-71., 2Taf.

2006 - Kolosvary, G., 1956. Apathy Istvan. – Csongrad Megyei Füzetek :17S. Szeged

2007 - Kolosvary, G., 1967. Korallen und Balaniden aus den paläogenen Schichten Jugoslawiens.- Geologija - Razprave in Porocila, 10:205-218., 25Abb. Ljubljana

2008 - Kolosvary, G., 1962. Kaspi- es Aral-to környeki neogen Balanidak.- A Magyar Tudomanyos Akademia Biologiai Tudomanyok Osztalyanak Közlemenyei, 5(3-4):206-216., 2Taf.

2009 - Kollmann, H.A. et Brunner, R., 1982. Die Opiolith-Konglomerate Böotiens (Griechenland). – Annales Géologiques des pays Helléniques, 31:359-372, 3Abb., 1Taf. Athen

2010 - Kollmann, H.A. et Peel, J.S., 1983. Paleocene gastropods from Nugssuaq, West Greenland. – Gronlands Geologiske Undersogelse, 146:115S., 259Abb. Kobenhavn

2011 - Kollmann, H. A., 1965. Actaeonellen (Gastropoda) aus der ostalpinen Oberkreide.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 68:243-262., 2Abb., 4Taf. Wien

2012 - Kollmann, H. A., 1968. Itruvien (Iteriidae, Gastropoda) aus dem Wiener Raum.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 60:13-22., 1Taf. Wien

2013 - Kollmann, H.A., 1978. Les Gastropodes cénomaniens de France et des régions voisines. – Géologie Méditerranéenne, 5(1):101-108, 4Abb.

2014 - Kollmann, H.A., 1979. Distribution patterns and evolution of Gastropods around the Cretaceous/Tertiary boundary. – Proc.Symp.Cretaceous-Tertiary Boundary Events:83-87

2015 - Koslosvary, G. et Czabalay, L. B., 1964. Cirrepedia-Pedunculata-Resten aus dem Sümeger Senon.- Acta Biologica, 10(1-4):118-123., 3Taf. Szeged (Ungarn)

2016 - Kovar, J. B., 1982. Eine Blätter-Flora des Egerien (Ober-Oligozän) aus marinen Sedimenten der Zentralen Paratethys im Linzer Raum (Österreich).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 9:134S., 12Abb., 38Taf., 8Tab. Wien

2017 - Kovar, J., 1979. Pflanzenreste aus dem Pannon (Ober-Miozän) von Rohrbach bei Ziersdorf (Niederösterreich).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 6:107-117., 3Abb., 1Taf. Wien

2018 - Kovac, M., 1985. Origin of Jablonica Formation Conglomerates in the Light of Pebble Analysis.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 36(1):95-105., 6Abb. Bratislava

2019 - Kovac, M., 1990. palinspastic sketch of late Eocene and Middle oligocene +Legend.- Bratislava

2020 - Kovac, M. et al., 1989. Basin Opening in the Lower Miocene Strike-Slip zone in the SW part of the Western Carpathians.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 40(1):38-60., 27Abb., 2Tab. Bratislava

2021 - Kovac, M. et al, 1986. First version of Geodynamic, Palinspastic Maps Series of the West Carpathian Neogene on Scale 1: 1 000 000.- Geologicky Zbornik - Geologica carpathica, 37(5):657-658. Bratislava

2022 - Kovac, M. et al., 1988. Molasse Basins and Volcanic Activity in West Carpathian Neogene - Its Evolution and Geodynamic Character.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 39(5):540-561., 21Abb. Bratislava

2023 - Kovac, M. et Barath, I., 1988. Boring Animals Activity in Eggenburgian Littoral Environments (SW Part of the Western Carpathians).- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 39(5):589-597.597S., 4Taf. Bratislava

2024 - Kovac, M., 1977. Applikation der biofaziellen Analyse in der Praxis am Beispiel der Rekonstruktion der Lokalität Kovacov (Egerien des östlichen Randes der Donau-Tiefebene).- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 28(1):177-191., 2Abb. Bratislava

2025 - Koutek, J., 1937. Contribution à la Connaissance du Néogène de Bratislava (Pressbourg).- Vestnik du Service Geolog. de la Republ. Tchecoslovaque, 13(4-5):158-160. Praha

2026 - Koufos, G. D. et al., 1988. Late Miocene Mammal Localities of the Lower Axios Valley (Macedonia, Greece) and Their Stratigraphic Significance.- Modern Geology, 13:141-147., 2Abb.

2027 - Kotlarczyk, J. et Lesniak, T., 1990. Lower Part of the Menilite Formation and Related Futoma Diatomite Member in the Skole Unit of the Polish Carpathians .-74S., 11Abb., 1Karte Krakau

2028 - Kotaka, T., 1986. Recent development in the problems of the origin and migration of Japanese Cenozoic molluscs.- International Symposium on Shallow Tethys 2:391-397., 10Abb.

2029 - Kotaka, T. et Noda, H., 1982. Additional Notes on the Miocene Pitogo Fauna of the Bondoc Peninsula, the Philippines Part II. Gastropod Fossils and Stratigraphic Significance of the Fauna.- Contributions to the Geology and Palaeontology of Southeast Asia, 225:91-99., 2Taf. Tokyo

2030 - Kotaka, T., 1962. 137. Variation and Dimorphismus of Pachymelania (Gastropoda) from the Eocene of Burma.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, 47:301-309., 2Abb., 4Tab.

2031 - Kotaka, T. et Kato, H., 1979. Additional Fossil Shells from the Utsutoge Formation, Yamagata Prefecture, Northeast Honshu, Japan.- Saito Ho-on Kai Museum Research Bulletin, 47:14-20., 2Taf.

2032 - Kotaka, T. et Ogasawara, K., 1974. A New Abalone from the Miocene of Aomori Prefecture, Northeast Honshu, Japan.- Venus, the Japenese Journal of Malacology, 33(3):117-128., 3Abb.

2033 - Kotaka, T., 1980. Remarks on Japenese turritellid dimorphism.-Professor Saburo Kanno Memorial Volume.-:21-24., 2Taf.

2034 - Kotaka, T., 1978. World-Wide Biostratigraphic Correlation Based on Turitellid Phylogeny.- The Veliger, 21(2):189-197., 7Abb. Berkeley, Calif.

2035 - Korpas, L., 1981. A Dunantuli-Közephegyseg Oligocen-Also- Miocen Kepzödmenyei.- A MAgyar Allami Földtani Intezet Evkönyve, 64:139S., 28Abb., 12Tab., 1Karte Budapest

2036 - Korpas, M., 1983. Palaeoecology and Biostratigraphy of the Pannonian Mollusca Fauna in the Northern Foreland of the Transdanubian Central Range.- A Magyar Allami Földtani Intezet Evkönyve, 66:163S., 13Abb., 10Taf., 20Tab. Budapest

2037 - Korobkow, I. A., 1951. Pectiniden des Paleogens Mittelasiens.- Leningrader Gesellschaft für Naturforscher, 68(2):282S. Leningrad

2038 - Koreczne, L. I., 1985. Foraminifera Vizsgalatok Magyarorszag Miocen Kepzödmenyeiböl.- M. All. Földtani Intezet evi Jelentese az 1985. Evröl (1987):468-480., 6Abb. Budapest

2039 - Kühn, O., 1936. Eine neue Burdigalausbildung bei Horn. – Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 145(11):35-45, 3Abb., 1Taf. Wien

2040 - Kühn, O. et Bachmayer, F., 1949. “Mürztaler Tertiär” auf Blatt Eisenerz-Aflenz. - Verh. Geol. B.-A., 4-6:2S. Wien

2041 - Kühn, O., 1947. Zur Stratigraphie und Tektonik der Gosauschichten. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 156(6):181-200 Wien

2042 - Kuckelkorn, K. et Hiltmann, W., 1990. Zur Maturität und Erdölbildung in den Allgäuer Alpen. – Erdöl Erdgas Kohle, 106(2):53-57, 7Abb.

2043 - Krystek, I., 1982. Explanatory Notes to the Lithotectonic Molasse Profile of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czechoslovakia) (Comment to Annex).- Veröff. Zentralinst. Phys. Erde AdW, 66:44-54. Potsdam

2044 - Krystyn, L. et al., 1979. Über Umfang und Stellung des Rhaet.- Newsl. Stratigr., 8(2):133-152., 6Abb., 2Tab. Berlin, Stuttgart

2045 - Krystyn, L., 1978. Eine neue Zonengliederung im alpin-mediterranen Unterkarn.- Beiträge zur Biostratigraphie der Tethys-Trias, 4:37-75., 15Abb., 5Taf. Wien

2046 - Krystyn, L., 1982. Obertriassische Ammonoideen aus dem Zentralnepalesischen Himalaya.- Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 36:63S., 17Abb., 18Taf. Wien

2047 - Krystyn, L. et al., 1971. Über die Fossil-Lagerstätten in den triadischen Hallstätter Kalken der Ostalpen.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 137(2):284-304., 9Abb., 1Tab. Stuttgart

2048 - Krystyn, L., 1970. Stratigraphie und Fauna des Klauskalks (Dogger) im Steinbruch Neumühle, N.Ö.- Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 2:55-59., 1Abb. Wien

Lf.Nr.:2049 - Krystyn, L., 1983. Vysledky Facialniho A Paleogeografickeho Vyzkumu Mladsiho Tercieru Na Jihovychodnich Svazich Ceskeho Masivu V Useku „Jih“. – Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 24(9):47S., 13Tab., 1Karte

2050 - Kruglow, St. S., 1989. Geodynamik der ukrainischen Karpaten.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 40(1):102-123., 7Abb. Bratislava

2051 - Kröll, H., 1980. Verzeichnis der laufenden Zeitschriften und Serien der Bibliothek der Österreichischen Geologischen Gesellschaft Stand 1980.- Mitt. österr. geol. Ges., 73:20S. Wien

2052 - Kreutzer, N., 1986. Die Ablagerungssequenzen der miozänen Badener Serie im Feld Matzen und im zentralen Wiener Becken.- Erdöl, Erdgas, Kohle, 102(11):492-503., 15Abb. Hamburg, Wien (Urban).

2053 - Kreutzer, N., 1974. Lithofazielle Gliederung einiger Sand- und Schotter-Komplexe des Sarmatien und obersten Badenien im Raume von Matzen und Umgebung (Wiener Becken).- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 90:114-128., 17Abb. Hamburg, Wien

2054 - Krejci-Graf, K., 1969. Zur Geochemie des Wiener Beckens III.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 85(8):304-309. Wien, Hamburg

2055 - Krejci-Graf, K., 1933. Über Schneckendeckel-Ablagerungen und die Erhaltung von Chitinsubstanz.- Senckenbergiana, 15(1-2):22-25. Frankfurt a. Main

2056 - Krejci-Graf, K., 1932. Parallelisierung des südosteuropäischen Pliozäns.- Geologische Rundschau, 23(6):301-339., 1Abb., 16Tab.

2057 - Krejci-Graf, K., 1932. Definition der Begriffe Marken, Spuren, Fährten, Bauten, Hieroglyphen und Fucoiden.- Senckenbergiana, 14:19-39. Frankfurt a. Main

2058 - Krejci-Graf, K. et Wenz, W., 1931. Stratigraphie und Paläontologie des Obermiozäns und Pliozäns der Muntenia (Rumänien).- Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 83(2-3):65-162., 4Abb., 2Taf.

2059 - Krejci-Graf, K. et al., 1930. Pflanzen und Tiere aus dem Tertiär von Leoben.- Senckenbergiana, 12(1):51-64., 4Abb. Frankfurt a. Main

2060 - Krainitzki, H., 1989. Abnahme und Transport von Lackfilmen.- Der Präparator, 35(2):61-63, 3Abb. Bochum

2061 - Krainer, B., 1987. Fluviatile Faziesentwicklung im Unterpannonien des steirischen Beckens (Zentrale Paratethys, Österreich).- Facies, 17:141-148, 4Abb., 3Tab. Erlangen

2062 - Krainer, B., 1987. Sedimentation und Shoshonit von Weitendorf, Badenien, Steirisches Becken.- Mitt. österr. geol. Ges., 80:143-156., 4Abb., 2Tab. Wien

2063 - Krainer, B., 1984. Zur zeitlichen Einstufung, Stratigraphie und Tektonik im Nordteil des Gleisdorfer Sarmatsporns (Oststeiermark).- Mitt. naturw. Ver. Steiermark, 114:95-106., 4Abb. Graz

2064 - Kraatz, R. et Simon, W., 1973. Fossilien aus alten Aufschlüssen im Kraichgau.- Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, 11(1):5-6., 1Taf. Freiburg im Breisgau

2065 - Koutek, J. et Andrusow, D., 1937. Sur une trouvaille de faune paléogène près de Priechod non loin de Banská Bystrica (Slovaquie).- Vestnik du Service Géolog. de la Republ. Tchécoslovaque, 13(6):284-287.

2066 - Köwing, K., 1968. Schichtenfolge (Stratigraphie).- Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern:17-141, 1Karte

2067 - Köwing, K., 1957. Zur Gliederung des nordwestdeutschen Miozäns.- Neues Jb. Geol. Paläont. Mh., 2:83-91., 1Tab. Stuttgart

2068 - Köwing, K. et Kraus, L., 1968. Schichtenfolge (Stratigraphie).- Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern:11-16.

2069 - Köwing, K., 1957. Die Miozängeschiebe.-7S.

2070 - Köwing, K., 1956. Ausbildung und Gliederung des Miozäns im Raum von Bremen.- Abh. naturw. Ver. Bremen, 34(2):69-171., 17Abb., 6Tab. Bremen

2071 - Kovar-Eder, J. et Krainer, B., 1988. Die Flora und Facies des Fundpunktes Höllgraben südöstlich von Weiz.- Mitt. Abt. Geol. Paläont. Landesmuseum Joanneum, 47:27-51., 6Abb., 3Tab.

2072 - Kovar-Eder, J. B., 1988. Three dimensional distribution maps for fossil plants: Examples from Middle to Upper Miocene leaf-floras of Central Europe.- Tertiary Res., 9(1-4):213-236., 12Abb. Leiden

2073 - Kovar-Eder, J.; Krainer, B., 1990. Faziesentwicklung und Florenabfolge des Aufschlusses Wörth bei Kirchberg/Raab (Pannon, Steirisches Becken).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 91 A:7-38., 9Abb., 9Taf. Wien

2074 - Kovar-Eder, J., 1988. Obermiozäne (Pannone) Floren aus der Molassezone Österreichs.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 14:20-98., 17Abb., 12Taf. Wien

2075 - Kovar, J. B., 1987. Nothofagus ninnisiana (Unger) Oliver from Waikato Coal Measures (Eocene-Oligocene) at Drury, Auckland, New Zealand.- New Zealand Journal of Botany, 25:79-85., 15Abb.

2076 - Kovar-Eder, J. et Berger, J. P., 1987. Die oberoligozäne Flora von Unter-Rudling bei Eferding in Oberösterreich.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 89:57-93., 8Abb., 7Taf., 4Tab. Wien

2077 - Kovar-Eder, J., 1987. Pannonian (Upper Miocene) Vegetational Character and Climatic Inferences in the Central Paratethys Area.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 88:117-129., 2Abb. Wien

2078 - Kovar-Eder, J. et Krainer, B., 1991. Flora und Sedimentologie der Fundstelle Reith bei Unterstorcha, Bezirk Feldbach in der Steiermark (Kirchberger Schotter, Pannonium C, Miozän).- Jb. Geol. B.-A., 134(4):737-771., 2Abb., 10Taf. Wien

2079 - Kovar, J., 1986. Erste Ergebnisse vergleichender floristischer Untersuchungen an miozänen Floren der alpinen Molasse und des pannonischen Raumes (Wiener Becken und angrenzende Gebiete).- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 86:205-217., 1Abb., 4Tab. Frankfurt am Main

2080 - Kuster-Wendenburg, E., 1973. Die Gastropoden aus dem Meeressand (Rupelium) des Mainzer Tertiärbeckens.- Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, 67:170S., 8Taf. Wiesbaden

2081 - Kuster-Wendenburg, E. M., 1972. Gastropoden , Fazies und Biostratinomie des mitteloligozänen Meeressandes (Rupelium) im Mainzer Tertiärbecken.- Dissertation :6S. Mainz

2082 - Kurihara, K., 1974. Notes on the First Appearance of Orbulina and the Lower-Middle Miocene Planktonic Foraminiferal Zones in Japan.- Journal of the Japanese Association of Petroleum Technologists, 39(3):19-30., 3Abb., 1Taf.

2083 - Kurihara, K. et Ling, H., 1972. Radiolaria and Silicoflagellates from the Hayama Group, Kanagawa Prefecture, Japan.- Acta Geologica Taiwanica, 15:32-40., 1Abb., 1Taf., 1Tab.

2084 - Kurihara, K., 1971. 582. Foraminifera from the Hayama Group, Miura Peninsula.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, 83:131-142., 1Taf., 1Tab. Tokyo

2085 - Kurihara, K., 1968. Notes on the Benthonic Foraminifera of the Tonohama Group, Shikoku, Japan.- Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, 70:267-283., 5Abb., 1Taf.

2086 - Küpper, H., 1988. Joachim barrande und der Österreichische Geologenkreis.- Jb. Geol. B.-A., 131(1):127-131., 1Tab. Wien

2087 - Küpper, H., 1959. Österreich's Beiträge zur Entwicklung der Mikropaläontologie.- Erdoel-Zeitschrift, 5:114-121., 3Abb. Wien (Urban).

2088 - Küpper, H., 1984. R.W. van Bemmelen 14.April 1904-19.November 1983. - Jb. Geol. B.-A., 127(2):145-147., 1Abb. Wien

2089 - Kuhn-Schneyder, E., 1977. Paläozoologie zwischen gestern und heute.- Mitteilungen aus dem PaläontologischenInstitut der Universität Zürich, 102:162-195., 20Abb. Zürich

2090 - Kuhn-Schnyder, E., 1976. Karl Ernst von Baer Begründer der modernen Embryologie (1792-1876).- Mitteilungen aus dem Paläontologischen Institut der Universität Zürich, 104:32S., 3Abb. Zürich

2091 - Kühn, O., 1963. Das Süsswassermiozän von Attika.- 38:372-400., 4Taf. Athen

2092 -

2093 - Schaub, H. et al., 1974. Contributions to the Geology and Paleobiology of the Caribbean and Adjacent Areas. Dedicated to the 80th Birthday of Hans G.Kugler. – Verhandl.Naturf.Ges.Basel, 84(1):520S. Basel

2094 - Küpper, H. et al., 1961. Geologie der Heilquelle Deutsch Altenburg (NÖ).- Jb. Geol. B.A., 104:351-358., 2Taf. Wien

2095 - Küpper, H., 1962. Das südliche Wiener Becken.- Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 104(1-2):162-171., 2Abb. Wien

2096 - Küpper, H., 1962. Pleistozän im südlichen Wiener Becken.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:8-19., 3Abb.

2097 - Küpper, H., 1959. Österreichs Beiträge zur Entwicklung der Mikropaläontologie.- Erdoel-Zeitschrift, 75(5):114-130., 3Taf.

2098 - Küpper, H., 1960. Erläuterung zu einer tektonischen Übersichtsskizze des weiteren Wiener Raumes.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 53:33S., 1Abb., 1Taf. Wien

2099 - Küpper, H., 1958. Zur Geschichte der Wiener Pforte.- Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien, 100(1-2):162-181., 3Abb., 1Taf. Wien

2100 - Küpper, H., Nutzbare Rohstoffe. Wasser.- Erläuterungen zur geologischen Karte Mattersburg-Deutschkreutz:52-54., 1Abb.

2101 - Küpper, H., Papp, A. et Zapfe, H., 1954. Zur Kenntnis der Simmeringterrasse bei Fischamend a. d. Donau, N.-Ö.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:154-161., 3Abb.

2102 - Küpper, H., Papp, A. et Zirkl, E. J., 1950. Zur Kenntnis des Alpenabbruches am Westrand des Wiener Beckens .- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. Festband zum Gedenken des 100jährigen Bestandes, 94:42-92., 2Taf., 5Karten Wien

2103 - Küpper, H. et Bobies, C. A., 1927. Das Tertiär am Ostrande des Anninger.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 77(1-2):27S., 1Taf. Wien

2104 - Küpper, H., 1924. Mitteilung über Vorkommen der zweiten Mediterranstufe am Bisamberg.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 10/11:2S.

2105 - Kümel, F., 1936. Vulkanismus und Tektonik der Landseer Bucht im Burgenland.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 86(3-4):206-235., 3Abb. Wien

2106 - Kümel, F., 1939. Das Hafnerhandwerk von Stoob (Niederdonau) und seine geologischen Grundlagen.- Verhandlungen der Zweigstelle Wien der Reichsstelle für Bodenforschungen, 9-10:9S., 1Abb. Wien

2107 - Kühnelt, W., 1956. Lebensformen und Entwicklungsrichtungen der Muscheln.- Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft, 96:16-41., 15Abb. Wien

2108 - Kühn, O., 1966. Eozänkorallen aus Österreich.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 175(9-10):318-355., 4Taf. Wien

2109 - Kühn, O., 1965. Korallen und Bryozoen aus der bayerischen Molasse.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 5:29-68., 6Abb., 2Taf. München

2110 - Kühn, O., 1963. Korallensteinkerne im österreichischen Miozän.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 66:101-112., 2Taf. Wien

2111 - Kühn, O., 1963. Das Süßwassermiozän des Ostadriatischen Gebietes.- Giornale di Geologia, 31:256-279., 2Abb. Bologna

2112 - Kühn, O., 1963. Korallen und Bryozoen aus dem Tyrrhenien der Strophaden.-, 38:449-456., 1Abb., 1Taf. Athen

2113 - Kühn, O., 1960. Ein neues Sarmatvorkommen in Wien XVII.- Anzeiger der math.-naturw, Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:72-83. Wien

2114 - Lippolt, H. et al., Das Kalium-Argon-Alter des Basaltes vom Lavant-Tal in Kärnten.-:238-239.

2115 - Linsley, B. K. et Thunell, R.C., 1990. The Record of Deglaciation in the Sulu Sea: evidence for the Younger Dryas Event in the Tropical Western Pacific.- Paleoceanography, 5(6):1,025-1,039., 5Abb.

2116 - Linsley, B. et al., 1985. Oxygen Minimum Expansion in the Sulu Sea, Western Equatorial Pacific, During the Last Glacial Low Stand of Sea Level.- Marine Micropalaeontology, 9:395-418., 15Abb. Amsterdam

2117 - Lindsay, E.H., 1987. Cricetid Rodents of Lower Siwalik Deposits, Potwar Plateau, Pakistan and Miocene Mammal Dispersal Events.- Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 70:484-488., 5Abb. Budapest

2118 - Liedermann, H., 1962. Der Manhartsberg in der Geschichte Österreichs.- Vortrag:45S.

2119 - Liebus, A., 1911. Die Foraminiferenfauna der mitteleocänen Mergel von Norddalmatien.-:865-956., 6Abb., 3Taf.

2120 - Liebau, A., 1980. Paläobathymetrie und Ökofaktoren : Flachmeerzonierungen.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 160(2):173-216., 5Abb. Stuttgart

2121 - Libowitzky, E., 1990. Precambrian Blacksands as Precursors of Magnetite and Ilmenite Bearing Chlorite-Micaschists, Bohemian Massif, Austria.- Mineralogy and Petrology, 43:147-160., 6Abb. Wien

2122 - Liboswar, C., Beschreibung einer neuen Pleurotoma - Art aus dem Mittel-Miozän von Gainfarn/NÖ.-5S., 1Taf. Wien

2123 - Leventer, A. et al., 1983. Relationships between Anoxia, Glacial Meltwater and Microfossil Preservation in the Orca Basin, Gulf of Mexico.- Marine Geology, 53:23-40., 4Abb. Amsterdam

2124 - Lessertisseur, J., 1971. L'énigme du Daedalus (Daedalus Rouault, 1850). Ichnofossilia.- Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle(20):38-70., 13Abb., 2Taf. Paris

2125 - Lengauer, C., Tichy, G. et Enichlmayr, E., 1987. Beiträge zur Paläogeographischen Entwicklung der Taufkirchner Bucht (Oberösterreich).- Jb. Oö. Mus.-Ver., 132:165-210., 3Abb., 3Taf., 2Tab. Linz

2126 - Lemcke, K., 1984. Geologische Vorgänge in den Alpen ab Obereozän im Spiegel vor allem der deutschen Molasse.- Geologische Rundschau, 73(1):371-397., 14Abb. Stuttgart

2127 - Lemcke, K., 1978. Ölschiefer im Meteoritenkrater des Nördlinger Rieses.- Bull. Ver. schweiz. Petroleum-Geol. u. -Ing., 44(106):1-12., 6Abb.

2128 - Lemcke, K., Die Facies der Molasse der Bohrung Scherstetten 1. - 2 Beilagen zur Geologica Bavarica Nr.24.-

2129 - Lemcke, K., 1977. Ölschiefer im Meteoritenkrater des Nördlinger Rieses.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 11:393-397., 5Abb. Hannover

2130 - Lemcke, K., 1977. Erdölgeologisch wichtige Vorgänge in der Geschichte des süddeutschen Alpenvorlandes.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift:50-56., 10Abb. Hamburg, Wien

2131 - Lemcke, K., 1975. Mögliche Folgen des Einschlags von Großmeteoriten ins Weltmeer.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 12:719-726. Stuttgart

2132 - Leiss, O., 1989. New interpretations of geodynamics and orogeny as a result of synorogenic cretaceous deposits within the Northern Calcareous Alps.- Münchner Geowiss. Abh., (A)15:25-40., 12Abb. München

2133 - Leithner, W. et Krystyn, L., 1984. Paläogeographie, Stratigraphie und Conodonten-Biofacies des Westlichen Mittelberges (Trias; Niederösterreich).- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 30/31:177-206., 4Abb., 2Taf., 2Tab. Wien

2134 - Lehmann, U., 1991. Entwicklung des Lebens.-48S. Hannover

2135 - Lehmann, U. et al., 1980. Über den Kieferapparat der Lytoceratacea (Ammonoidea).- Paläont.Z., 54(3/4):319-329., 5Abb. Stuttgart

2136 - Lehmann, U., 1975. Über Biologie und Gehäusebau bei Dactylioceras (Ammonoidea) aufgrund einer Fraktur-Analyse.- Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg, 44:195-206., 2Abb., 1Taf. Hamburg

2137 - Lehmann, U., 1975. Über Nahrung und Ernährungsweise von Ammoniten.- Paläont.Z., 49(3):187-195., 4Abb., 1Tab. Stuttgart

2138 - Lehmann, U., 1974. Ein Pathologisches Gehäuse von Eleganticeras Elegantulum (Ammonoidea) aus Ahrensburger Geschieben.- Der Geschiebe-Sammler, 8(2):1-5., 5Abb., 1Taf. Hamburg

2139 - Lehmann, U., 1971. Jaws, radula, and crop of Arnioceras (Ammonoidea).- Palaeontology, 14(2):339-341., 8Abb. London

2140 - Lehmann, U., 1970. Lias-Anaptychen als Kieferelemente (Ammonoidea).- Paläont. Z., 44(1/2):25-31., 3Abb., 2Taf. Stuttgart

2141 - Lehmann, U., 1969. Dimorphismus und Apophysen-Ausbildung bei Grammoceras doerntense (DENCKMANN) (Ammonoidea, Oberes Toarcium).- Paläont. Z., 43(3/4):169-176., 2Abb., 1Taf. Stuttgart

2142 - Lehmann, U., 1969. Ammoniten: neue Erkenntnisse über Gestalt und Lebensweise.- Umschau in Wissenschaft und Technik:169-172, 6Abb. Frankfurt am Main

2143 - Lehmann, U., 1967. Ammoniten mit Tintenbeutel.- Paläont. Z., 41(3/4):132-136, 4Abb. Stuttgart

2144 - Lehmann, U., 1967. Ammoniten mit Kieferapparat und Radula aus Lias-Geschieben.- Paläont. Z., 41(1/2):38-45., 3Abb., 1Taf. Stuttgart

2145 - Lehmann, U., 1966. Dimorphismus bei Ammoniten der Ahrensburger Lias-Geschiebe.- Paläont. Z., 40(1/2):26-55., 11Abb., 2Taf. Stuttgart

2146 - Lecointre, G. et Ranson, G., 1961. Ostrea offreti KILIAN 1889 du Miocène circumméditerranéen.- Bulletin de la Société géologique de France, 3:289., 2Taf.

2147 - Echallier, J. C. et Lauriat-Rage, A., 1978. Découverte d'un niveau marin d'age calabrien sur le littoral méditerranéen d'Espagne (Province d'Alicante).- C. R. somm. Soc. géol. Fr., 4:178-180., 2Abb.

2148 - Lauriat-Rage, A. et al., 1987. Donnees Nouvelles sur le Gisement marin quaternaire +14,5/+17,7 m NGF du cimetiere de Luc-sur-Mer (Calvados, France).- Bulletin du Centre de Géomorphologie du C.N.R.S., 32:99-115., 2Abb., 2Tab. Caen

2149 - Lauriat-Rage, A., 1986. Les Bivalves du Pliocène de Normandie.- Bull. Mus. nat. Hist. Nat. Paris, 8(1):3-51., 3Abb., 4Taf. Paris

2150 - Lauriat-Rage, A. et al., 1982. Le Lutétien supérieur de Pierre-Aigue près de Saint-Aignan- Grand-Lieu (Loire-Atlantique).- Bulletin du BRGM, 1(1-2):115-142., 1Abb., 3Taf., 6Tab.

2151 - Lauriat-Rage, A.; et al., 1983. Le gisement pliocène de Cricqueville-en-Bessin (Calvados) Étude géologique et paléontologique.- Bull. Mus. natn. Hist. nat., 5(4):367-405., 2Abb., 2Taf. Paris

2152 - Lauriat-Rage, A. et Makinsky, M., 1983. Mise en évidence du sous-genre Monothyra (Pholadidae, Bivalvia) dans le Miocène européen. Le problème des plaques accessoires chez les Pholades.- Paléontologie:1745-1747., 2Abb. Paris
2153 - Lauriat-Rage, A., 1979. Endemisme et Polymorphisme chez les Bivalves du Redonien (Pliocene Atlantique).- 7e Reunion Annuelle des Sciences de la Terre:278. Lyon

2154 - Lauriat-Rage, A., 1975. Astarte (Astarte) sulcata redonensis nov. subsp.; Bivalve du Redonien. Interêt stratigraphique et paléobiogéographique.- C.R. somm. S.G.F.1S., 1Abb.

2155 - Lauriat-Rage, A., 1980. Astarte (Digitariopsis) Grueti N. SP. et Astarte (Digitariopsis) excurrens Lardeuxi N. Subsp.; Bivalves endemique du Redonien (Pliocene de l'ouest de la France).- Geobios, 13(4):633-638., 2Abb. Lyon
2156 - Lauriat, A., 1974. Observations Paléoécologiques sur les Bivalves Pliocènes de la Carrière Broussan Près Saint-Gilles-Du-Gard.- Annales de Paléontologie, 60:211-222., 1Abb. Paris

2157 - Lauriat-Rage, A. et al., 1975. Les gisements fossilifères du néogène récent et du quaternaire de la région d'Aléria Vadina.- Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse(615-616):63-74., 1Abb., 2Taf.
2158 - Lauriat, A. et al., 1974. Le Quaternaire Ancien de Saint Nicolas de Pierrepont et Saint Sauveur de Pierrepont (Manche).- Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 104:71-106., 5Abb., 2Taf., 3Tab.

2159 - Lauriat, A., 1973. Interprétation d'un depôt Coquillier d'âge récent sur la Plage des Baronnets près le Grau-du-Roi (Gard).- Bull.Ecol., 4:289-296., 2Abb. Essonne

2160 - Lauriat, A., 1973. Essai de synthèse sur la climatologie de l´Atlantique européen au Néogène, d´après les Bivalves. – Paléontologie : 1435-1438

2161 - Lauriat, A., 1973. Les sous-espèces redoniennes d'Astarte omalii Jonkaire, considérées d'un point de vue biogéographique.- Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle:178-182., 1Abb.

2162 - Lauriat, A. et al, 1970. Le Redonien de la région de Palluau (Vendée).- Bulletin du B.R.G.M.(2)26S., 2Abb., 4Tab.

2163 - Laubscher, H. et Bernoulli, D., 1977. Mediterranean and Tethys.- In: Nairn, A. E. M.; Kanes, W. H. (ed.). The Ocean Basins and Margins.-, 4A28S., 9Abb.

2164 - Laskarev, V., 1924. Sur les éqivalents du Sarmatien supérieur en Serbie.-13S., 3Abb.

2165 - Larson, R. L. et Pitman, W. C., 1972. World-Wide Correlation of Mesozoic Magnetic Anomalies, and It's Implications.- Geological Society of America Bulletin, 83:3645-3662., 8Abb.

2166 - Langereis, C. G. et al., 1983/84. Late Miocene Magnetobiostratigraphy of Crete.- Marine Micropaleontology, 8:261-281., 15Abb. Amsterdam

2167 - Lahodynsky, R., 1988. Lithostratigraphy and Sedimentology across the Cretaceous/Tertiary Boundary in the Flyschgosau (Eastern Alps, Austria).- Extraordinario Paleontology and Evolution :Extinction Events:73-82., 3Abb.
2168 - Lahodynsky, R., 1988. Bericht 1983-1987 über geologische Aufnahmen im Rahmen der Suche nach der Kreide/Tertiär-Grenze (Grundlagenforschung).- Jb. Geol. B.-A., 131(3):485-495., 1Abb. Wien

2169 - Ladwein, H. W., 1988. Organic Geochemistry of Vienna Basin: Model for Hydrocarbon Generation in Overthrust Belts.- The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 72(5):587-599., 20Abb.

2170 - LaBrecque, J. L. et al., 1977. Revised magnetic polarity time scale for Late Cretaceous and Cenozoic time.- Geology:330-335., 4Abb., 1Tab.

2171 - Labrecque, J. L. et al., 1983. dSDP LEG 73: Contributions to Paleogene Stratigraphy in Nomenclature, Chronology and Sedimentation Rates.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 42:91-125., 10Abb. Amsterdam
2172 - Kyrle, G., 1934. Wirtschaftsgeographie der neuentdeckten Phosphoritlager in Oberösterreich.- Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft, 77:45-53., 2Abb.

2173 - Kurzweil, H. et Gyurits, K., 1976. Grobkornsedimentation der pannonen Donau in Österreich am Beispiel der Mistelbacher Schotter.- Tschermaks Min. Petr. Mitt., 23:233-249., 8Abb.(Springer).

2174 - Kurzweil, H., 1973. Sedimentpetrologische Untersuchungen an den jungtertiären Tonmergelserien der Molassezone Oberösterreichs. - Tschermaks Min. Petr. Mitt., 20:169-215, 11Abb.(Springer).

2175 - Kuster-Wendenburg, E. M., 1974. Fazielle, biostratonomische und feinstratigraphische Untersuchungen dreier Meeressandvorkommen (Rupelium) im Mainzer Tertiärbecken.- Geologisches Jahrbuch, 22:107S., 65Abb., 16Tab., 1Karte Hannover

2176 - Radwanski, A., 1974. Palaeoecological Observations on Miocene Communities of Poland.- Bulletin of the Geological Society of Denmark, 23

2177 - Kuster-Wendenburg, E., 1982. Bestandsaufnahme der Gastropoden im"prä-aquitanen"Tertiär des Mainzer Beckens.- Mainzer geowiss. Mitt., 10:83-130., 1Abb., 1Tab. Mainz

2178 - Lueger, J.P., 1977. Der Fölligschotter - Ablagerung eines mittelpannonischen Flusses aus dem Leithagebirge im Burgenland.- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 24:1-10., 3Abb. Wien

2179 - Lueger, J.P., 1980. Die Molluskenfauna aus dem Pannon (Obermiozän) des Fölligberges (Eisenstädter Bucht) im Burgenland (Österreich).- Mitt. österr. geol. Ges., 73:95-134., 7Abb., 4Taf. Wien

2180 - Lueger, J.P., 1979. Rezente Flußmollusken im Pannon (O. Miozän) des Wiener Beckens (Österreich).- Sitzungsberichte der Österr.Akademie der Wissenschaften, 188(1-10):88-95., 2Taf. Wien

2181 - Ludwig, A.O., 1964. Stratigraphische Untersuchung des Pleistozäns der Ostseeküste von der Lübecker Bucht bis Rügen (1 Karte).- Geologie, 13(42):143S., 54Abb. Berlin

2182 - Ricci-Lucchi, F. et Parea, G.C., 1975. Turbidite key beds as indicators of ancient deep-sea plains. - IXth International Congress of Sedimentology:235-242, 9Abb. Nice

2183 - Ricci-Lucchi, F., 1975. Sediment dispersal in turbidite basins : examples from the Miocene of northern Apennines.- IXe Congres International de Sedimentology:348-352., 6Abb. Nice

2184 - Ricci-Lucchi, F. et al., 1975. Comparison of Proximal and Distal Thin-bedded Turbidites with Current-winnowed Deep-sea Sands. - IXth International Congress of Sedimentology:235-242, 9Abb. Nice

2185 - Lozouet, P., 1986. Redéfinition des Genres Potamides et Pirenella (Gastropoda, Prosobranchia) à Partir des Espèces Actuelles et Fossiles: Implications Phylétiques et Biogéographiques.- Annales de Paléontologie, 72:163-210., 15Abb., 3Taf. Paris

2186 - Lozek, V., 1963. Quartärmollusken der Tschechoslowakei.- Zum VII Kongress der Internationalen Quartär:373S., 78Abb., 32Taf. Praha

2187 - Lozano, F., 1980. Los Materiales del Mioceno Superior de la cuenca de Ronda (Malaga).- Estudios geol., 36:231-236., 5Abb.

2188 - Loutit, T. et Kennett, J. P., 1981. New Zealand and Australian Cenozoic Sedimentary Cycles and Global Sea-Level Changes.- The American Association of Petroleum Geologists:1587-1601., 10Abb.

2189 - Loutit, T.S. et al., 1983. Pacific Miocene carbon isotope stratigraphy using benthic foraminifera.- Earth and Planetary Science Letters, 66:48-62., 7Abb. Amsterdam

2190 - Loutit, T. et al., 1983/84. Miocene Equatorial and Southwest Pacific Paleoceanography from Stable Isotope Evidence.- Marine Micropaleontology, 8:215-233., 9Abb. Amsterdam

2191 - Loubere, P., 1988. Gradual Late Pliocene onset of Glaciation: A Deep-Sea Record from the Northeast Atlantic.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 63:327-334., 4Abb. Amsterdam

2192 - Losi, M., 1974. Tendenze Evolutive Nei Veneridi (Lamellibranchi) Terziari Delle Venezie.- Societa Cooperativa Tipogravica, 86:42-53., 15Abb., 3Taf. Padova

2193 - Lopez-Martinez, N. et al., 1987. Approach to the Spanish Continental Neogene Synthesis and Palaeoclimatic Interpretation.- Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 70:384-391., 3Abb. Budapest

2194 - Lona, F., 1972. La Storia del Plio-Pleistocene Italiano in Alcune Sequenze Vegetazionali Lacrusti e Marine.- Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, 36945S., 18Abb., 13Taf., 13Tab. Rom

2195 - Lona, F. et Bertoldi, R., 1972. Rinvenimento di Arctica (Cyprina) islandica in una serie continua plio-pleistocenica presso Castell'Arquato (Piacenza) in connessione con sequenze pollinologiche.- L'Ateneo Parmense Acta Naturalia, 8(1):36-44., 6Abb. Parmense
2196 - Lona, F., 1971. Correlazioni tra alcune sequenze micropaleobotaniche plio-pleistoceniche continentali e marine dell'Italia Centro-settentrionale ed Europa Centro-occidentale con riferimento al Limite Tiberiano.- LAteneo Parmense, 7(2):4-15., 1Abb.
2197 - Lona, F., 1971. Synchronisation of outstanding stages of some Italian Upper Pliocene and Lower Pleistocene Sequences, especially by means of palynological Researches.- Congres du Neogene Mediterraneen9S., 5Abb. Parma
2198 - Lona, F. et al., 1969. Plio-Pleistocenic boundary in Italy based on the Leffian and Tiberian vegitational and climatological sequences.- Etudes sur le Quaternaire dans le Monde:573-574., 1Abb. Paris

2199 - Löffler, H., 1983. Changes of the benthic fauna of the profundal zone of Traunsee (Austria) due to salt mining activities.- Hydrobiologia, 103:135-139., 3Abb.

2200 - Löffler, H., 1983. Aspects of the history and evolution of Alpine lakes in Austria.- Hydrobiology, 100:143-152., 4Abb., 2Tab.

2201 - Löffler, H., 1991. Zur Situation der Flußauen in Österreich.- Laufener Seminarbeitr., 4:33-39., 1Abb. Laufen/Salzach

2202 - div., 1990. In: Lobitzer, H. et Minarikova, D. (ed.). Thirty Years of Geological Cooperation between Austria and Czechoslovakia.-:89-106., 12Abb. Wien

2203 - Malmgren, B. A.; et al., 1983. Phyletic gradualism in the Globorotalia inflata lineage vindicated.- Paleobiology, 9(4):427-428.

2204 - Mai, D. H.; Walther, H., 1978. Die Floren der Haselbacher Serie im Weißelster-Becken (Bezrk Leipzig, DDR).- Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 28:1-200., 1Abb., 50Taf., 6Tab. Leipzig
2205 - Margolis, S. V., Mount, J. F. et Doehne, 1987. The Cretaceos/Tertiary Boundary Carbon and Oxygen Isotope Stratigraphy, Diagenesis, and Paleoceanography at Zumaya, Spain.- Paleoceanography, 2(4):361-377., 7Abb., 2Tab.
2206 - Marasti, R., 1973. La Fauna Tortoniana del T. Stirone (Limite Parmense-Piacentino).- Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 12(1):76-120, 8Taf.. Modena

2207 - Mandruzzato, F., 1970. Nota di Aggiornamento sui Macrofossili Oligocenici di Laverda (Vicenza).- Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Science, Lettere ed Arti, 82(2):268-280., 11Tab. Padova

2208 - Malzer, O., 1981. Geologische Charakteristik der wichtigsten Erdöl- und Erdgasträger der oberösterreichischen Molasse.- Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 97:20-28., 11Abb. Wien (Urban-Verlag).

2209 - Marincovich, L. Jr., 1973. Inertidal Mollusks of Iquique, Chile.- In: Virginia D. Miller (ed.). Natural History Museum Los Angeles County Science Bulletin, 16:49S., 102Abb. Los Angeles

2210 - Mariani, A. et Papp, A., 1966. Zur Kenntnis der Molluskenfauna von St. Veit a. d. Triesting (Niederösterreich).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1/2):141-147., 1Taf. Wien

2211 - Mai, D. H.; Walther, M., 1969. Über eine neue Tertiärflora im Braunkohlentagebau Haselbach bei Altenburg.- Abh. Staatl. Mus. Mineral. Geol., 13:71-76., 2Abb., 4Taf. Dresden

2212 - Magne, J.; et al., Nouvelles Donnees sur le Pliocene de Corse: Le Probleme de la limite Miocene-Pliocene.- Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy VIth Congress10S., 2Abb., 1Tab.

2213 - MacNeil, F. S., 1965. Evolution and Distribution of the Genus Mya, and Tertiary Migrations of Mollusca.- Geological Survey Professional Paper, 483-G51S., 11Taf. Washington

2214 - MacNeil, F. S., 1961. Lituyapecten (New Subgenus of Patinopecten) from Alaska and California and Stratigraphic Occurence of Lituyapecten in Alaska.- Geological Survey Professional Paper, 354-J:226-249., 1Abb., 11Taf. Washington
2215 - Marincovich, L. Jr., 1977. Cenozoic Naticidae (Mollusca: Gastropoda) of the Northeastern Pacific.- Bulletins of American Paleontology, 70(294):169-494., 10Abb., 25Taf. New York, Ithaca

2216 - Mackenbach, R., 1984. Jungtertiäre Entwässerungsrichtungen zwischen Passau und Hausruck (O.Österreich).- Sonderveröffentlichungen, Geologisches Institut der Universität zu Köln(55):173S., 45Abb., 5Tab. Köln
2217 - Mackinnon, D. I., 1987. The Influence of the Australasian-antarctic Plate Tectonics and Palaeoceanographic Developement on the Morphology and Inferred Life Habits of New Zealand Neogene Brachiopods.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 58:63-73., 7Abb. Amsterdam
2218 - Martini, E., 1967. Die oligozäne Fossilfundstätte Sieblos an der Wasserkuppe.- Natur und Museum, 97(1):8S., 11Abb. Frankfurt a. Main

2219 - Mathur, A. C., 1977. Über Ammoniten der Kössener Schichten und den Nachweis der Tintenbeutel-Substanz Melanin.- Inaugural-Dissertation110S., 7Abb., 1Taf. München

2220 - Molina, E.; Gallego, J. M., 1975. Estudio del Transito Eoceno-Oligoceno con Foraminiferos Planctonicos al sur de Torre Cardela (Provincia de Granada, Zona Subbetica).- Cuad. Geol., 6:177-195., 1Abb., 2Taf. Granada

2221 - Marks, P.; Vessem, E. J. v., 1971. Foraminifera from the Silberberg Formation (Lower Oligocene) at Silberberg near Helmstedt (Germany).- Paläont. Z., 45(1/2):52-68., 2Abb., 2Taf. Stuttgart

2222 - Marinescu, F. et Popescu, G., 1987. Stratigraphie des Dépots Néogènes du Bassin de Caransebes.- D. S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73(4):165-173., 2Abb. Bukarest

2223 - Marinescu, J. et F., 1958. Contributii la Studiul Miocenului din Bazinul Bahna - Orsova si Culoarul Balta - Baia de Arama.- Dari de Deama ale Sedintelor, 45:178-197., 1Abb., 1Taf. Bukarest

2224 - Marinescu, F. et J., 1963. Geologia Bazinului Bahna - Orsova si Legatura sa cu Regiunile Neogene Invecinate.- Communications Scientifiques II-eme Section: Stratigraphique, 3(1):270-282., 3Tab. Bukarest

2225 - Marinescu, F. et J., 1962. Contribution a la Connaissance du Paléogène et du Néogène de la Region NW du Massin Preluca.- Dari de Seama ale Sedintelor, 43:174-199., 3Abb. Bukarest

2226 - Marinescu, F. et Gheorghian, M., 1972. Information sur le Ve Réunion du Groupe de Travail pour la Paratèthys.-23S., 2Abb.

2227 - Marinescu, F. et Rifaat, O., 1979. Rumanian Neogene Bibliography 1969-1979.- Institute of Geology and Geophysics Rumanian Working Group for Neogene:89S. Bukarest

2228 - Marincovich, L. et Zinsmeister, W. J., 1991. The First Tertiary (Paleocene) Marine Mollusks from the Eureka Sound Group, Ellesmere Islands, Canada.- J. Paleont., 65(2):242-248., 3Abb., 1Taf.

2229 - Marincovich, L. Jr. et Kase, T., 1986. An Occurrence of Turritella (Hataiella) sagai in Alaska: Implications for the Age of the Bear Lake Formation.- Bulletin of the National Science Museum, 12(2):62-66., 2Abb. Tokyo

2230 - Marincovich, L. Jr. et al., 1990. Late Mesozoic and Cenozoic paleogeographic and paleoclimatic history of the Arctic Ocean Basin, based on shallow-water marine faunas and terrestrial vertebrates.- The Geology of North America, 50:403-426., 9Abb.
2231 - Marincovich, L. Jr., 1984. Eastern Pacific Molluscan Bio-Events and their Relation to Neogene Planktonic Datum Planes.- In: Ikebe, N.; Tsuchi, R. (ed.). Pacific Neogene Datum Planes (Contributions to biostratigraphy and chronology).- U.S. Geological Survey(345):69-73., 1Abb. Menlo Park, Calif.
2232 - Marincovich, L. Jr., 1984. Neogene Molluscan Stages of the West Coast of North America.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 46:11-24., 4Abb. Amsterdam

2233 - Marincovich, L. Jr. et McCoy, S. Jr., 1984. An Overview of Paleogene Molluscan Biostratigraphy and Paleoecology of the Gulf of Alaska Region.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 47:91-102., 6Abb. Amsterdam
2234 - Marincovich, L. Jr. et Wiggins, V. D., 1991. Oligocene Age of Strata on Unga Island, Shumagin Islands, Southwestern Alaska.- Geological Survey Bulletin(1946):39-43., 1Abb.

2235 - Marincovich, L. Jr. et Powell, C. L., 1991. Pliocene and Pleistocene Molluscs in Marine Transgressions of Western and Northern Alaska.- U.S. Geological Survey Annual report, 23:10-14., 1Abb., 3Tab. Menlo Park

2236 - Marincovich, L. Jr. et al., 1987. Age and Paleoenvironmental Significance of Arctica in the Neogene Beaufort FM on Meighen Island, Queen Elisabeth Islands, Canada.- Abstracts of the 16th Arctic workshop (Research on the Roof of the World):12-14. Edmonton, Alberta

2237 - Marincovich, L. Jr. et al. Nearshore Marine Environments of the Alaskan Beaufort Sea During Deposition of the Flaxman Member of the Gubik Formation.- Northern Alaska:27-30., 2Abb., 2Tab.

2238 - Marincovich, L. Jr. et Brouwers, E. M., 1987. Ostracode and Molluscan Assemblages from the Late Neogene Nuwok Member of the Sagavanirktok Formation, North Slope.- Geologic Studies in Alaska by the U.S. Geological Survey:24-26., 2Abb.

2239 - Marincovich, L. Jr. et al., 1985. Early Tertiary marine fossils from northern Alaska: Implications for Arctic Ocean paleogeography and faunal evolution.- Geology, 13:770-773., 3Abb.

2240 - Marincovich, L. Jr., 1985. Paleontology in the High Arctic, Ellesmere Island, Canadian Arctic Archipelago.- The Western Society of Malacologists Annual report, 17:1. Santa Cruz

2241 - Marincovich, L. Jr., 1981. Late Miocene Mollusks of the Tachilni Formation, Alaska Peninsula, Alaska.- Proceedings of International Geological Correlation Programme, Project 114, International Workshop on Pacific Neogene Biostratigraphy: 123a, Osaka

2242 - Marincovich, L. Jr., 1980. Paleogene Molluscan Biostratigraphy and Paleoecology of the Gulf of Alaska Region.- Geological Society of America, Abstracts with Programs, Annual Meeting: 476, Atlanta, Georgia

2243 - Marincovich, L. Jr. et McCoy, S. Jr., 1980. Preliminary Molluscan Biostratigraphy of Gulf of Alaska Tertiary Province.- The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 64(5):748.

2244 - Marincovich, L. et Hopkins, D. M., 1981. Extinct and Extra-Limital Mollusks in Pelukian Deposits of Kogro River and Eskimo Islands.- Annual reports of Principal Investigators, 4:240-245., 1Abb., 3Tab.

2245 - Marincovich, L. Jr., 1981. Tyrannoberingius Rex, a New Genus and species of Miocene Gastropod from Alaska.- Journal of Paleontology, 55(1):176-179., 2Abb.

2246 - Marincovich, L. Jr., 1980. Miocene Mollusks of the Topsy Formation, Lituya District, Gulf of Alaska Tertiary Province, Alaska.- Geological Survey Professional Paper, 1125-C:14S., 2Abb., 1Taf., 2Tab.

2247 - Marincovich, L.Jr. et al. Paleogeography of a Pleistocene coastline, Alaskan Arctic Coastal Plain.- Geological Survey Circular, 804-B:39-41., 1Abb.

2248 - Marincovich, L. Late Pleistocene Mollusks from Upper Terrace Deposits of the Palos Verdes Hills, California.- Second National Coastal and Shallow Water Research Conference: 149.

2249 - Marincovich, L., 1976. Late pleistocene Molluscan Faunas from Upper Terraces of the Palos Verdes Hills, California.- Contributions in Science Natural History Museum of Los Angeles County, 281:28S., 1Abb., 6Tab. Los Angeles

2250 - Marincovich, L., 1975. New Tertiary and Recent Naticidae From the Eastern Pacific.- The Veliger, 18(2):168-173., 3Abb., 2Taf. Berkeley, Calif.

2251 - Marincovich, L., 1973. Rates of Late Cenozoic Uplift, Baldwin Hills, Los Angeles, California.- Science, 181:653-655., 1Abb.

2252 - Marincovich, L., 1985. Early Tertiary Climates of the Arctic Ocean.- Abstracts with Programs:653, Orlando, Florida

2253 - Marinescu, F., 1960. Sur la présence de l'espece Ostrea gramensis FONT. dans les Conglomerates de Viisoara (Vallée de la Bistrita).- Comunicarile Academiei republicii Populare Romine, 10(7):608-612., 1Abb. Romine

2254 - Martini, E. et Locker, S., 1986. Phytoliths from the Southwest Pacific, Site 591.- Initial Report of the Deep Sea Drilling Project, 90:1079-1084., 2Abb., 1Taf., 2Tab. Washington

2255 - Martini, E., 1981. Silicoflagellaten im Paläogen von Norddeutschland.- Senckenbergiana lethaea, 62(2/6):277-283., 1Abb., 1Taf., 1Tab. Frankfurt am Main

2256 - Martini, E., 1982. Bestandsaufnahme des Nannoplankton im "prä-aquitanen" Tertiär des Mainzer Beckens.- Mainzer geowiss. Mitt., 10:29-36., 1Tab. Mainz

2257 - Martini, E., 1983. Die Fischfauna von Langenau bei Ulm (Unter-Miozän, Ottnang-Stufe).- Stuttgarter Beitr. Naturk., B 91:25S., 13Abb., 3Taf., 1Tab. Stuttgart

2258 - Martini, E., 1980. Calcareous Nannoplankton in the Paleogene Beds of the Szczecin Borehole.- Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, 29(1):51-57., 4Taf.

2259 - Martini, E., 1980. Upper Eocene and Lower Oligocene Calcareous Nannoplankton from the Fore-Sudetic Monocline.- Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, 29(1):45-49., 4Taf., 1Tab.

2260 - Martini, E., 1981. Sciaeniden (Pisces) aus dem Basisbereich der Hydrobien-Schichten des Oberrheingrabens, des Mainzer und des Hanauer Beckens (Miozän).- Senckenbergiana lethaea, 62(2/6):93-123., 5Abb., 4Taf. Frankfurt am Main

2261 - Martini, E., 1977. Calcareous nannoplankton from the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):126-133., 3Abb., 2Taf. Warschau

2262 - Martini, E. et al, 1980. Mikrofauna und -flora des Unteren Meeressandes (Rupel) 2. Sandgrube am "Zeilstück" bei Alzey-Weinheim (Mainzer Becken).- Mainzer geowiss. Mitt., 8:31-71., 14Abb., 6Tab. Mainzer

2263 - Martini, E. et Müller, C., 1976. Eocene to Pleistocene Silicoflagellates from the Norwegian-Greenland Sea (DSDP Leg 38).- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 38:857-895., 1Abb., 12Taf., 5Tab. Washington

2264 - Martini, E., 1976. Neogene and Quaternary Silicoflagellates from the Central Pacific Ocean (DSDP Leg 33).- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 33:439-449., 3Abb., 2Taf. Washington

2265 - Martini, E., 1976. Cretaceous to recent Calcareous Nannoplankton from the central Pacific Ocean (DSDP Leg 33).- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 33:383-423., 1Abb., 13Taf., 5Tab. Washington

2266 - Martini, E. et al. Biostratigraphic Synthesis: Late Oligocene and Neogene of the Western Tropical Pacific.- Deep Sea Drilling Project, 7(2):1723-1745., 1Abb., 2Tab.

2267 - Gronemeier, K. Martini ,. E., 1973. Fossil-Horizonte im Röt der hessischen Rhön.- Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., 101:150-165., 2Abb., 2Taf., 1Tab. Wiesbaden

2268 - Martini, E., 1981. Pliocene and Quaternary Diatoms, Silicoflagellates, Sponge Spicules, and Endoskeletal Dinoflagellates from the Philippine Sea, Deep Sea Drilling Project Legs 59 and 60.- Initial reports of the Deep Sea Drilling Project, 60:565-574., 4Taf. Washington

2269 - Martini, E. et Mentzel, R., 1971. Lebensspuren und Nannoplankton aus dem Alzeyer Meeressand (Mittel- Oligozän).- Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., 99:54-61., 2Taf., 1Tab. Wiesbaden

2270 - Martini, E.; et al., 1973. Radiolarians, diatoms, silicoflagellates and calcareous nannofossils in the Mediterranean Neogene.- Micropaleontology, 19(2):209-234., 1Abb., 6Taf.

2271 - Martini, E., 1972. Die Gattung Eosphaeroma (Isopoda) im europäischen Alttertiär.- Senckenbergiana lethaea, 53(1/2):65-79., 4Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

2272 - Martini, E., 1972. Silicoflagellate zones in the late Oligocene and early Miocene of Europe.- Senckenbergiana lethaea, 53:119-122., 4Abb. Frankfurt am Main

2273 - Martini, E., 1972. Das gestohlene "Füllhorn aus dem Hunsrückschiefer" wiedergefunden!- Der Aufschluß, 23(4):125-126., 1Abb. Frankfurt am Main

2274 - Martini, E., 1971. Neue Insektenfunde aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön.- Senckenbergiana lethaea, 52(4):359-369., 1Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

2275 - Martini, E. et Lebenzon, C., 1971. Nannoplankton-Untersuchungen im oberen Tal des Tarcau (Ostkarpaten, Rumänien) und stratigraphische Ergebnisse.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 9:552-565., 8Abb., 1Tab. Stuttgart

2276 - Martini, E. et al., 1986. The Eocene/Oligocene boundary and the Latdorfian (Lower Oligocene).- Newslett. Stratigr., 17(1):37-43., 1Tab.

2277 - Martini, E., 1986. 46. Biostratigraphic Synthesis, Deep Sea drilling Project Leg 90 in the Southwest Pacific Ocean.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 90:1459-1470., 8Abb. Washington

2278 - Martini, E. et al., 1986. The Eocene/Oligocene boundary and the Latdorfian (Lower Oligocene).- Newsl. Stratigr., 17(1):37-43., 1Tab. Berlin Stuttgart

2279 - Martini, E., 1987. Nannoplankton aus den Oberen Hydrobien-Schichten des Hanauer Beckens (Miozän).- Geol. Jb. Hessen, 115:217-226., 1Taf., 2Tab. Wiesbaden

2280 - Martini, E., 1988. Late Oligocene and Early Miocene calcareous nannoplankton (Remarks on French and Moroccan sections).- Newsl. Stratigr., 18(2):75-80., 2Tab. Berlin Stuttgart

2281 - Martini, E. et Müller, C., 1986. Current Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton stratigraphy and correlations.- Newsl. Stratigr., 16(2):99-112., 7Tab. Berlin Stuttgart

2282 - Martini, E., 1986. Paleogene calcareous Nannoplankton from the Southwest Pacific Ocen, Deep Sea Drilling Project, Leg 90.- Initial Reports of the deep Sea drilling Project, 90:747-761., 1Abb., 4Taf., 4Tab. Washington

2283 - Martini, E., 1971. Standard tertiary and Quaternary Calcareous nannoplankton Zonation.- Proceedings of the II Planktonic Conference, Roma:739-785., 4Taf., 6Tab. Rom

2284 - Martini, E., 1971. Zur Festlegung von Geländepunkten mit Hilfe des Planzeigers.- Vogelring (Zeitschrift für Vogelkunde, Vogelpflege und Vogelschutz), 33:94-96., 1Abb.

2285 - Martini, E., 1970. Einführung in die Geologie des Gebietes zwischen Rhön und Vogelsberg.- Beiträge zur Naturkunde in Osthessen, 2:3-10.

2286 - Martini, E. et Ritzkowsky, S., 1970. Stratigraphische Stellung der obereozänen Sande von Mandrikovka (Ukraine) und Parallelisierungs-Möglichkeiten mit Hilfe des fossilen Nannoplanktons.- Newsl. Stratigr., 1(2):49-60., 1Abb., 2Tab. Leiden

2287 - Martini, E., 1970. 1. Phase des amerikanischen Tiefsee-Bohrprogramms beendet.- Umschau-Kurzberichte, 11:349-350., 2Abb.

2288 - Martini, E. et Worsley, T., 1970. Late Maastrichtian Nannoplankton Provinces.- Nature, 225(5239):1242-1243., 2Abb., 1Tab.

2289 - Martini, E. et Moorkens, T., 1969. The Type-Locality of the Sands of the Grimmertingen and Calcareous Nannoplankton from the Lower Tongrian.- Bull. Soc. belg. Geol. Paleont. Hydrol. :29S., 1Abb., 5Tab. Brüssel

2290 - Martini, E., 1969. Isopoden aus dem Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön.- Senckenbergiana lethaea, 50(5/6):399-409., 1Abb., 2Taf. Frankfurt am Main

2291 - Martini, E. et Worsley, T., 29. Tertiary Calcareous Nannoplankton from the Western Equatorial Pacific.- Deep Sea Drilling Project, 7(2):1471-1507., 3Abb., 3Taf., 8Tab.

2292 - Martini, E. 34.Neogene Silicoflagellates from the Equatorial Pacific.- Deep sea Drilling Project, 7(2):1695-1708., 1Abb., 1Taf., 4Tab.

2293 - McGowran, B., 1978. Early Tertiary foraminiferal biostratigraphy in southern Australia: a progress report.- BMR Bulletin, 192:84-95., 8Abb.

2294 - McDougall, I. et al., 1980. K-Ar age estimate for the KBS Tuff, East Turkana, Kenya.- Nature, 284(5753):230-234., 2Abb., 2Tab.

2295 - McDougall, I., 1981. Origin and evolution of Lord Howe Island,e4 Southwest Pacific Ocean.- Journal of the Geological Society of Australia, 28:155-176., 15Abb., 6Tab.

2296 - McDougall, I., Potassium-Argon Isotopic Dating Method and Its Application to Physical Time -Scale Studies.- The Geologic Time Scale: Studies in Geology, 6:119-126., 3Abb.

2297 - McDougall, I. et al., 1979. A Geomagnetic Field Reversal Time Scale Back to 13.0 Million Years Before Present.- Earth and Planetary Science Letters, 42:143-152., 6Abb., 2Tab. Amsterdam

2298 - McDougall, I., 1979. The Present Status of the Geomagnetic Polarity Time Scale.- In: McElhinny, M. W. (ed.). The Earth: Its Origin, Structure and Evolution.-:543-566., 6Abb. London, New York, San Francisco

2299 - McDougall, I. et al., 1977. Extension of the geomagnetic polarity time scale to 6.5 m.y.: K-Ar dating, geological and paleomagnetic study of a 3,500-m lava succession in western Iceland.- Geological society of America Bulletin, 88:15S., 6Abb.

2300 - McDougall, I., 1976. I. Potassium-Argon Dating of Glauconite from a Greensand Drilled at Site 270 in the Ross Sea, DSDP Leg 28.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 36:1071-1072. Washington

2301 - McDougall, I. et al., 1975. The Pliocene-Pleistocene Boundary in Southeastern Australia.- Journal of the Geological Society of Australia, 23(3):299-311., 5Abb., 3Tab.

2302 - McDougall, I. et Page, R. W., 1975. Toward a physical time-scale for the Neogene - Data from the Australian region.- Late Neogene Epoch boundaries:75-84., 2Abb.

2303 - McDougall, I. et Gill, J. B., 1973. Biostratigraphic and Geological Significance of Miocene-Pliocene Volcanism in Fiji.- Nature, 241(5386):176-180., 1Tab.

2304 - Mayer, L. A. et al., 1986. Equatorial Pacific Seismic Reflectors as Indicators of Global Oceanographic Events.- Science, 233:761-765., 2Abb., 2Tab.

2305 - Matyja, B. A. et Gizejewska, M., 1979. Distribution of Callovian and Lower Oxfordian ammonite faunas in Poland.- Acta Geologica Polonica, 29(2):178-185., 3Abb. Warschau

2306 - Matyja, B. A., 1977. The Oxfordian in the south-western margin of the Holy Cross Mts.- Acta Geologica Polonica, 27(1):41-64., 7Abb., 10Taf., 2Tab. Warschau

2307 - Matura, A., 1984. Das Kristallin am Südostrand der Böhmischen Masse zwischen Ybbs/Donau und St.Pölten.- Jb. Geol. B.-A., 127(1):13-27., 2Abb., 1Taf. Wien

2308 - Matura, A., 1976. Hypothesen zum Bau und zur geologischen Geschichte des kristallinen Grundgebirges von Südwestmähren und dem niederösterreichischen Waldviertel.- Jahrb. Geol. B.-A., 119:63-74., 1Taf. Wien

2309 - Merklin, R. L.; et al., 1968. Handbuch über die Ökologie mariner Gastropoden.-169S., 51Abb. Moskau

2310 - Mathur, N. S., 1974. Mollusca from the Subathu Formation (Upper Palaeocene-Middle Eocene), Simla Hills.- Bull. Ind. Geol. Assoc., 8(1):40S., 5Taf.

2311 - Mathur, N. S. et al., 1983. Some Molluscs from the Indus Formation, Ladakh Region.- Himalayan Geology, 11:103-118., 2Taf.

2312 - Masuda, K., 1986. On origin and migration of Cenozoic pectinids in the northern Pacific.- International Symposium on Shallow Tethys 2:399-403., 3Abb. Wagga Wagga

2313 - Martinsson, A., 1975. Editor's column: Planktic, nektic,benthic.- Lethaia, 8:193-194. Oslo

2314 - Martinotti, G. M., 1981. An Oligocene Unconformity and Its Interregional Interest.-:31-35., 3Abb.

2315 - Martinotti, G. M. et al., 1978. The Late Miocene Marine Transgression in the Be'er Sheva Area.- Israel Journal of Earth-Sciences, 27:72-82., 5Abb., 1Taf.

2316 - Martini, E., 1986. Das nordwestdeutsche Tertiär-Becken Eozän.-Nordwestdeutschland im Tertiär Teil1.- Beitr. Reg. Geol. Erde, 18:660-668., 1Tab. Berlin Stuttgart

2317 - Martini, E., Nannoplankton aus dem nordhessischen Melanienton und von Sieblos/Rhön (Unter-Oligozän).- Geol. Jb. Hessen, 115:161-169., 1Abb., 1Taf., 1Tab. Wiesbaden

2318 - Merklin, 1967. Oligozäne Mollusken aus dem Südwestlichen Krimgebiet.- leider Kyrillisch(5):100-122., 3Taf.

2319 - Merklin, R. L., 1964. Some analogues of marine Aquitanian in the South of USSR, and the Paleogene-Neogene boundary.- Cursillos y Conferencias, 9:31-32., 1Tab.

2320 - Merklin, R. L., 1962. Horizonte der mittel- und oberoligozänen Ablagerungen der südlichen SSSR.- Ber. Akad.Wiss. SSSr, 144(2):420-423., 1Tab. Moskau

2321 - Merklin, R. L., 1961. Neue Arten der Scaphopoden aus dem Mitteleozän des nördlichen Kaukasus.- Pal. J.(4):157-158., 2Abb. Moskau

2322 - Merklin, R. L., 1961. Versteinerungen aus dem Paleogen von Fergana.- Paläontologisches Journal(3):127-129., 1Abb.

2323 - Merklin, R. L., 1960. Über eine neue Art von Cardiiden aus dem Ober-Oligozän des Unter-Arals.- Paläontologisches Journal(1):85-86., 1Taf., 1Tab.

2324 - Meon, H., Ballesio, R., Guerin, C. et Mein, P., 1979. Approche Climatologique du Néogène Supérieur (Tortonien a Pléistocène Moyen Ancien) d'après les Faunes et les Flores d'Europe Occidentale.- Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle:182-195., 1Tab.

2325 - Meon, H., Ballesio, R., Guerin, C. et Mein, P., 1979. Correlations Biostratigraphiques dans le Neogene du Sud-Est de la France.- Ann. Géol. Pays Héllen.; Tome hors série, 2:807-816., 2Tab. Athen

2326 - Menner, V. V. et al., 1976. Probleme der Neogen-Stratigraphie des Mittelmeeres.- Bull. Moskauer Ges. f. Naturwiss. Geol. Abt., 5:20S., 1Tab. Moskau

2327 - Menner, V. V. et al., 1977. Neogene of the Northeastern USSR (Kolyma Region, Kamchatka, and Sakhalin).- Proceedings of the First International Congress on Pacific Neogene Stratigraphy:83-88., 1Tab. Tokyo

2328 - Menner, V. V., 1979. Gesamtskala der stratigraphischen Kategorien im Lichte der letzten Ergebnisse geologischer Arbeit.- Bull. Mosk. Naturwiss. Versuchsanst. Abt. Geol., 54(2):31-47., 9Abb. Moskau

2329 - Menner, V. V., Gliederung und Ziele der Kommission für Stratigraphie der IUGS und deren weitere Entwicklung.- Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 2:16-18.

2330 - Menner, V. V., 1982. Die Entwicklung der stratigraphischen Untersuchungen in der SSSR (3 Abschnitte der Entwicklung 1917-1948-1982).- Veröffentlichungen der Akad. Wiss. SSSR, Geologische Serie, 12:7-18. Moskau

2331 - Menner, V. V., 1977. Allgemeine Skala der stratigraphischen Gliederung.- Veröffentlichungen der Akad. Wiss. SSSR, Geolog. Serie, 11:8-16., 1Abb. Moskau

2332 - Menner, V. V., 1983. Schichten-Skala des Paläogens am Beispiel des Bachtschisara-Durchschnittes der Krim.- Veröffentlichungen der Oberen Unterrichts-Anstalten Geologie und Bergbau, 11:5-12., 2Tab.

2333 - Menner, V. V., 1978. Zur Geschichte des internationalen stratigraphischen Handbuches.- Geologisches Institut d. Akademie d. Wiss. SSSR, Geologische Serie, 7:78-85. Moskau

2334 - Menner, V. V., 1971. Allgemeine Geltung stratigraphischer Gliederung.- Bull. d. Moskauer Naturwiss. Versuchsanst., Abt. Geologie, 2:9-15. Moskau

2335 - Menner, V. V., 1980. A.D. Archangelskij (1879-1940) - Zum 100. Geburtstag.- Bote der Akad. Wiss. SSSR, 2:108-115., 1Abb. Moskau

2336 - Menner, V. V., 1984. Subdivisions of the International stratigraphic Scale (state and perspectives).- Proceedings of the 27th International Geological Congress, 1:1-10., 1Tab. Moskau

2337 - Melville, R. V. Zoological and palaeontological nomenclature: their regulation by the International Commission on Zoological Nomenclature.- Proc. Geol. Ass., 94(3):193-200., 2Abb.

2338 - Melchior, R. C. et Erickson, B. R. Paleontological Notes on the Wannagan Creek Quarry Site (Paleocene-North Dakota) Ichnofossils I.- Scientific Publications of the Science Museum of Minnesota, 4(4):16S., 6Abb. Saint Paul, Minnesota

2339 - Mein, P. et Romaggi, J. P., 1991. Un Gliridé (Mammalia, Rodentia) Planeur dans le Miocène Supérieur de l'Ardèche: une Adaptation non Retrouvée dans la Nature Actuelle.- Geobios, 13:45-50., 3Abb.

2340 - Mein, P., Truc, G. et Ballesio, R., 1972. Age des formations de la Cotière de Dombes à la lumière d'élements paléontologiques nouveaux.- C.R. Acad. Sc.Paris, 274:2016-2018.

2341 - Mein, P. et al., 1979. Essai de Correlations Biostratigraphiques dans le Pliocene Rhodanien.- 7e Reunion Annuelle des Sciences de la terre :26., 1Abb. Lyon

2342 - Medus, J. et al., 1988. Prospects for recognition of the palynological Cretaceous/Tertiary boundary and an ridium anomaly in nonmarine facies of the eastern Spanish Pyrenees: a preliminary report.- Newsl. Stratigr., 18(3):123-138., 4Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

2343 - Mclean, J. H., 1979. A New Monoplacophoran Limpet from the Continental Shelf off Southern California.- Contributions in Science, 307:19S., 21Abb. Los Angeles

2344 - McLean, J. H., 1969. Marine Shells of Southern California.- Science Series 24, Zoology, 11:104S., 54Abb. Los Angeles

2345 - McGowran, B., 1979. Some Miocene Configurations from an Australian Standpoint.- Ann. Geol. Pays. Hellen., 2:767-779., 4Abb. Athen

2346 - McGrowan, B., 1986. Cainozoic Oceanic and Climatic Events: the Indo-Pacific Foraminiferal Biostratigraphic Record.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 55:247-265., 7Abb. Amsterdam

2347 - Merklin, R. L. et Nevesskaja, L. A., 1974. Bestimmungstabellen der Arten zweiklappiger Mollusken des Neogens des SSSR (auf perforierten Karten).- Nauka :38S., 5Abb. Moskau

2348 - Mottl, M., 1955. Neue Säugetierfunde aus dem Jungtertiär der Steiermark.- In: Murban, K. (ed.). Mitteilungen des Museums für Bergbau Geologie und Technik, 15:51-76., 1Abb. Graz

2349 - Kirittopoulos, P., 1984. Neogene Lacustrine Deposits in the Inland Basins of Northern Greece: Stratigraphy, Paleoenvironment, Paleomagnetism and Industrial Usefulness.- Doctoral Thesis, 261:96S., 36Abb., 12Tab. Stockholm

2350 - Meusel, H. et Jäger, E. J., 1989. Ecogeographical differentiation of the Submediterranean deciduous forest flora.- Pl. syst. Evol., 162:315-329., 20Abb.

2351 - Meulenkamp, J. E. et al., 1979. Late Miocene - Pliocene Climatic Fluctuations and Marine "Cyclic" Sedimentation Patterns.- Ann. Geol. Pays Hellen., 2:831-842. Athen

2352 - Meulenkamp, J. E. et Benda, L., 1979. 5. Calibration of sporomorph associations, marine microfossil and mammal zones, marine and continental stages and the radiometric scale.- Ann. Geol. Pays. Hellen., 1:61-70. Athen

2353 - Meulenkamp, J. E. et al., 1978. An Empirical Approach to Paleoenvironmental Analysis 1. Foraminifera, Calcareous Nannoplankton and Ostacodes from the Pliocene of Section Prassa, Crete.- Proceedings B, 81:339-363., 5Abb. Amsterdam, Oxford, New York

2354 - Meulenkamp, J. E., 1979. The Aegean and the Messinian salinity crisis.- VI Colloquium on the Geology of the Aegean Region, 3:1253-1263., 1Abb. Athen

2355 - Meulenkamp, J. E. et al., 1979. Remarks on the Neogene of Kythira, Greece.- VI Colloquium on the Geology of the Aegean Region, 1:355-362., 1Abb. Athen

2356 - Meulenkamp, J. E. et al., 1979. Late Miocene to Early Pliocene developement of Crete.- VI Colloquium on the Geology of the Aegean region, 1:137-149., 4Abb. Athen

2357 - Meulenkamp, J. E. et al., 1974. Biostratigraphic correlations in the eastern Mediterranean Neogene.- Newsl. Stratigr., 3(3):205-217., 1Abb., 2Tab. Leiden

2358 - Meulenkamp, J. E. et Brolsma, J.E., 1973. Lithostratigraphy and Sedimentary History of the Calabrian Deposits at Santa Maria di Catanzaro.- Newsl. Stratigr., 3(1):1-24., 10Abb. Leiden

2359 - Meulenkamp, J. E. et Zachariasse, W. J., 1973. Stratigraphic and Structural Framework of the Messinian Deposits on Crete.- Messinian event in the Mediterranean:202-204., 1Abb. Amsterdam

2360 - Meulenkamp, J. E. et Benda, L., 1972. Discussion on Biostratigraphic Correlations in the Eastern Mediterranean Neogene.- Z. Deutsch. Geol. Ges., 123:559-564., 1Tab. Hannover

2361 - Meulenkamp, J. E. et al., 1972. Sedimentay History and Paleogeography of the Late Cenozoic of the Island of Rhodos.- Z. Deutsch. Geol. Ges., 123:541-553., 3Abb. Hannover

2362 - Meulenkamp, J. E. et Amato, V., 1971. Cycloclypeus and Nephrolepidina from the Oligocene of Mollere (N.Italy).- Palaeontology Proceedings, B 75(1):35-47., 7Abb. Amsterdam

2363 - Meulenkamp, J. E., 1971. The Neogene in the Southern Aegean Area.- Opera Botanic(30):5-12., 1Abb.

2364 - Meulenkamp, J. E., 1966. Einige Bemerkungen über die Pollenführung der Braunkohlengrube "Maria Theresia", Herzogenrath.- Acta Botanica Neerlandica, 15:308-315., 1Abb.

2365 - Merklin, R. L., 1974. Handbuch der oligozänen Bivalven Südrußlands.- Veröffentlichungen des Paläontologischen Institutes, 145:189S., 60Abb., 54Taf. Moskau

2366 - Merklin, R. L. et Nevesskaja, L. A., 1955. Bestimmung zweiklappiger Mollusken aus dem Miozän Turkmeniens und West-Kasachstans.- Arb. d. Paläont. Inst., 59, 36Abb., 32Taf. Moskau

2367 - Moisescu, V. et Motas, I. C., 1973-74. La Faune de Mollusques Tertiaires de la Vallée de Muereasca (Dépression Gétique) et son importance Biostratigraphique.- Dari de seama ale sedintelor, 51:77-108., 1Abb., 6Taf.

2368 - Moisescu, V. et Meszaros, N., 1974. Faune a Mollusques Oligocènes des Couches de hoia et de Mera (NW de la Transylvanie) de la Collection A. Koch.- Memoires, 20 :71S., 4Taf., 6Tab. Bukarest

2369 - Moisescu, V., 1971. Consideratii Asupra Formelor de Pectinide din Stratele de Hoia si de Mera (Regiunea Cluj, Nord-Vestul Transilvaniei).- St. cerc. geol. geogr. Seria geologie, 16(1):233-246., 2Taf. Bukarest

2370 - Moisescu, V., 1971. Forme de Moluste in Stratele de Ticu Superioare din Nord-Vestul Tranilvaniei.- St. cerc. geof. geogr. Seria Geologie, 16(1):203-213., 2Taf. Bukarest

2371 - Moisescu, V., 1970. Über die Egerstufe im Cluj-Hida-Gebiet (Siebenbürgisches Becken) und ihre Korrelation mit verschiedenen Gebieten der Paratethys.- Rev. Roum. Géol. Géophys. Géogr.-Série de Géologie, 14(1):125-140., 4Abb., 2Tab. Bukarest

2372 - Moisescu, V., 1969. Considérations sur quelques formesde Tympanotonos du Tertiaire du bassin de Transylvanie. - Rev. Roum. Géol. Géophys. Géogr.-Série de Géologie, 13(2):183-202, 2Abb., 7Taf. Bukarest

2373 - Moisescu, V., 1968. Asupra unor Forme de Naiadide tertiare in Stratele de Ticu Superioare din Nord-Vestul Transilvaniei.- St. si cerc. geol. geof. geogr.; seria Geologie, 13(2):473-480., 4Taf. Bukarest

2374 - Mohr, H., 1943. Zur Kenntnis des Quartärs in Mähren 1. Teil Einführung und Problemstellung .- Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Prag, 11:20S., 2Taf., 1Karte Prag

2375 - Minzoni, N., 1969. Aggiornamento paleontologico sulla Localita Fossilifera di lavaccile nell' Oligocene Vicentino.- Memorie della Accaemia Patavina di SS. LL. AA. Classe di Science Matematiche e Naturali, 81:24-35., 2Abb., 1Tab. Padova

2376 - Königswald, W., 1991. Exoten in der Großsäuger-Fauna des letzten Interglazials von Mitteleuropa. - Eiszeitalter und Gegenwart, 41:70-84, 8Abb., 2Tab. Hannover

2377 - Mietto, P., 1975. La Collezione Paleontologica "Dal Lago" e le Localita' Fossilifere di Grola e Rivagra nell' Eocene Vicentino.- Memorie delgi Instituti di Geologia e mineralogia dell# Universita di Padova, 3127S., 4Abb., 2Taf., 2Tab. Padova

2378 - Popov, A. et Nevesskaya, L., 2000. Late Miocene Brackish-Water Mollusks and the History of the Aegean Basin. - Stratigraphy and Geological Correlation, 8(2):195-205, 3Abb.

2379 - Gemel, R. et Rauscher, R., 2000. Fossile Schildkröten aus Österreich (Reptilia, Testudines). - Stapfia, 69(149):63-86, 26Abb.

2380 - Marincovich, L., 2000. Central American paleogeography controlled Pliocene Arctic Ocean molluscan migrations. - Geology, 28(6):551-554, 2Abb.

2381 - Stürmer, F. et Assailent, F., 1989. Der dokumentierte Bildatlas zum Kreide/Tertiär-Event. - Vertr.Mittl.Inst.SansSens, 5:30S., 2Abb., 12Taf. Wien

2382 - Gross, M., 1994. Erster Nachweis der fossilen Schildkröte Clemmydopsis turnauensis aus dem Pannonium des Oststeirischen Tertiärbeckens (Testudines: Emydidae: Batagurinae). - Mitt.naturwiss.Ver.Steiermark, 124:49-59, 3Abb., 1Taf., 1Tab. Graz

2383 - Bitner, M., et Pisera, A., 2000. Brachiopod fauna from the Middle Miocene deposits of Niechobrz, south-eastern Poland. - Tertiary Research, 20(1-4):7-15, 2Abb., 2Taf., Leiden

2384 - Morlot, A. v., 1849. Übersicht der geologischen Verhältnisse des südlich von der Drau gelegenen Theiles von Steiermark.- Aus den Berichten über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, 5:10S., 1Abb. Wien

2385 - Moore, E. J., 1963. Miocene Marine Mollusks from the Astoria Formation in Oregon.- Geological Survey Professional Paper, 419:109S., 8Abb., 32Taf. Washington

2386 - Monty, C. L. V. et al., 1987. Reef-Stromatolites-Evaporites facies relationships from Middle Miocene examples of the Gulf of Suez and the Red Sea.- Lecture Notes in Earth Sciences, 13:134-188., 19Taf. Berlin Heidelberg (Springer).
2387 - Monty, C. L. v., 1967. Pour une Codification de la Nomenclature Stratigraphique Belge.- Annales de la Société Géologique de Belgique, 90(1-3):204-253., 6Abb. Brüssel

2388 - Monleau, C., Arnaud, M. et Catzigras, F., 1988. L'Oligocène supérieur marin de la Nerthe (Bouches-du-Rhone) : nouvelles données sédimentologiques et paléogéographiques, dans le cadre géodynamique de la Méditerranée occidentale.- C.R. acad.Sci.Paris, 306(2):487-491., 1Abb. Paris
2389 - Mongin, D., 1977. Etude Paléontologique de Pecten subbenedictus Font. et de ses variations dans le Burdigalien de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence).- Géologie Alpine, 53:61-73., 6Abb., 2Taf., 2Tab.

2390 - Mongin, D., 1977. Recherches Paléontologiques sur les Mollusques fossiles.- Notice des Traveaux Scientifiques, 2 :20S., 6Abb. Meudon

2391 - Mongin, D., 1967. Résumés des traveaux scientifiques de 1941 à 1966.- Notice des titres et traveaux scientifiques :76S., 7Abb. Paris

2392 - Mongin, D., 1963. Les Pectinides du Burdigalien de la Trévaresse (B.-du-R.).- Journal de Conchyliologie, 103:75-83., 1Taf. Paris

2393 - Mongin, D., 1959. Study of some American miocene Lamellibranchs and comparison with related European Species.- Bulletins of American Paleontology, 39(180):283-343., 9Abb., 3Taf. Ithaca, New York

2394 - Mongin, D., 1952. Gastropodes et Lamellibranches du Burdigalien de Provence.- Mémoires du Muséum National d'Histoire Naturelle, 2(2):27-238., 1Abb. Paris

2395 - Mongin, D., 1959. L'Helvétien de Mirabeau (Vaucluse).- Bulletin de la Société géologique de France, 1:283-293., 1Abb., 1Taf.

2396 - Mongin, D., 1954. Note Preliminaire sur une Faune Miocene saumatre Recueillie par M. Arambourg au sud de Mercier-Lacombe (Algerie).- Association des Services Géologiques Africains, 21:304-308. Alger

2397 - Molina, E. et al., 1981. Presencia de materiales de edad Burdigaliense y Langhense en la Depresion de Alcala la Real (sector central de las Cordilleras Beticas).- Bol. R. Soc. Espanola Hist. Nat. (Geol.), 79:115-124., 2Abb., 1Taf.
2398 - Molina, E. et al., 1988. Biostratigraphic Events from the Middle Eocene to the Lower Oligocene in the Prepyrenean Zone of Aragon (Spain).- Revue de Micropaléontologie, 31(1):15-29., 6Abb.

2399 - Molina, E. et al., 1988. El Mioceno inferior de Chirivel (Almeria): Bioestratigrafia, Cronoestratigrafia y Significado Tectosedimentario de las Formaciones de Ciudad Granada y Fuente-Espejos.- Rev. Soc. Geol. Espana, 1(1-2):54-71., 6Abb.
2400 - Mongin, D., 1962. Au sujet des Pectinidés du Miocène de Vence (Alpes-Maritimes) (réponse à la note de G.Gohau et J.Veslin). – Sommaire des Seances de la Sociéte Géologique de France, 1:2S.

2401 - Müller, P., 1979. Crustacés Décapodes du Badénien et Sarmatien de Bulgarie. – Paleont., Stratigr. et Lithol., 10:3-7, 3Taf.

2402 - Müller, C. et Pastouret, L., 1984. 23. The genus Bolboforma Daniels and Spiegler in the Oligocene and Miocene sediments of the North Atlantic and Northern Europe. - Initial Reports of the Deep Sea Drilling Projekt,80:669-675, 1Abb., 1Tab., 3Taf.
2403 - Doebl, F. et al, 1976. Les Marnes a Foraminifères et les Schistes a poissons de Bremmelbach (Bas-Rhin). Études Sédimentologiques et Micropaléontologiques. Reconstitution du Milieu au Début du Rupélien dans le Fossé Rhéonan.- Sci. Geol. Bull., 29(4):285-320., 8Abb., 3Taf., 2Tab. Straßburg
2404 - Müller, C. Late Miocene to Recent Mediterranean Biostratigraphy and Paleoenvironments Based on Calcareous Nannoplankton. – Nannoplankton, Biostratigraphy and Paleoenvironments, 22 : 471-485, 6Abb., 1Tab.
2405 - Müller, C., 1984. Climatic evolution during the Neogene and Quaternary evidenced by marine microfossil assemblages. – Paleobiologie continentale, 14(2) :359-369, 1Abb.

2406 - Müller, C., 1970. Nannoplankton-Zonen der Unteren Meeresmolasse Bayerns. – Geologica Bavaria, 63 :107-118, 1Tab., 9Taf. München

2407 - Nagymarosy A. et Müller, P. Some Aspects of Neogene Biostratigraphy in the Pannonian Basin. – Neogene Biostratigraphy, 6 :69-77, 5Abb.

2408 - Müller, A., 1983. Fauna und Palökologie des marinen Mitteloligozäns der Leipziger Tieflandsbucht (Böhlener Schichten). – Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen, 2 :152S., 14Abb., 35Taf., 3Tab. Altenburg

2409 - Donald, E. P., Miklos, L. et Tamas, H., 1990. Az Alföld Pannoniai (S.L.) Kepzödmenyeinek.- A M. All. Földtani intezet evi Jelentese az1988. E:110-134., 13Abb. Budapest

2410 - Bitner, M.A., 2000. Lower Eocene (Middle Ilerdian) Brachiopods from the campo region, central Pyrenees, Northeastern Spain. - Revista espanola de Paleontologia, 15:117-128, 8Abb.

2411 - Bitner, M.A. et Thomson, M.R.A., 1999. Rhynchonellid brachiopods from the Oligocene of King George Island, West Antarctica. - Polish Polar Research, 20(2): 83-88, 1Abb., 3Taf. Warszawa

2412 - Grimm, K., Grimm, M. et Schindler, T., 2000. Lithostratigraphische Gliederung im Rupelium/ Chattium des Mainzer Beckens, Deutschland. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 218(3):343-397, 4Abb. Stuttgart

2413 - Haasl, D., 2000. Phylogenetic Relationships among Nassariid Gastropods. - J. Paleont. 74 (5):839-852, 7Abb.

2414 - Böhme, M., 1999. Die miozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen. 16. Fisch- und Herpetofauna - Erste Ergebnisse. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 214(3):487-495, 4Abb. Stuttgart

2415 - Böhme, M., 1999. Doppelschleichen (Sauria, Amphisbaenidae) aus dem Untermiozän von Stubersheim 3 (Süddeutschland). - Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 39:85-90, 2Abb., 1Taf. München

2416 - Darga, R. et al., 1999. Reste höherer Wirbeltiere aus dem Alttertiär des Alpenvorlandes bei Siegsdorf/Oberbayern. - Mitt. Bayer. Staatsslg. hist. Geol., 39: 91-114, 4Abb., 2Tab., 2Taf. München

2417 - Weber, F. et Graszl, H., 1997. Refraktionsseismische Messungen im weststeirischen Tertiär nördlich Voitsberg (Oberdorfer Mulde). - Arch.f.Lagerst.forsch.Geol. B.-A., 20:185-195, 10Abb. Wien

2418 - Riegl, B. et Piller, W.E., 1999. Coral frameworks revisited-reefs and coral carpets in the northern Red Sea. - Coral Reefs, 18:241-253, 6Abb.

2419 - Keller, B., 2000. Fazies der Molasse anhand eines Querschnitts durch das zentrale Schweizer Mittelland (Exkursion D am 27. April 2000). - Jber.Mitt.oberrhein. geol. Ver., N.F.82:55-92, 32Abb.

2420 - Nebelsick, J.H., 1989. Karbonatfacies des mäßig warmen Wassers aus dem Untermiozän der Paratethys (Zogelsdorf Formation, Niederösterreich). – Facies, 21:11-40, 10Abb., 7Taf., 1Tab. Erlangen

2421 - Nebelsick, J.H., 1992. Echinoid Distribution by Fragment Identification in the Northern Bay of Safaga, Red Sea, Egypt. – Palaios, V.7:19S., 8Abb., 2Tab. Wien

2422 - Nathan, H., 1949. Geologische Ergebnisse der Erdölbohrungen im Bayerischen Innviertel. – Geologica Bavarica, 1:68S., 1Taf., 5Abb. München

2423 - Nakagawa, H. et al., 1974. Preliminary results on Magnetostratigraphy of Neogene Stage Stratotype sections in Italy. - Riv.Ital.Paleont., 80(4):615-630. Milano

2424 - Nakagawa, H. et al., 1977. Magnetostratigraphic Correlation of Neogene and Pleistocene between the Japanese Islands, Central Pacific and Mediterranean Regions. - Proceedings of the First International Congress on Pacific Neogene Stratigraphy :285-310, 11Abb. Tokyo

2425 - Nakagawa, H. et Niitsuma, N., 1975. Magnetostratigrahy of the Late Cenozoic of the Boso Peninsula, Central Japan. – Quaternary Research, 7:294-301, 3Abb.

2426 - Picot, L. et al., 2008. Sédimentologie et paléontologie des paléoenvironnements cotiers rupéliens de la Molasse marine rhénane dans le Jura suisse. – Swiss J.Geosci., 101:483-513, 10Abb., 5Taf. Basel

2427 - Roveri, M. et al., 2008. The Messinian Sicilian stratigraphy revisited: new insights for the Messinian salinity crisis. – Terra Nova, 20:483-488, 3Abb.

2428 - Nagl, H., 1977-1978. Talentwicklung und Grundwasserhaushalt im oberen Kampgebiet, Waldviertel, Niederösterreich. – Geographischer Jahresbericht aus Österreich, 37:34-53, 5Abb., 16Tab.

2429 - Nagymarosy, A. et Baldi-Beke, M., 1987. The position of the Paleogene formations of Hungary in the standard Nannoplankton zonation :25S., 5Abb.

2430 - Nagymarosy, A. et Müller, P. Some Aspects of Neogene Biostratigraphy in the Pannonian Basin. – AAPG Memoir 45: 69-77, 5Abb.

2431 - Neuffer, F.O., 1984. Bestandsaufnahme der Bivalven des „prä-aquitanen“ Tertiärs im Mainzer Becken. – Mainzer geowiss.Mitt., 13:157-193, 1Abb., 1Tab. Mainz

2432 - Neuffer, F.O. et al., 1978. Fossilführende Rinnenfüllung im Unteren Meeressand an einer Insel-Steilküste des Mitteloligozän-Meeres (Steigerberg bei Eckelsheim, Mainzer Becken). - Mainzer geowiss.Mitt., 6:99-120, 8Abb., 4Tab.(3Beil.) Mainz

2433 - Neuffer, F.O., 1973. Die Bivalven des Unteren Meeressandes (Rupelium) im Mainzer Becken. - Abhandlungen des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung, 68: 113S., 13Taf. Wiesbaden.

2434 - Neuffer, F.O., 1978. Zwei für den Unteren Meeressand (Rupelium) des Mainzer Beckens neue Mollusken. - Mainzer geowiss.Mitt., 6:93-97, 7Abb. Mainz

2435 - Kuster-Wendenburg, E. et Neuffer, O., 1977. Mollusken aus dem Schleichsand (Oberes Rupelium, Mitteloligozän) bei Albig in Rheinhessen. – Geol.Jb.Hessen, 105:5-40, 2Abb., 7Taf. Wiebaden

2436 - Neuffer, F.O., 1978. Eine neue Bohrmuschel (Pholadidae, Bivalvia) aus dem Schleichsand (Rupelium) des Mainzer Beckens. - Mainzer geowiss.Mitt., 5:135-142, 3Abb. Mainz

2437 - Neuffer, F.O., 1973. Die Bivalven des Unteren Meeressandes (Rupelium) im Mainzer Becken, unter besonderer Berücksichtigung der Pectiniden. – Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität, gekürzt:6S. Mainz

2438 - Neuffer, F.O., 1972. Im UV-Licht nachweisbare Färbungsmuster bei Pectiniden aus dem Unteren Meeressand des Mainzer Beckens. – Notizbl.hess.L.-Amt Bodenforsch., 100:41-45, 3Taf. Wiesbaden

2439 - Neuffer, F.O., 1971. Nachweis von Färbungsmustern an tertiären Bivalven unter UV-Licht. – Abh.hess.L.-Amt Bodenforsch., 60:121-130, 3Taf. Wiesbaden

2440 - Negulescu, V. et Raileanu, Gr., 1964. Comparative Study of the Burdigalian Fauna from the Transylvania Basin and Petroseni Basin. – Anuarul Comitetului Geologic, 34(1a):159-189, 1Tab., 16Taf. Bukarest

2441 - Nebert, K., 1988. Kohlengeologische Erkundung des Ilzer Reviers. – Arch.f.Lagerst.forsch.Geol.B.-A., 9:73-93, 19Abb., 6Tab. Wien

2442 - Nebert, K., 1989. Das Neogen zwischen Sulm und Laßnitz (Südweststeiermark). – Jb.Geol.B.-A., 132(4):727-743, 13Abb., 8Tab. Wien

2443 - Nebert, K., 1985. Kohlengeologische Erkundung des Neogens entlang des Ostrandes der Zentralalpen. - Arch.f.Lagerst.forsch.Geol.B.-A., 6:23-77, 46Abb., 14Tab. Wien

2444 - Nebert, K., 1983. Die Kohle als Faciesglied eines Sedimentationszyklus. – Berg- und Hüttenmänische Monatshefte, 4:106-112, 9Abb.

2445 - Nebert, K., 1983. Zyklische Gliederung der Eibiswalder Schichten (Südweststeiermark). - Jb.Geol.B.-A., 126(2):259-285, 15Abb., 6Tab. Wien

2446 - Naef, Hch. et al., 1985. Sedimentation und Tektonik im Tertiär der Nordschweiz. – Technischer Bericht, 85-14:145S., 24Abb., 4Tab., 6Beil. Baden/Schweiz

2447 - Hladilova, S., Hladilova, J. et Kovac, M., 1998. Stable Isotope record in Miocene fossils and Sediments from Rohoznik (Vienna Basin, Slovakia), Slovak geol. Mag., 4(2):87-94, 4Abb., 2Tab.

2448 - Munda, M., 1939. Stratigraphie und Tektonik im Tertiärbecken von Rajhenburg. – Dissertation:19S., 2Taf. Ljubljani

2449 - Muckenhuber, L., 1964. Miozän-Korallen des Wiener Beckens. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 173(29):301-308, 1Taf. Wien

2450 - Müller, P., 1984. Crustacea Baden. – Geologica Hungarica, 42:317S., 12Abb., 2Tab., 97Taf. Budapest

2451 - Müller, M., 1984. Bau, Untergrund und Herkunft der Allgäuer Faltenmolasse. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F.66:321-328, 4Abb. Stuttgart

2452 - Mörs, Th., 1996. Die Säugetiere der oberoligozänen Fossillagerstätte Rott bei Bonn (Rheinland). – Decheniana, 149:205-232, 12Abb., 3Taf. Bonn

2453 - Neumaier F. et Wieseneder, H., 1939. Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im niederbayerischen Tertiär. – Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften :177-252, 7Fig., 2Taf. München

2454 - Nebelsick, J., 1992. Actuopalaeontology of shallow water echinoids from the Northern Bay of Safaga (Red Sea, Egypt). – Dissertation Universität Wien:104S., 37Abb., 14Tab., 4Beil., 6Taf. Wien

2455 - Nebelsick, J.H., 1992. Die Nördliche Bucht von Safaga (Rotes Meer, Ägypten): ein aktuopaläontologisches Beispiel III.Verteilung von Echiniden. – Beitr.Paläont.Österr., 17:5-79, 37Abb., 6Tab., 8Taf., 12Beil.

2456 - Nebelsick, J.H., 1992. Components analysis of sediment composition in Early Miocene temperate carbonates from the Austrian Paratethys. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 91:59-69, 6Abb. Amsterdam

2457 - Niedermayr, G. et Götzinger, M.A., 1987. Der Amethyst von Maissau (Grabung 1986). – Katalogreihe des Krahuletz-Museums, 8:16S., 4Abb., 3Taf. Eggenburg

2458 - Nicorici, E., 1977. Les Pectinidés Badéniens de Roumanie. – Mémoires, 26:119-159, 9Abb., 2Tab., 44Taf. Bucarest

2459 - Nicorici, E., 1975. Contribution à la connaissancedes Pectinidés Badéniennes de Roumanie (I). – Geologia-Geographia,:32-37, 1Tab.

2460 - Nicorici, E. et Sagatovici, A., 1973. Study of the Upper Badenian Fauna from Minisul de Sus (Zarand Basin). – Anuarul Institutului Geologic, 40:111-194, 28Taf. Bucuresti

2461 - Nicorici, E., 1974. Minute Upper Badenian Molluscs from Tusa (Simleu Basin). – Dari de seama ala sedintelor, 60:93-114, 6Taf. Bucuresti

2462 - Ney, R. et al. Outline of paleogeography and evolution of lithology and facies of Miocene layers on the Carpathian Foredeep. 1Tab., 7Abb.

2463 - Ney, R. et al., 1974. Zarys Paleogeografii i Rozwoju Litologizno-Facjalnego Utworow Miocenu Zapadliska Przedkarpackiego. – Prace Geologiczne, 82:7-57,12Abb., 1Tab. Warszawa

2464 - Newman, W.A. et Grygler, M.J., 1985. Motility and calcareous in extant and fossil Acrothoracica (Crustacea: Cirripedia), based primarily upon new species burrowing in the deep-sea scleractinian coral Enallopsammia. – Transactions of the San Diego Society of Natural History, 21(1):1-22, 8Abb., 2Tab.

2465 - Nicholson, Sh.E., 1982. Pleistocene and Holocene climates in Africa. – Nature, 296(5589):779-780

2466 - Berner, R.A. et al., 2000. Isotope Fractionation and Atmospheric Oxygen: Implications for Phanerozoic O2 Evolution. – Science, 287:1630-1633, 2Abb., 1Tab.

2467 - Nevesskaya, L.A. et al., 1987. The evolutionary transformations of mollusks in basins of various types. – Paleont.jour., 4:2-12, 1Abb., 1Taf.

2468 - Nevesskaya, L.A. et al., 1987. A biogeographic zonation of the USSR in the Neogene. - Paleont.jour., 2:6-17, 3Abb.

2469 - Nevesskaya, L.A. et al., 1984. Geschichte der Paratethys. – 27.Internat.Geol.Kongr. Paläozeanologie, 03(3)91-100 Moskau

2470 - Nevesskaya, L.A. et al., 1987. History of Paratethys. – Ann.Inst.Geol.Publ.Hung., 70:337-342, 2Abb. Budapestini

2471 - Nevesskaya, L.A. et al. Regionale stratigraphische Skala des Neogens der Östlichen Paratethys. – Stratigr.Paläogeogr. – Sowjet.Geol., 9:37-49

2472 - Nevesskaya, L.A. et al., 1976. Regularities of Mollusc development in the Neogene Semimarine and Brackishwater basins of Eurasia (Late Miocene – Early Pliocene). – Academy of Sciences of the UdSSR – Transactions of the Palaeontological Institute, 155:288S., 82Tab., 28Taf. Moskau

2473 - Nevesskaya, L.A. et al., 1975. Stufenskala Neogener Schichten der Süd-SSSR (östliche Paratethys). – Vth Congr.Reg.Comm.Med.Neogene Strat. :267-288, 3Tab. Bratislava

2474 - Nevesskaya, L.A. et al., 1975. Zweiklappige Mollusken des Neogens der östlichen Paratethys. – VIth Congr.Reg.Comm.Med.Neogene Strat. :149-158, 3Tab. Bratislava

2475 - Nevesskaya, L.A., 1963. Bestimmungen zweiteiliger Mollusken mariner Quartär-Ablagerungen des Schwarzmeer-Beckens. – Akademija NAUK SSSR, 96:211S., 52Abb., 2Tab., 26Taf. Moskau.

2476 - Nevesskaya, L.A., 1956. Über die Biostratigraphie der Meeres-Quartär-Ablagerungen Turkmeniens. – Bull.Mosk.Ges.Naturwiss., Abt.Geo2, 31(3):65-79, 3Abb., 3Taf.

2477 - Noda, H., 1972. Geological Significance of Saxidomus purpuratus (Sowerby) from the Pliocene Haneji Formation in Okinawajima. – Prof.Jun-Ichi-Iwai Memorial Volume:683-699, 1Abb., 1Taf.

2478 - Noda, H., 1973. Additional notes on the Miyagian marine fauna from the Gobanshoyama formation, Ojika Peninsula, Miyagi Prefecture, Japan. – Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 42:31-45, 5Taf.

2479 - Noda, H. et Furuichi, M., 1972. A New Species of Isognomon from the Miocene Teshima Formation, Shodo-gun, Kagawa Prefecture Southwestern Japan. – „Venus“, 31(3):119-121, 1Abb.

2480 - Noda, H. et Hatai, K., 1972. Scaphopoda-like fossils from the Udo Formation (Miocene) of Miyazaki Prefecture, Japan. – Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 87:409-413, 2Abb., 1Tab.

2481 - Noda, H. et Amano, K., 1987. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido. Part 8-2. First occurence of Neptunea soluta (Gastropoda) from the Pliocene „Yuchi“ Formation. – Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 8-2:15-20, 1Abb., 1Taf.

2482 - Noda, H., 1971. 576. New Anadarid and associated Molluscan fauna from the Haneji formation, Okinawa-Jima, Ryukyu Islands. - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 81:27-51, 6Abb., 7Taf.

2483 - Noda, H., 1986. Origin and migration of Anadara –especially the genus Hawaiarca (Bivalvia). - Palaeont.Soc.Japan, S.P., 29:57-76, 4Abb., 2Tab., 2Taf.

2484 - Noda, H., 1973. Geological Significance of Anadara (Hataiarca) kakehataensis Hatai und Nisiyama in the Arcid-Potamid Fauna in Japan. – Tohoku Univ., Sci.Rep., 2nd ser. (Geol.), Special Volume, 6:205-215, 1Abb., 2Tab., 1Taf.

2485 - Noda, H. et Hatai, K., 1971. A plantlike fossil from the Maekawa Formation, Isawa-Gun, Iwate Prefecture, Japan. - Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 40:1-6, 2Abb., 1Taf.

2486 - Noda, H. et Hatai, K., 1971. 584. Peculiar markings on a sandstone layer of the Hagino Formation, Nagano Prefecture. - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 83:162-165, 2Abb.

2487 - Noda, H. et Masuda, K., 1968. On the early Miyagian marine fauna from the Ojika Peninsula, Miyagi Prefecture, Jaoan. - Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 37:1-10, 1Taf.

2488 - Noda, H. et Kotaka, T., 1967Miocene mollusca from the Minami-Tsugaru District, Amori Prefecture, Northeast Japan. - Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 36:33-47, 2Tab., 2Taf.

2489 - Noda, H., 1966. Description of Angulararca (Mollusca: Pelecypoda), New genus. - Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 35:13-19, 1Taf.

2490 - Noda, H., 1966. The Cenozoic Arcidae of Japan. - Tohoku Univ., Sci.Rep., 2nd ser. (Geol.), 38(1):1-161,16Abb., 35Tab., 14Taf.

2491 - Noda, H. et Masuda, K., 1976. Check list and bibliography of the Tertiary and Quaternary Mollusca of Japan, 1950-1974. – The Saito Gratitude Foundation Sendai, Japan:1-494, 4Abb.

2492 - Nowak, H., 1967-1968. Beiträge zur Geomorphologie des nordwestlichen Weinviertels und seiner Randgebiete. – Geographischer Jahresbericht aus Österreich, 32:109-128, 2Abb., 1Karte

2493 - Nosovskii, M.F., 1970. Paläogene Ablagerungen der nördlichen Randgebiete des Schwarzen Meeres (Süd-Ukraine). – Geologie und Erzkunde der Süd-Ukraine, 3:1-42, 4Abb., 1Tab. Dnjepropetrovsk

2494 - Nosovskii, M.F., 1970. Vereinheitlichtes Regional-Schema der Stratigraphie paläogener Ablagerungen der Süd-Ukraine. – Geologie und Erzkunde der Süd-Ukraine, 2:1-4, 1Tab. Dnjepropetrovsk

2495 - Nosovskii, M.F., 1961. Lamellibranch Pelecypods from the Oligocene Corbula Beds in the Black Sea basin. – Scientific-Research Institute of Geology of the University of Dnepropetrovsk:49-67, 1Abb., 1Taf.

2496 - Nosovskii, M.F., 1956. Oncophora aus Mittelmiozän-Ablagerungen der Süd-Ukraine. – Ber.Akad.Wiss.SSSR, 106(2):335-338, 1Abb., 1Taf.

2497 - Nordsieck, H., 1985. Zur systematischen Stellung von Rillya (Gastropoda: Stylommatophora). – Heldia, 1(2):51-54, 1Taf. München

2498 - Noda, H. et Yoon, S., 1982. New occurence and its geological significance of trace-fossil Chondrites maekawaensis from the Miocene Duho Formation in Korea. – Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 8:70-73, 2Abb.

2499 - Noda, H. et al., 1982. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido, Part 3. Pliocene Molluscan Fossils from Bakkai. - Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 3:1-12, 3Abb., 3Taf.

2500 - Noda, H., 1981. Consideration on some unusual epifaunal bivalves in the holes bord by Bankia sp. on drift-wood in the Miyako-jima, Okinawa Prefecture, southwestern Japan. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 7:52-55, 17Abb.

2501 - Noda, H., 1980. Molluscan fossils from the Ryuku Islands, Southwestern Japan. Part1. Gastropoda and Pelecypoda from the Shinzato Formation in southeastern part of Okinawa-jima. – Sci.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, B(1):1-95, 12Taf.

2502 - Vrsaljko, D. et Sremac, J., 1999. New Congerian Species and Their Similarity with Congeria banatica from the Pannonian Sediments in Northern Croatia. – Geol.Croat., 52(2):99-108, 10Abb., 1Taf. Zagreb

2503 - Noda, H., 1984. Cylindrical structure from the Pliocene Iioka Formation in Chiba Prefecture, central part of Japan. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 10:102-105, 5Abb.

2504 - Noda, H. et Ogasawara, K., 1978. Arcid-Potamid fauna (Mollusca) from the Tsukinoki Formation, Sennan district, Miyagi Prefecture, Northeast Japan. - Saito-Ho-an Kai Museum Research Bulletin, 46:21-47, 6Abb., 2Taf.

2505 - Noda, H. et Yoon, S., 1978. A New Cuspidaria from the Miocene Idong Formation, Pohang City, Southeast of the Korean Peninsula, Korea. – „Venus“, 36(4):176-180, 2Abb., 1Tab.

2506 - Noda, H. t Amano, K., 1977. Geological significance of Anadara amicula elongata from the Pliocene Kume Formation, Ibaraki Prefecture, Japan. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 3:37-41, 2Abb., 1Tab.

2507 - Noda, H. et al., 1977. Vertical Change of the Molluscan Fossils from the Shibikawa Formation, Oga Peninsula, Akita Prefecture, Northeast Japan, :1-8

2508 - Noda, H. et Kotaka, T., 1977. Additional Notes on the Miocene Pitogo Fauna of the Bondoc Peninsula, the Philippines. Part I. Systematic Description of Pelecypoda. – Geology and Palaeontology of Southeast Asia, 18:133-148, 2Abb., 3Taf.

2509 - Noda, H., 1976. Preliminary Notes on the Bathyal Molluscan Fossils from the Shinzato Formation, Okinawa-jima, Okinawa Prefecture, Southwestern Japan. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 2:40-41.

2510 - Noda, H., 1976. Problematica and Trace Fossils. - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 100s:57-58.

2511 - Nikolov, I. et al., 1982. Stratigraphy of the Neogene in Sandanski Graben. - Geologica Balcanica, 12(3):69-81, 5Abb., 2Tab. Sofia

2512 - Nikiforova, K.V., 1977. The Status of the Boundary between the Pliocene and Quaternary. – Proc.1.Int.Congr.Pacific Neogene Strat.:54-60, 3Abb.

2513 - Nordsieck, H., 1990. Revision der Gattung Clausilia DRAPARNAUD, besonders der Arten in SW-Europa (Das Clausilia rugosa-Problem). – Arch.Moll., 119(4/6):133-179, 11Abb., 3Taf. Frankfurt am Main

2514 - Nordsieck, H., 1982. Zur Stratigraphie der neogenen Fundstellen der Clausiliidae und Triptychiidae Mittel- und Westeuropas (Stylommatophora, Gastropoda). - Mitt.Bayer.Staatssamml.Paläont. hist. Geol., 22:137-155, 4Tab. München
2515 - Noda, H., 1988. Neogene Arcoids (Mollusca: Bivalvia) from the Ryukyu Islands, Southwest Japan. - Saito Ho-on Special Publication:107-127, 1Abb., 1Tab., 4Taf.

2516 - Noda, H., 1979. Some Neogene Arcids from the Philippines. - Contributions to the Geology and Palaeontology of Southeast Asia, 207:159-176, 4Abb., 4Taf. Tokyo

2517 - Noda, H., 1965. 491. Some fossil Anadara from Southwest Japan. - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 59:92-109, 4Abb., 2Tab., 2Taf.

2518 - Noda, H., 1978. Neogene anadaran distribution in Japan and Southeast Asia. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 4:33-37, 3Abb.

2519 - Noda, H., 1988. Molluscan fossils from the Ryuku Islands, Southwest Japan. Part2. Gastropoda and Pelecypoda from the Shinzato Formation in the middle part of Okinawa-jima. – Sci.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, B(9):29-85, 19Taf.
2520 - Noda, H., 1991. Molluscan fossils from the Ryuku Islands, Southwest Japan. Part3. Gastropoda and Pelecypoda from the Yonabaru Formation in the southwestern part of Okinawa-jima. – Sci.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, B(12):1-63, 18Abb.
2521 - Noda, H., 1988. Biogeographic Distribution of the Genus Anadara (Mollusca: Bivalvia). - Saito Ho-on Special Publication, 3:283-293, 5Abb.

2522 - Noda, H. et Amano, K., 1986. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido. Part 7. Anadara (Anadara) uozumii and some associated molluscan fossils from the Pliocene „Yuchi“ Formation. – Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 7:1-12, 3Abb., 5Taf.
2523 - Noda, H. et Takahashi, H., 1986. Anadara (Hataiarca) kakehataensis :49-58, 1Abb., 2Tab., 1Taf.

2524 - Noda, H. et al., 1986. Systematic and paleobiogeographic studies on the Japanese Miocene argonautid „Nautilus“ izumoensis. - Sci.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, B(7):15-42, 11Abb., 8Taf.

2525 - Noda, H. et Amano, K., 1986. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido. Part 6. The occurence of the Genno-ishi and ist associated marine molluscan fossils from the Pliocene „Yuchi“ Formation. – Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 3:1-13, 5Taf.
2526 - Noda, H., 1984. Distribution of some Miocene Anadara in Europe : 1Tab.

2527 - Noda, H., 1985. Miocene and Pliocene spatangoid echinoid burrows from Okinawa and Chiba Prefectures, Japan. - Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ.Tsukuba, 11:41-44, 2Abb.

2528 - Noda, H., 1976. Phanerolepida rehderi :431-436, 3Abb., 1Taf.

2529 - Noda, H. et Yoon, S., 1976. A New Species of Cyclina from the Miocene Hwabongri Formation, Ulsan District, Korea. - Science Reports of the Tohoku University, 46(1):27-32, 5Abb.

2530 - Noda, H. et Hatai, K., 1975. A new problematica from the Pliocene Hanaishi Conglomerate Member of the Chinkope Formation at Pirika, Setana-Gun, Southwest Hokkaido, Japan. – Proc.Jap.Soc.Syst.Zool., 11:17-22, 1Abb.
2531 - Noda, H., 1975. A Newe Species of Arcoscalpellum from the Tomigusuku Formation in Okinawa Prefecture, Kyushu, Japan. - Proc.Jap.Soc.Syst.Zool., 11:13-16, 2Abb.

2532 - Noda, H. et al., 1974. Marine fossils from the Moniwa formation distributed along the Natori river, Sendai, Northeast Honshu, Japan. Part4. A New Species of Chlamys. - Saito Ho-on Kai Museum Research Bull., 43:35-40, 1Taf.
2533 - Noda, H., Amano, K. et Majima, R., 1984. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido. Part 5. Crenomytilus grayanus (Dunker) from the Pliocene „Yuchi“ Formation in Teshio, Hokkaido. – Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 5:1-11, 1Tab., 6Taf.

2534 - Noda, H. et al., 1974. Molluscan fossils from the Miocene Eoil Formation, Gampo and Ulsan Districts, Southeastern-Side of Korea. - Trans.Proc.Palaeont.Soc.Japan, N.S., 93:266-285, 2Abb., 2Tab., 2Taf.

2535 - O´Hara, S. et al., 1976. Fossils from the „Sakurai formation“ (I. mollusks, benthonic foraminifers, crabs, ahermatypic corals and barnacles) :77-108, 5Abb., 12Tab.

2536 - Nemoto, N. et O´Hara, S., 1979. Molluscan fossils from the Asagai formation in the Futaba district of the Joban coalfield (Mode of the occurence of the environs of Nanamagari, Hironoho-machi, Futaba-gun, Fukushima Prefecture) :45-60, 5Abb., 2Tab., 2Taf.

2537 - O´Hara, S., 1982. Molluscan fossils from the Shimosa Group (1. Yabu and Jizodo Formations of the Makuta district). - Journal of the College of Arts and Sciences, Chiba University, B-15:27-56, 3Abb., 7Tab., 3Taf.

2538 - O´Hara, S. et Ito, M., 1980. Molluscan fossils from the Senhata Formation in the Boso Peninsula. – Professor Saburo Kanno Memorial Volume:121-136, 2Abb., 1Tab., 4Taf.

2539 - O´Hara, S. et Nemoto, N., 1984. Molluscan Fossils from the Type Goyasu Formation of the Joban Coalfield. - Journal of the College of Arts and Sciences, Chiba University, B-17:45-61, 4Abb., 2Tab., 2Taf.

2540 - O´Hara, S. et Nemoto, N., 1982. Molluscan fossils from the „Goyasu Formation“ in the Futaba district of the Joban Coalfield. - Journal of the College of Arts and Sciences, Chiba University, B-15:57-64, 3Abb., 1Tab., 3Taf.

2541 - O´Hara, S. et Nemoto, N., 1978. Molluscan fossils from the Kami-izumi formation (s.I.). - Journal of the College of Arts and Sciences, Chiba University, B-11:59-89, 4Abb., 6Tab.

2542 - Ogasawara, K. et Nomura, R., 1980. Molluscan fossils from the Fujina Formation, Shimane Prefecture, San-in district, Japan. - Professor Saburo Kanno Memorial Volume:79-98, 2Tab., 4Taf.

2543 - Ogasawara, K., 1973. Molluscan Fossils from the Nishikurosawa Formation, Oga Peninsula, Akita Prefecture, Japan. - Science reports of the Tohoku University, 6:137-155, 4Abb., 3Tab., 2Taf.

2544 - Ogasawara, K., 1977. Paleontological Analysis of Omma Fauna from Toyama-Ishikawa Area, Hokuriku Province, Japan.- Science reports of the Tohoku University, 47(2):43-156, 15Abb., 18Tab., 20Taf.

2545 - Ogasawara, K., 1976. Miocene Mollusca from Ishikawa-Toyama Area, Japan. - Science reports of the Tohoku University, 46(2):2Tab., 5Taf.

2546 - Ogasawara, K. et Yashima, S., 1981. Miocene Molluscs from the Date Formation, Fukushima Prefecture, Northeast Japan. - Ho-on Kai Museum Research Bulletin, 49:37-49, 1Abb., 1Tab., 1Taf.

2547 - Ogasawara, K., 1981. Paleogeographic Significance of the Omma-Manganzian Fauna of the Japan Sea Borderland. - Ho-on Kai Museum Research Bulletin, 49:1-14, 6Abb., 2Tab., 2Taf.

2548 - Obritzhauser-Toifl, H., 1954. Pollenanalytische (palynologische) Untersuchungen an der untermiozänen Braunkohle von Langau bei Geras, N.-Ö. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 163(23):325-374, 33Abb., 1Diagramm.

2549 - Vrsaljko, D., 1999. The Pannonian Palaeoecology and Biostratigraphy of Molluscs from Kostanjek-Medvenica Mt., Croatia. – Geol.Croat., 52(1):9-27, 10Abb., 6Tab.

2550 - Bolliger, Th., 1999. Trace fossils and trackways in the Upper Freshwater Molasse of Central and Eastern Switzerland. – N.Jb.Geol.Paläont.Abh., 214(3):519-536, 15Abb. Stuttgart

2551 - Papp, A. et Küpper, K., 1954. 111. The Genus Heterostegina in the Upper Tertiary of Europe. – Contributions from the Cushman Foundation of Foraminiferal Research, 5(3):108-127, 2Tab., 4Taf.

2552 - Das Vorkommen von Miogypsina in Mitteleuropa und dessen Bedeutung für die Tertiärstratigraphie. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 51:219-227, 4Abb. Wien

2553 - Papp, A., 1948, Fauna und Gliederung der Congerienschichten des Pannons im Wiener Becken. - Österr. Akademie der Wissenschaften, 11:123-134, 1Tab. Wien

2554 - Papp, A., 1955. Fossilien aus einer Bohrung bei Bad Tatzmannsdorf und Bemerkungen über die Altersstellung der durchteuften Schichten. – Burgenländische Heimatblätter, 3:97-100, 1Abb. Eisenstadt

2555 - Noda, H., 1978. Introduction to study of trace fossils (Part 1). – Fossils, 28:47-66, 11Abb.

2556 - Papp, A., 1966. Evolution von Nannoplankton und Foraminiferen im mittleren Neogen Mitteleuropas. – Proceedings of the third session in Berne:70-77, 5Taf.

2557 - Papp, A., 1953. Über die Entwicklung der Artengruppen der Uvigerina bononiensis Fornasini im Jungtertiär. – 303-307, 1Taf.

2558 - Papp, A., 1953. Fossilien aus der Bohrung Pirka bei Voitsberg (Stmk.) und Bemerkungen über die Altersstellung der durchteuften Schichten. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 4:220-226, 1Abb.

2559 - Papp, A., 1952. Zur Kenntnis des Jungtertiärs in der Umgebung von Krems a.d. Donau (N.-Ö.). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:1-5

2560 - Papp, A., 1951. Der gegenwärtige Stand der Tertiärstratigraphie in Österreich. – Erdöl-Zeitung, 5:54-55, 1Tab.

2561 - Papp, A., 1951. Über die Altersstellung der Tertiärschichten von Liescha bei Prävali und Lobnig. – Carinthia II, 141:62-644, 1Abb.

2562 - Papp, A., 1950. Uebergangsformen von Congeria zu Dreissena im Pannon des Wiener Beckens. – Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, 57:148-156, 1Taf.

2563 - Papp, A. et Turnovsky, K., 1959. Über die Entwicklung der Mollusken und Ostracoden-Fauna im Pannon des Wiener Beckens und in Ungarn. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 9:201-206

2564 - Papp, A., 1950. Über die Einstufung des Jungteriärs im Lavanttal. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2:28-31

2565 - Papp, A., 1949. Fauna und Gliederung des Sarmats im Wiener Becken. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, 13:256-266, 2Tab.

2566 - Papp, A., 1949. Über Lebensspuren aus dem Jungteriär des Wiener Beckens. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158(9 u. 10):667-670

2567 - Papp, A., 1949. Bemerkungen über eine Molluskenfauna aus Karaman in Cilicien. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158(9 u. 10):663-665

2568 - Papp, A., 1949. Über das Vorkommen von Dreissenomya im Pannon des Wiener Beckens. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(4-6):1-5, 6Abb.

2569 - Papp, A., 1948. Über das Vorkommen von Crepidula im Miozän des Wiener Beckens. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 157(6 -10):231-242, 17Abb.

2570 - Papp, A., 1948. Das Sarmat von Hollabrunn. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(4-6):1-3

2571 - Papp, A., 1947. Über die Entwicklung der Ägäis im Jungteriär. - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 15(8 - 10):243-279, 1Abb., 6Tab.

2572 - Papp, A., 1941. Agglutinierende Polychäten aus dem obere Miozän. – Palaeobiologica, 7(4):318-324, 6Abb.

2573 - Papp, A., 1939. Über das Vorkommen von Austern und Balanen in der Gaadener Bucht. - Palaeobiologica, 7(3):212-216, 4Abb.

2574 - Padovani, A. et Tamoieri, R., 1970. Ricerche sui Molluschi Plio-Pleistocenici della Valle del Santerno. (Appennini Romagnolo). – Giornale di Geologia, 35(1):301-309, 2Abb., 1Tab. Bologna

2575 - Papani, G. et Pelosio, G., 1963. La serie Plio-Pleistocenica del T. Stirone (Parmense occidentale). – Bollettino della Societa Geologica Italiana, 81(4):4-45, 10Abb., 7Taf.

2576 - Bolliger, Th., 1998. Fussspuren von Wirbeltieren (?Amphicyonidae, Mammalia) aus der basalen Oberen Süsswassermolasse (OSM) des Kantons Luzern. – Eclogae geol.Helv., 91:541-5474Abb.

2577 - Bolliger, Th., 1998. Age and geographic distribution of the youngest Upper Freshwater Molasse (OSM) of eastern Switzerland. - Eclogae geol.Helv., 91:321-332,7Abb., 2Tab.

2578 - Panin, N. et Panin, St. Directions des Courants dans les depots Miocenes Molassiques des Souscarpates Roumaines. – Association Geologique Carpato-Balkanique, 8:385-389

2579 - Papp, A., 1963. Das Verhalten neogener Molluskenfaunen bei verschiedenen Salzgehalten. – Fortschr.Geol.Rheinld. u. Westf., 10:35-48, 2Abb., 3Taf. Krefeld

2580 - Papp, A. et al., 1954. Vösendorf – ein Lebensbild aus dem Pannon des Wiener Beckens. – Mitt.Geol.Ges.Wien, 46:1-109, 15Taf. Wien

2581 - Papp, A., 1967. Mollusken aus dem Aderklaaer Schlier. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 71:341-346, 1Abb. Wien

2582 - Papp, A. et al., 1967. Der mesozoische Sedimentanteil des Festlandsockels der Böhmischen Masse. – Jb.Geol.B.A., 110:73-91, 4Taf., 1Tab. Wien

2583 - Papp, A. et Steininger, F., 1973. Die stratigraphischen Grundlagen des Miozäns der zentralen Paratethys und die Korrelationsmöglichkeiten mit dem Neogen Europas. – Verh.Geol.B.-A., 1:59-65, 2Tab. Wien

2584 - Papp, A. et Turnovsky K. 1964. Die Ergebnisse der Aufschlußarbeiten der ÖMV AG in der Molassezone Niederösterreichs in den Jahren 1957 – 1963 Teil II Palöontologisch-biostratigraphische Ergebnisse. – Erdoel-Zeitschrift, 3:93-98, 1Abb.

2585 - Papp, A., 1962. Die systematische Stellung von Orygoceras BRUSINA und aberrante Formen von Gyraulus aus dem Steinheimer Becken. – Arch.Moll., 91(4/6):203-206, 18Abb. Frankfurt am Main

2586 - Papp, A. et Amsel, V., 1961. Ueber neue Fossilfunde aus der Bohrung Ulcinj-6 (Us-6) in suedlichen Crna Gora (Montenegro). – Geoloski vjesnik, 14:41-51, 2Abb., 1Tab. Zagreb

2587 - Papp, A., 1959. Umfang und Gliederung des oberen Miozäns im Mittelmeergebiet und in Mitteleuropa. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:169-176, 1Tab. Wien

2588 - Papp, A., 1959. Die biostratigraphischen Grundlagen der Gliederung des Neogens in Österreich. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:177-180 Wien

2589 - Papp, A., 1959. Die biostratigraphische Gliederung des Pannon im Wiener Becken. – Földtani Közlöny, 89(1):16-22 Budapest

2590 - Papp, A., 1958. Probleme der Grenzziehung zwischen der helvetischen und tortonischen Stufe im Wiener Becken. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:235-256, 7Taf. Wien

2591 - Papp, A., 1958. Bemerkungen zur Fossilführung von Jagerberg bei St.Stefan in der Oststeiermark. – Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik am Landesmuseum „Joanneum“, Graz, 19:42-44

2592 - Papp, A., 1057. Landschnecken aus dem limnischen Tertiär Kärntens. – Carinthia II, 67:85-95, 2Abb. Klagenfurt

2593 - Papp, A. et Weiß, E.H., 1956. Ein Tortongeröll am Nordrand der Petzen. - Carinthia II, 66:31-33, 1Abb. Klagenfurt

2594 - Papp, A. et Muldini, S., 1956. Fossilien aus Bohrungen in der Umgebung von Bunjani und Kriz (Kroatien). - Geoloski vjesnik, 8-9:81-91, 3Abb. Zagreb

2595 - Papp, A., 1956. Paläontologische Beobachtungen im Pannon von Podsused bei Zagreb (Kroatien). - Geoloski vjesnik, 8-9:67-79, 1Abb., 1Tab.- Zagreb

2596 - Papp, A., 1955. Bemerkungen über Vorkommen und Variabilität der Bivalvengattung Oncophora. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:120-132, 2Taf. Wien

2597 - Papp, A., 1955. Brack- und Süßwasserfaunen Griechenlands V. Bemerkungen über Melanopsiden der Untergattung Melanosteira OPPENHEIM 1891. – Annales Géologiques des Pays Helléniques, :122-132, 1Taf. Athen

2598 - Papp, A., 1955. Morphologisch-genetische Untersuchungen an Foraminiferen. – Paläont.Z., 29(1/2):74-78, 1Abb. Stuttgart

2599 - Papp, A., 1955. Ueber den Byssus fossiler Anonymen aus Sanden des Tortons von Haschendorf im Burgenland. – Burgenländische Heimatblätter, 4:145-147, 5Abb. Eisenstadt

2600 - Papp, A., 1955. Nubecularien aus den sarmatischen Schichten von Wiesen (Bgld.). - Burgenländische Heimatblätter, 2:49-55, 6Abb. Eisenstadt

2601 - Papp, A. et Küpper, K., 1953. Holothurienreste aus dem Torton des Wiener Beckens. – Österr.Akademie der Wissenschaften, 162(1 u. 2):49-51, 1Taf. Wien

2602 - Papp, A., 1953. Erläuterungen zur Geologie der Insel Lemnos. - Annales Géologiques des Pays Helléniques, 6:1-25, 18Taf. Athen

2603 - Papp, A. et Küpper, K., 1952. Über die Entwicklung der Heterosteginen im Torton des Wiener Beckens. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 10:110-118, 1Abb. 1Tab. Wien

2604 - Papp, A. et Ruttner, A., 1952. Bohrungen im Pannon südwestlich von Rechnitz (südliches Burgenland). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 4:191-200, 3Abb. Wien

2605 - Papp, A. et Bachmayer, F., 1951. Lebensspuren aus dem französischen Jura und dem Schlier Österreichs. - Österr.Akademie der Wissenschaften, 160(3 u. 4):199-206, 3Taf. Wien

2606 - Papp, A. et Thenius, E., 1952. Paläontologische Ergebnisse einer mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften durchgeführten Griechenlandfahrt 1951. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, 10:100-110 Wien

2607 - Papp, A. et Mandl, K., 1951. Insekten aus den Congerienschichten des Wiener Beckens. - Österr.Akademie der Wissenschaften, 160(3 u. 4):295-302, 5Abb., 1Taf. Wien

2608 - Papp, A. et Thenius, E., 1949. Über die Grundlagen der Gliederung des Jungtertiärs und Quartärs in Niederösterreich unter besonderer Berücksichtigung der Mio-Pliozän- und Tertiär-Quartär-Grenze. - Österr.Akademie der Wissenschaften, 158(9 u. 10):763-787, 5Tab., 1Beilage Wien

2609 - Ott, J.A., 1976. Observations on the Biology of Callianassa stebbingi BORRODAILLE and Upogebia litoralis RISSO and their Effect upon the Sediment. – Senckenbergiana marit., 8(1/3):61-79, 3Abb., 2Tab., 2Taf., Frankfurt am Main

2610 - Oszczypko, N. et Slaczka, A., 1965. An attempt to Palinspastic reconstruction of Neogene Basins in the Carpathian Foredeep. – Annales Societatis Geologorum Poloniae, 55(1/2):55-75, 13Abb. Krakow

2611 - Oszczypko, N. et al., 1988. Lithostratigraphy and Age of Upper Miocene Deposits at Iwkowa, Polisk West Carpathians. – Bulletin of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, 36(3-4):309-329, 4Abb., 3Tab., 5Taf.

2612 - Oszczypko, N. et Slaczka, A., 1989. The Evolution of the Miocene Basin in the Polish Outer Carpathians and their Foreland. – Geologica Carpathica, 40(1):23-36, 7Abb., Bratislava

2613 - Pashko, P., 1965. Pektinidet e Miocenit te vendit tone. – Permbledhje studimesh, 1:113-127, 6Abb., 2Taf. Tirana

2614 - Pascher, G., 1991. Das Neogen der Mattersburger Bucht (Burgenland). – Jubiläumsschrift 20 Jahre Geologische Zusammenarbeit Österreich – Ungarn, 1:35-52, 4Abb.

2615 - Pascher, G., 1988. Das Neogen der Mattersburger Bucht. – Dissertation Universität Wien

2616 - Pascher, G., 1989. Das Neogen der Matterburger Bucht (Burgenland). Exkursion zum 75.Todestag von E.SUESS. – Österreichische Geologische Gesellschaft, 11:1-37, 5Abb., 3Tab., 1Taf., 1Karte

2617 - Papp, A. et Steininger, F., 1979. The Pliocene of the Megara–Graben. – Publications of the Department of Geology & Paleontology University of Athens, :3-16, 3Abb., 1Taf.

2618 - Parker, P., 1949. Fossil and recent species of the Pelecypod Genera Chione and Securella from the Pacific Coast. – Journal of Paleontology, 23(6):577-593, 6Taf.

2619 - Papp, A. et Schmid, M.E., 1978. Stellarticulina nov. gen. (Foraminifera, Miliolidae) aus dem Badenien des Wiener Beckens. – Verh.Geol.B.-A., 2:55-62, 1Abb., 3Taf. Wien

2620 - Papp, A. et Turnovsky, K., 1953. Die Entwicklung der Uvigerinen im Torton (Helvet und Torton) des Wiener Beckens. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 96(1):117-142, 3Tab., 1Taf. Wien

2621 - Papp, A., 1978. Zur Kenntnis neogener Süßwasserfaunen in Attika (Griechenland). -Annales Géologiques des Pays Helléniques, 29:664-678, 3Taf. Athen

2622 - Papp, A. et al., 1978. Biostratigraphie und Korrelation des Neogens von Trakhones südlich von Athen (Attika, Griechenland). - Annales Géologiques des Pays Helléniques, 29 :603-629, 8Abb., 2Tab., 1Taf.

2623 - Williams, A. et al., 2000. Provenance of Atlantic Lingulid Brachiopods. - Palaeontology, 43(6):999-1018, 6Abb., 4Taf.

2624 - Vavra, N., 2001. Bryozoa from the Central Paratethys: biogeographical, paleoecological and stratigraphical aspects. - Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brun., 30:5-16, 2Abb. Brno

2625 - Papp, A. et al., 1973. Zur Gliederung des Neogens im Zentralen Wiener Becken. – Mitt.Ges.Geol.Berbaustud., 22:191-199, 4Abb. Wien

2626 - Papp, A. et Marks, P., 1971. Pannonian. – Giornale di Geologia, 37(2):145-146 Bologna

2627 - Papp, A. et Marks, P., 1971. Vindobonian.- Giornale di Geologia, 37(2):233-235. Bologna

2628 - Papp, A. et Senes, J., 1971. Sarmatian. – Giornale di Geologia, 37(2):175-177, 1Abb. Bologna

2629 - Papp. A., 1971. Bericht über die Ergebnisse der 3.Sitzung der Arbeitsgruppe Paratethys des Committee Mediterranean Neogene Stratigraphy 1970 in Wien. – Verh.Geol.B.-A., 1:59-62 Wien

2630 - Papp, A. et Kapounek, J., 1969. Der Vulkanismus in der Bohrung Orth 1 und die Verbreitung von Grobschüttungen zwischen dem Spannberger Rücken und der Donau. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:114-123, 6Abb. Wien

2631 - Pelosio, G., 1966. La malacofauna dello stratotipo del Tabianiano (Pliocene inferiore) di Tabiano Bagni (Parma). – Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 5(2):101-183, 3Abb., 13Taf. Modena

2632 - Pavlovec, R. et Pavsis, J., 1971. Zoophycos (Annelida, Polychaeta) in the Strata of Podsabotin in Western Slovenia. – Geologija, 14:63-66, 1Abb. Ljubljana

2633 - Pavlovec, R., 1958. Cardium dalmatinum Dainelli in Cardium gratum Defrance iz dalmatinskega eocena. – Geologija, 4:221-226, 4Abb. Ljubljana

2634 - Pavia, G., 1976. I tipi di alcuni Gasteropodi terziari di Stefano Borson. - Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 15(2):145-158, 2Abb., 2Taf. Modena

2635 - Pavia, G., 1975. I Molluschi del Pliocene inferiore di Monteu Roero (Alba, Italia NW) (1). - Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 14(2):99-175, 6Abb., 14Taf. Modena

2636 - Paul, C.M., 1890. Die Karpathensandsteine des mährisch-ungarischen Grenzgebirges. – Jahrbuch der k.k.geol.Reichsanstalt, 40:447-514, 11Abb.

2637 - Pauca, M., 1981. Entstehung und Werdegang des Pannonischen Sees. – Travaux du Muséum d´Histoire naturelle Grigoe Antipa, 23:369-389 Bucarest

2638 - Pauca, M., 1967. Problems of Pliocene Pannonian Facies, Rumania. – The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 51(5):696-704, 2Abb.

2639 - Pauca, M., 1964. Bazinul Neogen al Silvaniei. – Anuarul Comitetului Geologic, 34(1-a):39-101, 20Abb., 1Taf., 1Karte Bucuresti

2640 - Pauca, M., 1964. Das jungtertiäre Silvania-Becken. - Anuarul Comitetului Geologic, 34(1-a):103-114 Bucuresti

2641 - Pauca, M. Le bassin Neogène de Beius :133-223, 11Abb., 11Taf., 1Karte

2642 - Pauca, M., 1936. Les Mollusques pléistocènes de Baile Episcopesti. – Buletinul Societatii Romane de Geologie, 3 :1-13, 1Abb., 1Taf.

2643 - Patterson, C.M., 1971. Taxonomic studies of the land snail family Succineidae. – Malacological Review, 4:131-202, 140Abb., 1Tab.

2644 - Pasquier, N., 1976. Ecologie des Mollusques des lagunes du Sud Dahomey. – Centre d´etudes et de recherches de Paleontologie Biostratigraphique (Cerpa B) Notes et Contributions, 11 :1-92, 37Abb. Orsay

2645 - Pflug, H.D., 1961. Mollusken aus dem Tertiär von St.Domingo. – Acta Humboldtiana, 1:1-107, 1Abb., 26Taf. Wiesbaden

2646 - Vavra, N., 2001 New bryozoan faunas from the Miocene of Burgenland (Austria). - Bryozoan studies 2001, :321-329, 2Taf.

2647 - Pevzner, M.A. et Vangenheim, E.A., 1985. On understanding the range and stratigraphic position of the Pannonian. – Problems of the Neogene and Quaternary Akademiai Kiado, :65-88, 8Tab. Budapest

2648 - Pevzner, M.A. et Vangenheim, E.A., 1982. Strittige Fragen hinsichtlich des Umfanges und der stratigraphischen Stellung des Pannons. – Akademie der Wissenschaften der SSR. Geologische Serie, 11:42-56, 7Tab. Moskau

2649 - Petrescu, I. Et al., 1981. Seltene pflanzliche Fossilien aus dem Braunkohlenbecken von Vegora. - Annales Geologiques des Pays Helleniques, 30(2):767-777, 3Taf. Athen

2650 - Petrascheck, W., 1945. Die Gegend von Sauerbrunn im Burgenland. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 10-12:173-184, 1Abb. Wien

2651 - Petrascheck, W., 1940. Vulkanische Tuffe im Jungtertiär am Ostalpenrande. – Akademie der Wissenschaften, 149(3-6):145-154, 2Taf. Wien

2652 - Petrascheck, W., 1927. Über den Schlier im alpinen Wiener Becken und die tektonischen Phasen im Jungtertiär am Fuße der Ostalpen. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 8:165-170 Wien

2653 - Peters, K.F., 1862. Die Miocän-Lokalität Hidas bei Fünfkirchen in Ungarn. – Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 44:581-616, 1Tab., 1Karte. Wien

2654 - Pervesler, P. et Dworschak, P.C., 1985. Burrows of Jaxea nocturna NARDO in theGulf of Trieste. - Senckenbergiana marit., 17(1/3):33-53, 3Abb., 4Tab., 4Taf. Frankfurt am Main

2655 - Pelosio, G. et Raffi, S., 1977. Preliminary remarks on mollusc assemblages of the Stirone river Pleistocene series (Parma Province, Northern Italy). – X Inqua Congress:1-19, 1Abb., 1Tab. Birmingham

2656 - Piller, W.E. et Mansour, A.M., 1990. The Northern Bay of Safaga (Red Sea, Egypt) : An Actuopalaeontological Approach II. Sediment Analyses and Sedimentary Facies. – Beitr.Paläont.Österr., 16:1-102, 55Abb., 19Tab., 4Beilagen Wien

2657 - Hohenegger, J. et Pervesler, P., 1985. Orientation of crustacean burrows. - Lethaia, 18:323-339, 11Abb.

2658 - Pervesler, P., 1983. Gelände- und Labor-Methoden zur Rekonstruktion von Lebensspuren (Gangsystemen) nach der Serienschnitt-Folienmethode. - Der Präparator, 29(3):109-112, 6Abb. Bochum

2659 - Zagorsek, K. et Vavra, N., 2000. A new Method for the Extraction of Bryozoans from Hard Rocks from the Eocene of Austria. - Jb. Geol. B.-A., 142(2):249-258, 2Tab., 1Taf. Wien

2660 - Piffl, L., 1974. Das Tullnerfeld. Ein Beitrag zur Morphogenese einer Donaulandschaft. – Heidelberger Geographische Arbeiten, 40:1Abb., 1Tab., 1Karte

2661 - Piffl, L., 1971. Zur Gliederung des Tullner Feldes. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 75:293-310, 9Abb., 1Taf. Wien

2662 - Piffl, L., 1955. Abschnitt Krems – Wien. Die Exkursion von Krems bis Absberg. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, D:70-78, 1Abb., 2Taf. Wien

2663 - Piffl, L., 1964. Der Wagram des Tullner Beckens. - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:299-312, 4Abb., 1Taf. Wien

2664 - Pierau, H., 1958. Zur Stratigraphie und Tektonik jungtertiärer Ablagerungen im nordwestlichen Krsko polje. – Geologija, 4:111-148, 4Abb., 11Tab., 1Karte. Ljubljana

2665 - Piccoli, G. et al., 1973. Le Volute del Cenozoico nelle Venezie. - Atti e Memorie dell´Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 85:211-223, 10Abb., 3Taf. Padova

2666 - Piccoli, G. et al., 1973. Il genere Terebellum e la sua diffusione nel Paleogene triveneto. - Atti e Memorie dell´Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 85:187-208, 23Abb., 1Taf. Padova

2667 - Piccoli, G. et Sambugar, B., 1973. Diversità specifica e dimorfismo sessuale nei naticidi (Gasteropodi) dell´Oligocene di Castelgomberto. - Atti e Memorie dell´Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 85:63 – 76, 9Abb., 2Taf. Padova

2668 - Piccoli, G. et al., 1986. Benthic molluscs of shallow Tethys and their destiny. –International Symposium on Shallow Tethys 2:333-373, 8Abb., 3Taf.

2669 - Piccoli, G. et Degasperi, G.M., 1968. I molluschi dello Stratotipo del Priaboniano e il loro significato Paleoecologico. – Extrait du Mémoire du B.R.G.M., 58:245-252, 2Abb.

2670 - Piccoli, G., 1984. Cenozoic Molluscan Associations of Mediterranean and South-East Asia: a comparison. – Memorie di Scienze Geologiche, 36:400-521, 9Abb, 5Tab. Padova

2671 - Piccoli, G. et Savazzi, E., 1983. Five shallow benthic mollusc faunas from the Upper Eocene (Baron, Priabona, Garoowe, Nanggulan, Takashima). - Bolletino della Società Paleontologica Italiana, 22(1-2):31-47, 1Abb., 4Tab. Modena

2672 - Piccoli, G. et Baglioni, A.R., 1972. Aggiornamento Delle Conoscenze Sulla Malacofauna Miocenica Dei Lessini Vicentini. - Memorie degli Instituti di Geologia e Mineralogia dell'Università di Padova, 28:1-28, 14Abb., 1Tab., 3Taf. Padova

2673 - Piccoli, G. et Ferrero, M., 1970. L´Evoluzione Del Genere Conus Nel Terziario Veneto. - Memorie degli Instituti di Geologia e Mineralogia dell'Università di Padova, 27:1-34, 26Abb., 1Tab., 3Taf. Padova

2674 - Pia, J., 1927. Aus der Geschichte der Paläontologie in Wien während der letzten zwanzig Jahre. – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 77:39-48

2675 - Petters, V., 1936. Geologische und mikropaläontologische Untersuchungen der Eurogasco im Schlier Oberösterreichs. – Petroleum, 32(5):1S.

2676 - Pujol, Cl., 1970. Contribution à l´étude des Foraminifères planctoniques néogènes dans le Bassin Aquitain. – Bull.Inst.Géol.Bassin Aquitaine, 9 :201-219, 4Taf.

2677 - Pujol, Cl. Et al., 1970. Les Foraminifères planctoniques et leur intérêt dans l´interprétation de la zone de transition oligo-miocène définie à Soustons (Aquitaine méridionale). - Bull.Inst.Géol.Bassin Aquitaine, 9 :153-156, 1Tab.

2678 - Psilovikos, A. et Karistineos, N., 1986. A depositional sedimentary model for the Neogene Uraniferous Lignites of the Serres Graben, Greece. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 56:1-16, 5Abb., 1Tab. Amsterdam

2679 - Vavra, N. Bryozoa from the Oligocene of Austria: Chlidoniopsis and its possible affinities with Palaeozoic bryozoans. - Biology and Palaeobiology of Bryozoans, :193-196, 2Abb.

2680 - Ben Moussa, A., Brebion, P., Lauriat-Rage, A. et Demarcq, G., 1988. Interet paleobiologique des Mollusques Messiniens de Melilla (ne Maroc).- Revue de Paléobiologie, 7(2):335-358., 3Abb., 1Tab. Genf

2681 - Posepny, F., 1865. Oligocene Schichten bei Pielach nächst Melk. – Verh.K.K.Geol.-R.-Anst. :165-166 Wien

2682 - Popov, N. et al., 1986. Reference sections of the Neogene from Northeastern Bulgaria. – Palaeont.,Stratigr.and Litol., 23:25-45, 9Abb.

2683 - Popov, S.V. et al., 1985. Molluscs and Ostracodes of the Oligocene Solenovskiy Horizon in Eastern Paratethys. – Paleont.Jour., 1:24-36, 2Abb., 2Tab.

2684 - Pollak, W.H., 1979. Structural and Lithological development of the Prinos-Kavala Basin, Sea of Thrace, Greece. – Ann.Géol.Pays Hellén., 2:1003-1011, 3Taf.

2685 - Politi, P.C., 1980. Fusus Syracusanus L. Nella Fauna Malacologica delle Formacione Plioceniche di Pugiano Presso Castel S. Gimignano nel Senese (Toscana). – Atti Accad.Fisiocritici Siena, 14(12):1-21, 2Abb., 4Taf.

2686 - Polesny, H., 1983. Verteilung der Öl- und Gasvorkommen in der oberösterreichischen Molasse. – Erdoel-Erdgas-Zeitschrift, 99:90-102, 16Abb.

2687 - Pokorny, V., 1948. Chalmasia Morelleti n. sp. (Dasycladacées) du Sarmatien de la Tchécoslovaquie. – Bulletin international de l´Académie tchèque des Sciences, 49(3) :1-5, 1Abb., 2Taf.

2688 - Vavra, N., 1998. Chemofossils, („Biological Markers“) from the Early Miocene Lignite Opencast Mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb.Geol. B.-A., 140(4):441-445, 2Abb., 2Taf. Wien

2689 - Poignant, A. et Pujol, Cl., 1979. Les Stratotypes du Bordelais (Bassin d´Aquitaine, France) : Aquitanien et Burdigalien le « Sallomacien » , le Microfaune et leur position Biostratigraphique. - Ann. Géol. Pays Hellén., 2:993-1001, 4Abb. Athen

2690 - Bernor, R., et al., 1987. A consideration of some Major Topics concerning Old World Miocene Mammalian Chronology, Migrations and Paleogeography. - Geobios, 20(4):431-439, 2Abb. Lyon

2691 - Plaziat, J.Cl., 1989. Signification Écologique et Paléogéographique des Peuplements Oligotypiques de Potamides Gastéropodes Thalassiques. – Atti 3°Simposio di Ecologia e Paleoecologia delle Comunità Bentoniche :25-52, 11Abb., 1Tab., Catania.

2692 - Plaziat, J.-C., 1991. Paleogeographic significance of the Cardium, Potamids and Foraminifera living in intra-continental salt lakes of North Africa (Sahara Quaternary, Egypt Present lakes). – Journal of African Earth Sciences, 12(1/2):383-389, 3Abb.

2693 - Plaziat, J.-C. Present and fossil Potamids (Gastropoda) in saline lakes : 1S.

2694 - Platt, N.H. et Keller, B., 1992. Distal alluvial deposits in a foreland basin setting – the Lower Freshwater Molasse (Lower Miocene), Switzerland: sedimentology, architecture and palaesols. – Sedimentology, 39:545-565, 14Abb.

2695 - Planderova, E. et Konzalova, M., 1989. Correlation of Paleoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of Microfloristic studies. – Geologica Carpathica, 40(1):63-74, 4Abb., 2Taf. Bratislava

2696 - Pinari, S., 1965. Nje Kompleks i Vecante Faune Pliocenike ne Rajonin e Durresit. – Pörmbledhje Studimesh, 1:83-112, 8Abb., 2Taf. Tirana

2697 - Pischvanova, A.S., 1975. Etappen der Entwicklung planktonischer Foraminiferen in postoligozänen-miozänen Becken d. westl. Teiles der USSR. – VIth Congr. Reg. Comm.Med.Neogene Strat. :1-5 Bratislava

2698 - Pischvanova, L.S. et Tkatschenko, O.F. Paläogeographische Karten des Miozäns des Westteiles der USSR

2699 - Pischvanova, L.S., 1966. Mikrofauna der Mittelmiozäner Terrassen-Suiten (Gips-Anhydrit). – Paläont.Sammelwerk, 3:37-40

2700 - Pilleri, G., 1985. The Miocene Cetacea of the Belluno Sandstones (Eastern Southern Alps). – Memorie di Scienze Geologiche, 36:1-250, 44Abb., 90Tab., 81Taf. Padova

2701 - Priechodska, Z. et Vass, D. Geology of the Neogene of the Danube Basin Central Depression :105-111.

2702 - Rögl, F. et Müller, C., 1978. Middle Miocene salinity Crisis and Paleogeography of the Paratethys (Middle and Eastern Europe). Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project.42(1):985-990, 7Abb. Washington

2703 - Preisinger, A. et al., 1986. The Cretaceous/Tertiary boundary in the Gosau basin, Austria. – Nature, 322(6082):794-799, 6Abb.

2704 - Radwanski, A. et Baluk, W., 1968. Dolnotortonskie piaski w Nawodzicach kolo Klimontowa, ich fauna i wyksztalcenie facjalne.- Acta Geologica Polonica, 18(2): 448-471, 3Abb., 2Taf.

2705 - Krach, W., Ney, R. et Luczkowska, E., 1974. Die Palaeogeographische, lithostratigraphische und biostratigraphische Skizzen der Miozänen Ablagerungen in Polen.- Führer zur Paratethys-Exkursionen 1974 in die Neogen-Gebiete Polens vom 3-7 September 1974:47., 18Abb. Krakau

2706 - Rio, D., Sprovieri, R. et Di Stefano, E., 1994. The Gelasian Stage: a Proposal of a New Chronostratigraphic Unit of the Pliocene Series. - Riv. It. Paleont. Strat., 100(1):103-124, 9Abb. Giugno

2707 - Radwanski, A. et Baluk, W., 1967. Genus Creusia Leach, 1817, (Cirripedia) in the Crotian Miocene.- Geoloski Vjesnik, 20:137-152., 2Abb., 2Taf. Zagreb

2708 - Radwanski, A. et Orlowski, S., 1986. Middle Devonian sea-anemone burrows, Alpertia sanctacrucensis ichnogen. et ichnosp. n., from the holy Cross Mountains.- Acta Geologica Polonica, 36(1-3):234-249., 2Abb., 4Taf. Warschau
2709 - Radwanski, A., 1968. Tortonian Cliff Deposits at Zahorska Bystrica near Bratislava (Southern Slovakia).- Bulletin de l'Académie polonaise des Sciences, 16(2):97-102., 3Abb.

2710 - Radwanski, A., 1967. Problems of Miocene littoral structures on the southern slopes of the Holy Cross Mts., Central Poland.- Annales de la Sociéte Géologique de Pologne, 37(2):170-175., 2Taf. Krakau

2711 - Radwanski, A., 1967. Remarks on some Lower Tortonian Brown-coal Bearing Sediments on the Southern and Eastern Slopes of the Holy Cross Mts.- Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, 15(1):33-39., 1Abb., 2Taf.
2712 - Radwanski, A., 1965. Additional Notes on Miocene Littoral Structures of Southern Poland.- Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, 13(2):167-173., 4Taf.

2713 - Radwanska, U., 1987. Free-living crinoids from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central poland).- Acta Geologica Polonica, 37(3-4):114-129., 8Abb., 6Taf. Warschau

2714 - Radwanska, U. et Radwanski, A., 1989. A new species of inarticulate brachiopods, Discinisca steiningeri sp. nov., from the Late Oligocene (Egerian) of Plesching near Linz, Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 90:67-82., 2Abb., 4Taf. Wien
2715 - Radwanska, U. et Radwanski, A., 1984. A new species of inarticulate brachiopods, Discinisca polonica sp.n., from the Korytnica Basin (Middle Miocne; Holy Cross Mountains, Central Poland). - Acta Geologica Polonica, 34(3-4):253-269, 5Abb., 2Taf. Warschau
2716 - Radwanski, A. et Baluk, W. 1977. Organic communities and facies development of the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):86-280., 41Abb., 5Taf. Warschau
2717 - Radtke, G., 1991. Die mikroendolothischen Spurenfossilien im Alt-Tertiär West-Europas und ihre palökologische Bedeutung. – Courier Forsch.-Inst. Senckenberg, 138:1-185, 66Abb., 14Taf. Frankfurt a.M.

2718 - Radig, F., 1975. Die Lebensspur eines irregulären Echinozoen aus dem Cornbrash von Wietze (Niedersachsen). – Paläont.Z., 49(1/2):94-96, 1Abb. Stuttgart

2719 - Radwanski, A., 1977. Present-day types of trace in the Neogene sequence; their problems of nomenclature and preservation.- In: Crimes, T. P.; Harper, J. C. (ed.). Trace fossils 2.- Geological Journal Special Issue, 9:227-264, 2Abb., 13Taf. Liverpool
2720 - Radwanski, A., 1969. Lower Tortonian Transgression onto the Southern Slopes of the Holy Cross Mts.- Acta Geologica Polonica, 19(1):1-164, 38Abb., 42Taf. Warschau

2721 - Kühn, O., Steininger, F. et Schulz, O., 1965. Korallen aus dem Helvetien von Österreich. - Österr. Akademie der Wissenschaften,174(7 bis 10):280-313, 2Taf. Wien

2722 - Radwanski, A., 1968. Lower Tortonian Transgression on to the Miechow and Krakow - uplands. -.- Acta Geologica Polonica, 18(2):388-445., 9Abb., 10Taf. Warschau

2723 - Radwanski, A. et Baluk, W., 1977. The Colony Regeneration and life habitat of free-living bryozoans, Cupuladria canariensis (Busk) and C. haidingeri (Reuss), from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):144-156., 1Abb., 4Taf. Warschau
2724 - Radwanski, A., 1977. Burrows attributable to the ghost crab Ocypode from the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):220-225., 1Abb., 3Taf. Warschau

2725 - Rehakova, Z., 1977. Marine planctonic diatom zones of the Central Paratethys Miocene and their correlation.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 52:147-157, 2Abb., 6Taf.

2726 - Ray, C. E. et Grigorescu, D., 1979. Pinniped Biogeography.- Historical Biogeography, Plate Tectonics, and the Changing Environment:357-369., 2Abb.

2727 - Ramovs, A. et Kochansky-Devide, V., 1983. Markus Vinzenz Lipold (1816-1883), erster slowenischer Geologe und geschulter Montanist (Anlässlich der 100 Jahre von seinem Tode).- Geologija - Razprave in Porocila, 26: 5-25, 3Abb. Ljubljana

2728 - Ramovs, A., 1959. Nove Turitele V Miocenu Krskega Polja. :3-14, 1Taf. Ljubljana

2729 - Rakovec, I., 1932. Zur Miozänfauna der Steiner Voralpen.- Prirodoslovne Razprave, 1:234-266., 2Taf. Ljubljana

2730 - Raileanu, Gr. et Negulesu, V., 1964. Comparative study of the Burdigalian from the Transylvanian Basin and Petroseni-Basin.- Anuarul Comitetului Geologic, 34(1-a):160-189., 16Taf. Bukarest

2731 - Raffi, S., 1970. I Pettinidi del Pliocene e Calabriano dell'Emilia Occidentale (Piacentino e Parmense).- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 9(2):97-135.39S., 10Taf. Modena

2732 - Hinsch, W. Stages of the Northern Neogene and their geological events :2-4, Kiel

2733 - Figlossi, C., Iaccarino, S. et Papani, G., 1979. Messinian and early Pliocene Stratigraphy of the Parma and Reggio Emilia Area (Northern Apennine): Short Note. - Universita degli Studi di Parma Istituto di Geologia :3-20, 3Abb.

2734 - Pervesler, P.et Dworschak, P., 1985. Burrows of Jaxea nocturna NARDO in theGulf of Trieste. - Senckenbergiana marit.,17(1/3):33-53, Frankfurt

2735 - Reiter, E., 1989. Ein kleiner Beitrag zu Fossilvorkommen und zur Geologisch-Pläontologischen Literatur der Oberösterreichischen Molasse.- Naturwissenschaftliche Sammlungen Berichte des Kremsmünster Anselm Desing Vereins, 16:31S., 1Abb. Kremsmünster

2736 - Reiter, E., Ottnang am Hausruck Eine naturkundliche Schlüsselstelle im oberösterreichischen Alpenvorland :7S., 2Abb.

2737 - Reiter, E., 1986. Fossilvorkommen im Tertiär des Linzer Raumes.- Naturwissenschaftliche Sammlungen Berichte des Kremsmünster Anselm Desing Vereins, 9/10:4-30, 12Abb. Kremsmünster

2738 - Reiter, E., 1989. Das Naturdenkmal "Ottnangien" zwischen Wolfsegg und Ottnang am Hausruck.- Oberösterreichische Heimatblätter, 43(3):261-270, 4Abb.

2739 - Reis, O. M., Das Ligament der Bivalven (Morphologie seines Ansatzfeldes, seine Wirkung, Abstammung und Beziehungen zum Schalenwachstum) :180-291, 3Taf.

2740 - Reineck, H.-E., 1978. Rätselhafte Marken auf Wattflächen - Naturmarken oder „Artefakte“.- Natur und Museum, 108(6):157-161., 7Abb. Frankfurt a. Main

2741 - Reineck, H.-E. et al., 1968. Sedimentologie, Faunenzonierung und Faziesabfolge vor der Ostküste der inneren Deutschen Bucht.- Senckenbergiana lethaea, 49(4):261-309, 16Abb., 2Tab., 2Taf. Frankfurt a. Main

2742 - Reineck, H.-E. et al.,1967. Das Schlickgebiet südlich Helgoland als Beispiel rezenter Schelfablagerungen.- Senckenbergiana lethaea, 48(3/4):219-275., 12Abb., 2Tab., 7Taf. Frankfurt a. Main

2743 - Reineck, H.-E., 1968. Lebensspuren von Herzigeln. - Senckenbergiana lethaea, 49(4):311-319, 3Taf. Frankfurt a. Main

2744 - Dufour, S. et Felbeck, H., 2003. Sulphide mining by the superextensile foot of symbiotic thyasirid bivalves. – Nature, 426:65-67, 2Abb.

2745 - Reichenbacher, B. et Weidmann, M., 1992. Fisch-Otolithen aus der oligo-/miozänen Molasse der West-Schweiz und der Haute-Savoie (Frankreich).- Stuttgarter Beitr. Naturk., B184:83S., 9Abb., 8Taf., 1Tab. Stuttgart

2746 - Reichenbacher, B., 1989. Feinstratigraphische Gliederung der Kirchberger Schichten (Unter-Miozän) an der Typuslokalität Illerkirchberg bei Ulm.- Geologica Bavarica, 94:135-177., 3Abb., 4Tab., 3Taf. München

2747 - Rehakova, Z., 1975. Marine Diatoms in Helvetian Sediments of the Central Paratethys.- Beiheft zur Nova Hedwigia, 53:293-303., 6Taf.

2748 - Rehakova, Z., 1977. Marine planktonic diatom zones of the Central Paratethys Miocene and their correlation.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 52:147-157., 2Abb., 6Taf.

2749 - Rey, R., 1970. Role d' "Helix" ramondi dans la Classification de l'Oligocene.- Revue Scientifique du Bourbonnais:65-81, 2Abb., 1Tab.

2750 - Rey, R. et Guillot, L., 1968. Un niveau à Potamides Lamarcki dans l'oligocène moyen de Saint-Germain-des Fossés (Allier).- Revue Scientifique du Bourbonnais:34-66., 1Taf. Moulins

2751 - Rey, R., 1968. L'Oligocène a Partir des Mollusques Continentaux.- Annales Guebhard, 44 :36S., 14Abb., 1Taf. Neuchatel

2752 - Rey, R., 1967. Tableau de Correlations entre Bassins Oligocenes d'Europe Occidentale :1S., 1Tab. Nantes

2753 - Rey, R., 1966. Malacologie Continentale Oligocène dans l'Ouest de l'Europe.- These de Doctorat d'Etat soutenue, à Rennes, le 25 Fevrier 1966(C-51-24):53-129., 10Abb.

2754 - Rey, R., 1964. L'oligocène et le Miocène inférieur de la limagne Bourbonnaise.- Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France:56-81., 5Abb.

2755 - Rey, R., 1962. Sur l'importance paléontologique des faunes malacologiques continentales de très petites dimensions comme celles de la région de Montpellier.- C.R. Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France, 10:312-317., 1Abb.

2756 - Rey, R., 1962. Essai de Correlations entre differents Bassins de l'oligocene.- Colloque Paleogene :5S., 2Tab. Bordeaux

2757 - Reuss, A. E., 1854. Beiträge zur geognostischen Kenntniss Mährens.- Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt, 5(4):107S., 6Abb.

2758 - Aberer, F., 1951. Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik der Randzonen der nördlichen Kalkalpen zwischen Neustift und Konradshaim. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 39-41:1-73, 3Taf. Wien

2759 - Schultz, O., 2000. Ein Zackenbarsch (Epinephelus,Serranidae, Pisces) aus dem Mittel-Miozän von Retznei, Steiermark. - Joannea–Geologie und Paläontologie, 2: 5-56, 2Abb., 6Taf. Graz

2760 - Resch, W., 1972. Mikropaläontologische Untersuchungen im Bänderton von Baumkirchen (Inntal, Tirol).- Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 8(1-2):215-230., 30Abb.

2761 - Resch, W.; et al., 1970. Der Bänderton von Baumkirchen (Inntal, Tirol).- In: Hoinkes, H.; Kinzl, H. (ed.). Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 6(1-2):35S., 9Abb. Innsbruck-München

2762 - Ikebe, N., 1973. Neogene Biostratigraphy and Radiometric Time-scale. - Journal of Geosciences, Osaka City Univerity, 16(4):51-67, 11Abb.

2763 - Schultz, H. et O., 2001. Erstnachweis der Gemeinen Kahnschnecke, Theodoxus fluviatilis (LINNAEUS, 1758) in Österreich (Gastropoda: Neritidae). – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 103 B:231-241, 3Abb. Wien

2764 - Reiter, E. et Schirl, K., 1989. Die erdwissenschaftlichen Sammlungen des Stiftes Lambach in Oberösterreich :35S., 17Abb.

2765 - Rijavec, L., 1978. Tortonian and Sarmatian microfauna from the Western Slovenske Gorice hills.- Geologija - Razprave in Porocila, 21(2):209-238, 4Taf., 4Tab. Ljubljana

2766 - Rijavec, L., 1976. Biostratigraphy of Miocene Beds from Slovenske Gorice.- Geologija - Razprave in Procila, 19:54-82, 5Abb., 1Tab. Ljubljana

2767 - Riedl, R., 1964. 100 Jahre Litoralgliederung seit JOSEF LORENZ, neue und vergessene Gesichtspunkte.- Int. Revue ges. Hydrobiol., 49(2):281-305., 7Abb.

2768 - Coric, S., et al. Stratigraphy and Correlation of the Grund Formation (Middle Miocene, Lower Badenian, Molasse Basin, Austria) : 3Tab.

2769 - Coric, S. et Rögl, F. The Early to Middle Miocene section of Roggendorf 1 and the position of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria) :5Abb., 3Tab.

2770 - Krstic, N., Jovanovic, G., Savic, L. et Bodor, E., 2003. Lower Miocene lakes of the Balkan Land. - Acta Geologica Hungarica, 46/3: 291-299, 4Abb.

2771 - Aberer, F., 1960, Das Miozän der westlichen Molassezone Österreichs mit besonderer Berücksichtigung der Untergrenze und seiner Gliederung. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:7-16, 1Abb., 1Tab. Wien

2772 - Böhme, M., 2003. Freshwater fishes from the Pannonian of the Vienna Basin with special reference to the locality Sandberg near Götzendorf, Lower Austria. - Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 237:151-173, 3Abb., 2Tab., 4Taf. Frankfurt a.M.
2773 - Reichenbacher, B., Uhlig, U. et Schwarz, J., 2002. Die Fischfauna der chattischen Unteren Cyrenen-Schichten in der Murnauer Mulde (süddeutsche Faltenmolasse). - Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 237:175-191, 2Abb., 8Tab., 1Taf. Frankfurt a.M.
2774 - Schäfer, P. et Kälin. D., 2002. Beiträge zur Ostracoden- und Foraminiferen-Fauna der Unteren Süßwassermolasse in der Schweiz und in Savoyen (Frankreich)

- 1. Das Profil Brochene Fluh (Kanton Baselland, Schweiz). - Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 237:193-227, 5Abb., 7Taf. Frankfurt a.M.

2775 - Picccoli, G., 2002. Tethyan exchange of benthic molluscs between SE Asia and Mediterranean in the Paleogene. - Mem. Sci. Geol., 54:1-8, 5Abb., 1 Tab. Padova

2776 - Piccoli, G., 2002. Quantitative faunal exchange in the Tethys and climatic cycles. - Mem. Sci. Geol., 54:9-17, 4Abb. Padova

2777 - Senes, J. et Ondrejickova, A. Das Oligozän der Südslowakei und seine Molluskenfauna. - Sbornik Geologickych Vied, 4:145-198, 6Taf.

2778 - Piller, W. et Rasser, M., 2001. Paleogene of the Eastern Alps. - Österreichische Akademie der Wissenschaften Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen, 14:376-463, 36Abb., 3Tab., 14Taf. Wien
2779 - Remane, J. Explanatory note to the international stratigraphic chart. - Courtesy of the Division of Earth Sciences, Unesco :1-16, 2Abb., 1Tab.(Beilage)

2780 - Robba, E., 1986. The final occlusion of Tethys: Its bearing on Mediterranean benthic molluscs.- International Symposium on Shallow Tethys 2:405-426., 5Abb., 6Tab. Wagga Wagga

2781 - Robba, E. Pteropods from the Cessole Formation (Langhian) :4S.

2782 - Robba, E., 1981. Studi paleoecologici sul Pliocene ligure

- IV. Malacofaune batiali della Liguria occidentale.- Riv. Ital. Paleont, 87(1):93-164, 9Abb., 4Taf. Luglio

2783 - Robba, E. Representative type-Tortonian Mollusks and their environmental conditions :24S. Milan

2784 - Ritzkowski, S. et Daniels, C.H.von, 1970. Marines Miozän (Orbulina suturalis-Zone) in Istrien/Jugoslawien.- Göttinger Arb. Geol. Paläont., 5:31-36., 2Abb., 1Tab. Göttingen

[Lf. Nr.2785 - Brix, F. et Götzinger, K., 1964. Die Ergebnisse der Aufschlußarbeiten der ÖMV AG in der Molassezone Niederösterreichs in den Jahren 1957-1963 Teil 1 – 5 . – Erdoel - Zeitschrift, 80. Wien

-

2786 - Ritzkowski, S. et al., 1969. Comte-Rendu des Séances a Paris.- Mémoires du B.R.G.M. Observations diverses 4. Limite Éocène-Oligocène, 69:452-456.

2787 - Ritzkowski, S. et Carbonnel, G., 1969. Ostracodes Lacustres de l'Oligocène.- Arch. Sc. Genève, 22(1):55-82, 4Abb., 5Taf., 2Tab. Genf

2788 - Meyer, C., 2002. Ophiuroidea aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Niederösterreich; Untermiozän). - Beitr. Paläont., 27:325-331. Wien

2789 - Ritzkowski, S. et Martini, E., 1968. Was ist das "Unter-Oligozän"?- Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen II. Mathematisch-Physikalische Klasse, 13:232-249, 2Abb., 1Taf., 3Tab.

2790 - Ritzkowski, S. et al., 1968. Les Bryozoaires du Chattien de la Region de Kassel (Hesse - Allemagne).- Atti Soc. It. Sc. Nat. e Museo Civ. St. Nat. Milano, 108:328-344, 2Abb.

2791 - Ritzkowski, S., 1968. Die Tektonik der Braunkohlenlagerstätte von Borken (Tertiär, nördliches Hessen).- Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch., 96:273-280, 3Abb., 1Taf. Wiesbaden

2792 - Ritzkowski, S., 1965. Das marine Oligozän im nördlichen Hessen Stratigraphie und Paläogeographie.- Inaugural-Dissertation :194S., 28Abb. Marburg

2793 - Fejfar, O. et Steininger, F.F., 1999. Johann Wolfgang von Goethe : „Brunnengast, Geolog und Spaziergänger"- erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen. - Schriftenreihe Dt. Geol. Ges.,8:7-67, 52 Abb., 2 Tab. Hannover

2794 - Risch, H., 1981. 6. Tertiär nördlich der Alpen 6.1. Tertiär in Nordwest-Bayern.- Erl. z. Geol. Karte von Bayern :81-101, 6Abb. München

2795 - Chira, C., 1993. A Study on the Neogene Bivalves from the Livada-Pădureni-Agris-Comsesti Area (Cluj Country) by Means of the Petrographic and Electronic Microscopes. - Studia Univ. Babes-Bolyai, Geologia, 38(2):61-65, 2Abb., 7Taf.

2796 - Rio, D. et al., 1988. Biostratigrafia e paleoecologia della sezione stratotipica del Piacenziano.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 27(2):213-238, 6Abb., 6Tab. Modena

2797 - Rio, D. et al., 1991. Pliocene-lower Pleistocene chronostratigraphy: A re-evaluation of Mediterranean type sections.- Geological Society of America Bulletin, 103:1049-1058, 6Abb., 2Tab.

2798 - Ritzkowski, S., 1969. Stratigraphie der Eozaen/Oligocaenen Sedimente im nördlichen Hessen und ihre Parallelisierung zu anderen Tertiaergebieten.- Mémoires du B.R.G.M., 69:255-258.

2799 - Ritzkowski, S. et Martini, E., 1969. Die Grenze Eozän/Oligozän in der Typus-Region des Unteroligozäns (Helmsted - Egeln - Latdorf).- Mémoires du B.R.G.M., 69:233-237, 2Tab.

2800 - Rögl, F. et Franz, H. E., 1979. Bachmayerella - ein neues problematisches Mikrofossil aus dem marinen Mittelmiozän von Walbersdorf, Burgenland.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 82:83-98, 3Abb., 5Taf. Wien

2801 - Rögl, F., 1975. Die Planktonischen Foraminiferen der Zentralen Paratethys.- VIth Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy:113-120, 1Tab. Bratislava

2802 - Roetzel, R., 1989. Exkursion Tertiäre Sedimente am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich 7.8.1989.-, 13S., 4Abb.

2803 - Rögl, F., 1969. Die Foraminiferenfauna aus den Phosphoritsanden von Plesching bei Linz (Oberösterreich) - Ottnangien (Miozän).- Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes:213-234., 4Taf., 1Tab.

2804 - Rögl, F., 1965. Die absolute Altersbestimmung in den Erdwissenschaften.- Naturhistorikertagung 1965, Beiblätter :63-81., 3Tab. Wien

2805 - Reinhold, F., 1910. Pegmatit- und Aplit-Adern aus den Liegendschiefern des Gföhler Zentralgneises im niederösterreichischen Waldviertel.- Tschermaks Min. Petr. Mitt., XXIX. Band, Heft 1 u. 2, Wien.

2806 - Roetzel, R. et Kurzweil, H., 1986. Die Schwerminerale in niederösterreichischen Quarzsanden und ihre wirtschaftliche Bedeutung.- Arch. f. Lagerst.forsch. Geol. B.-A., 7:199-216, 3Abb., 6Tab. Wien

2807 - Chira, C., 1994. Eggenburgian molluscs identified at Petrestii de Sus (Cluj County). – The Miocene from the Transylvanian Basin Romania Cluj-Napoca :71-74, 2Taf.

2808 - Robba, E. et Ostinelli, F., 1976. Studi paleoecologici sul Pliocene ligure II. Le tracce degli organismi epibionti sui Molluschi pliocenici di Albenga.- Riv. Ital. Paleont., 82(3):501-578, 3Abb., 2Tab., 11Taf. Milano

2809 - Robba, E. et Ostinelli, F., 1975. Studi paleoecologici sul Pliocene ligure I. Testimonianze di predazione sui Molluschi pliocenici di Albenga.- Riv. Ital. Paleont., 81(3):309-372, 11Abb., 11Tab., 8Taf. Milano

2810 - Robba, E., 1971. Associazioni a Pteropodi della Formazione di Cessole (Langhiano).- Riv. Ital. Paleont., 77(1):19-126, 9Abb., 5Taf. Milano

2811 - Rothausen, K. et Jörg, E., 1991. Zur Schichtfolge und Biostratonomie der Wirbeltierfundstelle Höwenegg (Hegau, Südwestdeutschland, Vallesium, Obermiozän).- andrias, 8:13-64, 29Abb. Karlsruhe

2812 - Rothausen, K. et Sonne, V., 1988. Das Tertiär des Mainzer Beckens.- Geol. Jb., A 110:5-16, 4Abb., 1Tab. Hannover

2813 - Rothausen, K.; et al., 1988. Das Kalktertiär des Mainzer Beckens (Oberoligozän - Untermiozän) - Paläontologische, geologische, petrologische und geochemische Untersuchungen im "Kalktertiär-Projekt" -.- Geol. Jb., A 110:17-52, 2Abb., 3Tab. Hannover
2814 - Rothausen, K., 1988. Carnivoren im Kalktertiär (Oberoligozän - Untermiozän) des Mainzer Beckens (1. Amphicyonidae).- Geol. Jb., A 110:241-260, 3Abb., 1Tab. Hannover

2815 - Rothausen, K., 1985. The early evolution of Cetacea.- Fortschritte der Zoologie, 30:144-147. Stuttgart-New York

2816 - Rothausen, K., 1970. Methodik und Ausdeutung von Einsteuerungsmessungen.- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch., 56:49-55, 4Abb. Wiesbaden

2817 - Chira, C., Szabo, E. et Ianoliu, C., 2000. Badenian (Middle Miocene) Calcareous Nannofossils from Paglisa (Cluj District): Biostratigraphical Importance. - Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia, 45(2):21-32, 1Abb., 2Tab., 4Taf.
2818 - Rosen, B. R., 1988. Progress, problems and patterns in the biogeography of reef corals and other tropical marine organisms.- Helgoländer Meeresunters., 42:269-301, 3Abb., 3Tab.

2819 - Roman, J., 1977. Biogéographie d'un groupe d'Échinides Cénozoiques (Echinolampas et ses sous-genres Conolampas et Hypsoclypus).- Geobios, 10(3):337-349, 3Abb. Lyon

2820 - Roman, F. et Roger, J. Observations sur le faune de Pectinidés de Malte.- Bull. Soc. Géol. France, 5(9):59-79, 2Taf.

2821 - Rolle, F., 1859. Über einige neue Acephalen-Arten aus den unteren Tertiärschichten Österreichs und Steiermarks.- Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 35:3-20, 2Taf. Wien
2822 - Rögl, F., Bachmayer, F. et Seemann, R., 1991. Geologie und Sedimentologie der Fundstelle miozäner Insekten in Weingraben (Burgenland, Österreich).- Jubiläumsschrift 20 Jahre Geologische Zusammenarbeit Österreich – Ungarn, 1:53-70, 1Abb., 4Taf., 2Tab. Wien
2823 - Rögl, F., 1982. L.v. Fichtel und J.P.C. v. Moll und ihre wissenschaftliche Bedeutung.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 84/A:63-77, 5Taf. Wien

2824 - Rögl, F. et Müller, C., 1976. Das Mittelmiozän und die Baden-Sarmat Grenze in Walbersdorf (Burgenland).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 80:221-232, 1Abb., 2Tab. Wien

2825 - Rögl, F. et Hochuli, P., 1976. 40. The Occurence of Bolboforma, a probable Algal Cyst, in the Antarctic Miocene of DSDP Leg 35.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 35:713-719., 2Taf. Washington

2826 - Rögl, F., 1976. 39. Danian Calcisphaerulidae of DSDP Leg 35, Site 323, Southeast Pacific Ocean.- Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 35:701-711., 4Taf. Washington

2827 - Rögl, F., 1990. Das Nordwesteuropäische Tertiär - Zum Erfolgreichen Abschluss des IGCP Projekts Nr.124).- Geologicky Zbornik - Geologica carpathica, 41(5):575-584, 7Tab. Bratislava

2828 - Rögl, F., 1975. Ottnangian.- ex: Steininger & Nevesskaya (ed.). Stratotypes of Mediterranean Neogene Stages, 2:101-120., 5Abb. Bratislava

2829 - Rögl, F., 1975. Die Stratigraphie der Wasserbohrungen in Puntigam.- Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 105:93-98, 3Abb. Graz

2830 - Rögl, F. et al., 1975. Biochronology of conglomerate bearing Molasse sediments near Como (Italy).- Riv. Ital. Paleont., 81(1):57-88, 4Abb., 1Tab., 4Taf. Milano

2831 - Russo, A. et Bossio, A., 1976. Prima Utilizzazione Degli Ostracodi per la Biostratigrafia e la Paleoecologia del Miocene dell'Arcipelago Maltese.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 15(2):215-227, 2Taf., 2Tab. Modena
2832 - Russo, A., 1964. Ostracodi Langhiani del Pescale (Appennino Settentrionale Modenese).- Bollettino della Soc. Paleont. Italiana, 3(2):227-251., 5Abb., 8Taf., 1Tab. Modena

2833 - Bolliger, Th., 2000. Wiesholz (canton of Schaffhausen, Switzerland), a peculiar mammal fauna from mica-rich sands (Upper Freshwater Molasse, Miocene, early MN6). – Revue Paléobiol., 19(1):1-18, 6Abb., 2Tab. Genève

2834 - Royden, L. et al., 1983. Evolution of the Pannonian Basin System 2. Subsidence and Thermal History.- Tectonics, 2(1):91-137., 23Abb., 7Tab.

2835 - Royden, L., 1983. Evolution of the Pannonian Basin System 1. Tectonics.- Tectonics, 2(1):63-90, 10Abb.

2836 - Rouchy, J.-M., 1986. Les évaporites miocènes de la Méditerranée et de la mer Rouge et leurs enseignements pour l'Interprétation des grandes accumulations évaporitiques d'origine marine.- Bull. Soc. géol. France, 8(3):511-520, 5Abb.

2837 - Rouchy, J.-M., 1988. Relations évaporites-hydrocarbures: l'association laminites-récifs-évaporites dans le Messinien de Méditerranée et ses enseignements.- Mém. Mus. natn. Hist. nat., 55:43-69, 11Abb. Paris

2838 - Rouchy, J.-M.; Gaudant, J., 1986. Ràs Dib: un nouveau gisement de Poissons fossiles du Miocène moyen du Gebel Zeit (golfe de Suez, Égypte).- Bull. Mus. natn. Hist. nat., 8(4):463-481., 4Abb., 2Taf. Paris

2839 - Rouchy, J.-M., 1982. Commentaires sur une interprétation paléogéographique du domaine méditerranéen au cours du dépôt des évaporites messiniennes proposée à partir de l'étude des surfaces d'érosion périméditerranéennes.- Bull. Soc. géol. France, 14(3):653-657.

2840 - Rouchy, J.-M., 1982. La crise évaporitique messinienne de Méditerranée: nouvelles propositions pour une interprétation génétique.- Bull.Mus.natn.Hist.nat., 4(3-4):107-136, 9Abb. Paris

2841 - Rothausen, K. et al., 1987. Das Mainzer Becken (Exkursion D am 23. und 24. April 1987).- Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N.F. 69:91-108, 6Abb., 1Tab. Stgt.

2842 - Rothausen, K. et Sonne, V. Der Jakobsberg – geologisch :13-28, 9Abb.

2843 - Rothausen, K., 1986. Marine Tetrapoden im tertiären Nordseebecken 1. Nord-und mitteldeutscher Raum ausschließlich Niederrheinische Bucht.- Nordwestdeutschland im Tertiär, 1(18):510-557, 3Abb. Berlin-Stuttgart

2844 - Sahni, A. et Mitra, H.Ch., 1980. Neogene Palaeobiogeography of the Indian subcontinent with special reference to fossil Vertebrates. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 31:39-62, 5Abb., Amsterdam

2845 - Chira, C., 1989. Macrofaunas from the Oligocene formations in the Transylvanian and Petrosani Basins. - The Oligocene from the Transylvanian Basin :529-576, Cluj-Napoca

2846 - Meixner, H., 1944. Nachruf auf Alois Sigmund. – Sonderdruck aus dem Neuen Jahrbuch für Mineralogie etc., A 1:7-16, 1Bildnis

2847 - Saemann, M.L., 1863. Note sur la succesion des faunes dans le bassin tertiaire de Vienne. – Bull.Soc.géol.France, 50:103-105

2848 - Sachsenhofer, R.F., 1988. Das Inkohlungsbild ausgewählter alpiner Kohlenreviere – Zur Frage des Einflusses tektonischen Druckes auf die chemische Inkohlung. – Geol.Paläont.Mitt.Innsbruck, 15:31-40, 10Abb.

2849 - Sachsenhofer, R.F., 1991. Maturität im Steirischen Tertiärbecken. – Erdöl Erdgas Kohle, 1:11-17, 6Abb.

2850 - Sabelli, B. et Taviani, M., 1979. I Polyplacophora del Pleistocene inferiore del T. Stirone (Preappenino Parmense, Italia). - Bolletino della Societa Paleontologica Italiana, 18(2):157-161, 2Abb., 1Tab., 1Taf. Modena

2851 - Rutsch, R. F., 1971. Helvetian.- Giornale di Geologia, 37(2):93-105, 1Abb. Bologna

2852 - Rutsch, R., 1927. Geologie des Belpbergs.- Mitteilungen der Bern. Naturf. Gesellschaft :1-194, 9Abb., 9Taf. Bern

2853 - Rutsch, R. F., 1952. Das Typusprofil des Aquitanien.- Eclogae Geologicae Helvetiae, 44(2):352-355. Basel

2854 - Rutsch, R. F., 1962. Zur Palaeogeographie der subalpinen Unteren Meeresmolasse (Rupélien) der Schweiz.- Bull. Ver. Schweizer. Petrol.-Geol.u.-Ing., 28(74):27-32, 1Taf.

2855 - Rutsch, R. F., 1971. Région-type et faciès de la molasse.- Arch. Sc. Genève, 24(1):11-15. Genf

2856 - Chira, C., 1991. Note on some Lower Badenian Pectinids from the Ciceu Pyroclastic Complex. - The Volcanic Tuffs from the Transylvanian Basin,:111-116, 1Abb., 1Taf. Cluj-Napoca

2857 - Rusu, A. et al., 1987. Étude Stratigraphique des dépôts Chattiens à Charbon de la région de Zimbor (No de la Transylvanie) des données de Sondages.- D. S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73/4:277-296, 5Taf., 1Beilage. Bucuresti

2858 - Rusu, A., 1975. Deux espèces nouvelles de Gastéropodes de l'Oligocène de Transylvanie (Roumanie).- Rev. Roum. Géol.,Géophys. et Géogr., Géologie19:120-123, 1Taf.

2859 - Rusu, A. et al., 1978. Studiul Lito-Biostratigrafic al Forajului 34601 de la Zimbor (NW-ul Transilvaniei).- Dari de Seama ale Sedintelor, 64(4):359-376, 1Abb., 1Taf., 2Karten Bucuresti

2860 - Rusu, A. et Popescu, Gh., 1965. Contributii la Stratigrafia Miocenului inferior din Nord-Vestul Bazinului Transilvaniei.- St.si cerc.geol.geofiz. si geogr. Seria geologie, 10(2):467-4731, 1Abb., 1Tab.

2861 - Rusu, A. et Bombita, G., 1981. New Data on the Eocene/Oligocene Boundary in the Romanian Carpathians.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36:213-222, 2Abb. Amsterdam

2862 - Ruso, A., 1988. Oligocene events in Transylvania (Romania) and the first separation of Paratethys. – D.S. Inst. Geol. Geofiz., 72-73/5:207-223, 4Abb. Bucuresti

2863 - Rusu, A., 1983. Remarks on Oligocene Chrono- and Biostratigraphy in Transylvania (Romania).- Annuaire de l'Institut de Géologie et de Géophysique, 59:229-238, 1Tab. Bucuresti

2864 - Rusu, A., 1971. Semnalarea Unui Nivel cu Nucula Comta in Bazinul Transilvaniei si Implicatiile Lui Stratigrafice.- Dari de Seama ale Sedintelor, 58(4):266-282, 3Abb., 1Tab., 1Taf., 1Beilage Bukarest

2865 - Rusu, A., 1970. Corelarea Faciesurilor Oligocenului din Regiunea Treznea - Bizusa (Nord-Vestul Bazinului Transilvaniei).- Studii si Cercetari de Geologie Geofizica Geografie, 2(15):514-525., 2Abb., 1Tab., 1Beilage

2866 - Sandberger, F., 1863. Die Conchylien des Mainzer Tertiärbeckens :35Tafeln Wiesbaden

2867 - Schäfer, W., 1964. Zur Fossilisation von Limulus. – Natur und Museum, 94(3):98-104, 5Abb. Frankfurt a.M.

2868 - Schäfer, W., 1962. Biozönose und Biofazies im marinen Bereich. – Aufsätze und Reden der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft :1-37, 5Abb.

2869 - Schäfer, W., 1956. Wirkungen der Benthos-Organismen auf den jungen Schichtverband. – Senck.leth., 37(3/4):183-263, 35Abb., 1Tab., 2Taf. Frankfurt am Main

2870 - Schäfer, W., 1963. Sturmflut-Marken. – Natur und Museum, 93(12):496-500, 4Abb. Frankfurt a.M.

2871 - Schadler, J., 1938. Ein Meteorit saust in einer Spiralbahn zur Erde. – Natur und Volk, 68:1-8, 7Abb. Frankfurt am Main

2872 - Saunders, J.B. et al., 1982. The neogene of the south flank of the Cibao Valley, Dominican Republic: a stratigraphy study. – Transactions 9th Caribbean Geological Conference (Sto.Domingo, 1980), 1:151-160, 4Abb. Sto.Domingo

2873 - Sauerzopf, F., 1954. Beitrag zur Kenntnis der burgenländischen Lößablagerungen (Eine neue Fundstelle bei Siegendorf). – Burgenländische Heimatblätter, 16(2):87-88. Eisenstadt

2874 - Saubade, A.-M., 1981. Le genre Ancilla Lk (gastéropode, Olividae) dans les gisements tertiaires du Sud de l´Aquitaine. – Bulletin de la Société de Borda :1-16, 8Abb., 1Taf.

2875 - Pfister, T. et Wegmüller, U., 2001. Bivalven aus der Oberen Meeresmolasse bei Bern. - Eclogae geol. Helv., 94:399-426, 12Tab., 18Taf.

2876 - Sauerzopf, F., 1953. Die Planorbiidae aus dem Pannon des Alpenostrandes. – Burgenländische Heimatblätter, 15(2):49-66, 10Taf. Eisenstadt

2877 - Hinsch, W., 2000. Die Mesofauna der marinen Bockuper und Pritzierer Schichten und ihre faziell-stratigraphischen Aussagen (Mittel- bis Ober-Miozän in SW-Mecklenburg). - Schriftenr. f. Geowiss., 11:79-103, 4Tab., 3Taf. Berlin
2878 - Schäfer, W., 1963. „Senckenberg“ in der Meeresforschung. – Aufsätze und Reden der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft :1-43, 5Tab. Frankfurt am Main

2879 - Schlee, D. et Glöckner, W., 1978. Bernstein. Bernsteine und Bernstein-Fossilien. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, C 8:1-72, 10Abb., 18Taf.

2880 - Schlanke, S., 1974. Geologie der subalpinen Molasse zwischen Biberbrugg SZ, Hütten ZH und Ägerisee ZG, Schweiz. – Eclogae Geologicae Helvetiae, 67/2:243-331, 45Abb., 23Tab., 3Taf. Basel

2881 - Schellmann, Th., 1973. Erforschungsgeschichte und Probleme des Tertiärvorkommens südöstlich Ravolzhausen (Gemeinde Neuberg, Kreis Hanau) – zugleich ein Beitrag zur Frage der Abgrenzung von Corbicula- und Hydrobienschichten überhaupt. – Jber.wetterau.Ges.ges.Naturkde.,123-124:121-158, 2Abb. Hanau
2882 - Schellmann, Th., 1968. Alte und neue Gedanken zur Altersstellung und Gliederung des marinen Tertiärs in Niederhessen. II.Teil Die Beziehungen des marinen Tertiärs zum sogenannten Melanienton. - Jber.wetterau.Ges.ges.Naturkde.,119-120:27-63 Hanau
2883 - Schellmann, Th., 1965. Alte und neue Gedanken zur Altersstellung und Gliederung des marinen Tertiärs in Niederhessen I.Teil. - Jber.wetterau.Ges.ges.Naturkde.,117-118:25-62 Hanau

2884 - Scheffer, V., 1960. Some Contributions to the Geophysical Knowledge of the Carpathian Basins. – Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30(3-4):423-461, 10Abb., 3Karten

2885 - Grimm, K.I., 2002. Paläobiogeographische Untersuchungen an rupelischen Foraminiferenfaunen aus der Bayrischen Molasse, dem Inntaltertiär, dem Mainzer Becken und dem Oberrheingraben. - N.Jb. Geol.. Paläont. Abh., 223(2):183-199, 5Abb. Stuttgart
2886 - Scharbert, S. et Batik, P., 1980. The Age of the Thaya (Dyje) Pluton. – Verh. Geol. B.-A., 3:325-331, 4Abb., 2Taf. Wien

2887 - Schanzer, E.V. et al., 1973. Stratigraphische Klassifikation

- Terminologie und Prinzipien der Gliederung der allgemeinen stratigraphischen Skala der SSSR in Bezug auf das quartäre (anthropogene) System (Projekt) :1-36 Moskau

2888 - Schaffer, F., 1927. Der Begriff der „miozänen Mediterranstufen“ ist zu streichen. – Verh.Geol.Bundesanst. :86-88 Wien

2889 - Schaffer, F., 1909. Das Delta des norischen Flußes. – Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft ;235-238 Wien

2890 - Schäfer, W., 1969. Sarso, Modell der Biofazies-Sequenzen im Korallenriff-Bereich des Schelfs. – Senckenbergiana maritima, (1)50:165-188, 10Abb. Frankfurt a.M.

2891 - Schäfer, W., 1968. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 8. Zur Unterscheidung von Salz- und Süßwassersedimenten: Spurenfossilien und Marken. – Senckenbergiana lethaea, 49(4):347-365, 11Abb. Frankfurt a.M.

2892 - Schäfer, W., 1967. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 7. Zur Unterscheidung von Salz- und Süßwassersedimenten: Körperfossilien (2). – Natur und Museum, 97(6):207-210 Frankfurt a.M.

2893 - Schäfer, W., 1967. Forschungsanstalt für Meeresgeologie und Meeresbiologie Senckenberg in Wilhelmshaven. – Senck.leth., 48(3/4):191-217 Frankfurt a.M.

2894 - Schäfer, W., 1967. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 7. Zur Unterscheidung von Salz- und Süßwassersedimenten: Körperfossilien (1). – Natur und Museum, 97(5):165-169 Frankfurt a.M.

2895 - Schäfer, W., 1966. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 6. Otolithen-Anreicherungen. – Natur und Museum, 96(11):439-444, 4Abb. Frankfurt a.M.

2896 - Schäfer, W., 1965. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 5. Anreicherungen von Mollusken-Gehäusen im Korallenriff von Sarso (Rotes Meer). – Natur und Museum, 95(9):375-382. 7Abb. Frankfurt a.M.

2897 - Schäfer, W., 1965. Aktuopaläontologische Beobachtungen

- 4. Spiralfährten und „geführte Mäander“. - Natur und Museum, 95(3):83-90, 7Abb. Frankfurt a.M.

2898 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1974. Zwei neue Süßwassergastropoden aus dem Pliozän Westeuropas. – Arch.Moll., 104(1/3):65-68, 4Abb. Frankfurt a.M.

2899 - Schlickum, W.R., 1964. Die Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns. - Arch.Moll., 93(1/2):1-70, 5Taf.. Frankfurt a.M.

2900 - Schlickum, W.R., 1965. Zur Gattung Euchilus SANDBERGER. - Arch.Moll., 94(3/4):99-104, 3Abb. Frankfurt a.M.

2901 - Schlickum, W.R. et Lozek, V., 1965. Aegopis klemmi, eine neue Interglazialart aus dem Altpleistozän Mitteleuropas. - Arch.Moll., 94(3/4):111-114, 3Abb. Frankfurt a.M.

2902 - Schlickum, W.R., 1967. Zwei neue fossile Arten der Gattung Testacella CUVIER.- Arch.Moll., 96(1/2):63-66, 3Abb. Frankfurt a.M.

2903 - Schlickum, W.R., 1967. Zur Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns, 2. Gattung Limnopagetia SCHLICKUM. - Arch.Moll., 96(3/6):175-179, 13Abb. Frankfurt a.M.

2904 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1967. Nematurella convexula n.sp., eine statistisch-analytisch begründete Art aus den Kirchberger Schichten des Jungholzes bei Leipheim/Donau. - Arch.Moll., 96(3/6):169-174, 2Abb. Frankfurt a.M.

2905 - Schlickum, W.R., 1968. Die Gattungen Briardia MUNIER-CHALMAS und Nystia TOURNOUËR. - Arch.Moll., 98(1/2):39-51, 1Taf. Frankfurt a.M.

2906 - Schlickum, W.R., 1968. Zur Nomenklatur von Staliopsis RZEHAK 1893. - Arch.Moll., 98(1/2):53-54 Frankfurt a.M.

2907 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1967. Der Aussüßungs- und Verlandungsprozeß im Bereich der Brackwassermolasse Niederbayerns. - Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 8:327-391, 7Abb., 2Tab. München

2908 - Schlickum, W.R., 1969. Die Molluskenfauna aus der Bohrung FP3 im Vallée des Tilles 16 km OSO Dijon. - Arch.Moll., 99(3/4):197-200, 8Abb. Frankfurt a.M.

2909 - Schlickum, W.R., 1969. Die Gattung Cirsomphalus COSSMANN. - Arch.Moll., 99(5/6):327-329, 3Abb. Frankfurt a.M.

2910 - Schlickum, W.R. et Schütt, H., 1971. Lithoglyphulus, eine neue Prosobranchiergattung. - Arch.Moll., 101(5/6):289-293, 6Abb. Frankfurt a.M.

2911 - Schlickum, W.R., 1970. Neue tertiäre Landschnecken. - Arch.Moll., 100(1/2):83-87, 9Abb. Frankfurt a.M.

2912 - Schlickum, W.R., 1970. Zur Molluskenfauna der Brackwassermolasse Niederbayerns, 3. Was ist Lymnea bouilleti MICHAUD?. - Arch.Moll., 100(1/2):89-94, 18Abb. Frankfurt a.M.

2913 - Schlickum, W.R., 1970. Die Molluskenfauna der Kirchberger Schichten des Chiemsee-Gebietes. – Geologica Bavarica, 63:143-162, 2Abb., 1Tab., 1Taf. München

2914 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1970. Fossile Arten der Gattungen Soosia P.HESSE und Helicigona RISSO. – Arch.Moll., 100(3/4):165-177, 1Abb., 2Taf. Frankfurt a.M.

2915 - Schlickum, W.R., 1970. Zur Gattung Nystia TOURNOUËR. - Arch.Moll., 100(5/6):291-293, 14Abb. Frankfurt a.M.

2916 - Schlickum, W.R., 1970. Die Molluskenfauna der oberhelvetischen bis untertortonen brackischen und ausgesüßten Teile der Kohlenbohrungen zwischen Trostberg a.d.Alz und Tittmoning a.d.Salzach (Oberbayern). - Mitt. Bayer.Staatssamml. Paläont. hist. Geol.,10:175-188, 1Tab. 1Taf. München

2917 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1971. Die neue Helicidengattung Frechenia aus dem westeuropäischen Pliozän. - Arch.Moll., 101(1/4):145-157, 3Abb., 2Taf. Frankfurt a.M.

2918 - Schlickum, W.R., 1971. Zur Systematik fosiler Hydrobiiden, 1. - Arch.Moll., 101(1/4):159-167, 1Taf. Frankfurt a.M.

2919 - Schlickum, W.R., 1971. Die beiden miozänen Brackwasserbecken der süddeutschen Molasse und ihre Molluskenfauna. – Senckenbergiana lethaea, 52(5/6):569-581, 3Taf. Frankfurt am Main

2920 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1972. Zwei neue Landschneckengattungen aus dem Neogen Europas. - Arch.Moll., 102(1/3):71-76, 10Abb. Frankfurt a.M.

2921 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1972. Vier Beiträge zur neogenen Landschneckenfauna Europas. - Arch.Moll., 102(1/3):77-84, 8Abb. Frankfurt a.M.

2922 - Schlickum, W.R., 1972. Zur Systematik fossiler Hydrobiiden, 2. - Arch.Moll., 102(1/3):93-95, 14Abb. Frankfurt a.M.

2923 - Schlickum, W.R. et Truc, G., 1972. Neue jungpliozäne Arten der Gattungen Acanthinula BECK und Spermodea WESTERLUND. - Arch.Moll., 102(4/6):189-193, 5Abb. Frankfurt a.M.

2924 - Schlickum, W.R., 1976. Zur Darstellung der Rzehakia-Schichten in Band III von „Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der zentralen Paratethys“, Bratislava 1973. – Newsl.Stratigr., 5(2/3):91-98, 1Abb. Berlin-Stuttgart

2925 - Schlegel, W., 1961. Die asymmetrischen Täler des östlichen Weinviertels. – Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 103(3):246-266, 2Abb., 4Bilder, 1Falttafel. Wien

2926 - Schlegel, W., 1959-1960. Alte Abtragungssysteme und Quartärterrassen im östlichen Weinviertel. – Geographischer Jahresbericht aus Österreich, 28:80-109, 1Karte, 4Profile

2927 - Schlee, D. et Dommel, G., 1986. Der Bernsteinwald. – Aktuelle Geo-Information Sonderschau „Versteinerte Wälder“ :66-79, 29Fotos

2928 - Schmidt, W.J., 1968. Neue Serpulidae-Funde in Österreich. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 4:57-62

2929 - Schmidt, W.J., 1954. Nähreier bei miozänen Vermetidae. – Paläont.Z., 28(3/4):167-171, 2Abb., 1Tab. Stuttgart

2930 - Schmidt, W.R., 1955. Karbone Wurmröhren aus Kärnten. – Carinthia II, 65:97-99, 1Abb. Klagenfurt

2931 - Chira, C., 1997. Biostragraphical study (Calcareous Nannofossils and Molluscs) of the Badenian deposits of Livada (Cluj County). - Acta Palaeontologica Romaniae 1: 226-230, 2Abb., 2Taf.

2932 - Schmidt, W.R., 1954. Wurmröhren aus dem Lavanttaler Tertiär. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 3:1-3

2933 - Schmidt, W.J., 1954. Eine verkieselte Kolonie von Hydroides pectinata Philippi. – Jb.d.OÖ.Musealverein, 99:1-5, 2Abb.

2934 - Schmidt, W.J., 1969. Vermes. – Catalogus fossilium Austriae, 5a:1-56

2935 - Schmid, M.E., 1969. Über eine Wasserbohrung in Wien-Rodaun. – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1:10-12 Wien

2936 - Thenius, E., 1970. Die Tier- und Pflanzenwelt des Wiener Raumes von einst.- Naturgeschichte Wiens Band 1: 191-226.

2937 - Schmid, M.E., 1974. Bericht über Untersuchungen im Tertiär des Lavanttales (Mühldorfer Schichten, Blatt 205 – St.Paul im Lavanttal) – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 4:122 Wien

2938 - Schmid, B., 1989. Cheilostome Bryozoen aus dem Badenien (Miozän) von Nußdorf (Wien). – Beitr.Paläont.Österr., 15:1-101, 6Abb., 16Taf. Wien

2939 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1979. Die Land- und Süßwassermollusken der pliozänen Deckschichten der rheinischen Braunkohle. – Abh. senckenb. naturforsch. Ges., 536:1-144, 1Tab., 11Taf. Franfurt am Main

2940 - Schlickum, W.R. et Strauch, F., 1975. Zur Systematik westeuropäischer neogener Zonitidae. – Arch.Moll., 106(1/3):39-45, 1Taf. Frankfurt a.M.

2941 - Schultz, O. et Kavusan, G., 1985. Zur Geologie und Paläontologie des jungtertiären Beckens von Burmu-Dündar-Sagirlar bei Brusa, NW-Anatolien, Türkei. – N. Jb. Geol.Paläont. Mh., 11:667-680, 7Abb. Stuttgart

2942 - Schubert, R., 1912. Die Fischotolithen der ungarischen Tertiärablagerungen. – Mitteilungen aus dem Jahrbuche der Kgl. Ungarischen Geologischen Reichsanstalt, 20(3):117-139, 20Abb. Budapest

2943 - Chira, C. et Märunteanu, M., 1999. Middle Miocene (Lower Badenian) Calcareous Nannofossils from the Mures Passageway and Fäget Basin, Romania. - Acta Palaeontologica Romaniae, 2:73-82, 4Taf.

2944 - Chira, C., 2000. Das kalkige Nannoplankton aus den Ablagerungen des Badeniens und Sarmatiens im westlichen Siebenbürgischen Becken. - Beiträge zur Geographie, Botanik, Zoologie und Paläontologie. Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen, 6:271-278, 1Abb., 2Tab. Weimar

2945 - Chira, C., Filipescu, S. et Codrea, V. Palaeoclimatic evolution in the Miocene from the Transylvanian Depression reflected in the fossil record. - Climates: Past and Present, 181: 55-64, 3Abb.

2946 - Cadée, G.C., 1999. Bioerosion of shells by terrestrial gastropods. - Lethaia, 32:253-260, 4Abb. Oslo

2947 - Wang, C., Li, X., Hu, X. et Jansa, L.F., 2002. Latest marine horizon north of Qomolangma (Mt Everest): implications for closure of Tethys seaway and collision tectonics: Terra Nova, 14:114-120, 4Abb., 1Tab.

2948 - Cadée, G.C., 1999. Shell damage and shell repair in the Antarctic limpet Nacella concinna from King George Island. - Journal of Sea Research, 41:149-161, 9Abb.

2949 - Schütt, H., 1967. Die Landschnecken der untersarmatischen Rissoenschichten von Hollabrunn, N.-Ö. – Arch. Moll., 96(3/6):199-222, 24Abb. Frankfurt a. M.

2950 - Schütt, H., 1976. Zur Molluskenfauna der unterpliozänen Süßwasserkalke von Attika. – Arch. Moll., 107(1/3):35-61, 1Abb., 3Taf., 1Karte Frankfurt a. M.

2951 - Schütt, H., 1983. Die bisher aus Jordanien bekannten süßwasser- und landbewohnenden Mollusken anhand der Aufsammlungen von Dr.Bandel 1978. – Natur und Mensch :49-64, 37Abb., 1Karte Nürnberg

2952 - Dietl, G.P., Alexander, R.R. et Bien, W.F., 2000. Escalation in Late Cretaceous-early Paleocene oysters (Gryphaeidae) from the Atlantic Coastal Plain. - Paleobiology, 26 (2):215-237, 10Abb., 10Tab.

2953 - Schütt, H., 1987. Limnische Mollusken aus älterem Quartär Makedoniens. – Zoologische Mededelingen, 61(8):113-121, 3Abb.

2954 - Schütt, H., 1987. Bulinus truncatus auf Kreta. – Zeitschrift für angewandte Zoologie, 2:242-245

2955 - Schütt, H., 1987. The Molluscs of the Oasis Palmyra. – Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Beihefte A 28:62-72, 6Abb. Wiesbaden

2956 - Schütt, H., 1985. Känozoische Landschnecken der Türkei. (Känozoikum und Braunkohlen der Türkei, Nr.25). - Arch. Moll., 115(4/6):179-223, 1Abb., 4Taf., 1Tab., 1Karte Frankfurt a. M.

2957 - Schütt, H., 1986. The dissemination of Theodoxus species in Greece including the Islands (Moll. Prosobranch.). – Biologia Gallia-hellenica, 12:283-290, 21Abb. Patras

2958 - Schütt, H. et Kavusan, G., 1984. Mollusken der miozänen Süßwasserablagerungen in der Umgebung von Harmancik bei Kütahya-Bursa in Nordwestanatolien. - Arch. Moll., 114(4/6):217-229, 5Abb. Frankfurt a. M.

2959 - Schütt, H., 1982. Die ostmediterrane Verbreitung von Ancylus fluviatilis. – Mitt.dtsch.malak.Ges., 3(36):519-523, 1Karte Frankfurt/M

2960 - Schultz, O. et Bellwood, D.R., 1991. A Review of the Fossil Record of the Parrotfishes (Labroidei: Scaridae) with a Description of a New Calotomus Species from the Middle Miocene (Badenian) of Austria. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 92(A):55-71, 5Abb., 4Taf. Wien

2961 - Schultz, O., 1987. Taxonomische Neugruppierung der Überfamilie Xiphioidea (Pisces, Osteichthyes). - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 89(A):95-202, 8Abb., 2Tab., 11Taf. Wien

2962 - Schultz, O., 1976. Zur Systematik der Nautilidae. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 6:43-51, 1Abb. Wien

2963 - Schultz, O., 1969. Die Vertreter von Diloma (Paroxystele nov. subgen.) (Trochidae, Gastropoda) im Neogen Europas. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, 12:217-220 Wien

2964 - Leakey, L. et al., 1996. Lothagam: a record of Faunal Change in the Late Miocene of East Africa. - Journal of Vertebrate Paleontology, 16 (3):556-570, 4Abb.

2965 - Schultz, O., 1976. Eutrephoceras (Eutrephoceras) traubi nov. spec. – ein neuer Nautilus aus dem Paläozän Österreichs. - Ann. Naturhist. Mus. Wien, 80:233-237, 1Abb., 3Taf. Wien

2966 - Semenenko, V.N., 1979. Correlation of Mio-Pliocene of the Eastern Paratethys and Tethys. – Ann. Géol. Pays. Hellén., 3:1101-1111, 2Abb. Athen

2967 - Semenenko, V.N. et Pevzner, M.A., 1979. A Correlation of Upper-Miocene and Pliocene of the Pont-Caspian on the biostratigraphic and paleomagnetic data. – Proceedings of the USSR Academy of Sciences, Geological Series, 1:5-15, 2Taf.

2968 - Semenenko, V.N., 1989. Problems of the Pliocene correlation of East Paratethys and Tethys. – Geologica Carpathica, 40(1):75-79, 1Tab.

2969 - Semenenko, V.N., 1987. Stratigraphic correlation of the Upper Miocene and Pliocene of the Eastern Paratethys and Tethys. :1-230

2970 - Semenenko, V.N., 1978. The investigation of direct Mio-Pliocene correlation of Eastern Paratethys and Tethys. :95-105

2971 - Selmeier, A., 1975. Fagaroxylon bavaricum n. sp., ein verkieseltes Rutaceen-Holz aus obermiozänen Schichten Niederbayerns. – Mitt.Bayer.Staatssamml.Paläont.hist. Geol., 15:157-167, 4Abb., 2Taf. München

2972 - Selmeier, A., 1975. Platanenähnliche Holzreste aus tertiären Schichten des Molassebeckens (Bayern, Österreich). - Mitt.Bayer.Staatssamml.Paläont.hist. Geol., 15:131-156, 9Abb. München

2973 - Selmeier, A., 1975. Viscoxylon pini novum genus et nova species, Mistel-Senker in einem verkieselten Pinus-Holz aus jungtertiären Sedimenten von Falkenberg, Oberpfalz (Bayern). – Ber.Bayer.Bot.Ges., 46:93-109, 11Abb.

2974 - Seilacher, A., 1984. Constructional Morphology of Bivalves: Evolutionary pathways in primary versus secundary soft-bottom dwellers. – Palaeontology, 27(2):207-235, 12Abb.

2975 - Chira, C., 2000. Nannoplancton Calcaros si Moluste Miocene din Transilvania, Romania. - Editura Carpatica:1-177, 21Abb., 20Taf. Cluj-Napoca

2976 - Seilacher, A., 1967. Bathymetry of trace fossils. – Marine Geol., 5:413-428, 4Abb., 2Taf.

2977 - Seilacher, A. Evolution of trace fossil communities in the Deep Sea. :251-255, 2Abb.

2978 - Brzobohaty, R. et Nolf, D., 2002. Stomiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der Zentralen Paratethys insgesamt. - Cour. Forsch.-Inst.Senckenberg, 237:139-150, 2Tab., 2 Taf. Frankfurt a.M.
2979 - Seilacher, A., 1963. Umlagerung und Rolltransport von Cephalopoden-Gehäusen. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 11:593-615, 9Abb. Stuttgart

2980 - Seilacher, A., 1958. Zur ökologischen Charakteristik von Flysch und Molasse. – Eclogae Geologicae Helvetiae, 51(3):1062-1078, 1Abb., 3Tab.

2981 - Försterling, G. et Reichenbacher, B., 2002. Lithofazies und Fischfaunen der Mittleren und Oberen Cerithien-Schichten (Ober-Oligozän -Unter-Miozän) im Mainzer Becken – paläoökologische und paläogeographische Implikationen. - Cour. Forsch.-Inst.Senckenberg, 237:293-317,6Abb., 5Tab., 1 Taf. Frankfurt a.M.
2982 - Olteanu, R., 1986. New Ostracods from the Pannonian deposits. – D.S.Inst.Geol.Geofiz., 70-71(3):55-72

2983 - Schütt, H., 1988. Über eine reliktäre Melanopsis aus Jordanien (Ein Beitrag zur Kenntnis der Rassenbildung durch geographische Isolation). – Ann. Naturhist. Mus. Wien, 90(B):215-219, 2Abb., 1Taf. Wien

2984 - Schütt, H., 1988. Mollusken aus den tertiären Brackwasserschichten von Githion in Lakonia (Griechenland). – Geologica et Palaeontologica, 22:145-155, 2Taf. Marburg

2985 - Schütt, H., 1988. Ergänzungen zur Kenntnis der Molluskenfauna oberpliozäner Süßwasserkonglomerate Syriens. – Arch.Moll., 118(4/6):129-143, 3Taf. Frankfurt am Main

2986 - Schütt, H. et Besenecker, H., 1973. Eine Molluskenfauna aus dem Neogen von Chios (Ägäis). – Arch.Moll., 103(1/3):1-29, 2Taf. Frankfurt a.M.

2987 - Schütt, H. et Bilgin, F.H., 1974. Recent Melanopsines of the Aegean. – Arch.Moll., 104(1/3):59-64, 6Abb. Frankfurt a.M.

2988 - Schütt, H., 1988. Über die gekielte Variante von Theodoxus danubialis (C.PFEIFFER). – Mitt.dtsch.malakozool.Ges., 42:25-27, 1Abb. Frankfurt a.M.

2989 - Senes, J., 1973. Correlation hypotheses of the Neogene Tethys and Paratethys. – Giornale di Geologia, 2(39/1):271-286, 8Abb. Bologna

2990 - Senes, J. et al., 1971. Korrelation des Miozäns der zentralen Paratethys (Stand 1970). – Geologica Carpathica, 22(1):3-9, 3Abb., 5Tab. Bratislava

2991 - Senes, J., 1968. Rez. Lithothamnien-Studien. – Geologicke Prace, 46:5-19, 3Abb., 4Taf. Bratislava

2992 - Senes, J. et Cicha, I., 1968. Sur la position du Miocéne de la Paratéthys Centrale dans le cadre du Tertiaire de l´Europe. – Geologica Carpathica, 19(1):95-116, 4Abb. Bratislava

2993 - Senes, J., 1965. Critériums permettant de distinguer les sédiments saumâtres de l´Oligocène de ceux du Miocène inférieur. – Geologicky Sbornik, 16(1):65-71, 1Abb. Bratislava

2994 - Senes, J., 1964. Grundlegende Analysen für die biofaziale Bewertung fossiler brackischer Biotope. – Biologicke Prace, 10(2):5-74, 6Abb., 6Fotos, 3Taf. Bratislava

2995 - Senes, J. Faunenanalyse des paratethyschen Miozäns. – Sbornik Geologickych Vied, 2:7-75, 8Abb., 10Tab.

2996 - Senes, J., 1964. Bioprovinzielle Zusammensetzung der paratethyschen Molluskenfaunen und ihre paläogeographische Bedeutung. – Comite de Neogene Mediterraneen, 3:1-2 Bern

2997 - Senes, J., 1964. Zur Frage des Lattorf, und zur Korrelation des südslowakischen und nordungarischen Unteroligozäns. – Geologicke Prace, 33:71-85 Bratislava

2998 - Senes, J., 1963. Chronological position of synsedimentary tectonics in the sedimentary cycle. – Geologicke Prace, 28:127-132 Bratislava

2999 - Senes, J., 1962. Kriterien bei der Korrelation und Paleogeographie des Miozän in der Zentralparatethys auf Grund der Molluskenfauna. – Geologicke Prace, 63:125-128 Bratislava

3000 - Senes, J., 1963. Miozäne Ablagerungen am Ostrand der südslawischen Donautiefebene. - Geologicke Prace, 27:75-88 Bratislava

3001 - Senes, J., 1961. Paläogeographie des westkarpathischen Raumes in Beziehung zur übrigen Paratethys im Miozän. - Geologicke Prace, 60:159-195 Bratislava

3002 - Senes, J., 1961. Die palaeogeographische Entwicklung der Westkarpaten im Miozän. – Bulletin of the Hungarian Geological Society, 91(2):147-161 Budapest

3003 - Senes, J., 1961. Preuves de l´equivalence du Chattien et de l´Aquitanien; basees sur des recherches geologiques dans la depression intracarpathique. – Reunion del Comite del Neogeno Mediterraeno :1-5 Sabadell-Madrid

3004 - Senes, J., 1959. Biotop und Entwicklungsbedingungen der unterburdigalischen Ablagerungen im Oberneutra-Tal in der intrakarpatischen Depression. - Geologicke Prace, 53:65-87 Bratislava

3005 - Senes, J., 1958. Kritische Bemerkungen zu den Stratotypen des Oligozäns und Pliozäns und zur Frage der Neostratotypen. – Geologicky Sbornik, 9(1):3-26

3006 - Senes, J. et al., 1958. Beziehungen des Untermiozän der österreichischen und bayrischen Molasse , des südöstlichen Mährens und der Innerkarpatischen Becken. – Vestnik UUG, 33:419-423 Prag

3007 - Sen, S. et Valet, J-P., 1986. Magnetostratigraphy of late Miocene continental deposits in Samos, Greece. – Earth and Planetary Science Letters, 80:167-174, 8Abb. Amsterdam

3008 - Sen, S. et al., 1986. Magnetostratigraphy and Biostratigraphy of the Neogene deposits of Kastellios Hill (Central Crete, Greece). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 53:321-334, 8Abb. Amsterdam

3009 - Carriol, R.-P., Schneider, S., 2008. A new Concavinae (Cirripedia, Chesaconcavus) from the Late Burdigalian (Miocene) of Lower Bavaria (Germany). – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 248(3):345-354, 4Abb., 1Tab. Stuttgart

3010 - Schneider, S., Hochleitner, R. et Janssen, R., 2008. A new bivalved gastropod, Candinia lakoniae n. sp. (Sacoglossa: Juliidae) from the Upper Pliocene of Greece (Glykovrysi, SE Peloponnese and Lardos, Rhodes), with a short survey of the geological range and geographic distribution of the family. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 247(1):79-91, 6Abb., 2Tab. Stuttgart

3011 - Semenenko, V.N., 1989. Problems of the Pliocene correlation of East Paratethys and Tethys. – Geologica Carpathica, 40(1):75-79, 1Tab. Bratislava

3012 - Försterling, G., Kadolsky, D. et Morlo, M., 2002. Die Cephalaspidea (Gastropoda: Opistobranchia) der Cerithienschichten im Mainzer Becken. - Cour. Forsch.-Inst.Senckenberg, 237:275-291, 6 Abb., 1Tab. Frankfurt a.M.

3013 - Gürs, K. et Moths, H., 2002. Neues zu den Rissooidea (Mollusca, Gastropoda) aus dem Rupelium (Oligozän) des Mainzer Beckens und des Nordseebeckens. - Cour. Forsch.-Inst.Senckenberg, 237:255-273, 6 Abb., 3Taf. Frankfurt a.M.

3014 - Meulenkamp, J.E., Rögl, F. et Steininger, F.F., 1981. Stratigraphical correlations in the Neogene and resolutions of global Neogene business meeting on the 26th International Geological Congress in Paris 1980. – Geologica Carpathica, 32(1):155-158 Bratislava

3015 - Summesberger, H. et al., 2008. Geologische Wanderwege in Wien I. Innere Stadt – vom Maria-Theresien-Denkmal zum Stephansdom. – Journal of Alpine Geology, 49:173-200, 47Abb. Wien

3016 - Schneider, S., 2008. The bivalve fauna from the Ortenburg Marine Sands in the well-core „Straß“ (Early Miocene; SE Germany) – taxonomy, stratigraphy, paleoecology, and paleogeography. – Paläontologische Zeitschrift, 82(4):402-417, 9Abb., 1Tab. Stuttgart

3017 - Senes, J., 1987. Some notes to the terms standard, regional and local stages. - Geologica Carpathica, 38(6):691-693 Bratislava

3018 - Hano, V. et Senes, J. Die untermiozäne Fauna bei Rapovce. Taf. 43-60

3019 - Senes, J., 1987. Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No.25. – Geologicke prace, 87:113-136 Bratislava.

3020 - Senes, J., 1984. Zum Ableben von Prof. Dr.Adolf Papp. - Geologica Carpathica, 35(2):303-304 Bratislava

3021 - Senes, J., 1988. La Paratethýs, la mer transeuropéenne. Une revue actuelle. - Geologica Carpathica, 39(5):563-568 Bratislava

3022 - Senes, J., 1988. Quantitative analysis of North and South Adriatic shelf ecosystems. - Geologica Carpathica, 39(6):675-712, 3Abb., 16Tab. Bratislava

3023 - Senes, J., 1979. Corrélation du Néogène de la Téthys et de la Paratéthys – base de la reconstitution de la géodynamique récente de la région de la Méditerranée. - Geologica Carpathica, 30(3):309-319, 1Tab. Bratislava

3024 - Senes, J., 1978. Theoretische Erwägungen der zeitlichen Äquivalenz des Tarchanien mit den chronostratigraphischen Einheiten der zentralen Paratethys. - Geologica Carpathica, 29(1):177-178 Bratislava

3025 - Senes, J., 1978. Bemerkungen zur chronostratigraphischen Spannweite der Kosover Unterstufe. - Geologica Carpathica, 29(1):173-175 Bratislava

3026 - Senes, J. et Cicha, I., 1973. Neogene of the West Carpathian Mts. – X Congress of Carpathian-Balkan Geological Association – Excursion F: 3-46, 7Abb., 1Tab. Bratislava

3027 - Senes, J., 1988. Principles of study of adriatic shelf ecosystems from the viewpoint of applications in geology. - Geologica Carpathica, 39(3):285-300, 6Abb., 2Tab. Bratislava

3028 - Sieber, R., 1956. Die Tortonfauna von Mattersburg und Forchtenau (Burgenland). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:236-249 Wien

3029 - Sieber, R., 1953. Die Fauna des Schlierbasisschuttes des Steinberggebietes von Zistersdorf (N.-Ö.). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:202-208 Wien

3030 - Sieber, R., 1953. Die Tortonfauna von Pötzleinsdorf (Wien, 18.Bezirk). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:184-195 Wien

3031 - Sieber, R., 1952. Die Leithakalkfauna des Buchberges bei Mailberg (N.-Ö.). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:1-4 Wien

3032 - Sieber, R., 1950. Die mittelmiozänen Crassatellidae, Carditidae und Cardiidae des Wiener Beckens. – Österreichische Akademie der Wissenschaften, 11:304-311 Wien

3033 - Sieber, R., 1949. Die Turritellidae des niederösterreichischen Miozäns. - Österreichische Akademie der Wissenschaften, 7:151-160 Wien

3034 - Sieber, R., 1946. Eine Fauna der Grunder Schichten von Guntersdorf und Immendorf in Niederösterreich (Bezirk Hollabrunn). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 7-9:107-122 Wien

3035 - Sieber, R., 1945. Die Fauna von Windpassing bei Grund in Niederösterreich (Bez. Hollabrunn). - Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 7-9:155-163 Wien

3036 - Sieber, R., 1934. Zur Biologie der Miozänfauna des Wiener Beckens. – Biologia Generalis, 10(2):341-358

3037 - Shuto T. et Ueda, Y., 1963. 1. New Oligocene Turrids from North Kyushu. – Jap.Journ.Geol. u Geogr., 34(1):1-17, 4Abb., 1Taf.

3038 - Wu, S.-K., 1968. On Some Radulae of the Muricid Gastropods. – Venus, the Japanese Journal of Malacology, 27(3):91-94, 1Taf.

3039 - Shikama, T., 1977. Description of New and Noteworty Gastropoda from Western Pacific and Indian Oceans. – Science Reports of the Yokohama National University, 2(24):9-23, 1Abb., 4Taf.

3040 - Shikama, T. et Kase, T., 1976. Molluscan Fauna of the Miocene Morozaki Group in the Southern Part of Chita Peninsula, Aichi Prefecture, Japan. - Science Reports of the Yokohama National University, 2(23):1-25, 3Abb., 2Tab., 2Taf.

3041 - Shikama, T. et Ikeya, N., 1964. On the Variation of Chlamys islandicus from a Part of Setana Formation. - Science Reports of the Yokohama National University, 2(11):31-54, 15Abb., 3Tab., 2Taf.

3042 - Shibata, H., 1970. Molluscan Faunas of the First Setouchi Series, Southwest Japan, Part 1. Fauna of the Ichishi Group. – The Journal of Earth Sciences Nagoya University, 18:27-84, 14Abb., 3Tab., 4Taf.

3043 - Slaczka, A. et Oszczypko, N. 1979. Relations between flysch and molasse deposits in the northern Carpathians. – Veröff.Zentralinst. Physik Erde :209-219, 3Abb., Potsdam

3044 - Silvio, R., 1982. „Significato Paleoecologico di una Malacofauna Eocenica superiore della Marna di Possagno (Trevigiano NW, Italia NE) nell´ambito delle faune Bentoniche di mare sottile della Tetide Paleogenica“.- Shallow Tethys International Symposium Padova :1-17, 9Abb.

3045 - Stoykova, K. et al., 2002. Calcareous Nannofossil Stratigraphy of Tertiary submarine fan deposits from the Klematia-Paramythia basin (Pindos Foreland Basin, Western Greece). – Geologica Carpathica, 54(2):107-118, 9Abb. Bratislava

3046 - Cusack, M. et Williams, A., 2001. Evolutionary and Diagenetic Changes in the Chemico-structure of the Shell of Cranioid Brachiopods. - Palaeontology, 44(5): 875-903, 9Taf.

3047 - Silva, I.P. et Boersma, A., 1989. Atlantic Paleogene Planktonic Foraminiferal Bioprovincial Indices. – Marine Micropaleontology, 14:357-371, 6Tab., 5Taf. Amsterdam

3048 - Sigl, W., 1973. Der Golf von Manfredonia (Südliche Adria). I. Die fazielle Differenzierung der Sedimente. – Senckenbergiana marit., 5:3-49, 14Abb., 3Taf. Frankfurt a.M.

3049 - Sigal, J. La zone en biostratigraphy: quelques réflexions et conventions. – Revue de Micropaléontologie, 27(1):61-79, 3Abb.

3050 - Sieverts-Doreck, H., 1953. Zur Verbreitung känozoischer Ophiuren. – Neues Jb.Geol.Paläontol.Mh., 6:275-286,

3051 - Kovar-Eder, J. et al., 2001. Comparing Early to Middle Miocene floras and probable vegetation types of Oberdorf N Voitsberg (Austria), Bohemia (Czech Republic), and Wackersdorf (Germany). - Review of Palaeobotany and Palynology, 114:83-125, 7Abb., 10Tab.

3052 - Reich, M., 2002. Holothuriensklerite (Echinodermata) aus dem Oligozän (Rupelium) Norddeutschlands. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 224: 97-113, 6Abb., Stuttgart

3053 - Sieber, R., 1973. Über die Revision und den derzeitigen Stand der Typensammlung der Geologischen Bundesanstalt in Wien (3.Mitteilung). – Verh.Geol.B.-A., 1:95-111 Wien

3054 - Sieber, R., 1974. Bericht 1973 über paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen zu geologischen Kartierungen in Niederösterreich und Vorarlberg. – Verh.Geol.B.-A., 4:124-126 Wien

3055 - Sieber, R., 1975. Tertiär-Molasse Vorarlberg, Fossilbearbeitung. - Verh.Geol.B.-A. :61-62 Wien

3056 - Sieber, R., 1962. Zur Geschichte der paläontologischen Erforschung Vorarlbergs. – Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins :173-178

3057 - Sieber, R., 1959. Paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen in der Miozänmolasse Vorarlbergs. - Verh.Geol.B.-A., 3:122-123 Wien

3058 - Sieber, R., 1959. Systematische Übersicht der jungtertiären Amphineura, Scaphopoda und Cephalopoda des Wiener Beckens. – Ann.Naturhist.Museum Wien, 63:274-278

3059 - Sieber, R., 1958. Die Tortonfauna von Steinabrunn bei Drasenhofen (Bez.Mistelbach, N.-Ö.). - Verh.Geol.B.-A., 2:142-155 Wien

3060 - Sieber, R., 1945. Die Grunder Fauna von Braunsdorf und Groß-Nondorf in Niederösterreich (Bezirk Hollabrunn). - Verh.Geol.B.-A., 1-3:46.55 Wien

3061 - Nebelsick, J. et al., 2001. Autochthonous Facies and Allochthonous Debris Flows Compared: Early Oligocene Carbonate Facies Patterns of the Lower Inn Valley (Tyrol, Austria). - Facies, 44:.31-46, 4Abb., 3Tab., 2Taf. Erlangen

3062 - Holcova, K., 2002. Calcareous Nannoplankton from the Eggenburgian stratotype and faciostratotypes (Lower Miocene, Central Paratethys). - Geologica Carpatica, 53(6):381-390, 5Abb. Bratislava

3063 - Vavra, N., 2004. Das Kahlenbergerdorf-eine ehemalige Bergknappensiedlung? IN: Witzmann, R. (Hrsgb.): Magische Orte. Wiener Sagen und Mythen. 144 S., Museen der Stadt Wien.

3064 - Kner, R., Leitfaden zum Studium der Geologie mit Inbegriff der Palaeontologie, 1855. 2. Auflage, 179pp., Verlag von L.W. Seidel, Wien. (Krahuletz Inventarnr. 1115)

3065 - Keller, G. 1901. Thiere der Vorwelt. 34pp., Verlag von Th.G.Fischer, Cassel. (Krahuletz Inventarnr. 1656).

3066 - Kölbl, F. 1928. Eine geologisch-paläontologische Skizze der Horner Bucht. 68pp.

3067 - Vavra, N., 2004. Riesenknochen und Riesensagen. IN: Witzmann, R. (Hrsgb.): Magische Orte. Wiener Sagen und Mythen. 144 S., Museen der Stadt Wien.

3068 - Vavra, N., Pfister, T., 2010. Bryozoenfunde aud der oberen Meeres-Molasse (Burdigalium) um Bern, Schweiz. Contributions to Natural History, 13: 19-35.

3069 - Köllner, K., 1909. Geologische Skizze von Niederösterreich. Verlag von Franz Deutike, Leipzig, Wien, 43S.

3070 - Kinkelin, F., 1884. Ueber Fossilien aus Braunkohlen der Umgebung von Frankfurt a. M.. Vortrag in der wissenschaftlichen Sitzung vom 15.März 1884, pp.165-182.

3071 - Jüssen, E., 1890. Über pliocäne Korallen von der Insel Rhodus. Sitzungsberichte d. kais. Akademie d. Wissenschaften, 99: 1-11.

3072 - Jurasky, J., 1984. Die Zerstörung der pannonischen Flora und die Veränderung der Landschaft durch die Robinie im Weinviertel-NÖ. 3 S.

3073 - Beggren, W.A., 1978. Recent advances in Cenozoic planktonic foraminiferal biostratigraphy, biochronology and biogeography: Atlantic Ocean. Micropaleontology, 24(4): 337-370.

3074 - Pfister, T., Keller, B., 2010. Spurenfossilien aus der Oberen Meeresmolasse (Burdigalien) um Bern, Schweiz. Contributions to natural history, 13: 37-79.

3075 - Carriol, R.-P., Menkveld-Gfeller, U., 2010. Balanoidea (Crustacea, Cirripedia) from the Upper Marine Molasse (Early Miocene) of the Bern area, Switzerland. Contributions to natural history, 13: 3-17.

3076 - Vavra, N., 1991. Contributions to the taxonomy and morphology Polyascosoecia (Bryozoa: Cyclostomata) and related forms. IN: Bigey, F.P. (Ed.). Bryozoaires actuels et fossiles: bryozoa living and fossil. pp. 497-504.

3077 - Fabrizii-Reuer, S., Reuer, E., 2005. Die Gräber aus den „shell-middens“ der präkolumbianischen Siedlung von Pointe de Caille, St. Lucia, West Indies – Anthropologische Auswertungen.- Abhandlungen der senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft 563, S. 1-74, 23 Abb., 16 Taf., Frankfurt am Main.

3078 - Vavra, N., 2004. Analyse von organischem Material aus der Tongrube Mataschen bei Mahrensdorf (Gemeinde Kapfenstein, Steiermark). Joannea Geol. Paläont. 5: 269-275.

3079 - Vavra, N., 2002. Eine Elefantenart, dieselbe, welche man das Mammuth zu nennen pflegt,…Fundort Wien, Ber.Archäol.5: 4-17.

3080 - Vavra, N., 2004. Some “amber-like” organic minerals – a critical review of their chemistry and mineralogy. Prace Muzeum Ziemi 47: 9-15.

3081 - Vavra, N., 2003. Chemofossils from Karpatian sediments. pp. 311-316. IN: Brzobohaty, R., Cicha, I., Kovac, M., Rögl, F. (eds.). The Karpatian – a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University, Brno.

3082 - Lobitzer, H., Vavra, N., 2008. Fossilien und “Steine” im Volksglauben des Salzkammergutes. Traunspiegel, pp. 20-21.

3083 - Beran, A., Göd, R., Götzinger, M., Zemann, J., 1985. A scheelite mineralization in calc-silicate rocks of the Moldanubicum (Bohemian Massif) in Austria.. Mineral. Deposita 20: 16-22.

3084 - Exkursion Umgebung von Eggenburg, 1.April 1984.

3085 - Kieslinger, A. Pflichtexkursion 1, Allgemeine Geologie (Ingenieurgeologie 1), Exkursion Lößlandschaft – Donauterassen und Tertiär des Eggenburger- und Horner Raumes.

3086 - Niedermayer, G., 1994. Exkursionsführer, Waldviertelexkursion der Freunde des Naturhistorischen Museums in Wien, 23.-25. September 1994.

3087 - Hofmann, T., 2003. Geotope in Niederösterreich, Schlüsselstellen der Erdgeschichte. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, St. Pölten, 96pp.

3088 - Nagl, D., Rabeder, G., (Hrsgb.) 1992. Das Nixloch bei Losenstein-Ternberg. Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 225pp..

3089 - Rabeder, G., Steininger, F., 1972. Leitfaden zu einem Paläontologischen Praktikum. Wirbellose (für Anfänger). Paläontologisches Institut der Universität Wien, 125pp.

3090 - Medwenitsch, W., Schlager, W., Exner, Ch., 1964. Exkursion 1/5: Ostalpenübersichtsexkursion. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(1): 57-106.

3091 - Podzeit, W., Steininger, F., 1969. Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes – Der Boden von Linz.- Ausstellungskatalog, Linz.

3092 - Medwenitsch, W., 1966. Zur Geologie der süditalienischen Vulkane, Exkursionsführer. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 59(1): 120pp.

3093 - Köhler, D., 1991. Untersuchung einer Mikroflora aus dem Untermiozän der westlichen Paratethys (Obere Meeresmolasse, Überlingen a. Bodensee) und deren Vergleich mit einer zeitgleichen Mikroflora aus der zentralen Paratethys (OMM, Eggenburg). Universität Tübingen, Diplomarbeit, 77S., 7 Tafeln, Tübingen.

3094 - Thenius, E., 1976. Allgemeine Paläontologie. 157S., Universitäts Lehr- und Studienbücher.

3095 - Reinhold, F., 1914. 3. Das Gebiet östlich des Kamptales. S. 226-235. IN: Becke, F. (Hrsg.). Tschermaks mineralogische und petrographische Mitteilungen. Bd.32, Wien.

3096 - Rögl, F., Spitzenberger, F., 1979. Landschaften im Hollabrunner Raum, Katalogteil.

3097 - Schaffer, F.X., 1931. Eggenburger Schichten von Wenjapons, Gerichtsbezirk Raabs, Niederösterreich. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3: 1S.

3098 - Zeiss, A., 2001. Die Ammonitenfauna der Tithonklippen von Ernstbrunn, Niederösterreich. Neue Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, 6.Band, 75S., 20 Tafeln.

3099 - Aletse, L., 1970. Bewegungseinrichtungen insektenfangender Pflanzen. Naturwissenschaft und Medizin, 31: 30-40.

3100 - Steininger, F., 1963. Die Molluskenfauna aus dem Burdigal (U-Miozän) von Fels am Wagram in Niederösterreich. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1/2:33-39.

3101 - Suess, F.E. 1909. Über Gläser kosmischer Herkunft. Naturwissenschaftliche Rundschau, 6S.

3102 - Suess, F.E. 1914. Rückschau und Neueres über die Tektitfrage. Mitteilungen der geologischen Gesellschaft, 1/2: 51-121 S., Wien.

3103 - Suess, F.E. 1917. Gestalten der Mondoberfläche. Mitteilungen der geologischen Gesellschaft, 3/4: 218-248, Wien.

3104 - Suess, F.E. 1916. Können die Tektite als Kunstobjekte gedeutet werden? Centralblatt f. Min. etc., 24:569-578.

3105 - Rabeder, G., 1978. Die Säugetiere des Badenien. IN: Papp, A., Cicha, I., Senes, J., Steininger, F., Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän M4 Badenien: 467-480, Verl. Slowak. Akad. Wiss. Bratislava.

3106 - Sieber, R., 1936. Die Cancellariidae des niederösterreichischen Miozäns. Arch. Molluskenk. 68 (2-3): 65-115. (Krahuletz InventarNr.: 1766)

3107 - Schnabel, W., 1981. Der Meteorit von Ybbsitz. Waidhofner Heimatblätter, 25-31.

3108 - Schnabel, W., 1985. Fund- und Entdeckungsgeschichte des meteorits von Ybbsitz. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 87A: 1-9.

3109 - Zapfe, H., 1939. Untersuchungen über die Lebensspuren knochenfressender Raubtiere, mit besonderer Berücksichtigung der Hyäne. Akademie der Wissenschaften Wien, 2S.

3110 - Martin, R., 1934. Tektieten, hun aard en oorsprong. Natuur en Mensch, 11(12): 1-8.

3111 - Rabeder, G., Gruber, B. Höhlenbär und Bärenjäger – Ausgrabungen in der Ramesch-Knochenhöhle im Toten Gebirge. Katalog zur Sonderausstellung. Kataloge des OÖ Landesmuseums, Neue Folge Nr. 6: 31S.

3112 - Götzinger, G., 1935. Zur Gliederung des Lößes. Leimen- und Humuszonen im Viertel unter dem Manhartsberge. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 8/9: 126-132.

3113 - Götzinger, G., 1936. Das Lößgebiet um Göttweig und Krems an der Donau. Führer für die Quartär-Exkursionen 1936 in Österreich, S1-11. (Krahuletz Inventarnr. 1192)

3114 - Van Husen, D., 1989. The Last Interglacial-GlacialCycle in the Eastern Alps.- Quaternary International, 3-4:115-121., 5Abb.

3115 - Meller, B., 1992. Samen und Früchte aus dem Köflach – Voitsberger Braunkohlenrevier – erste Ergebnisse. IN: Kovar-Eder, J. (Ed.). Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan-European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19.-23. September 1991, pp. 181-187.

3116 - Imper, D., 1996. Gesteine, Rohstoffgewinnung und Steinverarbeitung im Sarganserland. Miniaria Helvetica 16a: 3-60.

3117 - Kleinschmidt, G., 2001. Die plattentektonische Rolle der Antarktis. Carl Friedrich von Siemens Stiftung, Reihe “Themen”, 73: 85S., München.

3118 - Abel, O., 1897. Neue Aufschlüsse bei Eggenburg in Niederösterreich in den Loibersdorfer und Gauderndorfer Schichten. Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 12 und 13: 255-258. (Krahuletz Inventarnr. 1183)

3119 - Bachmayer, F., 1958. Pseudosaccocoma (Crinoidea) aus dem Korallenriffkalk (Oberalm) von Ernstbrunn (Niederösterreich). Paläont. Z. 32(1-2): 40-51.Abel

3120 - Abel, O., 1897. Die Tithonschichten von Niederfellabrunn in Niederösterreich und deren Beziehungen zur unteren Wolgastufe. Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 17 und 18: 343-362. (Krahuletz Inventarnr. 1178b).

3121 - Abel, O., 1932. Die Entwicklung der Paläobiologie im Rahmen der Naturwissenschaften. Einführungsrede, gehalten am 16. November 1932. 23S., Wien.(Krahuletz Inventarnr. 1166).

3122 - Abel, O., 1928. Parasitische Balanen auf Stockkorallen aus dem mediterranen Miozänmeer. Palaeobiologica, 1: 13-38. (Krahuletz Inventarnr. 1202)

3123 - Abel, O., 1936. Das europäische Mammut (Elephans primigenius Blumenbach). Erklärung zu der von akad. Maler Franz Koubal ausgeführten Rekonstruktionen eines Mammuts aus der Eiszeit. 18 S., Verlag F.E.Wachsmuth, Leipzig. (Krahuletz Inventarnr. 1991)

3124 - Abel, O., 1932. La vie des animaux de L’epoque Glaciaire dans la caverne des dragons a Mixnitz, en Styrie. La Terre et la Vie, 2(1): 24S. (Krahuletz Inventarnr. 1165).

3125 - Bachmayer, F., Zapfe, H., 1956. Ein Mastodon-Fund aus Hohenwarth, Niederösterreich. Universum-Natur und Technik, 11(3): 65-68.

3126 - Bachmayer, F., 1968. Ein bemerkenswerter Fund: Myrica-Früchte im Flyschharz.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 72:639-643., 2Taf. Wien

3127 - Becke, F. Exkursion in das Kamptal. (Kristalline Schiefer des niederösterr. Waldviertels). 5S. (Krahuletz Inventarnr. 1185).

3128 - Becke, F., 1881. Die krystallinischen Schiefer des niederösterreichischen Waldviertels. Sitzb. der k. Akad. der Wissensch.I.Abth., 84 (11): 15S. (Krahuletz Inventarnr. 1186).

3129 - Bittner, A., 1883. Nachträge zum Berichte über die geologischen Aufnahmen in Judicarien und Val Sabbia. Jahrbuch d. k.k.geol. Reichsanstalt, 33(3): 405-442.

3130 - Brezina, A., 1890. Ueber Meteoreisen, seine Unterschiede vom künstlichen Eisen und über das Schneiden des ersteren. Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, 28: 5S.

3131 - Capellini, G., 1890. Sul Coccodrilliano Garialoide (Tomistoma calaritanus). Tipografia della R. Academia dei Lincei, 507-533. (Krahuletz Inventarnr. 1173)

3132 - Ehrenberg, K., 1934. Über bemerkenswerte Erhaltungsformen bei Patellen aus den miozänen Sanden von Roggendorf nächst Eggenburg in Niederösterreich. Palaeobiologica, 6: 31-50.

3133 - Ehrenberg, K., 1938. Bauten von Decapoden (Callianassa sp.) aus dem Miozän (Burdigal) von Burgschleinitz bei Eggenburg im Gau Nieder-Donau (Niederösterreich). Palaeont. Z. 20(3-4): 263-284. (Krahuletz Inventarnr. 1187).

3134 - Hochstetter, F., 1881. Die Kreuzberghöhle bei Laas in Krain und der Höhlenbär. Denkschrift der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 43: 18 S.

3135 - Sedlmener, K. Ein Beitrag zur Moldovitenfrage. 2S.

3136 - Martin, R., 1934. Are the “Americanites” Tektites? Leidische geologische Mededeelingen, 6(2): 123-132.

3137 - Götzinger, G., 1948. Jahresbericht der geologischen Bundesanstalt 1947. Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 1-3: 79S.

3138 - Götzinger, G., 1947. Jahresbericht der geologischen Bundesanstalt 1946. Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 1-3: 56S.

3139 - Berger, W., 1959. Die obermiozäne (sarmatische) Flora von Liescha bei Prävali und die vegetationsgeschichtliche Stellung von Büttneria aequalifolia. Carinthia II, 69: 36-41.

3140 - Berger, W., 1957. Eine spiralförmige Lebensspur aus dem Rupel der bayrischen Beckenmolasse. Neues Jb. Geol. Paläontol., Mh., 12: 538-540.

3141 - Berger, W., 1957. Eine fossile Wassernuß aus den untermiozänen Braunkohlenablagerungen von Langau bei Geras in Niederösterreich. Phyton, 7(1-3): 152-158.

3142 - Berger, W., 1953. Eine neue Carpinus-Art aus dem Oberoligozän des Rheinlandes. Botanisker notiser 3: 341-344.

3143 - Berger, W., 1953. Die obermiozäne (sarmatische) Flora von Gabbro (Monti Livornesi) in der Toskana. Sitzungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturw. Kl. Abt. I, 162(5): 333-344.

3144 - Berger, W., 1953. Pflanzenreste aus den obermiozänen Ablagerungen von Wien-Hernals. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, 59: 141-154.

3145 - Berger, W., 1953. Pflanzenreste aus dem miozänen Ton von Weingraben bei Draßmarkt (Mittelburgenland) II. Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 162(1-2): 17-24.

3146 - Berger, W., 1953. Ein Lauraceenholz aus dem Oberkreideflysch des Lainzer Tiergartens bei Wien: Laurinoxylon weylandi n.sp. Österreichische botanische Zeitschrift, 100(1-2): 136-146.

3147 - Berger, W., 1952. Pflanzenreste aus dem miozänen Ton von Weingraben bei Draßmarkt (Mittelburgenland). Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(2-3): 93-101.

3148 - Berger, W., 1950. Die Pflanzenreste aus den unterpliozänen Congerienschichten von Brunn-Vösendorf bei Wien. Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 159(1-5): 87-99.

3149 - Berger, W., 1950. Ein paläobotanischer Beitrag zur Deutung des Pannons im Wiener Becken. Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 159(1-5): 65-74.

3150 - Götzinger, G., 1946. Jahresbericht der geologischen Bundesanstalt 1945. Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 1-3: 48S..

3151 - Becke, F. Ätzversuche an Mineralien der Magnetit-Gruppe. Mineralogische und Petrographische Mittheilungen, 200-255.

3152 - Toula, F., 1907. Vierhörnige Schafe. Aus den diluvialen Lehm von Reinprechtspölla (N.-Ö.), und von der Einmündung der Wien in den Donaukanal. Jahrbuch der k.k. geolog. Reichsanstalt, 57(1-2): 399-402. (Krahuletz Inventarnr 1225)

3153 - Toula, F., 1903. Ueber den Rest eines männlichen Schafschädels (Ovis mannhardi n.f.) aus der Gegend von Eggenburg in Niederösterreich. Jahrbuch der k.k. geolog. Reichsanstalt, 53(1): 51-64.

3154 - Schaffer, F., 1899. Zur Abgrenzung der ersten Mediterranstufe und zur Stellung des “Langhiano” im piemontesischen Tertiärbecken. Verhandlungen der k.k.geolog. Reichsanstalt, 17-18: 393-396.

3155 - Schaffer, F.X., 1907. Geologische Untersuchungen in der Gegend von Korneuburg. Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 9: 223-229.

3156 - Schaffer, F.X., 1913. Zur Kenntnis der Miocänbildung von Eggenburg (Niederösterreich) (III-VI). Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 122: 42-63. (Krahuletz Inventarnr. 1195)

3157 - Schaffer, F.X., 1912 Zur Kenntnis der Miocänbildung von Eggenburg (Niederösterreich). II. Die Gastropodenfauna von Niederösterreich. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 121: 325-338. (Krahuletz Inventarnr. 1195)

3158 - Schaffer, F.X., 1910. Zur Kenntnis der Miocänbildung von Eggenburg (Niederösterreich). I: Die Bivalvenfauna von Eggenburg. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 119:249-273. (Krahuletz Inventarnr. 1195)

3159 - Suess, E. 1868. VI: Neue Reste von Squalodon aus Linz.. 287-290.

3160 - Suess, F.E., 1906. Vorlage des Kartenblattes Brünn. Verhandlungen der k.k.geolog. Reichsanstalt, 5: 146-164.

3161 - Suess, F.E. 1906. Mylonite und Hornfelsgneise in der Brünner Intrusivmasse. Verhandlungen der k.k.geolog. Reichsanstalt, 10: 290-296.

3162 - v. Wettstein, R.R. 1892. Die fossile Flora der Höttinger Breccie und deren Bedeutung für die Geschichte der Pflanzenwelt. Zs. DÖAV, S. 29-44.

3163 - Fuchs, G., 1962. Neue tektonische Untersuchungen im Rosaliengebirge (NÖ., Bgld.). JB.Geol.B.A., 105: 19-37.

3164 - Thiele, O., 1967. Ein Orbiculit im östlichen Mühlviertel (Oberösterreich). Jb.Geol.B.A., 110:93-108.

3165 - Ebner, F., Gräf, W., 1986. 500 Millionen Jahre Steiermark. Mitt.Abt.Geol.Paläont.Bergb.Landesmus.Joanneum, 46: 79S.

3166 - Frank, Ch., 1994. Der Schneck. Wunderwelt heimischer Weichtiere. Katalogreihe des Krahuletz-Museums Eggenburg, 13: 41S.

3167 - Suess, F.E. Exkursion nach Segengottes bei Brünn.

3168 - Tichy, G., 1978. Über den mineralogischen Aufbau von Mastodonten-Molaren, Tetralophodon longirostratis (Kaup), aus dem Pliozän der Kobernausser Waldschotter. Der Karinthin, 78: 20-23.

3169 - Suess, F.E., 1904. Kristallinische Schiefer Österreichs innerhalb und ausserhalb der Alpen. Comptes Rendus IX. Congres geol. internat. de Vienne 1903: S. 603-608. (Krahuletz-InventarNr. 1208)

3170 - Suess, F.E., 1904. Über Perthitfeldspäte aus kristallinischen Schiefergesteinen. Jahrbuch der k.k.geolog. Reichsanstalt, 54(3,-4): 417-430. (Krahuletz-InventarNr. 1207).

3171 - Toula, F., Kail, J.A., 1885. Krokodi-Schädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich. Eine Paläontologische Studie. Band der Denkschriften der Mathematischen-Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 50: 59S. (Krahuletz-InventarNr. 1213B)
3172 - Mocker, F., 1910. Der Granit von Maissau. Tschermaks Mineralogische und petrographische Mitteilungen, 29(4): 334-352. (Krahuletz-InventarNr. 1210)

3173 - Hoernes, R. 1903. Bau und Bild der Ebenen Österreichs. S. 917-1110. IN: Diener, C. et al. Bau und Bild Österreichs, 1110 S. Tempsky Verlag, Freytag Verlag, Wien, Leipzig. (Krahuletz-InventarNr. 152)

3174 - Neumayr, M., 1889. Die klimatischen Verhältnisse der Vorzeit. Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 47S.

3175 - Neumayr, M., 1888. Hyopotamusreste von Eggenburg. Verhandlungen der K.K. geologischen Reichsanstat, 14: 3S.

3176 - Neumayr, M., 1870. Ueber einige neue oder weniger bekannte Cephalopoden der Macrocephalen-Schichten. Jahrbuch der k.k. geologischen Reichsanstalt, 2: 147-156. (Krahuletz-InventarNr. 1117)

3177 - Pia, J., Sickenberg, O., 1934. Katalog der in den österreichischen Sammlungen befindlichen Säugetierreste des Jungtertiärs Österreichs und der Randgebiete. Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, 4: 544 S. (Krahuletz-InventarNr. 2012)
3178 - Spahni, J.-C., 1954. Les gisements a ursus spelaeus de l'Autriche et leurs problems. Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise, 7: 346-367.

3179 - Simionescu, I., 1897. Crida superioara si Calcarul Lithothamnium pe malul Prutului (jud. Dorohoi). Arhiva, 1-2: 3-8.

3180 - Wiesner, J., 1894. Die Herrschaftlichen Steinbrüche in Zogelsdorf und deren Geschichte von der ältesten bis auf die neueste Zeit. 29S.

3181 - Wichmann, A., 1913. Ferdinand Zirkel (1838-1912). Der Geologe, 9: 159-166.

3182 - Vetters, H., 1909. Kleine Geologie Niederösterreichs. K.k. Hof- u. Univ.-Buchhandlung, 21S, Wien. (Krahuletz-InventarNr. 1204)

3183 - Zapfe, H., 1986. Univ. Prof. Mag. Dr. phil. Rudolf Sieber zum 80. Geburtstag. Beiträge zur Paläontologie von Österreich, 12: 243-251.

3184 - Vetters, H., 1905. Die Fauna der Juraklippen zwischen Donau und Thaya. 1. Die Tithonklippen von Niederfellabrunn. Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients, 17: 223-259. (Krahuletz-InventarNr. 1217)
3185 - Makowsky, A., 1892. Der diluviale Mensch im Löss von Brünn. Mit Funden aus der Mammuthzeit. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 22: 73-84.

3186 - Lanz, K. Die Entstehung des Tullnerfeldes und seiner näheren Umgebung. Zeitschrift für Heimatforschung, 66S.

3187 - Laube, G.C., 1876. Der Standpunkt und die Aufgaben der Geologie und Paläontologie in der Gegenwart. Jahrbuch "Lotos", 17S.

3188 - Kieslinger, A., 1935. Steinhandwerk in Eggenburg und Zogelsdorf. Unsere Heimat, 5 und 6-7: 36S.

3189 - Kinkelin, F., 1889. Erläuterungen zu den geologischen Übersichtskarten der Gegend zwischen Taunus und Spessart. Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a. M.

3190 - Kiernik, E., 1913. Ein neuer Titanotheriumfund in Europa. Bulletin de l'Academie des sciences de Cracovie, S. 1211-1225. (Krahuletz-InventarNr. 1162)

3191 - Kittl, E., 1889. Reste von Listriodon aus dem Miocän Niederösterreichs. Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns, 7(3): 233-248. (Krahuletz-InventarNr. 1551A und B)

3192 - Kreiner, 1984. Kurzgefaßte Vorstellung des Grünbacher Bergbaues. S. 19-22. IN: Kreiner (1984). Ein Bericht über den Grünbacher Steinkohlen-Bergbau und seine Zeit 1823-1965.

3193 - Kölbl, L. Geologischer Bau des Gebietes. 1.Teil,Teil. Das Grundgebirge. Heimatbe des Bezirkes Horn, 1.Band.

3194 - Schäffer, F., 1954.

3195 - Schaffer, F.X., 1925.Das Miocän von Eggenburg. Abhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, 22(3): 62S. (Krahuletz-InventarNR. 55A)

3196 - Kühn, O., 1936. Eine neue Burdigalausbildung bei Horn. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathem.-Naturwiss. Klasse, Abteilung 1; 145(1-2): 35-45.

3197 - Schaffer, F.X., 1914.Das Miocän von Eggenburg. Die Tertiären und diluvialen Bildungen. Abhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, 22(4): 124S. (Krahuletz-InventarNr. 55)

3198 - Abel, O., 1904. Die Sirenen der mediterranen Tertiärbildungen Österreichs. Abhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, 19(2): 223S. (Krahuletz-InventarNr. 1216)

3199 - Abel, O., 1898. Studien in den Tertiärbildungen von Eggenburg. Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients, 11(4). Deckblatt mit Widmung. (Krahuletz-InventarNr. 1215)

3200 - Kahler, F., 1955. Urwelt Kärntens. 1.Teil: Die Gesteinsfolgen mit Versteinerungen. Carainthia II, 18. Sonderheft, 107 S.

3201 - Steininger, F., 2007. Die Wald- und Weinviertler Bausteinlandschaften – Geologischer Untergrund, Bauwerke und Denkmäler. Abh.Geol.B.-A., 60: 203-208.

3202 - Furusawa, H., 1988. A new species of Hydrodamaline Sirenia from Hokkaido, Japan. Takikawa Museum of Art and Natural History, 73pp.

3203 - Kohno, N., Tomida, Y., Hasegawa, Y., Furusawa, H., 1995. Pliocene tusked Odobenids (Mammalia:Carnivora) in the Western North Pacific and their palaeobiogeographyBull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser.C, 21(3,4): 111-131.

3204 - Grundmann, G., 1991. Smaragd. Grünes Feuer unterm Eis. 96S., Christian Wiese Verlag, München.

3205 - Ehrenberg, K., 1938. Die Fuchs- oder Teufelslucken bei Eggenburg, Niederdonau. 1.Teil. Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 17(1): 1-130. (Krahuletz-InventarNr. 1715/1)

3206 - Ehrenberg, K., 1940. Die Fuchs- oder Teufelslucken bei Eggenburg, Niederdonau. 2.Teil. Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 17(2): 131-301. (Krahuletz-InventarNr. 1715/2)

3207 - Berg, F., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ). X. Die prähistorischen Funde. Österreichische Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 112:123-135.

3208 - Adam, K.D., Berg, F., Ehrenberg, K., Lehmann, U., Soergel, E., Thenius, E., Wettstein-Westersheimb, O., Zapfe, H., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ). Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 112: 158S.

3209 - Schönlaub, H.P., 2001. Geologie bewegt uns alle. Geologische Bundesanstalt.

3210 - Nebert, K., 1983. Die Kohle als Faziesglied eines Sedimentationszyklus. Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 128(4): 106-112.

3211 - Kohl, H., 1983. Das Quartär. Jb. Oö. Mus.-Ver., 128(1): 377-384.

3212 - Kohl, H., 1983. Geologie und Paläontologie. Das kristalline Grundgebirge und dessen jüngere Überdeckungen. Jb. Oö. Mus.-Ver., 128(1): 343-351.

3213 - Thiedig, F., von Hacht, U., 1978. Über Fulgurite und Berichte über Funde von Blitzröhren auf Sylt (Schleswig-Holstein). Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg, 48: 33-42.

3214 - Finger, F., 1986. Die synorogenen Granitoide und Gneise des Moldanubikums im Gebiet der Donauschlingen bei Obermühl (Oberösterreich). Jb. Geol. B.-A., 128(3-4): 383-402.

3215 - Olteanu, F., Voicu, G., 1984. Le prolongement, sous le Neogene, des unites mediane et interne du flysch des Carpates Orientales, a l'ouest de la riviere Dimbovita plus la tectonique majeure de la Roumanie. Travaux du Museum d'Histoire neturelle Grigore Antipa, 25: 419-434.

3216 - Traub, F., 1984. Weitere Paläozän-Gastropoden aus dem Helvetikum des Haunsberges nördlich von Salzburg. Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 24: 3-26.

3217 - Czurda, K., Hantke, I., 1979. Molasse, Helvetikum, Flysch und Nördliche Kalkalpen im Bregenzer Wald (Exkursion I and 21. April 1979). Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F., 61: 127-139.

3218 - Oberhauser, R., Resch, W., Hantke, R., 1979. Helvetikum, nördliche Flyschzone und Molasse von Hohenems bis Dornbirn (Exkursion B am 17.April 1979). Jber.Mitt.oberrhein.geol.Ver., N.F., 61:41-48.

3219 - Hamor, G., 1984. Palaeogeographic reconstruction of Neogene plate movements in the Paratethyan realm. Acta Geologica Hungarica, 27(1-2): 5-21.

3220 - Goldbrunner, J.E., 1984. Zur Hydrogeologie des oberösterreichischen Molassebeckens. Steir. Beitr. z Hydrogeologie, 36: 83-102.

3221 - Flügel, H.W., Neubauer, F.R., 1984. Geologische Karte der Steiermark 1:200000. Mitt. Abt. Geol. Paläont. Bergb. Landesmus. Joanneum, 45.

3222 - Maurer, H., 1983. Sedimentpetrographische Analysen an Molasseabfolgen der Westschweiz. Jb. Geol. B.-A., 126(1): 23-69.

3223 - UNESCO-Welterbe Fossilienlagerstätte Grube Messel. Momentaufnahmen aus dem Eozän. Vernissage, 21(5): 67S.

3224 - Häupl, M., Huber, G., Ibetsberger, H., Lobitzer, H., Pollhammer, K., Reiter, E., Schindlbauer, G., 2009. Steinepark Sattledt. Oberösterreichs steinerne Geschichte. 51 S.

3225 - Friedl, G., Finger, F., Paquette, J.-L., von Quadt, A., McNaughton, N.J., Fletcher, I.R., 2004. Pre-Variscan geological events in the Austria part of the Bohemian Massif deducted from U-Pb zircon ages. Int.J.Earth Sci. 93:802-823.

3226 - Pervesler, P., Roetzel, R., Uchman, A., 2011. Ichnology of shallow sublittoral siliciclastics of the Burgschleinitz formation (lower miocene, eggenburgian) in the alpine-carpathian foredeep (NE Austria). Austrian Journal of earth sciences, 104(1): 81-96.

3227 - Reiter, E. 2008. "Was Steine und erzählen!" – Zur Ausstellung von Fossilien des Leondinger und Linzer Raumes im Turm 9 (Stadtmuseum Leonding). O.Ö. Geonachrichten, Jg.23: 15-21.

3228 - Reiter, E., 2009. Der "Steinepark Sattledt" – ein neuer Gesteinslehrpfad in Oberösterreich als lohnendes Exkursionsziel. OÖ. Geonachrichten, Jg. 24: 18-22.

3229 - Subai, P., 2011. Revision of the Argnidae, 2. The species of Agardhiella from the eastern part of the Balkan Peninsula. (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea). Arch. Molluskenkunde, 140(1): 77-121.

3230 - Hutterer, R., Mikdad, A., Ripken, T.E.J., 2011. Species composition and human exploitation of terrestrial gastropods from Taghit Haddouch, an Early Holocene archaeological site in NE Marocco. Arch. Molluskenkunde, 140(1): 57-75.

3231 - Schneider, S., Prieto, J., 2011. First record of an autochthonous community of fluviatile freshwater molluscs from the Middle/Late Miocene Upper Freshwater Molasse (southern Germany). Arch. Molluskenkunde, 140(1): 1-18.

3232 - Coineau, Y., Kresling, B., 1989. Erfindungen der Natur – Bionik Die Technik lernt von Tieren und Pflanzen.- Nürnberg.

3584 - Sieber, R., 1938. Über Anpassungen und Vergesellschaftung miozäner Mollusken des Wiener Beckens. – Palaeobiologica, 6(2): 358-371, 1Taf. Wien

3585 - Sieber, R., 1935. Kurze Mitteilung über die Grunder Fauna von Platt bei Zellerndorf, N.Ö. – Abschrift aus "Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt", Jahrgang 1935, Nr. 1-3, Jänner bis März: 96ff.

3589 - Sieber, R.,1972. Bericht 1971 über paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen in Kartierungsgebieten von Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. – Verh.Geol.B.-A., 3:92f. Wien

3590 - Sieber, R.,1971. Bericht 1970 über paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen in geologischen Kartierungs- und Arbeitsgebieten von Vorarlberg, Kärnten und Steiermark. – Verh.Geol.B.-A., 4:104ff. Wien

3591 - Sieber, R.,1963. Zur Revision der Typensammlung der Geologischen Bundesanstalt in Wien (2.Mitteilung). – Verh.Geol.B.,1-2:159-163. Wien

3592 - Sieber, R.,1962. Zur Geschichte der paläontologischen Erforschung Vorarlbergs. – Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins.

3593 - Sieber, R.,1953. Die Tortonfauna von Pötzleinsdorf (Wien, 18.Bezirk). – Verh.Geol.B.,3:184-195. Wien

3594 - Sieber, R.,1958. Paläontologisch-stratigraphische Untersuchungen im Jungtertiär des nördlichen Niederösterreichs. – Verh.Geol.B.,3:296f. Wien

3595 - Sieber, R.,1953. Eozäne und oligozäne Makrofaunen Österreichs. – Sitzungsberichte der Österr.Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturw.Kl.,Abt.I,162(5):359-376. Wien

3596 - Sieber, R.,1937. Neue Beiträge zur Stratigraphie und des österreichischen Jungtertiärs. – Petroleum, 23(18):1-26. Berlin

3597 - Sieber, R., 1953. Die Fossilführung der Molasse in Oberösterreich und Salzburg. – Erdöl-Zeitung, 69:61-64. Wien

3598 - Sieber, R., 1958. Zur makropaläontologischen Zonengliederung im österreichischen Tertiär. – Erdöl-Zeitschrift,4:108-111. Wien

3599 - Sonne, V., 1972. Jungtärtiäre Ablagerungen ("Aquitan") am Nordwestrand des Mainzer Beckens. – Mainzer geowiss.Mitt.,1:137-142,2Abb. Mainz

3600 - Doebl,F., Mowahed-Awal, H., Rothe, P., Sonne, V., Tobien, H., Weiler, H., Weiler, W., 1972. Ein "Aquitan"-Profil von Mainz-Weisenau (Tertiär, Mainzer Becken): Mikrofaunistische, sedimentpetrographische und geochemische Untersuchungen zu seiner Gliederung. – Geol.Jb.,A5:141 S., 4Abb., 13 Tab., 17 Taf. Hannover

3601 - Sittler, C., Sonne, V., 1971. Vorkommen und Verbreitung eozäner Ablagerungen im nördlichen Mainzer Becken. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh.,6:372-384, 2Abb, 3 Tab. Stuttgart

3602 - Sonne, V., 1982. Bestandsaufnahme der Foraminiferen und Ostrakoden im "prä-aquitanen" Tertiär des Mainzer Beckens. – Mainzer geowiss.Mitt.,10:37-82, 2 Tab. Mainz

3603 - Sonne, V., 1982. Waren Teile des Rheinischen Schiefergebirges im Tertiär vom meer überflutet? - Mainzer geowiss. Mitt.,11:217-219, 1 Abb. Mainz

3604 - Sonne, V., 1971. Bolivina wagneri n.sp. (Foram.) und ihre Bedeutung für die Grenze Schleichsand/Cyrenen-Mergel im Mainzer Becken. – Abh.hess.L.-Amt Bodenforsch.,60:159-166, 3 Abb., 1 Tab. Wiesbaden

3605 - Doebl, F., Sonne, V., 1975. Mikrofauna und –flora des unteren Meeressandes (Rupel) 1.Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken) c.Ostrakoden. – Mainzer geowiss. Mitt.,4:139-157, 1 Tab., 3 Taf. Mainz

3606 - Sonne, V., 1980. Escornebovina doebli n.sp., eine neue Foraminifere aus dem Unteren Meeressand (Rupel) des Mainzer Beckens. – Mainzer geowiss.Mitt.,8:201-208, 8Abb., 1 Tab. Mainz

3608 - Sonne, V., 1970. Küstennahe Sedimente des Oberoligozäns (Chatt) in der Umgebung von Alzey (Mainzer Becken). – Alzeyer Geschichtsblätter,7:139-142.

3609 - Sonne, V., 1970. Das nördliche Mainzer Becken im Alttertiär: Betrachtungen zur Paläoorographie, Paläogeographie und Tektonik. – Oberrhein.geol.Abh, 19:1-28. Karlsruhe

3610 - Sonne, V., Weiler, H., 1969. Die erdgeschichtlichen Naturdenkmäler des Kreises Alzey-Worms: III. Ergänzung zu I. "Das Zeilstück" bei Weinheim. – Alzeyer Geschichtsblätter,6:148-153.

3611 - Sonne, V., 1969. Die Entwicklung des Alzey-Niersteiner Horstes seit Beginn des Tertiärs. – Jber.u.Mitt.oberrh.geol.Ver.,N.F.51: 81-86. Stuttgart

3612 - Sonne, V., 1968. Eozäne Ablagerungen in Rheinhessen (Mainzer Becken). – N.Jb.Geol.Paläont.Mh.,11:702-704. Stuttgart

3613 - Krauter, E., Sonne, V., 1967. Über periglaziale Strukturen im Raume Mainz. – Mz.Naturw.Arch.,5-6:114-130, 10Abb. Mainz

3614 - Sonne, V., 1967. Die erdgeschichtlichen Naturdenkmäler des Kreises Alzey: II.Steinbruch an der Neumühle dei Weinheim. – Alzeyer Geschichtsblätter, 4:132-138.

3615 - Sonne, V., 1967. Die erdgeschichtlichen Naturdenkmäler des Kreises Alzey: I. Das “Zeilstück” bei Weinheim. – Alzeyer Geschichtsblätter, 3:3-14.

3616 - Sonne, V., 1965. Die Ablagerungen des Aquitans in der Umgebung von Mainz. – Senck.leth.,46a:377-388, 4 Abb. Frankfurt am Main

3617 - Sonne, V., Geib, K.W., 1963. Einige neue fossilführende Tertiärvorkommen im Randgebiet des nordwestlichen Mainzer Beckens. – Notizbl.hess.L.-Amt Bodenforsch., 91:206-216, 3Abb. Wiesbaden

3618 - Sonne, V., 1963. Zur Verbreitung unteroligozäner Schichten (Sannois) im westlichen Mainzer Becken. – Notizbl.hess.L.-Amt Bodenforsch., 91:197-205. Wiesbaden

3619 - Sonne, V., 1958. Obermitteloligozäne Ablagerungen im Küstenraum des nordwestlichen Mainzer Beckens (mit besonderer Würdigung des “Zeilstücks” bei Weinheim/Rhh.). – Notizbl.hess.L.-Amt Bodenforsch., 86:281-315, 9Abb. Wiesbaden

3620 - Soliman, H.A., Zygojannis, N., 1979. Paleogeographic features during Oligocene-Miocene transition and their bearing on Oligocene-Miocene Foraminifera in the Mesohellenic basin, Northern Greece. - Ann.Geol.Pays.Hellen.,Tome hors serie, fasc.III,VIIth International Congress on Mediterranean Neogene: 1113-1122. Athen

3621 - Soliman, H.A., Zygojannis, N., 1977. On the Biozonation of the Oligocene sequences by Foraminifera in the South Mesohellenic Basin, Northern Greece. – VI Colloqium on the Geology of the Aegean Region, Proceeding, Vol.III: 1085-1094. Athen

3622 - Soliman, H.A., Zygojannis, N., 1977. Foraminiferal assembleges from the Eocene of Mesohellenic Basin, Northern Greece. - VI Colloqium on the Geology of the Aegean Region, Proceeding, Vol.III: 1095-1104. Athen

3624 - Soliman, H.A., Zygojannis, N., 1977Facies and stratigraphy of Upper Cretaceous – Lower Tertiary sediments in North Western Desert, Egypt. - VI Colloqium on the Geology of the Aegean Region, Proceeding, Vol.III: 835-842. Athen

3627 - Reichenbacher, B., Keller, T., 2002, Neudefinition von strtigraphischen Einheiten in Tertiär des Mainzer Beckens (Deutschland , Oligozän – Miozän), Teil2 : Wiesbaden-Formation (Untere Hydrobien-Schichten) Mainzer geowiss. Mitt., 31, 3 Abb., 3 Tab., 99-122, Mainz

3628 - Smythe, K.R., 1975. Salinator fragilis (Lamarck) – habitat and behaviour. – J.Conch.,28(6):339-342.

3629 - Smythe, K.R., 1975. On the occurrence of Salinator fragilis (Lamarck) in the Arabian Gulf. – J. Conch., 28(6):335-338.

3630 - Smythe, K.R., 1972. Marine Mollusca from Bahrein Island, Persian Gulf. – J.Conch.,27(7):491-496.

3631 - Schumacher, M.R., 2002. Upper Rhine Graben: Role of preexisting structures during rift evolution. – Tectonics, 21(1):doi:10.1029/2001TC900022

3632 - Behnke, C., Sonne, V., Ziekur, R., 1978. Der Nierensteiner Horst. – Jber.Mitt.oberrhein.geol.Ver.,N.F.60:121-134. Stuttgart

3634 - Spengler, E., 1915. Geologische und Paläontologische Literatur der Steiermark (1911-1914). – Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, 51:34 S. Graz

3635 - Wetzel, A., 2002, Modern Nereites in the South China Sea-Ecological Association with redox Conditions in the Sediment, Palaios, 17, 507-515

3637 - Spalek, V, 1937. Dreissena skupiny triangulares na Morave. – Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravicae, 10(6): 13-16. Brno

3638 - Soulie-Märsche, I., 1971. Nouvelles Especes de Charophytes Eocenes du Bassin D'Aquitaine. – Ministere de L'Education Nationale, Comite des Travaux Historiques et Scientifiques; Comptes Rendus du Quatre-Vingt-Seizieme Congres National des Societes Savantes:109-144. Toulouse

3639 - Sovis, W., 1987. Austellungskatalog: Projekt "Teiritzberg": Fossilien aus dem Karpat des Korneuburger Beckens. Stockerau

3640 - Soulie-Märsche, I., 1982. Decouverte du Genre Nitellopsis (Charophytes) en Afrique. – Cahiers de Micropaleontologie,2:111-122.

3641 - Soulie-Märsche, I., 1973. Donnees Generales sur les Charophytes du Plio-Pleistocene. – Bulletin de l'Association francaise pour l'etude du Quaternaire,2:69-77. Paris

3642 - Soulie-Märsche, I., 1971. Description de Nouvelles Charophytes Eocenes. – Extrait du Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse, 107(1-2):18-27. Toulouse

3643 - Soulie-Märsche, I., 1969. Sur une nouvelle espece du Charophytes nord-pyreneenne Maedleriella michelina nov.sp.. – Extrait du Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse, 105(1-2):221-226. Toulouse

3644 - Sonnenfeld, P., 1978. Effects of a variable sun at the beginning of the cenozoic era. Climatic Change,1:355-382.

3645 - Sonnenfeld, P., 1976. Origins of messinian sediments in the Mediterranean region: Some constraints on their interpretation. – Extrait des "Annales Geologiques des Pays Helleniques",28:160-190.

3646 - Marincovich, L., 1988. Miocene mollusks from the lower part of the Bear Lake formation on UKOLNOI Island, Alaska Peninsula, Alaska. – Contributions in science, 397:1-20.

3647 - Harzhauser, M., Piller, W.E., 2009. Molluscs as a major part of subtropical shallow-water carbonate production – an example from a Middle Miocene oolite shoal (Upper Serravallian, Austria). – Int.Assoc.Sedimentol.Spec.Publ., 42:185-200.

3648 - Doebl, F., Martini, E., Sonne, V., Weiler, H., 1980. Mikrofauna und –flora des Unteren Meeressandes (Rupel) 2. Sandgrube am "Zeilstück" bei Alzey-Weinheim (Mainzer Becken). Mainzer geowiss.Mitt.,8:31-71.

3649 - Rothe, P., Hoefs, J., Sonne, V., 1974. The isotopic composition of Tertiary carbonates from the Mainz Basin: an example of isotopic fractionations in "closed basins". Sedimentology,21:373-395.

3650 - Marincovich, L., 1988. Late middle Eocene mollusks of the Tolstoi Formation, Alaska Peninsula, Alaska, and correlations with faunas from California to the Far-Eastern U.S.S.R. – IN: Filewicz, M.V., Squires, R.L. (editors). Paleogene Stratigraphy, West Coast of North America, Pacific Section, S.E.P.M., West Coast Paleogene Symposium, 58:265-281.

3651 - Doebl, F., Sonne, V., 1974. Mikrofauna und –flora des Unteren Meeressandes (Rupel).1. Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken).b. Foraminiferen und Nannoplankton. – Mainzer geowiss.Mitt.,3:13-67.

3652 - Sonne, V., 1974. Exkursion in das Mainzer Becken am 19.April 1974: Demonstration zur Tertiär-Stratigraphie, Paläomorphologie, Hydrogeologie und Ingenieurgeologie). – Jber.u.Mitt.oberrh.geol.Ver.,N.F.56:79-94.

3653 - Sonne, V., 1974. Einführung in die Geologie des Mainzer Beckens. Jber.u.Mitt.oberrh.geol.Ver.,N.F.56:15-19.

3654 - Sonne, V., 1973. Ein Profil im Grenzbereich Schleichsand/Cyrenen-Mergel in Rheinhessen (Tertiär, Mainzer Becken). – Mainzer geowiss.Mitt.,2:105-114.

3655 - Doebl, F., Sonne, V., 1973. Mikrofauna und –flora des Unteren Meeressandes (Rupel). 1.Sandgrube am Steigerberg bei Wendelsheim (Mainzer Becken).a.Aufschluß und Fossilinhalt. – Mainzer geowiss.Mitt.,2:27-33.

3656 - Kahlke, R.-D., 2009. Les Communautes de Grands Mammiferes du Pleistocene inferieur Terminal et le Concept d'un Biochrone Epivillafranchien. – Quaternaire, 20(4):415-427.

3657 - Islamoglu,Y., Harzhauser, M., Gross, M., Jimenez-Moreno, G., Coric, S., Kroh, A., Rögl, F., van der Made, J., 2010. From Tethys to Eastern Paratethys: Oligocene depositional environments, paleoecology and paleobiogeography of the Thrace Basin (NW Turky). – Int J Earth Sci, 99:183-200.
3658 - Sonne, V., 1972. Jungtertiäre Ablagerungen ("Aquitan") am Nordwestrand des Mainzer Beckens. Mainzer geowiss.Mitt.,1:137-142.

3659 - Alvarez-Lao, D.J., Kahlke, R.-D., Garcia, N., Mol, D., 2009. The Padul mammoth finds – On the southernmost record of Mammuthus primigenius in Europe and ist southern spread during the Late Pleistocene. – Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 278:57-70.
3660 - Becker, D., 2009. Earliest record of rhinocerotoids (Mammalia:Perissodactyla) from Switzerland: systematics and biostratigraphy. – Swiss J.Geosci., 102:489-504.

3661 - Steininger, F.F., Bernor, R.L., Fahlbusch, V., 1990. European Neogene Marine/Continental Chronologic Correlations, pp15-46. IN: Lindsey, E.H., Fahlbusch, V., Mein, P. (editors). European Neogene Mammal Chronology. Plenum Press, New York
3662 - Bulic, J., Jurisic-Polsak, Z., 2009. Macropalaeontology and stratigraphy of lacustrine Miocene deposits at Crnika beach on the Island of Pag (Croatia). – Geologia Croatica, 62(3):135-155.

3663 - Steininger, F.F., Wesselly, G., Rögl, F., Wagner, L., 1986. Tertiary sedimentary history and tectonic evolution of the Eastern Alpine Foredeep. – Giornale di Geologia ser. 3,48(1-2):285-297.

3664 - Leever, K.A., Matenco, L., Rabagia, T., Cloetingh, S., Krijgsman, W., Stoica, M., 2010. Messinian sea level fall in the Dacic Basin (Eastern Paratethys): palaeogeographical implications from seismic sequence stratigraphy. – Terra Nova, 22:12-17.
3665 - Steininger, F.F., Rögl, F.,Dermitzakis, M., 1987. Report on the round table discussion:"Mediterranean and Paratethys correlations". – Ann.Inst.Geol.Pub.Hung.,70:397-421.

3666 - Zagorsek, K., Vavra, N., Holcova, K., 2007. New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic). – N.Jb.Geol.Paläont.Abh.,243(2):201-215.
3667 - Kovacova, P., Emmanuel, L., Hudackova, N., Renard, M.,2009. Central Paratethys paleoenvironment during the Badenian (Middle Miocene): evidence from foraminifera and stable isotope (δ13C and δ18O) study in the Vienna Basin (Slovakia). – Int J Earth Sci, 98:1109-1127.
3668 - Cziczer, I., Magyar, I., Pipik, R., Böhme, M., Coric, S., Bakrac, K., Sütö-Szentai, M., Lantos, M., Babinski, E., Müller, P., 2009. Life in the sublittoral zone of long-lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szak Formation, Hungary. – Int J Earth Sci, 98: 1741-1766.
3669 - Stevanovic, P., Eremija, M., 1960. Miozän bei Donja Tuzla (Bosnien). – Extrait des Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique,27:45-102.

3670 - Stearley, R.F., Ekdale, A.A., 1989. Modern marine bioerosion by macroinvertebrates, Northern Gulf of California. – Palaios,4:453-467.

3671 - Stasek, C.R., 1972. The molluscan framework. – Chemical zoology,7:1-44.

3672 - Starmühlner, F., 1955. Zur Molluskenfauna des Felslitorals und submariner Höhlen am Capo di Sorrento (2.Teil): Ergebnisse der österreichischen Tyrrhenia-Expedition 1952,Teil IV. – Österreichische Zoologische Zeitschrift, 6(3-5):631-713.
3673 - Starmühlner, F., 1969. Zur Molluskenfauna des Felslitorals bei Rovinj (Istrien). – Malacologia,9(1):217-242.

3674 - Starmühlner, F., 1955. Zur Molluskenfauna des Felslitorals und submariner Höhlen am Capo di Sorrento (1.Teil): Ergebnisse der österreichischen Tyrrhenia Expedition 1952, Teil IV. – Österreichische Zoologische Zeitschrift, 6(1-2):147-249.
3675 - Stancheva, M., 1989. Holocene ostracod zones of the Western Black Sea shelf. Geologica Balcanica, 19(3):91-95.

3676 - Stachowitsch, M., 1980. The epibiotic and endolithic species associated with the Gastropod shells inhabited by the Hermit crabs Paguristes oculatus and Pagurus cuanensis. – Marine Ecology,1:73-101.

3677 - Stachowitsch, M., 1977. The Hermit crab microbiocoenosis-the role of mobile secondary hard bottom elements in a North Adriatic benthic community. – Biology of benthic organisms, 549-558.

3678 - Stachowitsch, M., 1984. Mass mortality in the Gulf of Trieste: The course of community destruction. – Marine Ecology, 5(3): 243-264.

3679 - Srinivasan, M.S., Kennett, J.P., 1983. The Oligocene-Miocene boundary in the South Pacific. – Geological Society of America Bulletin, 94:798-812.

3680 - Springhorn, R., 1984. Paläogeographie, Stratigraphie und Paläoökologie des Oligozäns im Nordwesteuropäischen Tertiärbecken. – Ber.Naturf.Ges.Freiburg i.Br.,74:127-141. Freiburg

3681 - Springhorn, R., 1984. Faunistische Übereinstimmung zwischen Nordamerika und Europa im Untereozän sowie biostratigraphische und paläomagnetische Korrelation der Ostgrönland-Faeroer-Basalte. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh.,4:248-256. Stuttgart

3682 - Springhorn, R., 1984. Das oligozän in Ostwestfalen-Lippe. Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 53:253-269.

3683 - Prieto, J., Böhme, M., Maurer, H., Heissig, K., Abdul Aziz, H., 2009. Biostratigraphy and sedimentology of the Fluviatile Untere Serie (Early and Middle Miocene) in the central part of the North Alpine Foreland Basin: implications for palaeoenvironment and climate. – Int J Earth Sci, 98: 1767-1791.

3684 - Spillmann, F., 1972. Ein Versuch, die Entstehung der Phosphorite aus dem Raum von Linz zu klären. – Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereins,117: 251-280. Linz.

3685 - Spiegler, D., Rögl, F.,1991. Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) im Oligozän und Miozän des Mediterran und der zentralen Parathethys. – Ann.Naturhist.Mus.Wien,94A:59-95. Wien

3686 - Duggen, S., Hoerinie, K., van den Bogaard, P., Rüpke, L., Morgan, J., 2003, Deep roots of the Messinian salinity crisis, Nature, Vol. 422, 602-606

3687 - Gonera, M., Peryt, T., Durakiewicz, T., 2000, Biostratigrphical and palaeoenvironmental implications of isotopic studies (18O, 13C) of middle Miocene (Badenian) foraminifers in the Central Paratethys, Terra Nova, 12, 231-238

3688 - Steininger, F., Resch, W., Stojaspal, F. & P. Hermann, 1982. Biostratigraphische Gliederungsmöglichkeiten im Oligozän und Miozän der Molasse-Zone Vorarlbergs.- Dcom. Lab. Géol. Lyon, H.S. 7: 77-85, 3 fig..

3689 - Addicott,W.O., 1973. Giant Neogene Pectinids of Eastern North Pacific - Chronostratigraphic and Zoogeographic Significance.- Host Societies - Pacific Sections AAPG and SEPM:767-813.

3690 - Geologische Bundesanstalt, 1972. Refresher Colloquium 1971 in the fields of stratigraphy and micropaleontology: Final report. –Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Sonderband 19, 139 S.

3691 - Fuchs, W.; Gattinger, T. E.; Holzer, H. F., 1968. Explanatory Text to the Synoptic Geologic Map of Kuwait.- Geological Survey of Austria87S., 27Abb., 4Taf. Wien

3692 - Steiner, W., Wiefel, H. Die Travertine von Ehringsdorf bei Weimar und ihre Erforschung (Zur Geschichte der geologischen Forschung in Weimar, Teil II). pp11-60.

3693 - Stefan, P., 1982. Contributii la Studiul Sarmatianului din Perimetrul Tudora – Oneaga (Dealul Mare – Hirlau). – Analele Stiintifice ale Universitatii «Al.I.Cuza) din Iasi, 28(2b):53-56.

3694 - Starmühlner, F., 1960. Das Geschlecht der «Kopflosen». Muscheltiere vom Strand der Adria. – ORION, 6:459-464.

3695 - Staesche, K., 1942. Aussprache über die stratigraphischen Probleme des Jungtertiärs von Südost-Europa in Budapest vom 24. bis 29. Juni 1942. – Öl und Kohle, 36:1079-1086.

3696 - Cati, F., Steininger, F., Borsetti, A. M. & R. Gelati (eds.), 1981. In Search of the Palaeogene/Neogene Boundary Stratotype – Part 1 – Potential Boundary Stratotype Sections in Italy and Greece and a Comparison with Results from the Deep-Sea.- International Union of Geological Sciences – Commission on Stratigraphy: Publication N. 3, Working Group on the Palaeogene/Neogene Boundary, 3 parts:

- a) Steininger, F.: 1. The Working Group on the Palaeogene/Neogene Boundary.- p. 15-24

- b) Steininger, F.: 2.8. Conclusions on the Introduction and Review of Stratigraphic Events.- p. 73-76

- c) Steininger, F.: 3.2.1.3. Conclusions on the Biostratigraphic Results of Italian and Greece Sections.- p.189-193; Bologna.

3697 - Stachowitsch, M. Das Meer als Lebensraum.

3698 - Vavra, N., 2009. Amber, fossil resins, and copal – contributions to the terminology of fossil plant resins. Denisia, 26:213-222.

3699 - Vavra, N., 2009. The Chemistry of Amber – Facts, Findings and opinions. Ann.Naturhist.Mus. Wien, 111A:445-474.

3700 - Steiner, W., 1975. Der Hominiden-Schädel aus dem pleistozänen Travertin von Ehringsdorf bei Weimar : Zum 50jährigen Jubiläum seiner Auffindung. Biol.Rdsch.,13(3):174-184.

3701 - Stevanovic, P.M., 1959. Biostratigraphische Untersuchungen der tortonischen Fauna im Tamnavaflussgebiet (W. Serbien). – Extrait du GLAS, 17: 1-18.

3702 - Stevanovic, P., 1981. Neue Beiträge zur Stratigraphie und Paleontologie der maeotischen und pannonischen Stufe in Serbien und Bosnien. – Extrait des Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 43-44:97-140, 5 Taf.

3703 - Steurbaut, E., 1988. New Early and Middle Eocene calcareous-nannoplankton events and correlations in middle to high latitudes of the northern hemisphere. – Newsl.Stratigr., 18(2):99-115.

3704 - Stewart, R., 1946. Geology of Reef Ridge Coalinga district California. United States Department of the Interior, Geological Survey Professional Paper 205-C, 81-115.

3705 - Hohenegger, J., Pervesler, P., Uchman, A., Wagreich, M., 2009. Upper bathyal trace fossils document palaeoclimate changes.- Terra Nova, 21:229-236.

3706 - Coric, S., Pavelic, D., Rögl, F., Mandic, O., Vrabac, S., Avanic, R., Jerkovic, L., Vranjkovic, A., 2009. Revised Middle Miocene datum for initial marine flooding of North Croatian Basins (Pannonian Basin System, Central Paratethys). – Geologia Croatica, 62(1):31-43.

3707 - Hemmer, H., Kahlke, R.-D., Keller, T., 2008. Geparde im Mittelpleistozän Europas: Acinonyx pardinensis (sensu lato) intermedius (Thenius, 1954) aus den Mosbach-Sanden (Wiesbaden, Hessen, Deutschland). – N.Jb.Geol.Paläont.Abh., 249(3) :345-356.

3708 - Kahlke, R.-D., Lacombat, F., 2008. The earliest immigration of woolly rhinoceros (Coelodonta tologoijensis, Rhinocerotidae, Mammalia) into Europe and its adaptive evolution in Palaearctic cold stage mammal faunas. – Quaternary Science Reviews, 27 :1951-9161.

3709 - Steininger, F., 1969. Othmar Kühn, Nachruf. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 62 :175-184.

3710 - Steininger, F., 1969. Bericht 1968 über Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 4555 (Horn). Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:69-A73.

3711 - Hohenegger, J., Coric, S., Khatum, M., Pervesler, P., Rögl, F., Rupp, C., Selge, A., Uchman, A., Wagreich, M., 2009. Cyclostratigraphic dating in the Lower Badenian (Middle Miocene) of the Vienna Basin (Austria) : the Baden-Sooss core. – Int J Earth Sci, 98 :915-930.

3712 - Steininger, F.F., Papp, A., 1979. Current biostratigraphic and radiometric correlations of Late Miocene Central Paratethys stages (Sarmatian s. str., Pannonian s.str., and Pontian) and Mediterranean stages (Tortonian and Messinian) and the Messinian Event in the Paratethys. – Newsl.Stratigr., 8(2):100-110.

3713 - Binder, H., 1978. Die pleistozänen Molluskenfaunen von Stillfried an der March, Nö.- Forschungen in Stillfried, Bd. 3: 87-90, 1 Taf. (Veröffentlichungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, Bd. X).

3714 - Steininger, F., 1968. Bericht über Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 4555 (Horn). Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:A60f.

3715 - Svabenicka, L., 2002. Calcareous Nannofossils of the upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 53(3):197-210.

3716 - Papp, A., Steininger, F., 1979. Die Äquivalente des Tortonian und Messinian in der Zentralen Paratethys.- Verh. Geol. B.-A., Heft 2: 161-170, Wien.

3717 - Binder, H., Steininger, F., 1967. Drei fossile Ophiuren (Amphiura[?] kühni n.sp.) aus dem Jungtertiär von Österreich. Ann.Naturhistor.Mus.Wien, 71:19-26.

3718 - Steininger, F., 1967. Bericht 1966 über Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Horner Beckens auf Blat 4555 (Horn). – Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 3:A45-A47.

3719 - Steininger, F., 1966. Über eine Fossiliensammlung aus dem Stadtbereich von Linz. – Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz.pp7-10, 4 Taf.

3720 - Harzhauser, M., Böhme, M., Mandic, O., Hofmann, Ch., The Karpatian (Late Burgdigalian) of the Korneuburg Basin, Apaleocological and Biostratiraphical Syntheses

3721 - Spezzaferri, S., Coric, S., 2001. Ecology of Karpatian (Early Miocene) Foraminifers and calcareous Nannoplankton from Laa an der Thaya, lower Austria: a statistical approach. – Geologica Carpathica, 52(6): 361-374.

3722 - Vavra, N., 2008. Chemie des Baltischen und Bitterfelder Bernsteins: Methoden, Möglichkeiten, Resultate. – Exkurs.f. und Veröfftl. DGG, 236:69-76, 5 Abb. Hannover

3723 - Vavra, N., 2004. Die “Ammonshörner” des Plinius – Gastropodensteinkerne zu Ehren von Baal Hammon? – Jb.Geol.B.-A., 144(1): 137-140.

3724 - Vavra, N., 2008. Bryozoans of the Retz Formation (Early Miocene, Austria) – a High-Energy Environment case study. pp 311-319. – IN: Hageman, S.J., Key, M.M., Winston, J.E. (editors): Bryozoan Studies 2007. Proceedings of the 14th International Bryozoology Association Conference, Boone, North Carolina, July 1-8, 2007. Virginia Museum of Natural History, Special Publications No. 15. 352pp. Martinsville, Virginia

3725 - Vavra, N., 2005. Känozoische Bryozoenfaunen Österreichs. Denisia, 16: 75-94.

3726 - Steininger, F., 1963. Die Molluskenfauna aus dem Burdigal (Unter-Miozän) von Fels am Wagram in Niederösterreich. – ÖAW, Denkschriften math.-naturwiss. Klasse, 110, 5. Abhandlung..

3727 - Reuter, M., Piller, W.E., Harzhauser, M., Mandic, O., Berning, B., Rögl, F., Kroh, A., Aubry, M.-P., Wielandt-Schuster, U., Hamedani, A., 2009. The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an early Burdigalian restriction of the Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways. – Int J Earth Sci, 98:627-650.

3728 - Steininger, F. Exkursion nach Eggenburg (Burdigalium) und Limberg in die Molassezone nördlich der Donau (Exkursionsroute III.).

3729 - Symeonidis, N., Papanikolaou, D., Dermitzakis, M. (editors), 1979. Field guide to the Neogene of Megara – Pelopponisos – Zakynthos. 67pp. Publications of the Department of Geology and Paleontology, University of Athens. Athen

3730 - Steininger, F., 1979. Die Entwicklung der Meere in Zentral- und Ost-Europa während der letzten 25 Millionen Jahre. – Wissenschaftliche Nachrichten, 50:8-12.

3731 - Jux, U., Strauch, F., 1967. Zum marinen oligozän am Bergischen Höhenrand. – Decheniana, 118(2):125-133, 2Abb., 2 Taf.

3732 - Strauch, F., 1967. Neue Mollusken-Arten aus dem Oberoligozän der Niederrheinischen Bucht. – Sonderveröff.Geol.Inst.Univ.Köln, 13:19-41, 1 Taf.

3733 - Stradner, H., 1969. The Nannofossils of the Eocene Flysch in the Hagenbach Valley (Northern Vienna Woods), Austria. – Annales de la Societe Geologique de Pologne, 39(1-3):403-432, 10 Taf., 4 Abb.

3734 - Stradner, H., 1964. Die Ergebnisse der Aufschlußarbeiten der ÖMV AG in der Molassezone Niederösterreichs in den Jahren 1957-1963, III.Teil, Ergebnisse der Nanofossiluntersuchungen. – Erdoel-Zeitschrift, 4:133-139.

3735 - Stradner, H., Papp, A., 1961. Tertiäre Discoasteriden aus Österreich und deren stratigraphische Bedeutung (mit Hinweisen auf Mexiko, Rumänien und Italien). – Jb.Geol.B.A., Sonderband 7: 1-160.

3736 - Stradner, H., 1959. Die fossilen Dicoasteriden Österreichs II.Teil. – Erdoel-Zeitschrift, 12:472-488.

3737 - Stoliczka, F., 1862. Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna der Cerithien- und Inzersdorfer Schichten des ungarischen Tertiärbeckens. – Verhandlungen der k.k. zoologisch-botanischen Gesellschaft Wien.

3738 - Stojaspal, F., Blatt 83, Sulzberg

3739 - Rögl, F., Spezzaferri, Coric, S., 2002, Micropaleontology and biostratigraphy of the Karpatian-Badenian transition (Early-Middle Miocene boundary) in Austria (Central Paratathys), Cour. Forsch. – Inst. Senkenberg, 237, 1 Fig., 4Tabs., 2 Pls., 47-67, Frankfurt a. M.

3740 - Kapounek, J., Papp, A., 1969. Der Vulkanismus in der Bohrung Orth 1 und die Verbreitung von Grobschüttungen zwischen dem Spannberger Rücken und der Donau. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2:114-123.

3741 - Stingl, V., 1990. Die Häringer Schichten vom Nordrand des Unterinntaler Tertiär-Beckens (Angerberg, Tirol): Fazies, Sedimentpetrographie und Beckengenetische Aspekte. – Geol.Paläont.Mitt.Innsbruck, 17:31-38.

3742 - Stevanovic, P.M., 1978. Neue Pannon-Pontische Molluskenarten aus Serbien. – Extrait des Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique, 42:315-344, 9 Taf. Belgrad

3743 - Stevanovic, P.M., 1975. Beitrag zur Tektonik der neogenen Schichten in den Dinariden (NO Bosnien, Pjesevica- und Caklovica-Gebirge). IN: Mahel, M. (editor). Tectonic problems of the Alpine system. Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava.

3744 - Stevanovic, P., Spajic, O., Muldini-Mumuzic, S., Rijavec, L., Atanackovic, M., Marinovic, G., Pletikapic, Z., Boskov-Stajner, Z., Dolic, D., Sokac, A., Krstic, N., Gagic, N., 1971. Sur les echelles biostratigraphiques du neogene marin et saumatre de la Yougoslavie. – Group des autenrs yougoslaves. Les communications a la 4-ieme reunion du group de travail “Paratethys” a Zagreb, mai-juin 1971. Zagreb

3745 - Stevanovic, P., Spajic, O., Muldini-Mumuzic, S., Rijavec, L., Atanackovic, M., Marinovic, G., Pletikapic, Z., Boskov-Stajner, Z., Dolic, D., Sokac, A., Krstic, N., Gagic, N., 1971. Sur les echelles biostratigraphiques du neogene marin et saumatre de la Yougoslavie (Annexe). – Group des autenrs yougoslaves. Les communications a la 4-ieme reunion du group de travail “Paratethys” a Zagreb, mai-juin 1971. Zagreb

3746 -

3747 - Strauch, F.,1972. Zur Klimabindung mariner Organismen und ihre geologisch-paläontologische Bedeutung. – N.Jb.Geol.Paläont.Abh., 140(1):82-127.

3748 -

3749 - Strauch, F.(Schriftleiter), 1978. Sonderband herausgegeben anläßlich der Vollendung des 70.Lebensjahres von Prof.Dr. Martin Schwarzbach. – Sonderveröff.Geolog.Institut Universität Köln, 33:294S. Köln

3751 - Friedrich, W.L., Strauch, F., 1976. Der Arillus der Gattung Musa. – Bot. Notiser, 128:339-349.

3752 - Strougo, A., 1976. Le groupe de Ostrea (Turkostrea) multicostata Deshayes, 1832. – Geologie mediterraneenne, 3(1), 27-44.

3753 - Strausz, L., 1941. Horizontierung des Transdanubischen Pannons. – Földtani Közlöny, 71(7-12):220-237.

3754 - Strauch, F., Thüry, G.M., 1985. Austernfunde aus römischen Gebäuderesten in Tittmoning, Ldkr. Traunstein. – Bayerische Vorgeschichtsblätter, 50:341-354, 1 Abb., 4 Taf.

3755 - Strauch, F., 1978. Gyraulus trochiformis als Schmuckschnecke aus mesolithischen Kulturschichten Süddeutschlands, 161-162. IN: Taute (Hrsgb.). Das Mesolithikum in Süddeutschland. Teil 2: Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Tübinger Monographien zur Urgeschichte 5/2. Tübingen

3758 - Strauch, F., 1985. Farberhaltung bei Fossilien. – Arb.-Krs. Paläont. Hann., 13(1-2):16-31.

3759 - Werdelin, L., Fortelius, M., 1997, Biogeographic Characterisation of MN unit Reference Localities, Mem. Trav. E. P. H. E. Inst. Montpellier, 21, 67-73

3760 - Strauch, F., 1983. Geological History of the Iceland-Faeroe-Ridge and its influence on Pleistocene glaciations. pp.601-606. IN: Bott, Saxov, Talwani, Thiede (editors): Structure and Development of the Greenland-Scotland Ridge. Plenum Publishing Corporation.

3762 - Thenius, E., 1969. Prof. Franz Roubal zum Gedenken. – Der zoologische Garten, 37(1-3), 147-149.

3764 - Brunnacker, K., Strauch, F., 1985. Beiträge zur Flußgeschichte im Holozän Mitteleuropas. Geol.Bl.NO-Bayern, 34/35:503-515.

3765 - Manze, U., Strauch, F., 1977. Stratigraphie und paläoklimatische Aussagen einiger Lotkerne aus dem Bereich des Island-Färöer-Rückens (Nordatlantik). – Geol. Rundschau, 66(2):523-551.

3766 - Strauch, F., 1977. Die Entwicklung der europäischen Vertreter der gattung Carychium O.F.Müller seit dem Miozän. – Arch. Moll., 107(4/6):149-193.

3769 - Boenigk, W., von der Brelie, G., Brunnacker, K., Koci, A., Schlickum, W.R., Strauch, F., 1974. Zur Pliozän-Pleistozän-Grenze im Bereich der Ville (Niederrheinische Bucht). – Newsl. Stratigr., 3-4:219-241.

3771 - Strauch, F., 1972. Phylogenese, Adaptation und Migration einiger nordischer mariner Molluskengenera (Neptunea, Panomya, Cyrtodaria und Mya). – Abh. senckenberg. naturforsch. Ges., 531:1-211.

3772 - Strauch, F., 1972. Zum Klima des nordatlantisch-skandischen Raumes im jüngeren Känozoikum. – Z. Deutsch. Geol. Ges., 123:163-177.

3773 - Strauch, F., 1971. Die paläogeographische Situation der beiden miozänen Brackwasserbecken der süddeutschen Molasse. – Senckenbergiana lethaea, 52(5/6):583-588.

3774 - Strauch, F., 1970. Die Thule-Landbrücke als Wanderweg und Faunenscheide zwischen Atlantik und Skandik im tertiär. – Geol. Rundschau, 60(1): 381-417.

3775 - Strauch, F., 1970. Känozoische Paläotemperaturbestimmungen mit Hilfe von Hiatella (Daudin) (Lamellibr.). – Z. deutsch. geol. Ges., 120:335-338.

-

3777 - Gliese, J., Strauch, F., 1969. Eine Pliozän-Fauna in den Deckenschichten der rheinischen Braunkohle. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 7:446-448.

3778 - Strauch, F., 1969. Die Typuslokalitäten der ostniederbayrischen Oncophora-Schichten. – Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 9:213-214.

3779 - Strauch, F., 1968. Platzwahl, Siedlungsweise und Bautypen bei einigen känozoischen Balaniden. Paläont. Z., 42(3/4):195-216.

3780 - Strauch, F., 1968. Geht die oligozäne Fossilfundstelle am Karlsberg bei Süchteln verloren? – Der Niederrhein, 35(3):118-121.

3781 - Jux, U., Strauch, F., 1968. Ophiomorpha Lundgren 1891 aus dem Mesozoikum von Bornholm. Medd. Dansk Geol. Foren., 18(2):213-219, 1 Taf.

3782 - Strauch, F., 1968. Determination of Cenozoic sea-temperatures using Hiatella arctica (Linne). – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 5: 213-233.

3783 - Paraskeyaidis, I., Symeonidis, N.K., 1965. Beitrag zur Kenntnis der Stratigraphie des Neogen. Annales geologiques des pays Helleniques, 16:528-544.

3784 - Symeonidis, N.K., 1963. Bemerkungen über die Neogenen Schichten von Ostkreta. Praktika tes Akademias Athenon, 38:352-369.

3785 - Symeonidis, N.K., 1965. Der Neogen von Ostkreta. Annales geologiques des pays Helleniques, 249-314, 17 Taf. Athen

3786 - Bromley, R.G., Surlyk, F., 1973. Borings produced by branchiopod pedicles, fossil and recent. – Lethaia, 6:349-365.

3787 - Augusti, J., Rook, L., Andrews, P., 1999, The Evolution of Neogene Terrestrial Ecosystems in Europe, Hominid Evolution and Climatic Change in Europe, Vol. 1, Lay 05, 80-108

3788 - Suraru, N., 1970. Stratigrafia Depozitelor Tertiare Din Bazinul Inferior al Vaii Almasului (NV Transilvaniei) cu Privire Speciala Asupra Celor Miocen-Inferiore. – Universitatea din Bcuresti, Facultatea de Geologie-Geografie, 58pp.

3789 - Suraru, N., 1969. Asupra limitei Paleogen/Neogen in Nord-Vestul Depresiunii Transilvaniei. – Buletinul Societatii de Stiinte Geologice Din R.S. Romania, 13:81-96.

3790 - Mein, P., 1999, European Miocene Mammal Biochronology, The Miocene Land Mammals of Europe, 25-38

3791 - Van der Made, Pre- Pleistocene Land Mammals from Crete, Chapter 6, The Pleistocene and Holocene Fauna of Crete and ist First Settlers, 69-79

3792 - Van Dam, J., 1997, The samll Mammals from the upper Miocene of the Teruel-Alfambra Region (Spain): Paleobiologgy and Paleoclimatic Reconstructions, Geologica Ultraiectina, Mededelingen van de Faculteit Aardwetenschappen Universiteit Utrecht, 156, 8-204

3794 - Van der Made, J., 1998, Biometrical trends in the Tetraconodontinae, a subfamily of pigs, Transactions of the Royal society of Edinburgh: Earth Sciences, 89, 199-225

3796 - Krijgsman, w., Hilgen, F., Raffi, I., SierroF., Sierro, D., Wilson, D., 1999, Chronology, causes and progression of the Messinian salinity crisis, Nature,Vol. 400, 652-655

3797 - Summerhayes, C.P., 1986. Sealevel curves based on seismic stratigraphy: their chronostratigraphic significance. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 57:27-42.

3798 - Suess, F.E., 1929. Grundsätzliches zur Entstehung der Landschaft von Wien. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 81(5): 177-236.

3799 - Suc, J.-P., 1984. Origin and evolution of the Mediterranean vegetation and climate in Europe. – Nature, 307:429-432.

3800 - Studencka, B., Studencki, W., 1988. Middle Miocene (Badenian) bivalves from the carbonate deposits of the Wojcza-Pinczow Range (southern slopes of the Holy Cross Mountains, Central Poland). – Acta Geologica Polonica, 38(1-4):1-44.

3801 - Studencka, B., 1987. The occurrence of the genus Kelliella (Bivalvia, Kelliellidae) in shallow-water, Middle Miocene deposits of Poland. – Palaeontologica, 32(1-2):73-81;pls 31-32.

3802 - Strausz, L., 1959. Über Gastropoden-Gehäuseschnitte. – Acta geologica,4(1-2): 209-229.

3803 - Strausz, L., 1956. Sur les Cerithidae de l'Oligocene superieur. – Bulletin de la Societe Geologique de Hongrie, 86(3):274-283.

3804 - Strausz, L., 1974. Die Eozänmollusken von Neszmely (Ungarn). – Geologica Hungarica, Series Palaeontologica, 38:1-160.

3805 - Strausz, L., 1966. Die Eozängastropoden von Dudar in Ungarn. – Geologica Hungarica, Series Palaeontologica, 33:1-200.

3806 - Daams, R., et al., 1998, A stratgraphical framework for Miocene (MN4 – MN13) continental sediments of Central Spain, C. R. Acad. Sci. Paris, Scienes de la terre et des planetes/ earth & planetary sciences, 327, 625-631

3808 - Szöts, E., 1958. Notes sur la Stratigraphie du Miocene. – 83° Congres des Societes savantes, 295-298.

3809 - Szöts, E., 1964. Nouvelles remarques critiques sur les zones Planctoniques de l'Oligocene et du Miocene inferieur.

3810 - Symeonidis, N.K., Dermitzakis, M.D., 1973. Beitrag zur Erkenntnis der Geologie der Inseln Angistri und Metopi (SW von Aegina). Annales Geologiques des Pays Helleniques, 25:250-280.

3811 - Heye, D.; Symeonidis, 1980. Zur Altersstellung der Pikermistufe auf Grund Paläomagnetischer Messungen.- Annales Geologiques des Pays Helleniques:572-577. Athen

3812 - Symeonidis, N.K., Dermitzakis, M.D., 1973. Geological researches in the district Armeni-Chandra (East Crete). - Annales Geologiques des Pays Helleniques, 25:225-249.

3813 - Symeonidis, N.K., Anapliotis, K.A., 1969. Das Pliozän im gebiet von Pidasos und Rypena (Provinz Pylias im südwestlichen Peloponnes). - Annales Geologiques des Pays Helleniques, 21:494-500.

3814 - Sakellariou-Mane, H., Symeonides, N., 1968. Etude Stratigraphique de la Region du Bassin de Nigrita. - Annales Geologiques des Pays Helleniques, 21: 21-29.

3815 - Symeonidis, N.K., Konstantinidis, D., 1967. Beobachtungen zu den Neogen- Ablagerungen des Zentralgebietes der Insel Kreta. – Annales Geologiques des Pays Helleniques, 19: 657-688.

3816 - Rabeder, G., Pacher, M., Withalm, G.,2010. Die Altpleistozänen Bären von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss., 17: 1-135. Wien

3817 - Symeonidis, N.K., 1967. Die marine Pleistozäne Ablagerungen des SÖ Teils r Insel Kreta und der gegenüberliegenden Eiländern Chrysis (Gaiduronisi), Strongylo, Koufonisi. - Extrait des Annales Geologiques des Pays Helleniques, 18:407-420.

3818 - Symeonidi, N.K., 1968. Stratigraphisch-Paläontologische Untersuchungen über die Neogenablagerungen von Lakonien, insbesondere der Gebiete von Neapolis (Eparchia Epidaurus-Limira) und gegenüber liegenden Insel Elaphonisos. - Extrait des Annales Geologiques des Pays Helleniques, 21: 531-553.

3819 - Colantoni, P., Noto, P., Taviani, M., 1972. Prime Datazioni Assolute Di Una Fauna Fossile A Pseudamussium Septemradiiatum Dragata Nel Basso Adriatico. – Giornale di Geologia (2), 40(1):133-140.

3820 - Hohenegger, J., Rögl, F., Coric, S., Pervesler, P., Lirer, F., Roetzel, R., Scholger, R., Stingl, K., 2009. The Styrian Basin: a key to the Middle Miocene (Badenian/Langhian) Central Paratethys transgression. - Austrian Journal of Earth Sciences, 102(1):102-132.

3821 - Vavra, N., 2005. Bernstein und verwandte Organische Minerale aus Österreich. – Beitr.Paläont., 29:255-280.

3822 - Zuschin, M., Janssen, R., Baal, C., 2009. Gastropods and their habitats from the northern Red Sea (Egypt:Safaga) Part1: Patellogastropoda, Vetigastropoda and Cycloneritimorpha. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 111A:73-158.

3825 - Taner, G., 1983. Tschauda (Bakunian) Bivalves of Hamzakoy formation, Gelibolu Peninsula. – Bulletin of the Geological Society of Turkey, 26:59-64.

3826 - Taner, G., 1983. Tschauda (Bakunian) Gastropods of Hamzakoy formation from Gelibolu Penunsula. – Jeoloji Mühendisligi, 17:55-62.

3827 - Taner, G., 1982. Die Molluskenfauna und Pliozäne des Halbinsel Gelibolu. - Communications de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara, 25:1-27, 8 Taf., 1 Karte, 2 Tab.

3828 - Taner, G., 1981. Die Meeresquertäre Mollusken der Halbinsel Gelibolu. – Bulletin of Geomorphology, 10:71-115.

3829 - Taner, G., 1980. Das Neogen in der Umgebung Yalova. – Communications de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Ankara, 23:1-19, 2 Taf., 1Abb.

3830 - Taner, G., 1974. Denizli Bölgesi Neojeninin Paleontolojik Ve Stratigrafik Etüdü: Bölüm III, Stratigrafi. - Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Dergisi No. 85, 45-66.

3831 - Taner, G., 1974. Denizli Bölgesi Neojeninin Paleontolojik Ve Stratigrafik Etüdü: Bölüm II, Lamellibranchiata. - Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Dergisi No. 83: 145-177.

3832 - Taner, G., 1974. Denizli Bölgesi Neojeninin Paleontolojik Ve Stratigrafik Etüdü: Bölüm I, Gastropoda. - Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Dergisi No. 82:89-126pp, Ankara.

3833 - Taner, G., 1973. Denizli Bölgesi Neojeninin Paleontolojik Ve Stratigrafik Etüdü. IV. - Bilim Kongresi, 5-8 Kasim: 1-12.

3834 - Tanabe, K., 1987. Age and growth rate determinations of an intertidal bivalve, Phacosoma japonicum, using internal shell increments. - Lethaia, 21:231-241.

3835 - Takayama, T. Calcareous nannofossil biostratigraphy, Leg 55 of the Deep Sea Drilling Project. pp 349-363. IN: Jackson, E.D., Koisumi, I. et al. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume LV, Washington Dc.

3840 - Takayama, T., 1984. Coccolith Biostratigraphy in Southeast Asia. – Geology and Palaeontology of Southeast Asia, 25:303-304.

3842 - Takayama, T., 1977. Some remarks on Pliocene-Pleistocene calcareous nannofossils from le Castella and Santa Maria di Catanzaro, Southern Italy. – Giornale di Geologia, ser.2a, 41(1-2):115-122.

3847 - Takayama, T., 1972. A note on the distribution of Braarudosphaera bigelowi (Gran and Braarud) deflandre in the bottom sediments of Sendai Bay, Japan. – Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, 87:429-435.

3848 - Takayama, T., 1970. The Pliocene-Pleistocene Boundary in the Lamont Core V21-98 and at le Castella, Southern Italy. – Journal of marine Geology, 6(2):70-77.

3851 - Takayasu, T., 1986. Neogene and Quaternary Molluscs from the Akita Oil-field, Japan. – 310pp.

3852 - Tchernov, E., 1975. The molluscs of the Sea of Galilee. – Malacologia, 15(1):147-184.

3853 - Tchernov, E., 1973. On the Pleistocene molluscs of the Jordan Valley. – The Israel Academy of Sciences and Humanites, 46pp, 7 plates.

3854 - Tchernov, E., 1975. The Early Pleistocene molluscs of “Erq el-Ahmar”. – The Israel Academy of Science and Humanities, 36pp, 4 plates.

3856 - Wojtowicz, A., et al.,2003, K/Ar Dating of the Miocene Potash Salts of the Carpathian Foredeep (West Ukraine): Application to dating of Tectonic events, Geologica carpathica, 54, 243-249, Bratislava

3858 - Sabelli, B., Taviani, M., 1984. The genus Nodilittorina von Martens, 1897, in the Red Sea : new data. – Boll. Malacologica, 20(1-4) :95-100.

3862 - Poluzzi, A., Taviani, M., 1984. Analisi quantitativa delle Associazioni a Molluschi di due Sacche (Sardovari e Canarin) del Delta Meridionale del Fiume Po. – Mem.Soc.Geol.It., 27 :4ff.

3863 - Biju-Duval, B., Morel, Y., Baudrimont, A., Bizon, G., Bizon, J.J., Borsetti, A.M., Burollet, P.F., Clairefond, P., Clauzon, G., Colantoni, P., Mascle, G., Montadert, L., Perrier, R., Orsolini, P., Ravenne, C., Taviani, M., Winnock, E., 1983. Exemples de Sedimentation condensee sur les Escarpements de la Mer Ionienne (Mediterranee Orientale) observations a partir du submersible « Cyana ». - Revue De L’Institut Francais Du Petrole,38(4) :427-438.

3864 - Taviani, M., Colantoni, P., 1984. Paleobiocoenoses profondes a Scleractiniaires sur l’Escarpement de Malte-Syracuse (Mer Mediterranee) : Leur structure, leur age et leur signification. – Revue De L’Institut Francais Du Petrole, 39(5) :547-559.

3865 - Taviani, M., Poluzzi, A., Taviani, N., Calamaras, G., 1984. Scapharca inaequivalvis : A recent invader of the southern lagoons in the Po River Delta Plain. - Rapp. Proc. Verb. Reun. 29 CIESM, Luzern

3866 - Taviani, M., Curzi, P., Noto, P., 1984. Last Glacial Mollusk faunas cored in the Central Adriatic Sea. – Rapp. Proc. Verb. Reun. 29 CIESM, Luzern.

3867 - Curzi, P., D’Onofrio, S., Roveri, M., Taviani, M., 1984. Core ADS 74-24 : a window on the latest Quaternary history of the Adriatic Sea. – Giornale di Geologia, ser.3°, 46(2) :61-77.

3869 - Delibrias, G., Taviani, M., 1985. Dating the death of Mediterranean deep-sea scleractinian corals. – Marine Geology, 62 : 175-180.

3870 - Raffi, S., Taviani, M., 1985. Sansonia italica n.sp.: first evidence of Sansonia Jousseaume 1892 from the Mediterranean Pliocene (Gastropoda:Prosobranchia). – Arch.Moll., 115(4/6):279-286.

3873 - Melone, G., Taviani, M., 1982. Revisione delle Architectonicidae del Mediterraneo. – Lavori S.I.M., 21:149-192.

3874 - Sabelli, B., Taviani, M., 1984. Red Sea record of a Fungia-associated Epitonid. – Boll. Malacologia, 20(1-4):91-94.

3878 - Janssen, R., Taviani, M., 1985. Factors constraining the composition of the Red Sea deep mollus fauna. – 4th Deep-Sea Biology Symposium 23-29 June, Hamburg, Germany.

3879 - Sabelli, B., Taviani, M., 1984. The Paleobiogeographic distribution of the Mediterranean Benthic mollusk and the messinian salinity crisi or where did the mollusks go? - Annales Geologiques des Pays Helleniques.

3880 - Raffi, S.; Taviani, M., 1984. An Outline of the Late Tertiary to Recent History of the Mediterranean Deep-Sea Mollusk Faunas.- Annales Geologiques des Pays Helleniques

3886 - Guidastri, R., Melone, G., Taviani, M., 1984. Systematic position of Trochus wiseri Calcara (Prosobranchia:Trochidae). – Arch.Moll., 114(4/6), 125-136.

3887 - Taviani, M., 1983. On the Systematic position of Cerithiopsis concinna sykes, 1925 with description of the new genus Narrimania (Gastropoda:Epitoniidae). – Boll.Malacologico, 19(9-12):237-244.

3890 - Melone, G., Taviani, M., 1982. Heliacus contextus (G. Seguenza in L. Seguenza, 1902) espee du Pliocene trouvee vivante en Mediterranee (Gastropoda, Architectonicidae). – Malacologia, 22(1-2):531-533.

3895 - Taviani, M., 1975. Osservazioni Sull'Alvania Heraelaciniae Ruggieri. – Estratto da Conchigile, Milano, XI (9-10): 205-210.

3896 - Poluzzi, A., Sabelli, B., Tavani, M., 1981. Auto-sinecologia die Molluschi die fondi mobili del delta settentrionale del Po (Estate 1980). – Bollettino della Societa Paleontologia Italiana, 20(2):169-178.

3897 - Taviani, M., Sabelli, B., 1982. Origine et Distribution du genre Sansonia (Gastropoda, Prosobranchia). – Malacologia, 22(1-2):545-546.

3898 - Taviani, M., Sabelli, B., 1982. Iphitus (Mollusca, Gastropoda) a deep-water genus new to the Mediterranean Sea. – V° Convegno dell Societa Malacologica Italiana, Salice Terme (Pavia) 9-11 Maggio: 129-131.

3904 - Sabelli, B., Taviani, M., 1983. A malacological view of the Mediterranean Upper Miocene salinity crisis. – 8th International Congress of UNITAS Malacologica, Budapest.

3907 - Melone, G., Taviani, M., 1982. Le Archetectonicidae del Mediterraneo. – Simposio „Sistematica die Prosobranchi del Mediterraneo", 24-26 Settembre, Bologna, Italy.

3911 - Thenius, E.: Veröffentlichungen aus dem Paläontologischen Institut der Universität Wien 1945-1960.

3916 - Thalmann, H., 1923. Die Fauna des Vindobonien vom Imihubel bei Niedermuhlern (Kt. Bern). – Eclogae geologicae Helvetiae, 18(2):366-371.

3917 - Terzea, E., 1988. La Faune de vertebres du Pleistocene inferieur de Betfix-IX (Depart. de Bihor, Roumanie). – Trav.Inst. Speol., 27:79-85.

3918 - Von Teppner, W., Dreger, J., 1918. Neue Amussiopecten aus steirischen Tertiärablagerungen. Nebst einigen geologischen Daten. – Jahrbuch der k.k. Geolog. Reichsanstalt, 67(4-4)::481-502, 3 Taf.

3919 - Tembrock, M.L., 1965. Zur Systematik einiger problematischer Caeciden-Gattungen (Gastropoda). – Mitteilungen ZGI, 1:81-93, 1 Taf.

3920 - Tembrock, M.L., 1968. Taxonomisch-stratigraphische Studie zur Scalaspira-Gruppe (Gastropoda, Tertiär). – Paläont.Abh.A, 3(2):193-366, 26 Taf., 1 Karte, 3 Abb.

3921 - Tembrock, M.L., 1965. Erläuterungen zur Gattung Streptochetus Cossmann (Gastropoda). – Senck.leth., 46a:427-439, 1 Taf., 4 Abb.

3922 - Tembrock, M.L., 1965. Zum Artproblem bei Gastropoden, erläutert an den Scalaspira (al. „Aquilofusus“)-Arten des norddeutschen Oligozäns und Miozäns. – Ber.geol.Ges.DDR, 10(4):429-438.

3924 - Teller, F., 1889. Zur Kenntniss der Tertiärablagerungen des Gebietes von Neuhaus bei Chilli in Südsteiermark. – Verhandlungen der k.k.geologischen Reichsanstalt, 12:1-12.

3925 - Tedford, R.H., Hunter, M.E., 1984. Miocene marine-nonmarine correlations, Atlantic and Gulf Coastal Plains, North America. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 47: 129-151.

3926 - Tchernov, E., 1971. Pseudamnicola solitaria n.sp. a new Prosobranch Gastropod from the Dead Sea Area, Israel. – Israel Journal of Zoology, 20:201-207.

3932 - Theyer, F., 1973. Globorotalia inflata triangula, a new planktonic Foraminiferal subspecies. – Journal of Foraminiferal Research, 3(4):199-201.

3933 - Hammond, S.R., Seyb, S.M., Theyer, F., 1979. Geomagnetic Polarity Transitions in two oriented sediment cores from the Northwest Pacific. – Earth and Planetary Science Letters, 44: 167-175.

3934 - Theyer, F., Hammond, S.R., 1974. Paleomagnetic Polarity Sequence and Radiolarian zones, brunhes to polarity epoch 20. – Earth and Planetary Science Letters, 22:307-319.

3937 - Theyer, F., Mato, C.Y., Hammond, S.R., 1978. Paleomagnetic and Geochronologic calibration of latest Oligocene to Pliocene radiolarian events, Equatorial Pacific. – Marine Micropaleontology, 3:377-395.

3938 - Theyer, F., Hammond, S.R. Paleomagnetic Polarity Sequence and Radiolarian Zones, Brunhes to Polarity Epoch 20. 27pp, 3 Tab., 8 Abb. Hawaii Institute of Geophysics.

3939 - Theyer, F., Hammond, S.R. Magnetic polarity sequence and radiolarian zones, Epoch 20 to Matuyama. 11pp, 1Taf., Preprint.

3962 - Thenius, E., 1992. Das Okapi (Mammalia, Artiodactyla) von Zaire, „lebendes Fossil“ oder sekundärer Urwaldbewohner. – Z.zool.Syst.Evolut.-forsch., 30:163-179.

3963 - Thenius, E., 1982. Zur Paläoklimatologie des Pannon (Jungmiozän) in Niederösterreich. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 11:692-704.

3964 - Thenius, E., 1979. HENNIGs phylogenetische Systematik und paläontologische Befunde. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 7:406-414.

3965 - Thenius, E., 1979. Lebensspuren von Ephemeropteren-Larven aus dem Jung-Tertiär des Wiener Beckens. – Ann.Naturhistor.Mus.Wien, 82:177-188.

3966 - Thenius, E., 1988. Fossile Lebensspuren aquatischer Insekten in Knochen aus dem Jungtertiär Niederösterreichs. – Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, math.-naturwiss. Klasse, 125:41-45.

3967 - Thenius, E., 1988. Lebensspuren von aquatischen Insektenlarven aus dem Jungtertiär Niederösterreichs. – Beitr. Paläont. Österr., 14:1-17.

3968 - Meulenkamp, J. E., Rögl, F. & F. F. Steininger, 1981. Results of Intra-Sectional Symposium S.04.2.12 – Stratigraphic Correlations in the Neogene and Resolutions of Global Neogene Business Meeting on the 26th International Geological Congress in Paris 1980.- Geologica Carpatica 32, 1: 155-158, Bratislava.

3969 - Steininger, F., Wessely, G., 2000. From the Tethyan Ocean to the Paratethys Sea: Oligocene to Neogene Stratigraphy, Paleogeography and Paleobiogeography of the circum-Mediterranean region and the Oligocene to Neogene Basin evolution in Austria.- Mitt. Österr. Geol. Ges., 92: 95-116, Wien.

3975 - Thunell, R.C., Williams, D.F., Cita, M.B., 1983. Glacial Anoxia in the Eastern Mediterranean. – Journal of Foraminiferal Research, 13(4):283-290.

3976 - Thunell, R., Belyea, P., 1982. Neogene planktonic foraminiferal biogeography of the Atlantic Ocean. – Micropalaeontology, 28(4):381-398.

3988 - Thunell, R.C., 1979. Pliocene-Pleistocene palaeotemperature and palaeosalinity history of the Mediterranean Sea: results from DSDP sites 125 and 132. – Marine Micropaleontology, 4:173-187.

3990 - Thunell, R.C., Lohmann, G.P., 1979. Planktonik foraminiferal fauna associated with eastern Mediterranean Quaternary stagnations. – Nature, 5728:211-213.

3991 - Van der Made, J., 1997, Intercontinental dispersal events, Eustatic sea Level and early and Middle Miocene Stratigraphy, Actes du congres BiochroM`97, Mem. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 21, 75-81

3992 - Thomas, R.D.K., 1976. Gastropod predation on sympatric Neogene species of Glycymeris (Bivalvia) from the Eastern United States. – Journal of Paleontology, 50(3):488-499.

3993 - Thomas, R.D.K., 1978. Shell form and the ecological range of living and extinct Arcoida. – Paleobiology, 4(2):181-194.

3994 - Thomas, R.D.K., 1976. Constraints of ligament growth, form and function on evolution in the Arcoida (Mollusca:Bivalvia). – Paleobiology, 2(1):64-83.

3995 - Thomas, R.D.K., 1978. Limits to opportunism in the evolution of the Arcoida (Bivalvia). – Phil.Trans.R.Soc.Lond.B., 284: 335-344.

3996 - Antunes, M., Elderfield, H., Legoinha, P., Nascimento, A., Pais, J., 1999, A Strtigraphical Framework for the Miocene from the lower Tagus Basin (Lisbon, Setubal Peninsula, Portugal) depositional Sequences, Biostratigraphy and Isotopic ages, Rev. Soc. Geol. Espana, 12, 3-15

3997 - Thiele, O., 1961. Zum Alter der Donaustörung. – Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 2 :131-133, 1 Tafel.

4005 - Thiede, J., 1974. Marine Bivalves : distribution of Mero-Planktonic Shell-Bearing Larvae in Eastern North Atlantic surface waters. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 15 :267-290.

4006 - Aubry, M.-P., 2009. A sea of Lilliputians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 284 : 88-113.

4007 - Prinzinger, R., Döppeler, J., 2009. Programmed Aging: Altersgene und ihre Funktion. Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der J.W. GoetheUniversität Frankfurt am Main, 46(4) : 135-225.

4008 - Peters, D.S., 2010. Evolution. Basiliskenpresse, 103 S., Rangsdorf.

4010 - Mazo, A.V., van der Made, J., Jorda, J.F., Herraez, E., Armenteros, I., 1998. Fauna y Bioestratigrafia del Yacimiento Aragoniense de Montejo de la vega de la Serrezuela (Segovia). – Estudios Geol., 54 :231-248.

4014 - Tobien, H., 1971. Oeningian. – Giornale di Geologia (2), 37(2) :135-143.

4015 - Tobien, H., 1965. Insekten-Fraßspuren an tertiären und pleistozänen Säugetier-Knochen. – Senck.leth., 46a :441-451.

4017 - Tobien, H., 1982. Einführung zur Bestandesaufnahme der Flora und Fauna im "präaquitanen" Tertiär des Mainzer Beckens.- Mainzer Geowiss. Mitt., 10:7-11., 1Abb., 1Tab. Mainz

4018 - Littlewood, D.T.J., Donovan, S.K., 1988. Variation of recent and fossil Crassostrea in Jamaica. – Palaeontology, 31(4), 1013-1028.

4020 - Tietze, E., 1917. Einige Seiten über Eduard Suess – Ein Beitrag zur Geschichte der Geologie.- Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt, 66, 3 u. 4: 333-556.

4022 - Cadee, G., 1999, Bioerosion of shells by terrestrial gastropods, Lethaia,32, 253-260

4034 - Tsuchi, R., 1989. Neogene events in Japan and the Indo-Pacific. – Indian Journal of Geology, 61(4): 203-223.

4039 - Tsuchi, R., 1986. Mid-Neogene migration of Tethyan tropical mollusca and larger foraminifera into northern Japan. – International Symposion on Shallow Tethys, 15-17 September 1986, Wagga Wagga: 455-459.

4041 - Truc, G., 1972. Nouveaux gasteropodes continentaux du Pliocene terminal de Celleneuve (Herault, Sud-Est de la France). – Docum. Lab. Geol. Fac. Sci.Lyon, 50:83-91.

4042 - Triat, J.M., Truc, G., 1972. L'Oligocene du Bassin de Mormoiron (Vaucluse) Etude Paleontologique et Sedimentologique. – Docum.Lab.Geol.Fac.Sci.Lyon, 49:27-52.

4043 - Truc, G., 1972. Clausiliidae (Gastropoda, Euthyneura) du Neogene du Bassin Rhodanien. – Geobios, 5(3), 247-275.

4044 - Truc, G., 1971. Helicidae nouveaux du Miocene superieur bressan; reflexions sur le genre Tropidomphalus (Gastropoda: Euthyneura). Arch.Moll., 101(5/6): 275-287.

4045 - Truc, G., 1971. Discus (Discus) vireti, nouvelle espece du Miocene inferieur de l'Allier (France). Arch.Moll., 101(1/4), 141-144.

4047 - Truc, G., 1971.Heliceae (Gastropoda) du Neogene du bassin Rhodanien (France). – Geobios, 4(4):273-327.

4050 - Troll, O. R. v., 1918. Über einige Präparationsmethoden für Tertiärfossilien.- Verhandlungen der k.k.Geologischen Reichsanstalt(9)3S.

4051 - Troll, O. R. v., 1907. Die pontischen Ablagerungen von Leobersdorf und ihre Fauna.- Jahrbuch der k.k. Geologischen Reichsanstalt, 57(1), 1Taf., 2Tab. Wien

4052 - Trelea, N.; Simonescu, T., 1982. l'Importance Stratigraphique des Elphidiides pour le Neogene de la Plateforme Moldave.- Analele Stiintifice Ale Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, 28(2):44-51., 2Abb., 2Tab.

4054 - Toula, F., 1915. Tiefbohrung bei Preßburg.- Verhandlungen der k.k. Geologischen Reichsanstalt(14):266-271., 1Abb. Wien

4055 - Toth, G., 1942. Paläobiologische Untersuchungen über die Tortonfauna der Gaadener Bucht.- Palaeobiologica(5-6):496-530., 5Abb., 1Tab. Wien

4056 - Toth, G., 1948. Das Alter der Ablagerungen von Grußbach.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 56:411-416. Wien

4057 - Toth, G., 1948. Das Torton von Perchtoldsdorf.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien:401-409. Wien

4060 - Tongiorgi, D. M.; Giannini, D. E., 1959. Stratigrafia Neogenica Toscana 1.-L'Arenaria Eveleziana di Ponsano (Volterra).- Bollettino della Societa Geologica Italiana, 78, 3Abb., 8Taf. Pisa

4061 - Tongiorgi, M.; Taviani, G., 1963. La Fauna Miocenica delle "Arenarie di Ponsano".- Palaeontologica Italica, 5841S., 1Abb., 30Taf., 4Tab. Pisa

4063 - Turco, A. M., 1973. Tendenze Evolutive Negli Archeogasteropodi Cenozoici Delle Venezie.- Consiglio Nazionale delle Ricerche37S., 34Abb., 3Taf. Padova

4065 - Tsuchi, R., 1992. 2. Neogene Events in Japan and the Pacific (IGCP-246).- Japan Contribution to the IGCP:9-18., 7Abb.

4066 - Tsuchi, R., 1981. Paleogeographic Map of the Japanese Islands During 16-15 Ma, the Earliest Middle Miocene.- Neogene of Japan - Its biostratigraphy and chronology:105-107., 1Taf.

4067 - Tsuchi, R., 1981. Bio- and Chronostratigraphic correlation of Neogene Sequences in the Japanese Islands.- Neogene of Japan - Its biostratigraphy and Chronology:91-104., 4Abb. Shizuoka

4068 - Tsuchi, R.; Takayanagi, Y.; Shibata, K., 1981. Neogene Bio-Events in the Japanese Islands.- Neogene of Japan - Its biostratigraphy and Chronology:15-32., 6Abb. Shizuoka

4069 - Tsuchi, R., 1981. Plates of Selected Index Fossils.- Neogene of Japan - Its biostratigraphy and chronology:111-122., 5Taf. Shizuoka

4070 - Tsuchi, R.; Takayanagi, Y.; Ibaraki, M., 1981. Bibliography.- Neogene of Japan - Its biostratigraphy and Chronology:123-140. Shizuoka

4072 - Burgh, J. v. d., 1988. Some local floras from the Neogene of the lower Rhenish basin.- Tertiary Res., 9(1-4):181-212., 1Abb., 4Taf., 11Tab. Leiden

4076 - Van Couvering, J. A.; et al., 1981. The Terminal Eocene event and the Connection.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36:321-362., 11Abb. Amsterdam

4077 - Steininger, F., 2008. The “Kogelsteine”-“Fehhaube” Geo/Biotope. – European Geoparks Network Magazine, 5:p15.

4078 - Gischler, E., Pisera, A., 1999, Shallow water rhodoliths from Belize reefs, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 214,71-93, Stuttgart

4080 - Fortelius, M., et al., 1996, Provinciality, Diversity, Turnover and Paleoecology in Land Mammal Faunas of the Later Miocene of Western Eurasia, In Bernor, R., Rietschel, S., Mittmann, W., The evolution of Western Eurasian Miocene Mammal Faunas, 414-448

4081 - Vai, G. B., 1984. Quando Barriv Ano Sul Castellaccio Gli Ultimi Elefanti?- Pagine di vita e Storia imolesi:196-219., 16Abb. Imola

4082 - Pfister, T., Wegmüller, U., 1999, Bivalven aus der Oberen Meeresmolasse bei Bern, Eclogae geol. Helv., 92, 395-449

4083 - Vai, G. B.; Lucchi, F. R., 1977. Agal crusts, autochthonous and clastic gypsum in a cannibalistic evaporite basin: a case from the Messinian of Northern Apennenes.- Sedimentology, 24:211-244., 21Abb.

4085 - Unger, H. J., 1989. Die Lithozonen der Oberen Süßwassermolasse Südostbayerns und ihre vermutlichen zeitlichen Äquivalente gegen Westen und Osten.- Geologica Bavarica, 94:195-237., 16Abb., 5Tab. München

4086 - Gittenberger, E., 1998/99, Dispersal, Vicariance, and Partial Morphostasis in the Evolutionary History of SE European Zonitini (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata), Zool. Anz., 237, 243-258

4089 - Uffenorde, H., 1989. Ostrakoden des Tertiär aus der Forschungsbohrung Wursterheide (Nw-Deutschland): II. Höheres Mittel-Oligozän bis Ober-Miozän.- Geol. Jb., A111:367-401., 7Abb., 2Taf., 1Tab. Hannover

4090 - Uffenorde, H., 1986. Stratigraphische und Paläoökologische Aspekte der oberoligozänen und miozänen Ostracoden von Niedersachsen.- Nordwestdeutschland im Tertiär(1):422-436., 6Abb. Berlin-Stuttgart

4091 - Turnovsky, K., 1963. Zonengliederung mit Foraminiferenfaunen und Ökologie im Neogen des Wiener Beckens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56(1):211-224. Wien

4092 - Turnovsky, K., 1958. Uvigerinen aus dem Neogen von Antakya.- "Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey"(51):26-31. Ankara

4113 - Mehrnusch, M., 1998. Die Bolivinen (Foraminifera) des Melanientons (Oligozän der Hessischen Senke, Deutschland). – Mainzer naturwiss.Archiv, 21:77-91.

4114 - Van Harten, D., 1990. The Neogene evolutionary radiation in Cyprideis Jones (Ostracoda: Cytheracea) in the Mediterranean Area and the Paratethys.- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 123:191-198., 3Abb. Frankfurt a. Main

4115 - Van Harten, D., Van Hinte, J. E.; 1983/84. Ostracod Range Charts as a Chronoecologic Tool.- Marine Micropaleontology, 8:425-433., 5Abb. Amsterdam

4116 - Hauer, C., Habersack, H., 2009. Morphodynamics of a 1000-year flood in the Kamp River, Austria, amd impacts on floodplain morphology. – Earth Surf.Process.Landforms, 34:654-682.

4117 - Vangerow, E. F., 1974. Recentes Observations Ecologiques des Foraminiferes dans la Zone Saumatre de l'Embouchure du Rhone.- Revue de Micropaleontology, 17(2):95-106., 12Abb. Paris

4118 - Vangerow, E. F., 1972. Ökologische Beobachtungen an Foraminiferen des Brackwasserbereiches der Rhonemündung (Südfrankreich).- J. exp. mar. Biol. Ecol., 8:145-165., 16Abb.

4119 - Van der Zwaan, G. J.; Gudjonsson, L., 1986. Middle Miocene-Pliocene Stable Isotope Stratigraphy and Paleoceanography of the Mediterranean.- Marine Micropaleontology, 10:71-90., 9Abb. Amsterdam

4120 - Van der Zwaan, G. J.; Hartog Jager, D., 1983. Paleoecology of Late Miocene Sicilian benthic foraminifera.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 86(2):211-223., 5Abb.

4121 - Van der Zwaan, G. J., 1983. Quantitative Analysies and the Reconstruction of Benthic Foraminiferal Communities.- In: Meulenkamp, J. E. (ed.). Reconstruction of Marine Paleoenvironments.- Utrecht Micropal. Bull., 30:49-69., 15Abb.

4132 - Hugueney, M., et al., 2003, the Oligocene-Miocene boundary in Limagne: faunal changes in the mammals, birds, and ostracods from the differnt levals of Billy-Crechy (Allier, France), Geobios, 36, 719-731,

4132 - Hugueney, M., et al., 2003, the Oligocene-Miocene boundary in Limagne: faunal changes in the mammals, birds, and ostracods from the differnt levals of Billy-Crechy (Allier, France), Geobios, 36, 719-731,

4134 - Grimm, K., Grimm, M., Schindler, T., 1999, Der Meeressand (Rupelium, Oligozän,) der Sandgrube“Faber“ bei Siefersheim in Rheinhessen (Mainzer Becken), Mainzer geowiss. Mitt.,28, 3 Abb. 5 Tab., 7-32, Mainz

4138 - Vass, D.; Bagdasarjan, G. P., 1978. The Geologic Time Scale.- Studies in Geology(6):179-202., 3Abb., 2Tab. Tusla, Oklahoma

4140 - Vanova, M., 1959. Burdigalska Fauna z Okolia Klacna.- Geologicke Prace(53):89-96., 2Taf., 1Tab. Bratislava

4141 - Draxler, I., Van Husen, D., 1989. Ein c-14 Datiertes Profil in der Niederterrasse bei Neurath (Stainz, Stmk).- Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 25(1):123-130., 3Abb. Innsbruck (Universitätsverlag Wagner).

4144 - Van Husen, D., 1979. Verbreitung, Ursachen und Füllung glazial übertiefter Talabschnitte an Beispielen in den Ostalpen.- Eiszeitalter und Gegenwart, 29:9-22., 3Abb.

4145 - Van Husen, D., 1981. Geologisch-sedimentologische Aspekte im Quartär von Österreich.- Mitt. österr. geol. Ges., 74-75:197-230., 8Abb., 1Tab. Wien

4157 - Van Husen, D., 1975. Die Quartäre Entwicklung des Steyertales und seiner Nebentäler.- Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 120:272-289., 2Abb., 2Taf. Linz

4158 - Van Husen, D., 1976. Zur Quartären Entwicklung des Krappfeldes und des Berglandes um St. Veit an der Glan.- Mitt. Ges Geol. Bergbaustud. Österr., 23:55-68., 1Taf. Wien

4160 - Van Husen, D., 1987. Die Ostalpen in den Eiszeiten.- Aus der Geologischen Geschichte Österreichs, 23Abb., 1Taf.

4161 - Vavra, N., 1978. Bryozoen aus dem Paleozän von Michelstetten (Waschbergzone, Niederösterreich).- Verh. Geol. B.-A.:97-108., 2Taf. Wien

4162 - Vavra, N., 1978. Die Frondiporidae (Cyclostomata, Bryozoa) des österreichischen Neogens.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 81:237-252., 2Taf. Wien

4163 - Vavra, N., 1978. Bobiesipora n. g. - eine neue Gattung der Cyclostomata (Bryozoa) aus dem österreichischen Neogen.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 81:229-235., 2Taf. Wien

4164 - Vavra, N., 1974. Cyclostome Bryozoen aus dem Badenien (Mittelmiozän) von Baden bei Wien (Niederösterreich).- n. Jb. Geol. Paläont. Abh., 147(3):343-375., 3Abb. Stuttgart

4165 - Vavra, N., 1992. Bernstein.-5S. Wien

4166 - Vavra, N., 1974. Cyclostomatous Bryozoa from the Austrian Miocene.- Bryozoa 1974 - Docum. Lab. Geo. Fac. Sci. Lyon, 3(2):519-533., 2Abb., 2Taf.

4167 - Werdelin, L., Turner, A., 1996, Turnover in the guild of lager carnivores in Eurasia across the Miocene-Pliocene boundary, Acta zool. Cracov., 39, 585-592, Krakow

4168 - Stranik, Z., Ctyroky, P., Havlicek, P., 1999, Die geologische Vergangenheit der Pollauer Berge, Jounal of Geological Sciences, 49, 5-32, Praha

4169 - Vass, D., 1978. World Neogene radiometric time-scale (estate to the beginning of 1976).- Geologicke prace, Spravy, 70:197-236., 7Abb., 7Tab. Bratislava

4170 - Vass, D.; Bagdasarjan, G. P.; Konecny, V., 1970. Absolutne Veky Niektorych Supnov miocenu Zapadnych Karpat.- Geologicke prace Spravy, 51:71-97., 9Abb., 5Tab. Bratislava

4172 - Veit, E., 1963. Der Bau der südlichen Molasse Oberbayerns auf Grund der Deutung seismischer Profile.- Bull. Ver. Schweiz. Petrol.-Geol. u. -Ing., 30(78):15-52., 17Abb.

4173 - Vavra, N.; Vycudilik, W., 1976. Chemische Untersuchungen an fossilen und subfossilen Harzen.- Beitr. Paläont. Österr., 1:121-135., 5Abb. Wien

4175 - Vavra, N., 1984. A littoral Bryozoan assemblage from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 34(3-4):224-237., 3Abb., 2Taf. Warschau

4176 - Vavra, N., 1988. Filicrisia geniculata (Milne-Edwards, 1838) - Crisiidae, Cyclostomata, Bryozoa - aus dem Kalktertiär (Oberoligozän - Untermiozän) des Mainzer Beckens.- Geol. Jb., A 110:359-369., 1Taf., 1Tab. Hannover

4177 - Vavra, N., 1987. Fossilien in Volksglauben und Alltag.- Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 126:193-252., 4Abb. Wien

4178 - Vavra, N.; Ghiurca, V., 1990. Occurence and chemical characterization of fossil resins from "Colti" (District of Buzau, Romania).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(5):283-294., 6Abb., 2Tab. Stuttgart

4179 - Vavra, N., 1989. Bryozoen aus dem Badenien (Mittelmiozän) von Weissenegg bei Wildon (Steiermark).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 90:83-102., 1Taf., 2Tab. Wien

4180 - Vavra, N., 1988. Actinopora complicata Viskova & Endelman (Cyclostomata), eine seltene Bryozoe aus dem Helvetikum (Paleozän) des Haunsberges (N Salzburg, Österreich).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 28:49-55., 4Abb. München

4181 - Vavra, N., 1987. Bryozoa from the Early Miocene of the Central Paratethys: Biogeographical and Biostratigraphical Aspects.- In: Ross, J. R. P. (ed.). Bryozoa Present and Past.-:285-292., 2Abb. Washington

4183 - Vavra, N., 1984. A littoral bryozoan assemblage from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 34(3-4):223-237., 3Abb., 2Taf. Warschau

4184 - Vavra, N., 1983. Bryozoen aus dem Unteren Meeressand (Mitteloligozän) von Eckelsheim (Mainzer Becken, Bundesrepublik Deutschland).- Mainzer Naturw. Archiv, 21:67-123., 2Abb., 8Taf. Mainz

4185 - Vavra, N., 1982. Bernstein und andere fossile Harze.- Z, Dt. Gemmol. Ges.(4):213-254., 12Abb. Idar-Oberstein

4186 - Vavra, N., 1981. Bryozoa from the Eggenburgian (Lower Miocene, Central Paratethys) of Austria.- In: Larwood, G. P.; Nielsen, C. (ed.). Recent and Fossil Bryozoa.-:274-280., 31Abb., 1Tab.

4188 - Vavra, N., 1980. Tropische Faunenelemente in den Bryozoenfaunen des Badenien (Mittelmiozän) der Zentralen Paratethys.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 189(1-3):49-63., 2Taf. Wien

4190 - Vavra, N., 1979. Bryozoa from the Miocene of Styria (Austria).- In: Larwood, G. P.; Abbott, M. B. (ed.). Advances in Bryozoology.- Systematics Association Special Volume(13):586-609., 1Abb., 1Taf.

4191 - Vavra, N., 1979. Die Bryozoenfaunen des österreichischen Tertiärs.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 157(3):366-392., 2Abb., 4Tab. Stuttgart

4193 - Löffler, S., 1999, Systematische Neubearbeitung und paläoökologische Aspekte der unteroligozänen Molluskenfauna aus den Zementmergeln von Bad Häring, Dissertation, 1-189, Tübingen

4194 - Verbeek, J. W., 1977. Late Cenomanian to Early Turtonian Calcareous Nannofossils from a Section se of Javernant (Dpt. Aube, France).- Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 80:23-38., 3Abb., 2Taf.

4195 - Venzo, S.; Pelosio, G., 1963. La Malacofauna Tortoniana del Colle di Vigoleno (Preappennino Piacentino).- Palaeontnographia Italica, 58:43-213., 3Abb., 26Taf. Pisa

4196 - Vendel, M., 1963. Zur Enstehung der Thermen des Wiener Beckens.- Mitteilungen der Geologischen gesellschaft in Wien, 55:183-208. Wien

4197 - Velitzelos, E.; Petrescu, I.; Symeonidis, N. K., 1981. Tertiäre Pflanzenreste aus der Ägäis Die Makroflora der Insel Lesvos (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:501-514., 9Taf. Athen

4202 - Velitzelos, E., 1986. Übersicht über das Neogen Griechenlands unter besonderer Berücksichtigung des Beckens von Vegora.- Cour. Forsch. -Inst. Senckenberg, 86:273-277., 3Abb. Frankfurt a. Main

4208 - Vogeltanz, R., 1971. Solicien-Massenvorkommen im Salzburger Oberkreide-Flysch.- Verh. Geol. B.A.(1):1-9., 4Abb. Wien

4215 - Vigneaux, M.; et al., 1958. The Aquitanian Basin Southwest France.- Habitat of Oil American Association of Petroleum Geologists:1091-1122., 9Abb., 1Tab.

4218 - Vialov, O. S., 1964. Oligozän Untermiozän d. Merikop.-Serie.-:144-188., 5Abb., 2Tab. Kiew

4219 - Langer, M., Hottinger, L., 2000, Biogeography of selected „larger“ foraminifera, Micropaleontology, vol.46, 105-126

4223 - Pfister, t., Wegmüller, U., 2000, Bivalven aus der Oberen Meeresmolasse bei Bern Teil: 4 Veneracea, Ecogae geol. Helv., 93, 445-470

4224 - Veselov, A. A.; Kraeva, E. J.; Schtschekina, N. A., 1969. Über Fragen der Grenze Paleogen und Neogen im Gebiet der Schwarzmeesenke.- Veröff. Akad. Wiss. SSSR

4225 - Veselov, A. A., 1971. Über die Stratigraphie oberoligozäner - Untermiozäner Schichten Ungarns und deren Vergleich mit gleichaltrigen Bildungen der Süd-SSSR.- Paläont. Sammelwerk, 1(1):64-66.

4230 - Veselov, A. A., 1967. Pectinidae of the Askanian Suite of the Black Sea Area Depression.-, 1(4):99-100., 2Taf.

4232 - Rees, W. J., 1957. The Living Scallop. :17-31 AND Woledge, B., 1957. Shell: a Word's Pedigree: 11-14. IN: The Scallop.31S., 14Abb. London

4233 - Walther, H., 1990. The Weisselster Basin (GDR) - an Example of the Developement and History of Paleogene Forest Vegetation in Central Europe.- Proceedings of the Symposium Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary:149-158., 8Abb. Prag

4234 - Waldmann, L., 1930. Zur Geologie des Rosaliengebirges.- Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse6S. Wien

4235 - Waldmann, L., 1928. Zum Geologischen Bau der Thayakuppel und ihrer Metamorphose.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 21:184-151. Wien

4236 - Wagner, W., 1972. Über Pleistozän und Holozän in Rheinhessen (Mainzer Becken).- Mainzer Geowiss. Mitt., 1:192-197. Mainz

4238 - Wagner, L., 1980. Die Sandsteine des Obereozän.- Erdöl Erdgas Zeitschrift, 96(9):338-346., 11Abb. Hamburg Wien (Urban).

4239 - Wagner, L., 1980. Geologische Charakteristik der wichtigsten Erdöl- und Erdgasträger der oberösterreichischen Molasse Teil I: Die Sandsteine des Obereozäns.- Erdöl Erdgas Zeitschrift, 96(9):338-346., 13Abb.

4240 - Wachtel, G.; Wessely, G., 1981. Die Tiefbohrung Berndorf 1 in den östlichen Kalkalpen und ihr geologischer Rahmen.- Mitt. österr. geol. Ges, 74/75:137-165., 7Abb., 3Tab. Wien

4241 - Waagen, L., 1935. Der Unterbau des Wiener Beckens.- Internationale Zeitschrift für Bohrtechnik, Erdölbergbau und Geologie(4)12S.

4243 - Voronina, A. A.; Popov, S. V., 1983. Main Features of the Evolution of the Eatern Paratethys in the Oligocene and Lower Miocene.- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, 25:88-95., 1Abb., 2Tab. Budapest

4244 - Volfova- Papsova, J., 1967. Interspecial Variability of three Representatives of Family Marginellidae H. and A. Adms, 1853 on the Ground of Biometrics.- Geologicke prace(41):27-40., 6Abb., 2Taf. Bratislava

4245 - Volfova, J., 1962. Makrofauna Centralniho Paleogenu Vychodniho Slovenska.- Geologicke prace(63):93-97. Bratislava

4248 - Voicu, G.; Huica, I., 1990. L'Age Relatif et l'Age Isotopique des Depots du Miocene entre le Bassin de Transylvanie et les Alpes.- Memoriile Sectiilor Stiintifice, 10(1):321-351., 2Abb., 5Taf., 3Tab.

4249 - Voicu, G., 1985. Le Badenien de l'Aire Carpathique.- Communiquee a VIII-e Congres RCMNS4S., 3Abb., 1Taf. Budapest

4250 - Voicu, G., 1981. Contributions stratigraphiques et paleogeographiques pour la connaissance du Myocene moyen des regions carpathiques.- Traveaux du Museum d'Histoire naturelle Grigore Antipa, 23:339-368., 1Taf. Bukarest
4252 - Voicu, G., 1984. Idees nouvelles sur la stratigraphie et la paleogeographie du Badenien de la Paratethys Centrale, Presentation Synthetique.- Bollettino della Societa dei Naturalisti in Napoli, 91:194-208., 2Abb.

4253 - Voicu, G. Identification des Mysides Fossiles dans les Depots du Miocene Superieur de la Paratethys Centrale et Orientale et leur Importance Paleontologique, Stratigraphique et Paleogeographique, 1974. Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 25(2):231-., 7Abb., 1Taf. Bratislava
4255 - Wessely, G., 1988. Der Tiefenaufschluß im Wiener Becken und der Molassezone als Ausgangspunkt für die Alpenexploration in Österreich.- Geologie, 104(11):440-448., 5Abb.

4256 - Wessely, G., 1984. Der Aufschluß auf kalkalpine und subalpine Tiefenstrukturen im Untergrund des Wiener Beckens.- Erdöl-Erdgas, 100(9):285-291., 4Abb.

4258 - Wessely, G., Structure and Development of the Vienna Basin in Austria.-:333-346., 10Abb.

4260 - Wessely, G., 1983. Zur Geologie und Hydrodynamik im südlichen Wiener Becken und seiner Randzone.- Mitt. österr. geol. Ges., 76:27-68., 8Taf. Wien

4261 - Wessely, G.; Schreiber, O. S.; Fuchs, R., 1981. Lithofacies und Mikrostratigraphie der Mittel-und Oberkreide des Molasseuntergrundes im östlichen Oberösterreich.- Jahrb. Geol. B.-A., 124(1):175-281., 5Abb., 20+1Taf. Wien
4262 - Werneck, W. L., 1980. Oberösterreichs Rohstoffvorkommen in Raum und Zeit.- Jb. Oö. Mus.-Ver., 125:184-222., 11Abb., 6Tab. Linz

4263 - Wenger, W. F., 1987. Die Basis der Oberen Meeresmolasse im westlichen Oberbayern, am Überlinger See, in Vorarlberg und St. Gallen.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 27:159-174., 1Abb. München

4264 - Wellnhofer, P., 1980. The history of the Bavarian State Collection of Palaeontology and Historical Geology in Munich.- J. Soc. Biblphy nat. Hist., 9:383-390., 4Abb.

4267 - Weithofer, K. A., 1935. Das Vorkommen von Erdöl und Erdgas von Jod- und Schwefelwasser im südlichen Bayern.- Zeitschrift der Deutschen geologischen gesellschaft, 87(3):166-191. Berlin

4270 - Weinhandl, R., 1952. Über mikropaläontologische Untersuchungen (Bericht 1951).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1)2S. Wien

4274 - Weidmann, M., Solounas, N., Drake, R., Curtis, G., 1984, Neogene Stratigraghy of the Eastern Basin, Samos Island, Greece, Geobios, 17, fasc. 4, 8 Figs. 1 Tab., 477-490

4281 - Warner, G. F., 1978. Aggregation in Echinoderms.- In: Larwood, G.; Rosen, B. R. (ed.). Biology and Systematics of Colonial Organisms.-:375-396., 1Abb., 1Taf. London, New York

4287 - Wilser, B., 1922. Cyrenenmergel (?) bei Rot-Malsch (Baden).- Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, 11:16-22., 2Abb. Tübingen

4291 - Willmann, R., 1988. Probleme bei biostratigraphischen Koordinierungen mit Hilfe neogener Süßwassergastropoden.- Meyniana, 40:155-173., 4Taf. Kiel

4296 - Wieseneder, H.; et al., 1976. Der Kristalline Untergrund der Nordalpen in Österreich.- Geologische Rundschau, 65:512-525., 5Abb., 1Tab. Stuttgart

4299 - Wieseneder, H., 1964. Die Erdöl-Muttergesteinsfrage im Wiener Becken.- Erdöl-Zeitschrift, 80(12):479-486., 3Abb., 1Tab. Wien Hamburg (Urban).

4300 - Wieseneder, H., 1960. Ergebnisse sedimentologischer und sedimentpetrographischer Untersuchungen im Neogen Österreichs.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 52:214-223., 26Abb. Wien

4301 - Wieseneder, H., 1958. Ursachen der räumlichen und zeitlichen Änderung des Mineralbestandes der Sedimente des Wiener Beckens.- Eclogae Geologicae Helvetiae, 51(3):1155-1172., 11Abb., 1Taf. Basel (Birkhäuser).

4302 - Wieseneder, H., 1952. Die Verteilung der Schwermineralien im nördlichen Inneralpinen Wiener Becken und ihre geologische Deutung.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(4):208-222., 3Tab. Wien

4305 - Whatley, R., 1986. The southern end of Tethys. An Imortant locus for the origin and evolution of both deep and shallow water Ostracoda.- International Symposium on shallow Tethys 2:461-474., 4Abb. Wagga Wagga

4309 - Weyl, R., 1958. Leonardo da Vinci und das geologische Erdbild der Renaissance.- Nachrichten der Gießener Hochschulgesellschaft, 27:109-121., 5Abb.

4312 - Wolfe, J. A., 1978. A Paleobotanical Interpretation of Tertiary Climates in the Northern Hemisphere.- American Scientist, 66:694-703., 8Abb.

4315 - Winkler-Hermaden, A., 1962. Die jüngsttertiäre (sarmatisch-pannonisch-höherpliozäne) Auffüllung des Pullendorfer Beckens (=Landseer Bucht E. Sueß') im mittleren Burgenland und der pliozäne basaltvulkanismus am Pauliberg und bei Oberpullendorf-Stoob.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften(171):3-5., 5Abb., 8Taf. Wien

4316 - Winkler-Hermaden, A., 1960. Der Vergleich der obermiozän-pliozänen Schichtfolge im Mediterranbereich mit jenen in den pannonisch-pontischen Gebieten.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft, 52:225-243., 2Tab. Wien

4317 - Winkler, A., 1953. Ergebnisse und Probleme der quartären Entwicklungsgeschichte am östlichen Alpensaum (außerhalb der Vereisungsbereiche).- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(6):110-114. Wien

4318 - Winkler-Hermaden, A., 1952. Neue Beobachtungen im Tertiärbereich des mittelsteirischen Beckens.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, 81/82:145-168., 7Abb., 1Taf. Graz

4319 - Winkler-Hermaden, A., 1951. Die jungtektonischen Vorgänge im steirischen Becken.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 1(2):38-69., 4Abb. Wien

4320 - Winkler-Hermaden, A.; Rittler, W., 1949. Erhebungen über artesische Wasserbohrungen im steirischen Becken, unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Tertiärgeologie.- Geologie und Bauwesen, 17(2-3):36-96., 3Abb. Wien

4321 - Winkler-Hermaden, A., 1943. Die tertiäre Schichtfolge am Alpenostabfall und ihre Beziehungen zu jener des pannonischen Beckens.- Mitteilungen des Reichsamts für Bodenforschung:68-92. Wien

4322 - Winkler-Hermaden, A., 1940. Die jungtertiäre Entwicklungsgeschichte der Ostabdachung der Alpen.- Zentralblatt f. Min.(8):217-231.

4323 -

4324 - Winkler-Hermaden, A., 1938. Geologisch-morphologische Beobachtungen in Südwestungarn.- Zentralblatt f. Min.(1):33-46., 1Abb.

4325 - Winkler-Hermaden, A., 1933. Ergebnisse über junge Abtragung und Aufschüttung am Ostrande der Alpen.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 83(3-4):233-274., 1Taf. Wien

4326 - Winkler-Hermaden, A., 1932. Aufnahmsbericht des Chefgeologen Dr. A. Winkler-Hermaden über die geologische Aufnahme auf den Spezialkartenblättern Fürstenfeld (5156) und Wildon -Leibnitz (5255).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1-2):58-60. Wien

4327 - Winkler, A., 1929. Die jüngeren , miozänen Ablagerungen im südweststeirischen Becken und dessen Tektonik.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 79(1-2):1-32., 3Abb. Wien

4328 - Winkler, A., 1928. Über neue Probleme der Tertiärgeologie im Wiener Becken.- Centralblatt f. Min.(2-5):66-76., 5Abb.

4329 - Winkler, A., 1913. Untersuchungen zu Geologie und Paläontologie des steirischen Tertiärs.- Jahrbuch der k.k. Geolog. Reichsanstalt, 63(3):507-620., 6Abb. Wien

4331 - Yetis, C., 1988. Reorganization of the Tertiary Stratigraphy in the Adana Basin, Southern Turkey.- Newsl. Stratigr., 20(1):43-58., 7Abb., 1Tab. Berlin Stuttgart

4334 - Wurm, A., 1937. Beiträge zur Kenntnis der nordalpinen Saumtiefe zwischen unterem Inn und unterer Isar. – Jahrbuch für Mineralogie etc. Beil-Bd. 78 Abt.B:285-326.

4338 - Woodring, W. P., 1970. Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Eulimidae, Marginellidae to Helminthoglyptidae).- Geological Survey Professional Paper, 306-D:299-452., 18Taf. Washington

4339 - Woodring, W. P., 1964. Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Columbellidae to Volutidae).- Geological Survey Professional Paper, 306-C:241-297., 8Taf.

4340 - Woodring, W. P., 1959. Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama Description of Tertiary Mollusks (Gastropods: Vermetidae to Thaididae).- Geological Survey Professional Paper, 306-B:147-239., 14Taf. Washington

4341 - Woodring, W. P., 1957. Geology and Paleontology of Canal Zone and Adjoining Parts of Panama.- Geological Survey Professional Paper 306-A145S., 20Taf. Washington

4342 - Zijderveld, J. D. A.; et al., 1986. The Age of the Miocene-Pliocene boundary.- Newsl. Stratigr., 16(3):169-181., 7Abb. Berlin Stuttgart

4345 - Zetter, R., 1988. Bemerkungen zur Mikroflora der Kohleschichten im Bereich der Südburgenländischen Schwelle.- BFB-Bericht 68:159-166., 2Taf. Illmitz

4346 - Zetter, R.; Keri, C., 1989. Untersuchungen an Pollenkörnern der Gattung Nelumbo aus einer ober-miozänen Fundstelle des Burgenlandes (Österreich).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 90:111-118., 1Abb., 4Taf. Wien

4347 - Zetter, R., 1987. Untersuchungen an Pediastum-Arten aus dem Ober-Miozän des Burgenlandes (Österreich).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(13):87-69., 2Taf. Wien

4348 - Zetter, R.; Keri, C., 1987. New details on the morphology of fossil onagraceous pollen grains.- Pl. Syst. Evol., 157:1-7., 3Abb.

4350 - Zapfe, H., 1936. Spuren bohrender Cirripedien in Gastrooden-Gehäusen des Miozäns.- Senckenbergiana, 18:130-134., 4Abb.

4352 - Zanche, V., 1968. La Serie Eocenica e i Nummuliti della Purga di Velo.- Consiglio Nazionale delle Ricerche:4-27., 9Abb., 3Taf. Padova

4357 - Zachariasse, W. J.; et al., Micropaleontological Counting Methods and Techniques - an Exercise on an Eight Metres Section of the Lower Pliocene of Capo Rossello, Sicily.- Utrecht Micropaleontological Bulletins, 20, 8Abb., 8Taf.

4358 - Zacchello, M., 1984. The Eocene Mollusc Fauna from Fauna from nanggulan (Java) and its Palaeogeographic Bearing.- Memorie di Scienze Geologiche, 36:377-390., 3Abb., 2Taf., 6Tab. Padova

4359 - Zachariasse, W. J., 1979. The Origin of Globorotalia Conomiozea in the Mediterranean and the Value of its Entry Level in Biostratigraphic Correlations.- Ann. Geol. Pays Hellen.(3):1281-1292., 2Abb. Athen

4360 - Zöbelein, H. K.; Füchtbauer, H., 1986. Grimmelfinger Schichten (Helvet der Vorlandmolasse) bei Manching und Ingolstadt an der Donau und ihre Beziehungen zur Nachbarschaft.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 26:137-162., 4Tab. München

4361 - Zöbelein, H. K., 1991. Urmain, Urnaab, Urdonau und ihre Gebiete, bezogen auf das weitere Ries-Gebiet. (Bestandsaufnahme und Diskussion neuerer Literatur).- Münchner Geowiss. Abh., 19:129-194., 3Abb., 2Tab. München

4362 - Zöbelein, H. K., 1985. Stratigraphie der nördlichen und teils mittleren Vorlandmolasse zwischen Hegau und Isar anhand von 11 Profilen.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 25:209-273., 1Abb., 1Taf., 2Tab. München

4363 - Zöbelein, H. K., 1940. Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen im niederbayerischen Tertiär (Blatt Pfarrkirchen).- Neues Jahrbuch für Mineralogie etc, 84:233-302., 6Abb., 4Taf., 2Tab.

4364 - Zöbelein, H. K., 1957. Kritische Bemerkungen zur Stratigraphie der Subalpinen Molasse Oberbayerns.- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch., 2391S., 2Abb. Wiesbaden

4365 - Zöbelein, H. K., 1985. Helicidenschichten und Albstein in der miozänen Vorlandmolasse Südwestdeutschlands.- Jh. geol. Landesamt Boden-Württemberg, 27:41-92., 1Abb. Freiburg im Breisgau

4366 - Zöbelein, H. K., 1983. Die vorlandmolasse bei Günzburg a.d. Donau und Heggbach bei Biberach a.d. Riß im Rahmen des süddeutschen Jungtertiärs.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 23:151-187., 2Tab. München

4367 - Zlatarski, V., 1963. Sur Stylocoenia Taurinensis (Michelin), Madreporaire du Tertiaire Mediterraneen.- Annuaire de l'Universite de Sofia, 56:62-71., 5Taf.

4368 - Zittel, K. A., 1853. Die obere Nummulitenformation in Ungarn.- Jahrh. geol. Reichs.(1):354-294., 3Taf.

4370 - Zirkl, E. J., 1987. Die Lithothek am Institut für Geologie, Petrographie und Mineralogie der Technischen Universität in Graz.-83S., 11Abb., 19Taf.

4371 - Zilch, A., 1938. Die Pedalion-Arten des mitteldeutschen Tertiärs.- Senckenbergiana, 20(5):363-380., 8Abb., 1Taf. Frankfurt a.Main

4372 - Zilch, A.; Fischer, K. G. A., 1950. Tympanotonos francofurtanus n. nom. und seine stratigraphische Bedeutung im Aquitan des Mainzer Beckens.- Arch. Moll., 79(4/6):151-154., 1Taf. Frankfurt a.Main

4374 - Amstutz, G. C., 1958. Coprolites: A Review of the Literature and a Study of Specimens from Southern Washington.- Journal of Sedimentary Petrology, 28(4):498-508., 3Abb.

4377 - Zullo, V. A., 1984. New Genera and Species of Balanoid Barnacles from the Oligocene and Miocene of North Carolina.- Journal of Paleontology, 58(5):1312-1338., 7Taf.

4378 - Zorn, I., 1991. A Systematic Account of Tertiary Ptertpoda (Gastropoda, Euthcosomata) from Austria.- Contr. Tert. Quatern. Geol., 28(4):95-139., 12Abb., 16Taf., 20Tab. Leiden

4379 - Zorn, I., 1990. Systematik und Verbreitung der Pteropoda (Euthecosomata, Gastropoda) im Tertiär Österreichs.- Diplomarbeit150S., 16Abb., 16Taf., 28Tab. Wien

4380 -

4383 - Rhodes, F.H.T., Häntzschel, W., Müller, K.J., Fisher, D.W., Teichert, C.., 1966. Treatise on invertebrate Paleontology, Part W, Conodonts, Conditional Shells, Worms Trace fossils: Comments and Additions.- Paleontological Contributions17S., 21Abb.

4385 - Hatai, K.; Kotaka, T., 1971. 577. Some Coprolites from Wakayama Prefecture.- Trans. Proc. Paleont. Soc. Japan(81):52-58., 1Abb., 1Tab.

4386 - Vincent, E., 1922. Quelques Remarques sur des Brachiopodes Tertiaires de Belgique et Description d'une espece nouvelle d'Argyrotheca.- Annales de la Societe royale Zoologique de Belgique, 53:49-53., 3Abb.

4387 - Meznerics, I., 1943. Die Brachiopoden des Ungarischen Tertiärs.- Annales Hist.-Nat. Musei Nationalis Hungarici, 36, 6Taf. Budapest

4388 - Ihering, H., 1903. Les Brachiopodes Tertiaires de Patagonie.- Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 9:321-349., 2Taf. Buenos Aires

4389 - Hatai, K.; Hayasaka, S., 1965. 498. Two Fossil Species of Discinisca (Brachiopoda) from North Honshu, Japan.- Trans. Proc. Paleont. Soc. Japan(60):172-177., 3Abb.

4390 - Hatai, K., 1965. On a species of Crania (Brachiopoda) from Antarctica.- Jare 1956-1962 Scientific Reports(26)4S., 1Taf. Tokyo

4391 - Georgiades, E.; Dikeouila, 1974. Les Brachiopods du Miocene Moyen de l'Ile de Crete (Haghii Assomati, Rethymnon).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:160-185., 3Abb., 4Taf. Athen

4392 - Grossier, C., 1855. Notice sur Quelques Terebratules.-7S., 1Taf.

4393 - Hayasaka, I., 1928. A Note on Hemithyris "Psittacea" (Brauns) from Hitachi Province, Japan.- Japanese Journal of Geology and Geography, 6(1-2):49-50.

4394 - Hatai, K., 1962. A Recent Brachiopod from Deep-Water off Onagawa, Japan.- Saito Ho-on Kai Museum Research Bulletin(31):17-19., 1Abb.

4395 - Fuchs, T., 1905. 9. Einige Bemerkungen zu der jüngst erschienenen Mitteilung des Herrn Professor Georg Böhm: "Über Tertiäre Brachiopoden von Oamaru, Südinsel Neuseeland".- Briefe der Monatsberichte der Deutschen geologischen Gesellschaft(4):170-171.

4396 - Elliott, G. F., 1938. A London Clay Brachiopod.-:128-134., 1Abb., 1Taf.

4397 - Cogels, P., 1874. Le Gisement de la Terebratula Grandis avec Quelques Observations a Ce sujet.- Extrait des Annales de la Societe Malacologique de Belgique, 9:38-45.12S.

4398 - Cogels, P., 1874. Nouvelle Note sur le gisement de la Terebratula Grandis.- Extrait des Annales de la Societe Malacologique de Belgique, 9:67-84.

4399 - Cogels, P., 1881. Couches a Terebratula Grandis.- Bulletins de la Societe Royale Malacologique de Belgique, 16, 2Tab.

4400 - Cogels, M., Seconde note sur le gisement de la Terebratula grandis avec quelques observations a ce sujet.-:38-53.

4401 - Vanden Broeck, E., 1874. Terebratules des Terrains Tertiaires.- Annales de la Societe Malacologique de Belgique, 96S.

4402 - Boehm, G., 1904. 25. Über tertiaire Brachiopoden von Oamaru Südinsel Neu Seeland.- Monatsberichte der Geologischen Gesellschaft(8):147-153., 1Tab.

4403 - Schreiber, A.,1871, Einige mitteloligocäne Brachiopoden bei Magdeburg,. – Zeitsch.f.ges.Naturwiss., 87:60-62., 3Taf.

4404 - Easton, W. H., 1973. Memorial to Orville L. Bandy.-9S., 1Abb.

4406 - Ehrenberg, K., 1978. Othenio Abels Werden und Wirken. Eine Rückschau zu seinem 100. Geburtstag am 20. Juni 1975.- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 2523S., 1Abb. Wien

4407 - Janoschek, R., 1983. Kurt Kollmann.- Mitt. österr. geol. Ges., 76:325-329., 1Abb. Wien

4408 - Prey, S., 1978. Professor Dr. Josef Schadler (29.8.1889-8.4.1978).

4409 - Cornelius-Furlani, M., 1949. Gustav Edler von Arthaber.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 36-38:297-302. Wien

4410 - Zapfe, H., 1985. Erik Stensiö.- Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:310-312., 1Abb. Wien

4411 - Nachruf Merklin 1972.

4412 - Zapfe, H., 1979. Wirkl. Hofrat Prof Dr. Friedrich Bachmayer zum 65. Geburtstag.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 82:1-9., 1Abb. Wien

4413 - Kochansky-Devide, V., 1984. Adolf Papp.- Geoloski vjesnik, 37(285)1S. Zagreb

4414 - Jung, P., 1987. Zur Erinnerung an Dr. Hans G. Kugler.-51S., 12Abb. Basel

4415 - Schwizer, B., 1992. Nachruf auf Rene Herb (1933-1992).-:4-8.

4417 - Zangerl, R.; Turnball, W. D., 1985. Robert H. Denison.-:19.1S.

4418 - Zapfe, H., 1990. Friedrich Bachmayer.- Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 140:316-320., 1Abb. Wien

4419 - Ehrenberg, K., 1975. Othenio Abels Lebensweg.-161S., 1Taf. Wien

4420 - Oberhauser, R., 1993. Siegmund Prey, 3.April 1912- 12.März 1992. – Jb.Geol.B.-A., 136(1):5-12.

4422 - Vass, D., 1985. Univerzitny professor RNDR. Jozef Svagrovsky, Dr.Sc.- Zapardne Karpaty, ser. Paleontologia, 10(7):7-12., 1Abb. Bratislava

4423 - Ziegler, W., Wo. Schmidt.-:1-8., 1Abb.

4424 - Cornelius, H. P., 1949. Walter Schmidt.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 36-38:325-332. Wien

4425 - Trauth, F., 1954. Schaffer, F.X.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 45:197-221., 1Abb. Wien

4427 - Kühn, O., 1968. Wilhelm Petrascheck.- Almanach des Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 117:270-277., 1Abb. Wien

4428 - Sieber, R., Alexander Bittner zum Gedenken.- Sudetenpost, (8), 1S. Wien-Linz

4429 - Trauth, F., 1951. Ernst Nowack.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 39-41:225-237., 1Abb. Wien

4430 - Grill, R., 1958. Dr. Rudolf Noth.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:371-376., 1Abb. Wien

4431 - Papp, A., 1968. Maximos K. Mitzopoulos. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61:184-185.

4433 - Schaller, F., 1988. Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Kühnelt zum Gedenken 28.7. 1905- 5.4. 1988.- Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich(125):139-142., 1Abb. Wien

4434 - Rösler, R. U.; Tobien, H., 1977. Erwin Jörg.- Beitr. naturk. Forsch. Südw.Dtl., 36:25-31., 1Abb. Karlsruhe

4435 - Kühn, O., 1958. Elise Hofmann. - Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:357-364

4436 - McGowran, B., 1989. Martin F. Glaessner 1906-1989.-1S.

4437 - Küpper, H., 1991. Martin F. Glaessner 1906-1989.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 92:161-170., 3Abb. Wien

4438 - Voigt, E., 1973. Walter Häntzschel 16.11. 1904- 10.5. 1972.- Nachr. Deutsch. Geol. Ges.(7)4S., 1Abb. Hannover

4439 - Kühn, O., 1958. Zur Geschichte der Geologischen Gesellschaft in Wien.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 50:11-22. Wien

4440 - Kühn, O.; Dietrich, M., 1960. Hans Gallwitz.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 51:365-372., 1Abb. Wien

4441 - Cichocki, O.; Nebelsick, J.; Zetter, R., 1988. A Farewell to Wilhelm Klaus.- Review of Paleobotany and Palynology, 56(1-4):1-4., 1Abb. Amsterdam

4442 - Kirchmayer, M., 1961. Johann Fridvalszky, Johann Ehrenreich von Fichtel und dessen Sohn Leopold von Fichtel.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(2):113-115. Wien

4443 - Petraschek, W.E., 1962. Paul Fallot. Mitt.. geol. Ges., 54:267-270.

4444 - Tobien, H., 1968. Tilly Edinger 13.11. 1897- 27.5. 1967.- Paläont. Z., 42(1-2):1-2. Stuttgart

4445 - Beck-Mannagetta, P., 1947. Dr. Julius Dreger.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(7-9)4S.

4446 - Kieslinger, A., Das Lebenswerk Carl Dieners.- Der Geologe(44):1201-1218. Leipzig (Max Weg).

4447 - Fahlbusch, V., 1977. Richard Dehm zum 70. Geburtstag.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 17:5-13., 1Abb. München

4448 - Kuhn-Schnyder, E., 1969. Georges Cuvier 1769-1832.- Mitteilungen aus dem Paläontologischen Institut der Universität Zürich(69):66-105., 7Abb. Stuttgart

4449 - Zapfe, H., 1965. Reg.-Rat Hans Chloupac.- Ann. Naturhistor. Mus., 68:1-2. Wien

4450 - Knobloch, E., 1977. Dr. Walter Berger.- Verh. Geol. B.-A.(3):225-229., 1Abb. Wien

4451 - Hagn, H., 1979. Karl Emil Schafhäutel - der erste Bearbeiter der Großforaminiferen des bayerischen Alpenvorlandes.- Jahresbericht 1978 und Mitt. Freunde Bayer. Staatsslg, 7:21-52., 4Taf. München

4452 - Dehm, R., 1978. Zur Geschichte von Bayerischer Staatssammlung und Universitätsinstitut für Paläontologie und historische Geologie in München.- Jahresbericht 1977 und Mitt. Freunde Bayer. Staatsslg, 6:13-46. München

4453 - Kollmann, H.A., Bachmayer, F., 1980. Univ.-Prof. Dr. Helmuth Zapfe zum 65. Geburtstag. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 83:1-12.

4454 - Zemann, J., 1993. Walther Emil Petrascheck.- Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 142:376-380., 1Abb. Wien

4455 - Soder, P.A., 1992.Otto Renz (1906-1992). Bull.Ver.schweiz.Petroleum-Geol.u-Ing., 59(134):49-52.

4456 - Decrouez, D., Paul Brönnimann (1913-1993).-4S.

4457 - Flügel, H. W., 1992. Karl Metz 1910-1990.- Mitt. österr. geol. Ges., 84:381-393., 1Abb. Wien

4458 - Mayr, H., 1989. Karl Alfred von Zittel zum 150jährigen Geburtstag (25.9.1839- 5.1.1904).- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 29:7-51., 3Abb. München

4459 - Zapfe, H.; Bachmayer, F., Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Othmar Kühn zum 75. Geburtstag.-:7-15., 1Abb.

4460 - Thenius, E., 1969. Othmar Kühn 5.11.1892- 26.3. 1969.- Paläont. Z., 43(3-4):113-114. Stuttgart

4461 - Hillebrandt, A., Stiefel, J., 1982. Karl Werner Barthel.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 22:3-7., 1Abb. München

4462 - Küpper, H., 1988. Chefgeologe Dr. phil. Rudolf Grill 18.8.1910 -20.9.1987.- Jb. Geol. B.-A., 131(1):5-9., 1Abb. Wien

4463 - Clar, E., 1968. Wilhelm Petrascheck. Mitt. österr. geol. Ges., 60:129-140.

4464 - Cornelius, H. P., 1950. Kurt Leuchs.- Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 99:317-321., 1Abb. Wien

4466 - Thenius, E., 1978. Alfred Mariani 19.6.1889 - 25.3. 1977.- Mitt. österr. geol. Ges., 69:357-359., 1Abb. Wien

4467 - Hatai, K., 1971. Hisakatsu Yabe 1878-1969.- The Geological Society of America4S., 1Abb.

4468 - Beck, H., 1943. Hermann Vetters.- Mitteilungen des Alpenländischen geologischen Vereines, 34:175-191., 1Abb. Wien

4469 - Kühn, O., 1964. Arthur Winkler-Hermaden.- Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 113:510-514., 1Abb. Wien

4470 - Kühn, O., 1964. Arthur Winkler-Hermaden.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(1):4-5. Wien

4471 - Kühn, O., 1964. Arthur Winkler-Hermaden.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56(2):663-677., 1Abb. Wien

4472 - Bettenstaedt, F., 1966, Carl A. Wicher 1901-1957.- In: Freund, H.; Berg, A. (ed.). Geschichte der Mikroskopie Leben und Werk großer Forscher angewandte Naturwissenschaft und Technik.-, 3:484-490., 1Abb. Frankfurt a. Main

4473 - Thenius, E., 1968. Emil Weinfurter.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 61:188-191., 1Abb. Wien

4474 - Tobien, H., 1965. Wilhelm Weiler.- Jahresberichte:21-24., 1Abb.

4475 - Zapfe, H., 1969. Hofrat Prof. Dr. Friedrich Trauth.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 73:15-17., 1Abb. Wien

4476 - Kühn, O., 1963. Hofrath Prof. Dr. Friedrich Trauth zum 80. Geburtstag.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 66:91-100., 1Abb. Wien

4477 - Rothausen, K. H., 1971. Schriften von Heinz Tobien bis zum 8.4. 1971.- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch, 60:7-11. Wiesbaden

4478 - Flügel, H. W., 1976. Zum Gedenken Andreas Thurner. - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark.- Mitt. naturwiss. Ver.Steiermark, 106:5-12., 1Abb. Graz

4479 -

4480 - Fink, J., 1974. Hans Spreitzer.- Z. Geomorph. N.F., 18(2):159-161., 1Abb. Berlin Stuttgart

4481 - Trauth, F., 1962. Erich Spengler.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 55:237-250., 1Abb. Wien

4482 - Lüttig, G., 1976. Otto Sickenberg 10.4.1901- 22.4.1974.- Geol. Jb., A 36:3-13., 1Abb. Hannover

4486 - Ibaraki, M., 1992. Neogene Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy on the Coast of Peru and Its Paleoceanographic Implications.- In: Ryuichi Tsuchi, James C. Ingle Jr (ed.). Pacific Neogene.-:71-81., 4Abb. Tokyo

4487 - Ibaraki, M., 1990. Geologic Ages of Lepidocyclina in Japan with Implications in the Northward Drift of the Izu Peninsula.- In: Ryuichi Tsuchi (ed.). Pacific Neogene Events.-:137-148., 4Abb. Tokyo

4488 - Noda, H., Kikuchi, Y., Nikaido, A., 1994. Middle Miocene Molluscan Fauna from the Tamagawa Formation in Ibaraki Prefecture, northern Kanto, Japan – Arcid-Potamid Fauna in the Tanakura Tectonic Zone. -, Sciencs Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, 15:81-102.

4489 - Noda, H., 1992, New Taxodont Bivalve Ryukyuleda japonica, n. gen. Et n. sp. from the Pliocene Shinzato Formation in Okinawa Prefecture, Southwest Japan, Venus (Jap. Jour. Malac.), vol. 51, 47-55

4490 - Noda, H., Kikuchi, Y., Nikaido, A., 1993, Molluscan Fossils from the Pliocene Kume Formation in Ibaraki Perfecture Kanto, Japan, Sciencs Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba. , 14, 115-204

4491 - Roetzel, R.; Hofmann, T., 1994. Das Eggenburgium um Eggenburg.- Fossilien (2):82-88., 13Abb.

4492 - Fink, J., et al., Paleomagnetic Research in the Northern Foothills of the Alps and the Question of Correlation of Terraces in the Upper Reach of the Danube.-:108-113., 3Abb.

4493 -

4495 - Bernor, R., Tobien, H.; Van Couvering, J., 1979. The Mammalian Biostratigraphy of Maragheh.- Ann. Geol. Pays Hellen.(1):91-99., 1Tab. Athen

4496 - Bernor, R., Tobien, H., 1990. The Mammalian Geochronology and Biogeography of Pasalar (Middle Miocene, Turkey).- Journal of Human Evolution, 19:551-568., 1Abb., 2Tab.

4497 - Bernor, R., et al., 1990. A Contribution to the evolutionary History of European Late Miocene Age Hipparionines (Mammalia: Equidae).- Paleobiolologie continentale, 17:291-309., 3Abb. Montpellier

4499 - Zorn, I.; Janssen, A. W., 1993. Vaginella Tricuspidata sp. nov.; a New Holoplanktonic Mollusc from the Late Oligocene of SW France and Hungary.- Contr. Tert. Quatern. Geol., 29(3-4):61-71., 4Taf. Leiden

4502 - Schwizer, B., 1991. Tagungsheft Jahresversammlung.- Schweizerische Paläontologische Gesellschaft, 7028S., vieleAbb. Bern

4503 - Keller, B., 1988. Exkursionen in die obere Meeresmolasse.- Schweiz. Paleont. Ges.19S., 26Abb.

4507 - Thenius, E., 1993. Entstehung und Wandel der Landschaft Osttirols während der Erdgeschichte.- Osttiroler Heimatblätter, 61, 10Abb.

4509 - Sachsenhofer, R. F., 1992. Coalification and thermal histories of Tertiary basins in relation to late Alpidic evolution of the Eastern Alps.- Geologische Rundschau, 81(2):291-308., 15Abb., 1Tab. Stuttgart

4511 - Meyer, C. A., 1991. Burial Experiments with Marine Turtle Carcasses and Their Paleoecological Significance.- Palaios, 6:89-96., 4Abb.

4512 - Fischer, W., 1993. Beiträge zur Kenntnis der rezenten und fossilen marinen Molluskenfauna Zyperns (1) Die Mollusken der Khrysokhou Bucht, sowie eine kleiner Beitrag zu den rezenten Foraminiferen.- Club Conchylia, 25(1):37-46., 2Abb., 2Tab.

4513 - Fischer, W., 1993. Melanopsis hennersdorfensis n.sp. eine neue fossile Melanopside (Gastropoda: Thiaridae) aus dem Wiener Becken (Miozän/Pannon).- Club Conchylia, 25(2):179-183., 4Abb.

4514 - Oberhauser, R., 1992. Zur Problemverzahnung von Geologie, Landschafts-, Ur-, und Frühgeschichte bei der Frage, ob in Lustenau felsuntergrund in geringer Tiefe vorhanden sei. – Schriften des Vorarlberger Landesmuseums, Reihe A Landschaftsgeschichte und Archäologie, 5:19-22.

4515 - Bergmeister, U.; Oberhauser, R., 1993. Rheindelta, Vorarlberger Rheintal mit Inselberg und Talrandaufschlüssen im Helvetikum (Exkursion B am 15. April 1993).- Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., 75:45-73., 16Abb.

4516 - Oberhauser, R., 1993. Molasse, Helvetikum, Flysch und Kalkalpen längs eines Schnittes vom Bodensee durch den Bregenzerwald zum Großwalsertal (Exkursion F am 16.April 1993). – Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F.75: 137-153.

4517 - Sachsenhofer, R. F.; Littke, R., 1993. Vergleich und Bewertung verschiedener Methoden zur Berechnung der Vitrinitreflexion am Beispiel von Bohrungen im Steirischen Tertiärbecken.- Zbl. Geol. Paläont. Teil I(6):597-610., 4Abb. Stuttgart

4518 - Walker, S. E., 1992. Criteria for Recognizing Marine Hermit Crabs in the FossilRecord Using Gastropod Shells.- J. Paleont, 66(4):535-557., 10Abb.

4519 - Friebe, J. G., 1993. Sequence stratigraphy in a mixed carbonate-silicilastic depositional system (Middle Miocene; Styrian Basin, Austria).- Geol. Rundsch., 82:281-294., 14Abb.

4520 - Friebe, J. G.; Polting, W., 1993. Mikropaläontologische und regionalgeologische Ergebnisse der Bohrung Bad Tatzmannsdorf Thermal 1 (Steirisches Becken, Burgenland).- Jb. Geol. B.-A., 136:327-333., 1Abb., 2Tab. Wien

4522 - Jenke, Y. B., 1993. Paleoecological Studies of Benthic Foraminifera from the Zogelsdorf Formation (Eggenburgian, Early Miocene) in the Eggenburg Area (Austria).- Contr. Tert. Quatern. Geol., 30(3-4):105-145., 8Abb., 12Taf., 3Tab. Leiden

4523 - Bolliger, T.; Engessener, B.; Weidmann, M., 1993. Premiere decouverte de mammiferes pliocenes dans le Jura neuchatelois.- Eclogae geol. Helv., 86(3):1031-1068., 18Abb. Basel (Birkhäuser).

4524 - Mödden, C., 1993. Zur Systematik der Columbomyinae Thaler, 1966 (Mammalia: Rodentia, Theridomyidae).- Eclogae geol. Helv., 86(3):1069-1082., 8Abb. Basel (Birkhäuser).

4525 - Barry, J. C., et al 1991. Faunal interchange and Miocene terrestrial vertebrates of southern Asia.- Paleobiology, 17(3):231-245., 6Abb.

4528 - Kowalewski, M., 1993. Morphometric analysis of predatory drillholes.- Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 102:69-88., 5Abb., 4Tab. Amsterdam

4531 - Gall, J. C., 1990. Les voiles microbiens. Leur contribution a la fossilisation des organismes au corps mou.- Lethaia, 23:21-28., 5Abb.

4534 - Bandel, K., 1992. Über Caenogastropoda der Cassianer Schichten (Obertrias) der Dolomiten (Italien) und ihre taxonomische Bewertung.- Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg(73):37-97., 12Taf. Hamburg

4535 - Bandel, K., 1993. Geologie und Paläontologie Trochomorpha (Archaeogastropoda) aus den St.-Cassian-Schichten (Dolomiten, Mittlere Trias).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 95:1-99., 16Taf. Wien

4537 - Bandel, K., 1991. Character of a microgastropod fauna from a carbonate sand of Cebu (Philippines).- Mittl. Geol. Paläont. Inst. Univ. Hamburg(71):441-485., 36Abb., 8Taf. Hamburg

4538 - Schnabel, T., 1994. Die Känozoischen Clausilien und Triptychien West- und Mitteleuropas.- Diplomarbeit143S., 36Abb., 7Taf. Wien

4539 - Jung, W.; Mayr, H.; Schairer, G., 1993. 150 Jahre Paläontologie in München.-, 26Abb. München

4541 - Clar, E., 1983. Petrographisch-Geologische Exkursion um den Plankogel bei Hüttenberg.- Geozentrum Hüttenberg Kärnten Mitteilungen(1):1-21., 1Taf. Knappenberg

4542 - Clar, E., 1988. Das Geozentrum Hüttenberg als Fortführung Wissenschaftlicher Tradition.- Geozentrum Hüttenberg Kärnten Mitteilungen(3):5-7.

4543 - Kusch, H., 1993. Zur Stellung der Höhle in der Urgeschichtsforschung.- Fundberichte aus Österreich, 31:357-358. Wien

4544 - Akademie für Lehrerfortbildung Dillingen, 1994. Das Ries: Führer durch das Rieskratermuseum und Empfehlungen zu Gestaltung eines Aufenthalts im Ries. – Akademiebericht 253:123pp.

4545 - Bolliger, T., 1992. Kleinsäugerstratigraphie in der lithologischen Abfolge der Miozänen Hörnlischüttung (Ostschweiz) von MN3 bis MN7.- Eclogae geol. Helv., 85(3):961-1000., 15Abb. Basel (Birkhäuser).

4546 - Nolf, D., Brzobohaty, R., 1994. Fish otoliths from the Late Oligocene (Eger and Kiscell Formations) in the Eger area (northeastern Hungary).- Bulletin de l'Institut des Sciences Naturelles de Belgique, 64:225-252., 7Abb., 9Taf., 3Tab.

4547 - Suarez, E. M.; Freudenthal, M., 1993. Muridae (Rodentia) from the Lower Turolian of Crevillente (Alicante, Spain).- Scripta Geol., 103:65-118., 19Abb., 6Taf., 6Tab.

4548 - Havas, M.; Zorn, I., 1993. Biostratigraphic studies on planktonic gastropods from the Tertiary of the Central Paratethys.- Scripta geol., 2:57-66., 3Abb. Leiden

4549 - Hilgen, F. J.; Langereis, C. G., 1993. A critical re-evaluation of the Miocene/Pliocene boundary as defined in the Mediterranean.- Earth and Planetary Science Letters, 118:167-179., 6Abb. Amsterdam

4550 - Langereis, C. G.; Hilgen, F. J., 1991. The Rossello composite: a Mediterranean and global reference section for the Early to early Late Pliocene.- Earth and Planetary Science Letters, 104:211-225., 6Abb. Amsterdam

4556 - Hilgen, F. J., 1991. Extension of the astronomically calibrated (polarity) time scale to the Miocene/Pliocene boundary.- Earth and Planetary Science Letters, 107:349-368., 8Abb., 2Tab. Amsterdam

4561 - Made, J. van der, 1992. African Lower and Middle Miocene Suoidea (Pigs & Peccaries). 1. Taxanomy of the Tayassuidae (Peccaries) and Hyotheriinae (Suidae, Pigs).- Journadas de Paleontologia, 8:87-88.

4562 - Dunkl, I.; Nagymarosy, A., 1992. A new tie-point candidate for the Paleogene timescale calibration: Fission track dating of tufflayers of Lower Oligocene Tard Clay (Hungary).- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 186(3):345-364., 6Abb., 2Tab. Stuttgart

4563 - Ruiz-Bustos, A., 1990. Biostratigraphy of the Continental Neogene in the Betic Cordilleras.- Terra, 3(1):549-553., 1Tab.

4564 - Bischöfliches Seminar St. Willibald Eichstätt, 1978. Jura und Museum.- Kurzführer55S., 27Abb. Eichstätt

4565 - Ferguson, L., 1988. The Fossil Cliffs of Joggins.- Nova Scotia Museum, 52S., vieleAbb. Halifax

4567 - Bundesministerium für Unterricht, 1986. 600 Jahre Universität Wien.-, 19Abb. Wien

4569 - Wellnhofer, P., 1991. Der Anatosaurier im Naturmuseum St. Gallen.- Naturmuseum St. Gallen20S., 7Abb.

4570 - Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart, 1984. Bernstein-Neuigkeiten. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C, 18: 100pp.

4571 - Freunde der Bayerischen Staatssammlung, 1978. Sand Kies und Knochen.- Aus Münchens Erdgeschichte40S., 139Abb. München

4572 - Landesbank Rheinlandpfalz, 1984. Die Rheinische Naturforschende Gesellschaft.- Lebendiges Rheinland-Pfalz, 21(5):119-140., 27Abb.

4573 - Le Parc de Miguasha ou l'Histoire de la terre est inscrite dans la Pierre, 1985. 21S., mehrereAbb. Quebec

4574 - EVN Energie-Versorgung Niederösterreich Aktiengesellschaft, Pipeline zur Urzeit - die längste Grabung Österreichs.-33S., 15Abb.

4575 - Thurston, H., 1990. Tidal Life A Natural History of the Bay of Fundy.-165S., zahlreichAbb. Ontario

4576 - Roger, J.et al, 1993. Stratigraphic, palaeomagnetic and paleoenvironmental study of the Early Oligocene vertebrate localityof Taqah (Dhofar, Sultanate of Oman).- Newsl. Stratigr., 28(2-3):93-119., 9Abb. Berlin Stuttgart

4577 - Alroy, J., 1992. Conjunction among taxonomic distributions and the Miocene mammalian biochronology of the Great Plains.- Paleobiology, 18(3):326-343., 6Abb.

4579 - Ruiz Bustos, A., 1993. New Data on Lower Pleistocene Arvicolids, the Venta Micena, Betfia-IX and Villany-5 Sites.- Comunicactiones de las IX Jornadas de Paleontologia:60-64.

4580 - Friebe, J. G., 1994. Serpulid-Bryozoan-Foraminiferal Biosttromes Controlled by Temperate Climate and Reduced Salinity: Middle Miocene of the Styrian Basin, Austria.- Facies, 30:51-52., 6Abb., 2Taf. Erlangen

4581 - Kleemann, K., 1994. Mytilid Bivalve Lithophaga in Upper Triassic Coral Pamiroseris from Zlambach Beds Compared with Cretaceous Lithophaga alpina.- Facies, 30:151-154., 1Taf. Erlangen

4582 -

4583 - Rouchy, J. M.; Saint Martin, J. P., 1992. Late Miocene events in the Mediterranean as recorded by carbonate-evaporite relations.- Geology, 20:629-632., 2Abb.

4588 - Reichenbacher, B., 1993. Mikrofaunen, Paläogeographie und Biostratigraphie der miozänen Brack-und Süßwassermolasse in der westlichen Paratethys unter besonderer Berücksichtigung der Fisch-Otolithen.- Senckenbergiana lethaea, 73(2):277-374., 11Abb., 11Taf., 16Tab. Frankfurt am Main

4594 - Sieber, R., 1960. Die miozänen Turritellidae und Mathilidae Österreichs.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 51:229-280., 3Taf., 1Tab. Wien

4597 - Sieber, R., 1956. Die faunengeschichtliche Stellung der Makrofossilien von Ottnang bei Wolfsegg.- Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 101 312-318

4598 - Steininger, F. F., 1977. Integrated Assemblage-Zone Biostratigraphy at Marine-Nonmarine Boundaries: Examples from the Neogene of Central Europe.- Kaufmann, E. G., Hazel, J. E.: Concepts and Methods of Biostratigraphy, Stroudsburg, Pennsylvania.

4599 - Steininger, F., 1969. Das Tertiär des Linzer Raumes.-:35-52., 14Taf., 1Tab. Wien

4600 - Toth, G., 1950. Zur Kenntis des österreichischen Miozäns.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 57:165-178. Wien

4601 - Anic, D., 1952. Oberoligozäne Kohleführende Ablagerungen der Südhänge des Ivancica Gebirges in Kroatien (Krapica - Radoboj - Golubovec).-.- Geoloski Vjesnik:7-62., 1Abb., 1Tab. Zagreb

4602 - Vanova, Z., 1959. Spodnomiocenna Fauna z Bazalnych Zlepencov zo Sirsieho Okolia Safarikova na Juznom Slovensku.- Geologicke Prace, 51:143-184., 27Taf., 1Tab. Bratislava

4603 - Suraru, N., 1967. Beiträge zur Kenntnis des Burdigals im nordwestlichen Teil des Siebenbürger Beckens zwischen Cluj und Surduc.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 8:489-497., 2Abb. Stuttgart

4605 - Suraru, N., 1969. Über eine Vollmarine Fauna der Zimborer Schichten im Unteren Becken des Almas-Tales (I).- Studia Universitatis Babes-Bolyai(2):45-56., 2Abb. Cluj

4606 - Hölzl, O., 1965. Die Molluskenfauna aus dem Grenzbereich Burdigal-Helvet im Kaltenbach-Gernergraben, Landkreis Miesbach/ Oberbayern.- Geologica Bavarica(55):258-289., 4Taf. München

4609 - Rutsch, R. F., 1958. Das Typusprofil des Helvetien.- Eclogae Geologicae Helvetiae, 51(1):108-118., 2Abb. Basel (Birkhäuser).

4613 - Frank, C., 1993, Mollusca aus der Großen Badlhöhle bei Peggau (Steiermark).- Die Höhle, 44(2):6-39., 5Abb. Wien

4614 - Sieber, R., 1956. Die mittelmiozänen Caritidae und Cardiidae des Wiener Beckens.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft, 47:183-234., 3Taf., 1Tab. Wien

4615 - Sieber, R., 1937. Die Fasciolariidae des niederösterreichischen Miozäns.- Archiv für Molluskenkunde, 69(4):138-160., 1Tab. Frankfurt a. Main

4616 - Beer-Bistricky, E., 1956. Die miozänen Buccinidae und Nassariidae des Wiener Beckens und Niederösterreichs.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:41-84., 2Taf. Wien

4617 - Papp, A., 1952. Über die Verbreitung und Entwicklung von Clithon (Vittoclithon) pictus (Neritidae) und einiger Arten der Gattung Pirenella (Cerithidae) im Miozän Österreichs. Sichtungsberichte der österr. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturw.Kl., Abt.I, 161(2-3): 103-127.

4618 - Sieber, R., 1955. Systematische Übersicht der Jungtertiären Bivalven des Wiener Beckens.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 60:169-201. Wien

4619 - Suraru, N., 1968. Contributie la Cunosterea Macrofaunei Argilelor de Chechis.- Studia Universitatis Babes-Bolyai(2):48-58., 1Tab. Cluj

4620 - Sieber, R., 1958. Systematische Übersicht der jungtertiären Gastropoden des Wiener Beckens.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 62:123-192.

4621 - Bosellini, R.; Trevisani, E., 1992. Coral faciesand cyclicity in the Castelgomberto Limestone (Early Oligocene, Eastern Lessini Mountains, Northern Italy).- Riv. It. Paleont. Strat., 98(3):339-352., 8Abb. Milano

4622 - Bosellini, R., 1988. Oligocene Corals from Monte Bastia (Vicentin Lessini Mountains, N. Italy).- Atti e Memorie della Accademia Nazionale di Science, Lettere e Arti, 5:111-157., 8Abb., 6Taf. Modena

4623 - Frank, C., 1990, Pleistozäne und holozäne Molluskenfaunen aus Stillfried an der March: ein Beitrag zur Ausgrabungsgeschichte von Stillfried und des Buhuberges nördlich von Stillfried.- Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 7:7-272., 46Abb., 27Taf. Wien

4624 - Falkner, G., 1981. Molluskenfauna aus den bronzezeitlichen Siedlungen von Monachil und Purunella (Provinz Granada).- Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 28:45., 1Taf., 4Tab.

4628 - Tercier, M., 1989. Miscellanea Micropalaeontologica IV.- Naftovy a plynarensky priemysef a.p. Bratislava159S., vieleAbb. Hodonin

4629 - Baldi, T.; et al., 1969. Exkursionsführer des Kolloquiums über das Neogen 5.-8. September 1969.- Kolloquium über das Neogen67S., 14Abb.

4630 - Senes, J., 1968. The Neogene Basins of the West Carpathians.- International Geological Congress XXIII Session36S., 4Abb. Prag

4634 - Frank, C., 1992, Malakologisches aus dem Ostalpenraum.- Linzer biol. Beitr., 24(2):383-662., 58Abb., 9Taf. Linz

4635 - Aubry, M.-P., Berggren, W. A., Van Couvering, J. A. & F. Steininger, 1999. Problems in chronostratigraphy: stages, series, unit and boundary stratotypes, global stratotype section and point and tarnished golden spikes.- Earth-Science Reviews 46: 99-148

4636 - Vasicek, W.; Krystyn, L.; Golebiowski, R., Exkursion im Jungpaläozoikum und Mesozoikum Österreichs.- In: Nagel, D.; Rabeder, G. (ed.). 119S., 47Abb. Wien

4637 - Nagl, D., Rabeder, G (Hrsg.)., 1991. Exkursionen im Pliozän und Pleistozän Österreichs: Die Lösse und Höhlen des Wald- und Weinviertels- die kalkalpinen Höhlen. Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 44pp, Wien.

4638 - Steininger, F. F.; Roetzel, R., Die tertiären Molassesedimente am Ostrand der Böhmischen Masse.- Exkursionen im Tertiär Österreichs:61-141., 21Abb.

4640 - Krahujetz-Gesellschaft Eggenburg, 1983. Permfossilien 280 Millionen Jahre alte Spuren der Steinkohlenwälder von Zöbing.- Katalog zur Sonderausstellung ,50S., 17Abb., 5Taf. Eggenburg

4641 - Heritsch, F., 1921. Geologie von Steiermark.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark224S., 60Abb., 6Taf. Graz (Ulrich Mosers).

4642 - Iaccarino, S.; Pugliese, N., 1988. Prime considerazioni sul passaggio Zancleano-Piacenziano nella serie del Torrente Stirone (Emilia-Romagna).- Atti del Simposio di Ecologia e Paleoecologia delle Comunita Bentoniche:805-814., 5Abb. Torino

4643 - Balazs, E., et al., 1985. Geodynamic Evolution of Intramonatane Basins, Neogene Stratigraphy in Northern Hungary and in Budapest.- Hungarian Geological Survey Field Guide68S., 29Abb.

4644 - Baldi, T.; et al., 1975. Guide for the Excursion in the Egerian and Neogene areas of Hungary.- VI Congress of C.M.N.S.48S., 11Abb. Bratislava

4645 - Piller, W.E., 1994. The Northern Bay of Safaga (Red Sea, Egypt): An Actuopalaeontological approach..IV. Thin section analysis. Beitr.Paläontologie, 18:1-73.

4646 - Waidacher, F., 1968. Der Bergmann, der Hüttenmann. Gestalter der Steiermark. – Katalog der 4.Landesaustellung vom 22.5 bis 31.10.1968, 505pp, 2 Karten, Graz.

4647 - Csiky, G., 1993. Chapters from the History of the Hungarian Geological Society.- Annals of the History of Hungarian Geology(4)43S., 12Abb. Budapest

4648 - Greschik, G.; Szendrei, G., 1993. Field Trip A Marginal Facies of the Pannonian Basin.- 8th Meeting of the Association of European Geological Societies70S., 39Abb., einigeTab. Budapest

4650 - Liebe, P.; Revesz, I., 1993. Field Trip C Oil and Gas, subsurface water, and geothermy in the Pannonian Basin.- Exkursion Guide84S., 33Abb., einigeTab. Budapest

4651 - Greschik, G.; Szendrei, G., 1993. Field Trip B Geology, agriculture, environment and urban engineering geology in the Pannonian Basin.- 8th Meeting of the Association of European Geological Societies87S., 39Abb., einigeTab. Budapest

4653 - Rothausen, K., 1988. Das Kalktertiär des Mainzer Beckens Oberoligozän - Untermiozän.- Geologisches Jahrbuch, A(110):5-16.397S., 4Abb., 1Tab. Hannover

4654 - Piller, W.E, Mansour, A. M., 1994. Origin and transport mechanisms of Non-Carbonate Sediments in a Carbonate-Dominated Environment (Northern Safaga Bay, Red Bay, Egypt). – Abh.Geol.B.-A., 50:369-379.

4655 - Hinsch, w., Hemmoorian (Behrendorfian and Oxlundian) as chronostratigraphical unit and the survival of Reinbekian//Hemmoorian species till Levensauian/Lüneburggian boundary, Kiel

[Lf. Nr. : 4656 - Hinsch, W., 1990, Correlation of Miocene North Sea stages to squence chronostratigraphy, Aardk. Mededel., 11, 25-28

4657 - Martini, E., 1994. Verkieselte Tertiär-Sedimente mit Fossilien im östlichen Vorland der Rhön.- Beiträge zur Naturkunde in Osthessen, 29:49-53., 4Abb. Fulda

4661 - Martini, E.; Rothe, P., 1993. Sieblos - Alower Oligocene Messel-Type Deposit.- Kaupia Darmstätter Beiträge zur Naturgeschichte(2):39-53., 14Abb. Darmstadt

4662 - Sola, A. M.; Köhler, M., 1993. Recent discoveries of Dryopithecus shed new light on Evolution of Great apes.- Nature, 365:543-545., 3Abb.

4663 - Franzen, J., 1992. Artenvielfalt in Zeit und Raum - Beispiele aus der Säugetierpaläontologie.- Reue de Paleobiologie, 11(2):495-502. Genf

4664 - Franzen, J., Frey, E., 1993. Europolemur Completed.- Kaupia Darmstädter Beiträge zur Naturgeschichte, 3:113-130., 16Abb. Darmstadt

4665 - Hinsch, W., 2001, Die Molluskenfauna und sonstige Mesofauna des Miozäns in der Forschungsbohrung Nieder Ochtenhausen, Geol.Jb., A152, 1Abb., 13 Tab., 257-300, Hannover

4666 - Chumakov, I., et al., 1992, Interlaboratory fission track dating of volcanic ash from eastern Paratethys. A Mediterranean-Paratethys correlation, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeecology, 95, 287-295

4667 - Hagn, H., Schlagintweit, F.; Steiger, T., 1991. Fremdartige Gerölle aus dem südhelvetischen Unter- und Mittel-Eozän von St. Pankraz am Haunsberg nördlich Salzburg.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist.Geol., 31:27-45., 1Abb., 4Tab. München

4668 - Radwanski, A., Baluk, W., 1967, Miocene Cirripeds Domiciled in Corals, Acta Palaeontologica Polnica, Vol XII No 4, 457-521, Warschau

4669 - Hagn, H., 1993-94. Mathias von Furl (1756-1823) Mineraloge und Geologe Das Kohleberkwerk zu Häring in Tirol.- Katalog des Gäubodenmuseums Straubing, 2Abb. 135-142

4671 - Hagn, H.; Draga, R., 1989. Zur Stratigraphie und Paläogeographie des Helvetikums im Raum von Neubeuern am Inn.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 29:257., 3Abb., 1Taf. München

4673 - Aranda-Manteca, F. J.; Domning, D. P.; Barnes, L. G., 1994. A New Middle Miocene Sirenian of the Genus Metaxytherium from BajaCalfornia and California: Relationships and Paleobiogeographic Implications.- Proc. San Diego Soc. Nat. Hist., 29:191-204., 9Abb., 3Tab.

4674 - Domning, D. P., 1994. A Phylogenetic Analysis of the Sirenia.- Proc. San Diego Soc. Nat. Hist., 29:177-189., 4Abb. San Diego

4677 - Galassi, D. M. P., 1991. A new Microcharon Karaman, from hyporheic waters of Greece: Microcharon antonellae n. sp. (Crustcea Isopoda: Microparasellidae).- Stygologia, 6(4):201-207., 21Abb.

4678 - Bischoff, G. C. O.; Coenraads, R. R., 1994. Fossil and recent traces of biodegradation on heavy minerals.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(4):246-256., 2Abb. Stuttgart

4678 - Moths, H., Montag, A., Grant, A., Albrecht, F., 1997, Die Molluskenfauna des oberoligoänen „Strenberger Gesteins“, Teil 2, Erratica Monographien zur Geschiebekunde Band 3,

4680 - Bandel, K., 1998, Scissurellidae als Modell für die Variationsbreite einer natürlichen Einheit der schlitzbandschnecken (Mollusca, Archeogastropoda), Mitt. Geol. –Paläont. Inst. Uni. Hamburg, 81, 1-120, Hamburg

4681 - Fink, J.; Fuchs, W., 1965. Führungen und Fachausflüge.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 58:307-318., 3Abb. Wien

4683 - Fink, J.; Piffl, L., 1975. The Danube from Krems to Vienna.- In: Cresswell, M. M.; Suggate, R. P. (ed.). Quaternary Studies.-:127-132., 5Abb. New Zealand

4684 - Rabeder, G., Verginis, S. exkursion in die Löß-Gebiete Österreichs, 1.Teil.

4685 - Peschke, P., 1977. Zur Vegetations- und Besiedelungsgeschichte des Waldviertels (Niederösterreich). Mitteilungen der Quartärkommission der österr. Akademie der Wissenschaften(2):84S., vieleAbb. Wien

4686 - Fink, J., et al., 1976. Exkursion durch den Österreichischen Teil des Nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte Erweiterter Führer zur Exkursion aus Anlaß der 2. Tagung der IGCP-Projektgruppe "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere".- Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1113S., 48Abb. Wien
4687 - Fink, J., 1978. Exkursion durch den Österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. Ergänzung zu Band 1- Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 131S., 12Abb. Wien
4688 - Fink, J., et al., 1974. Führer zur exkursion durch den Österreichischen Teil des Nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte.- Mitteilungen der Quartärkommission der österr. Akademie der Wissenschaften(1)142S., vieleAbb. Wien
4689 - Brzobohaty, R., 1992. Fish Fauna in the Borehole HJ-2 Sedlec (Lower Badenian, Vienna Basin).- Zpravy o geologickych vyzkumech v roce:13-14.

4690 - Brzobohaty, R.; Nolf, D., 1992. Fish Otoliths as Paleobathymetric indicators.- Palaeontologia I Evolucio, 24-25:255-264., 7Abb. Sabadell

4691a - Spiegel, C., Kuhlemann, J., Dunkl, I., Frisch, W., von Eynatten, H., Balogh, K., 2000. The erosion history of the Central Alps: evidence from zircon fission track data of the foreland basin sediments. – Terra Nova, 12:163-170.
4691b - Crowley, Q.G., Floyd., P.A., Winchester, J.A., Franke, W., Holland, J.G., 2000. Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage. – Terra Nova, 12:171-180.
4692 - Weber, L.; Weiss, A., 1983. Bergbaugeschichte und Geologie der Österreichischen Braunkohlenvorkommen.- Arch. f. Lagerst.forsch. Geol. B.-A., 4317S., 110Abb., 174Tab. Wien

4696 - Hladilova, S.; Nehyba, S., 1992. Sedimentological and Paleontological Study of Tertiary Sediments from Nove Syrovice (SW. Moravia, Czechoslovakia).- scripta, 22:69-76., 6Abb., 1Tab.

4697a - Tsuchi, R., International Andean Group, 1992. Bio- and Chronostratigraphy of marine Cenozoic Sequences on the Pacific Coast of South America – a contribution to studies on Pacific Neogene Events in Japan and South America. - Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:1-8.50S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Shizuoka
4697b - Ibaraki, M., 1992. Neogene Planktonic Foraminifera of the Camana Formation, Peru: Their Geologic Age and Paleoceanographic Implications.- Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:9-20.50S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Shizuoka
4697c - Shuto, T., 1992. Affinity of the Late Miocene Turrid Fauna of Chile. - Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:21-32.50S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Shizuoka

4697d - Tsuchi, R., Koizumi, I., Aldana-A., M., Villavicencio, E., 1992. Fundamental data on Cenozoic Biostratigraphy of the Pacific Coast of Peru, Supplement 2. - Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:33-40.50S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Shizuoka
4697e - Tsuchi, R, Koizumi, I., Martinez-P., R., Martinez-G., R., 1992. Fundamental data on Cenozoic Biostratigraphy of Chile, Supplement 2. - Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:41-46.50S., 2Abb., 3Taf., 1Tab. Shizuoka
4697f - Reports of Andean Studies Shizuoka University, 4:47-50: Appendix: Sample Locality List of Andean Studies.

4698 - Bosellini, R.; Russo, A., 1988. The Oligocene Actinacis Coral Community of the Southern Alps (Italy): Temperature VS. Terrigenous Control.- Proceedings of the 6th International Coral Reef Symposium, Australia, 3:385-392., 6Abb.
4699 - Bosellini, R.; Russo, A., 1992. Stratigraphy and Facies of an Oligocene Fringing Reef (Castro Limestone, Salento Peninsula, Southern Italy).- Facies, 26:145-166., 6Abb. Erlangen

4700 - Thüry, G. E., Römische Austernfunde in der Schweiz, im Rechtsrheinischen Süddeutschland und in Österreich.-:285-301., 1Abb., 3Tab.

4701 - Ant, H., 1971. Malakologische Funde bei Ausgrabungen und ihre Bedeutung für die Archäologie.- Beiträge zur Archäologie des römischen Rheinlands II, 10:452-455. Düsseldorf

4702 - Reischütz, P. L.; Sackl, P., 1991. Zur Historischen und aktuellen Verbreitung der Gemeinen Flußmuschel, Unio Crassus Philipsson 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae), in Österreich.- Linzer biol. Beitr., 23(1):213-232., 4Abb. Linz

4704 - Van der Made, J.; Moya-Sola, S., 1989. European Suinae (Artiodactyla) from the Late Miocene onwards.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 28(2-3):329-339., 1Taf. Modena

4705 - Cusack, M., Williams, A., Buckman, J., 1999, Chemico-Structural Evolution of the Linguloid Brachiopod Shells, Palaeontology, Vol. 42/5, 799-840

4706 - Van der Made, J., 1990. A Range-chart for European Suidae and Tayassuidae.- Paleontologia i Evolucio, 23:99-104., 1Tab.

4707 - Gesellschaft der Geologie- und Bergbaustudenten in Österreich, 1992. Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich.- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 38278S., vieleAbb. Wien

4708 - Krhovsky, J., Adamova, J., Hladikova, J., Maslowska, H., 1993. Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Zdanice and Pouzdrany units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous Nannofossil Assemblages. – Knihovnicka ZPN, 14b, 2:105-187.

4709 - Krhovsky, J.; Djurasinovic, M., The Nannofossil Chalk in the Early Oligocene Sitborice Member in Velke Nemcice (The Menilitic formation, Zdanice unit, South Moravia): Orbitally Forced Changes in Paleoproductivity.- In: Harsmid, B. (ed.). Nove vysledky v tercieru Zapadnich Karpat.-:33-53., 1Abb., 2Taf. Hodonin

4713 - Nemcok, M, Lexa, J., 1990. Evolution of the basin and range structure around the Ziar mountain range. – Geologica Carpathica, 41(3): 229-258.

4714 - Jacko, S.; Sasvari, T., 1990. Some Remarks to an Emplacement Mechanism of the West Carpathian Paleo-Alpine Nappes.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 41(3):179-197., 1Abb., 2Tab. Bratislava

4715 - Buzek, C.; Kvacek, Z., 1990. Floristic Biostratigraphy of Tertiary Basins in the Bohemian Massif and Correlation with Central Paratethys.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 41(1):3-14., 2Abb. Bratislava

4716 - Hansen, H. J., Rasmussen, K. L.; Gwozdz, R., 1990. Paleomagnetic Stratigraphy and Iridium Abundance of the Cretaceous - Tertiary Boundary at Zilina, Slovakaia.- Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica, 41(1):23-28., 3Abb. Bratislava

4717 - Engesser, B., Storch, G., 1999, Eomyiden (Mammalia, rodentia) aus dem oberoligozän von Enspel im Westerwald (Deutschland, Eclogae geol. Helv., 92, 483-493

4728 - Frank, C., 1992, Stellungnahme: zum Vorkommen von Valvata Naticina Menke in Österreich.- De Kreukel, 28(1):5.1S. Amsterdam

4729 - Haszprunar, G., 1988. On the Origin and Evolution of Major Gastropod Groups, With Special Reference to the Streptoneura.- Moll. STud., 54:367-441., 2Abb. London

4731 - Thenius, E., Über die Bedeutung der Paläontologie für die Geographie.-:635-647.

4732 - Reese, D. S., 1991. The trade of Indo-Pacific Shells into the Mediterrenean Basin and Europe.- Oxford Journal of Archaeology, 10(2):159-196., 21Abb., 3Tab.

4734 - Shackleton, J., Elderfield, H., 1990. Strontium isotope dating of the source of Neolithic European Spondylus shell artefacts. – Antiquity, 64:312-315.

4735 - Von den Driesch, A.; Falkner, G., 1989. Molluskenfunde vom Teil Chuera (Nordostsyrien).- Heldia, 1(5-6):149-160., 1Taf., 2Tab. München

4736 - Tollmann, A., Kristan-Tollmann, E., 1991. Führer zu den Exkursionen im Raum Krems-Eggenburg. – 3.Treffen deutschsprachiger Ostracodenforscher, 18-20.Mai 1991, Albrechtsperg an der Krems, Niederösterreich.

4738 - Kreutzer, N., Matzen Field - Austria Vienna Basin.-:57-98., 48Abb.

4742 - Amler, M., 1999, Synoptical classification of fossil and recent Bivalvia, Geologica et Palaeontologica, 33, 237-248

4743 - Balme, C.; Pages, J. S., 1993. The Haute-Provence Gological Reserve Alpes de Haute-Provence, France.- First European Palaeontological Congress47S., 24Abb. Lyon

4744 - Van der Made, J., 1992. Migrations and climate.- Courier Forsch.-Inst. Senckenberg., 153:27-37., 5Abb. Frankfurt a. Main

4746 - Friebe, J. G., 1990. Lithostratigraphische Neugliederung und Sedimentologie der Ablagerungen des Badenium (Miozän) um die Mittelsteirische Schwelle (Steirisches Becken, Österreich).- Jb. Geol. B.-A., 133(2):223-257., 29Abb. Wien

4747 - Faupl, P.; Roetzel, R., 1990. Die Phosphoritsande und Fossilreichen Grobsande: Gezeitenbeeinflußte Ablagerungen der Innviertler Gruppe (Ottnangien) in der oberösterreichischen Molassezone.- Jb. Geol. B.-A., 133(2):157-180., 18Abb., 1Tab. Wien

4753 - Fejfar, O., et al., 1993. New Finds of Cricetids (Mammalia, Rodentia) from the Pleistocene-Holocene of Northern Ecuador.- Docum. Lab.Geol. Lyon(125):151-167., 4Abb., 3Taf., 1Tab.

4754 - Hatai, K., Noda, H., 1972. A Problematica from the Mizuho-To of Niigata Prefecture. - Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S, 86:319-324.

4755 - Kotaka, T., Noda, H., 1972. A Planispiran trace fossil from the Miocene Orose Formation, Isawa-Mura, Iwate Prefecture, Japan. – Saito Ho-on Kai Museum research Bulletin, 41:13-16.

4757 - Noda, H., 1973. Cylindrical and globular structures on the beach of the Naka-Su, Tori-No-Umi, Watari-Cho, Miyagi Prefecture, Japan. – Proceedings of the Japanese Society of Systematic Zoology, 9: 71-75, 1 - Taf.

4758 - Masuda, K., Noda, H., 1969. Pliocene boring shells and their burrows from the environs of Sendai, Japan. – Trans. Proc. Palaeont. Soc. Japan, N.S., 75:130-135.

4761 - Franzen, J., 1993. Das biostratigrahische Alter der Fossillagerstätte Eckfelder Maar bei Manderscheid (Eifel).- Mainzer naturwiss. Archiv, 31:201-214., 1Abb., 2Taf. Mainz

4762 - Franzen, J., Storch, G., 1993. Relationships of the Mammalian Faunas from Messel and the Geiseltal.- Kaupia(3):145-149., 1Abb. Darmstadt

4764 - Walker, S. E.; Yamada, B., 1993. Implications for the Gastropod Fossil Record of Mistaken Crab Predation on Empty Mollusc Shells.- Palaeontology, 36(3):735-741., 2Abb.

4766 - Frank, K., Zur Bedeutung terrestrischer Mollusken in der Quartärforschung.- In: Friesinger, H.; et al. (ed.). Bioarchäologie + Frühgeschichtsforschung.-:165-168.

4768 - Ferriz, F. J.; Freudenthal, M.; Suarez, E. M., 1993. The oldest Mammals from the Betic Cordillera: the Oligocene of the Internal Prebetic (Nerpio, Albacete, se Spain).- Geobios, 26(5):625-631., 5Abb.

4769 - Mein, P.; Suarez, E. M., 1993. Galerix Iberica sp.nov. (Erinaceidae, Insectivora, Mammalia) from the Late Miocene and Early Pliocene of the Iberian Peninsula.- Geobios, 26(6):723-730., 5Abb., 1Taf.

4770 - Suarez, E.M., Freudenthal, M., Agusti, J., 1993. Micromammals from the Middle Miocene of the Granada Basin (Spain). – Geobios, 26(3) :377-387.

4772 - Szanto, O., 1994. Palaeogeographic significance of tidal deposits : an example from an early Miocene Paratethys embayment, Northern Hungary. – 24pp.

4773 - Noda, H. 1987. Preliminary Report on the Geology and Paleontology of the Environs of Teshio, Hokkaido. Part 8-1. New Tosalorbis (Annelida) from the Late Miocene Wakkanai Formation in Teshio, Northern Hokkaido, Japan. – Human Culture and Environmental Studies in Northern Hokkaido, 8-1:1-11, 1Taf.

4774 - Noda, H., Miranda, F.E., 1974. A trace Fosils from the Fortunato Turbidite, West of Zambales Base Metals Inc. Camp, Ayala District, Zamboanga City, Philippines. Geology and Palaeontology of Southeast Asia, 14:165-169.
4775 - Nonda, H., 1987. First discovery of trace fossil Tisoa from the Pliocene Shinzato Formation in Okinawa-jima, Okinawa Prefecture, southwest Japan. Ann.Rep.,Inst.Geosci.,Univ. Tsukuba, 13:100-104.

4777 - Fügenschuh, B., Mancktelow, N.S., Seward, D., 2000, Cretaceous to Neogene cooling and exhumation history of the Oetztal-Stubai basement complex, eastern Alps: A structural and fission track study, Tectonics, Vol. 19, No. 5, 905-918
4779 - Chaix, C., 1989. Les Scleractiniaires du Pliocene de Normandie.- Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris, 11:3-13., 1Taf.

4781 - Merle, D.; et al., 1988. Paleopeuplements et deformations synsedimentaires dans le Miocene superieur du Bassin d'Heraklion (Crete).- Atti del Quarto Simposio di Ecologia e Paleoecologia delle Comunita Bentoniche:298-321., 5Abb. Torino
4784 - Martini, E.; Reichenbacher, B., 1993. Ungewöhnlicher Eintrag von Fisch-Otolithen in rezente Sedimente bei Helgoland durch Silbermöwen (Larus argentatus).- Zitteliana, 20:479-387., 2Abb., 1Taf., 1Tab. München

4786 - Hellberg, M., Balch, D., Roy, K., 2001, Climate-Driven Range Expansion and Morphological Evolution in a Marine Gastropod, Science, Vol.292, 1707-1710

4790 - Hladlova, S., 1991. Results of Preliminary Studies of the Molluscan Fauna from the Rohoznik Locality.- Scripta Geology, 21:91-97., 1Abb. Brno

4791 - Hladiova, S., 1984. A Contribution to the Knowledge of the Variability of the Species Ancilla (Baryspira) glandiformis (Lamarck, 1810) (Mollusca: Gastropoda).- Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk.Brun, 14(5):239-260., 13Abb.
4793 - Demarq, H. u. G., 1991. Le Biostrome a Crassostrea Gasar (Bivalvia) de l'Holocene du Sine-Saloum (Senegal); Donnees Nouvelles et Interpretation Ecostratigraphique.- Geobios, 25(2):225-250., 9Abb.

4795 - Dermitzakis,M.D., Bernos, R.L., Müller, C., Rögl, F., Stancheva, M., On the Pontian Correlation in the Aegean (Aegina Island).-11S., 4Tab.

4796 - Bongrain, M., 1992. Le Role des Heterochronies du Developpement dans l'Apparition et la Differenciation des Gigantopecten (Pectinidae, Bivalvia) Neogenes Esquisse de la Phylogenie du Groupe.- Geobios(14):77-85., 3Abb.
4796 - Petrascheck, W., 1926/29, Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten II Teil, Sonderabdruck a. d. Zeitschrift d. Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins, 1-477

4797 - Cahuzac, B.; et al., 1992. Les Trisidos (Bivalvia, Arcidae) du Chattien du Bassin de l'Adour (Acquitaine, France) Systematique, Interet Paleoecologique et Paleobiogeographique.- Geobios, 14:87-96., 2Taf.

4798 - Kojumdgieva, E.; et al., 1990. Correlation of the Biostratigraphic Subdivisions of the Neogene in Bulgaria After Molluscs, Foraminiferes and Ostracods.- IX R.C.M.N.S. Congress:189-192., 3Abb. Barcelona

4805 - Lengauer, C. L., 1984. Paläogeographische Entwicklung der Taufkirchner Bucht (Oberösterreich).-42S., 7Taf. Salzburg

4806 - Flügel, H. W.; Neubauer, F., 1984. Geologie der Österreichischen Bundesländer In Kurzgefaßten Einzeldarstellungen.- Geologische Bundesanstalt127S., 28Abb., 5Tab. Wien

4807 - Hoda, H., 1986. Notes on a trace fossil Haentzschelinia from the early Middle Miocene Moniwa Formation in Sendai, Miyagi Prefecture, Northeast Honshu, Japan. – Ann.Rep.Inst.Geosci.Univ. Tsukuba, 12:68-71.
4808 - Van der Made, J., 1989-90. Iberian Suoidea.- Paleontologia i Evolucio (23), 83-97., 4Abb.

4812 - Bahrig, B., Richter, D. K.; Riedel, D., 1988. Stabile Isotope und Sr als Tracer in Schalen der limnisch-brckischen Muschel Dreissena polymorpha.- Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie(4):197-209., 5Abb., 1Tab.

4813 - Bitner, M. A., 1993. Middle Miocene (Badenian) Brachiopods from coral reefs of north-western Bulgaria.- Acta Geologica Polonica, 43(1-2):147-155., 2Abb., 6Taf. Warschau

4821 - Ehlers, J.; Hinsch, W., 1992. Stratigraphie und Paläogeographie des Miozän im Raum Hamburg (Nord-Deutschland).- Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, 33:263-312., 10Abb., 7Tab. Hamburg

4822 - Hinsch, W., 1993. Biostratigraphy and Paleogeography of Vierlandian and Hemmoorian (Early Miocene) in the Flensburg-Schleswig and North Frisia Region.- Glash, 2:49-106., 14Abb., 5Tab. Kiel

4823 - Thenius, E., 1983. Die Plattentektonik und ihre Bedeutung für die Geo- und Biowissenschaften.- Ber. Arge Geowiss. O.Ö. Landesmuseum(1)32S., 28Abb. Linz

4824 - Berger, J. P.; Schoepfer, P., 1989. Burdigalian and Helvetian in Western SwitzerlAND.- Geologicky Zbornik, 40(1), 1Abb., 1Tab. Bratislava

4826 - Hatem, M.; Metwally, H. M., 1993. An analysis of the ranges of pectinid genera (Bivalvia) and their paleoecological interpretation.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(4):193-208., 7Abb., 1Tab. Stuttgart

4827 - Vavra, N., 1993. Chemofossilien.- Labor direct(1):4-8., 3Abb.

4828 - Kosmowska-Ceranowicz, B.; Krumbiegel, G.; Vavra, N., 1993. Glessit, ein tertiäres Harz von Angiospermen der Familie Burseraceae.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 187(3):299-324., 11Abb., 2Tab. Stuttgart

4829 - Vavra, N., 1992. Analyse einiger organischer Mineralien Steiermark mittels Kombinierter Kapillargaschromatographie/Massenspektromerie.- Mitt. österr. Mineral. Ges., 137:216-218., 1Abb.

4830 - Vavra, N., 1991. Chemofossils from "Baltic Amber" - a contribution to the biochemictry of the "amber tree" ?- In: Kovar-Eder, J. (ed.). Palaeovegetational Development in Europe and Regions Relevant to its Palaeofloristic Evolution.-:423-427. Wien

4832 - Van der Meulen, A. J.; Daams, R., 1992. Evolution of Early-Middle Miocene rodent faunas in relation to long-term palaeoenvironmental changes.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 93:227-253., 7Abb., 3Tab. Amsterdam

4833 - Oleinik, A.E., 1993. The genus Fulgoraria (Gastropoda : Volutidae) of the northeastern Kamchatka Peninsula and Sakhalin Island, with notes on the Paleoecology and Distribution of the subfamily Fulgorariinae in the Oligocene of the northern Pacific. – The Nautilus, 106(4) :137-146.

4835 - Fantinet, D., 1959. Contribution a l'Etude des Scaphopodes Fossiles de l'Afrique du Nord.- Publication du Service de la Carte Geologique de l'Algerie Paleontologie(1)112S., 12Taf. Alger

4836 - Frank, C., 1992, Mollusca (Gastropoda) von der Schwabenreithhöhle bei Lunz (Niederösterreich).- Die Höhle(3):92-95. Wien

4838 - Fladerer, F.A., 1992. Neue Funde von Steppenpfeifhasen (Ochotona pusilla PALLAS) und Schneehasen (Lepus timidus L.) im Spätglazial der Ostalpen. – Mitt. Komm.Quatärforsch., 8:189-209.

4839 - Zilch, A., 1981. Richard Schlickum (1906-1979).- Arch. Moll., 111(1/3):1-13., 1Abb. Frankfurt a. Main

4840 - Frank, C., 1992, Über Molluskenfunde in botanischen Gärten.- Malakologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden16, 10:75-81., 1Taf. Wien

4842 - Schaffer, H., 1958. Ein neues Vorkommen von Sepia vindobonensis Schlb. in Niederösterreich.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(9)8S., 4Abb. Wien

4844 - Aguilar, J. P., 1981. Evolution des Rongeurs Miocenes et Paleogeographie de la Mediterrenee Occidentale.- These200S., 7Taf.

4845 - Aguilar, J. P., 1982. Contributions a l'Etude des micromammiferes du Gisement Miocene Superieur de Montredon (Herault).- Palaeovertebrata, 12(3):81-117., 12Abb., 2Taf.

4846 - Aguilar, J. P.; Michaux, J., 1984. Le Gisement a Micromammiferes du Mont-Helene 8Pyrenees-Orientalesw): Apoports a la Connaissance de l'Histoire des Faunes et des Environnements continentaux Implications Stratigraphiques pour le Pliocene du Sud de la France.- Paleobiologie continentale, 14(2):19-31., 4Tab. Montpellier

4863 - Adam. K., 1969. Georges Cuvier und das Stuttgarter Naturalienkabinett.-:22-72., 10Abb. Stuttgart

4864 - Adam, K. D., 1968. Urmensch-Museum Steinheim an der Murr.- Mitteilungsblatt des Württembergischen Museumsverbandes4S., 1Abb. Stuttgart

4865 - Adam, K. D., 1967. Der Affenmensch von Java.- Folia Historica, 14(3):13-16., 3Abb.

4866 - Adam, K. D., 1966. Zur Großgliederung des mitteleuropäischen Pleistozäns.- Z. deutsch. geol. Ges., 115(2-3):751-757., 4Tab. Hannover

4867 - Adam, K. D., 1966. Quartärforschung am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde(167)14S., 11Abb., 4Tab. Stuttgart

4868 - Adam, K. D., 1965. Neue Flußpferdfunde am Oberrhein.- Jh. geol. Landesamt Baden-Würtemberg, 7:621-631., 2Abb., 5Taf., 2Tab. Freiburg im Breisgau

4870 - Anastasakis, G., Kosmas, Ag., Dermitzakis, M., 1990. Post-Middle-Miocene paleogeographic evolution of the Central Aegean Sea and detailed Quaternary reconstruction of the region. Itspossible influence on the distribution of the Quaternary mammals of the Cyclades Islands. – N.Jb.Geol.Paläont.Mh., 1:1-16.

4872 - Alberdi, M. T., 1986. The pliocene species of Hipparion and their Biostratigraphical Meanings.- Geobios, 19(4):517-522., 1Abb. Lyon

4873 - Alberdi, M. T., 1974. Las faunas de Hipparion de los yacimientos espanoles.- Estudios Geologicos, 30:189-212.

4874 - Alberdi, M. T.; Auirre, E., 1975. I Coloquio Internacional Sobre Biostratigrafia continental del Neogeno Superior y Cuaternario Inferior.- Trabajos Sobre Neogeno - Cuaternario:63-65., 1Tab. Madrid

4875 - Alberdi, M.T., 1974. Descripcion del primer craneo de Hipparion procedente del Neogeno de Teruel (Espana). – Bol.R.Soc.Espanola Hist.Nat.(Geol.), 72:5-14.

4876 - Alberdi, M.T., 1971. Primer ejemplar completo de un Tetralophodon longirostris, Kaup, 1835, encontrado en Espana. – Estudios geologicos, 27: 181-196.

4877 - Alberdi, M. T., 1981. El Genero Hipparion en el Yacimiento de los Valles de Fuentiduena.- Estudios geol., 37:425-437., 6Abb., 3Taf. Madrid

4878 - Alberdi, M. T.; et al., 1981. Bioestratigrafia y Biogeografia de la Fauna de Mamiferos de los Valles de Fuentiduena (Segovia).- Estudios geol., 37:503-511., 1Abb., 1Tab.

4879 - Alberdi, M. T.; et al., 1982. Nuevo Yacimiento de Moluscos y Vertebrados del Villafranquiense de la Cuenca del Jucar (Albacete, Espana).- Le Villabranchien mediterraneen:255-271., 4Abb. Lille

4880 - Alberdi, M. T.; et al., 1981. Macrovertebrados (Reptilia y Mammalia) del Yacimento Finimioceno de Librilla (Murcia).- Estudios geol., 37:307-312., 4Abb.

4881 - Alberdi, M. T.; Aguirre, E., 1970. Adiciones a los Mastodontes del Terciario espanol.- Estudios Geologicos, 26:401-415., 11Abb.

4882 - Alberdi, M. T.; Garcia, J., 1968. Nueva tortuga fosil en el Mioceno de Arevalo.- Bol. R. Soc. Espanola Hist.Nat., 66:141-149., 6Abb.

4883 - Agusti, J.; et al., 1988. A Late Oligocene-Early Miocene rodent biozonation from the SE Ebro Basin (NE Spain): A potential mammal stage stratotype.- Newsl. Stratigr., 18(2):81-97., 5Abb. Berlin Stuttgart

4884 - Aguirre, E., Robles, F., Thaler, L., Lopez, N., Alberdi, M.T., Fuentes, C., 1973. Venta del Moro, nueva fauna finimiocena de Moluscos y Vertebrados. – Estudios Geologicos, 29: 569-578.

4885 - Aguirre, E.S.J., 1965. Los Elefantes de las Terrazas medias de Toledo y la Edad de estos depositos. – Col-Pa, 4:53-54.

4886 - Gonzales, A.P., Vidarte, C.F., Aguirre, E., 1970. Nuevos hallazgos de Elephas antiquus en la terraza media del Jarama. – Estudios Geologicos, 26:219-223.

4888 - Buffetaut, E.; Thomas, H., 1981. Un Gavial dans le Miocene superieur d'Irak (Jebel Hamrin, Formation Bakhtiari).- C.R. somm. Soc. geol. Fr.(5-6):175-178., 1Abb.

4889 - Bahlo, E., Neuffer, F.-O., 1978. Weitere Funde von Kleinsäugern aus Schleichsand und Cyrenen-Mergel in Rheinhessen (Oligozän, Tertiär, Mainzer Becken). – Mainzer geowiss. Mitt., 7 :5-25.

4890 - Berg, D.E., 1965. Nachweis des Riesenlaufvogels Diatryma im Eozän von Messel bei Darmstadt/Hessen. – Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 93, 68-72.

4891 - Berg, D.E., 1964. Krokodile als Klimazeugen. Geologische Rundschau, 54 :328-333.

4892 - Beck-Mannagetta, P., 1963. Wirbeltierfunde im Lavanttaler Kohlebecken.- Bergmannskalender:81-83., 1Abb.

4894 - Bahlo, E., Tobien, H., 1982. Bestandsaufnahme der Säugetiere im prä-aquitanen Tertiär des Mainzer Beckens.- Mainzer geowiss. Mitt., 10:131-157., 1Abb., 3Tab. Mainz

4895 - Bahlo, E., 1968. Ein Eckzahn von Hippopotamus (Flusspferd) aus dem Pleistozän der Rheinebene bei Worms.- Mz. Naturw. Arch., 7:99-104., 3Abb. Mainz

4896 - Bachmayer, F.; Zapfe, H., 1985. Ein Absolutes Altersdatum für die fossilen Zwergflußpferde der Insel Kreta.- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(8):165-166. Wien

4897 - Bachmayer, F.; Ehrenberg, K., 1975. Pathologische Reste von Ursus spelaeus I. Beispiele von Wirbel-Ankylosen.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 79:23-36., 8Taf. Wien

4899 - Bachmayer, F.; Wilson, R. W., 1985. Ökologische Bedeutung und stratigraphische Stellung einiger Säugetier-Faunen im Neogen von Ost-Österreich.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 87:101-114., 1Abb. Wien

4901 - Bachmayer, F.; et al., 1988/89. Die Ausgrabung in der Höhle von Vraona (Attika) im Jahre 1985.- Veröffentlichungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:288-307., 2Abb., 2Taf., 6Tab. Wien

4904 - Bachmayer, F.; Wilson, R. W., 1984. Die Kleinsäugerfauna von Götzendorf, Niederösterreich.- Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 193(6-10):303-319., 3Taf., 2Tab. Wien

4905 - Bachmayser, F., 1964. Ein Lebensbild aus dem Tertiär.- Universum, 80-81., 1Abb.

4906 - Bachmayer, F.; Zapfe, H., Vor 10 Millionen Jahren Hyänen im Burgenland.- Universum, 19(5):206-208., 3Abb.

4908 - Bachmayer, F., 1954. Fund eines Mammutstoßzahnes im Gelände des Lainzer Tiergartens bei Auhof (Hütteldorf). – Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 4:236-237.

4909 - Bachmayer, F., 1984. Ursache und Bekämpfung ds Zerfalles von schwefelkiesdurchsetzten fossilen Knochen.- Paläont. Z., 28(1-2):77-80., 1Abb. Stuttgart

4910 - Azzaroli, A., 1983. Biogeografia dei mammiferi della Sardegna.- Lavori della Societa Italiana di Biogeografia, 8:35-52., 1Abb. Wien

4911 - Antonius, O., 1928. Streitfragen zur Phylogenie der Equiden.- Vortrag:4-18., 2Abb.

4912 - Anthony, R.; Grzybowski, J. d., 1934. Le Neopallium du Boeuf. Etude de son Developpement et Interpretation de ses Plissements.- Journal of Anatomy, 68:558-570., 30Abb. Cambridge

4913 - Anthony, R.; Grzybowski, J. d., 1930. Le Neopallium des Equides Eude du Developpement de ses Plissements.- J. Anatomy, 64:147-169., 17Abb., 1Taf.

4914 - Anthony, J., 1948. etude de Moulages Endocrainiens d'Hippopotames Disparus.- Memoires du Museum National d'Histoire Naturelle, 26(2):31-56., 6Abb., 4Taf. Paris

4915 - Bernor, R., Tobien, H., 1989. Two small Species of Cremohipparion (Equidae, Mamm.) from Samos, Greece.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 29:207-226., 3Abb. München

4917 - Bernor, R., 1983. Geochronology and Zoogeographic Relationships of Miocene Hominoidea.- New Interpretations of Ape and Human Ancestry(2):21-63., 6Abb.

4921 - Bernor, R., Woodburne, M., Van Couvering, J., 1980. A Contribution to the chronology of some old World Miocene Faunas Based on Hipparionine Horses.- Geobios, 13(5):705-739., 9Abb., 2Tab. Lyon

4922 - Bernor, R., et al., 1979. The Evolution of Pontian mammal Faunas: Some Zoogeographic, Paleoecologic and Chronostratigraphic Considerations.- Ann. Geol. Pays Hellen.(1):81-89. Athen

4923 - Bergounioux, F., Crouzel, F., 1965. Cheloniens de Sansan.- Annales de Paleontologie, 5137S., 18Abb. Paris

4924 - Bergounioux, F., Crouzel, F., 1962. Migrations des Mastodontes Miocenes.- Traveaux du Laboratoire de Geologie de l'Institut Catholique de Toulouse:867-872. Toulouse

4925 - Bergounioux, F., Crouzel, F., 1961. Classification des Dinotherides d'Europe.- Traveaux du Laboratoire de Geologie de l'Institut Catholique de Toulouse3S. Toulouse

4926 - Bergounioux, F., Crouzel, T. u. F., 1960. Tetralophodon curvirostris n. sp. (Mamm.; Proboscidae) aus dem Unterpliozän (Pontien) von Esselborn (Rheinhessen).- Jber.u. Mitt. oberrh. geol. Ver., 42:109-121., 5Abb., 1Taf. Stuttgart

4927 - Bergounioux, F., Crouzel, F., 1960. Mastodontes du Miocene du Bassin d'Aquitaine.- Bulletin de la Societe d#Histoire Naturelle de Toulouse, 95(3-4):233-286., 3Abb., 1Tab. Toulouse

4934 - Beaumont, G. d.; Chambrier, A. d.; Weidmann, M., 1984. Presence d'Eucricetodon (Rodentia) dans la Molasse marine du syncinal de Tavannes (Jura bernois).- Bulletin des Laboratoires de Geologie, Mineralogie et du Musee Geologique de l'Universite de Lausanne(273):74-78., 2Abb., 1Taf. Lausanne

4936 - Böttcher, R., 1987. Neue Funde von Andrias scheuzeri (Cryptobranchidae, Amphibia) aus der süddeutschen Molasse (Miozän).- Stuttgarter Beitr. Naturk.(131)38S., 15Abb., 2Tab. Stutgart

4946 - Bizzotto, B., 1983. Prototherium Intermedium n. sp. (Sirenia) dell' Eocene Superiore di Possagno e Proposta di Revisione Sistematica del Taxon Eotheroides Palmer 1899.- Memorie di Scienze Geologiche, 36:95-116., 5Abb., 2Taf., 2Tab. Padova

4948 - Bernor, R., 1986. Mammalian Biostratigraphy, Geochronology, and Zoogeographic Relationships of the Miocene Maragheh.- Journal of Vertebrate Paleontology, 6(1):76-95., 4Abb., 5Tab.

4949 - Bernor, R., 1987. 25. Zoogeographic Relationships of the Sahabi Large Mammal Fauna (Early Pliocene, Libya).- Neogene Paleontology and Geology of Sahabi:349-383., 4Abb., 1Tab.

4953 - Bruijn, H. d.; Boon, E.; Hussain, S. T., 1989. Evolutionary trends in Sayimys (Ctenodactylidae, Rodentia) from the Lower Manchar Formation (Sind, Pakistan).- Proceedings of the Koniklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 92(3):191-214., 5Abb., 4Taf.

4954 - Bruijn, H. d.; Leinders, J. M.; Hussain, S. T., 1977. Middle Eocene Rodents from the Kala Chitta Range (Punjab. Pakistan) (I).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie, 81(1):74-112., 8Abb., 7Taf. Amsterdam

4955 - Bruijn, H. d.; et al., 1975. Correlations entre les gisements de Rongeurs et les Formations marines du Miocene Terminal d'Espagne Meridionale I (Provinces d'Alicante et de Murcia).- Koninkl. Nederl.Akademie van Wetenschappen, 78(4)32S., 7Abb., 14Tab. Amsterdam

4956 - Bruijn, h. d.; Meulenkamp, J. E., 1972. Late Miocene Rodents from the Pandanassa Formation (Prov. Rethymnon), Crete, Greece.- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 75:55-60., 1Abb., 1Taf. Amsterdam

4957 - Bruijn, H. d.; Mein, P., 1968. On the Mammalian Fauna of the Hipparion-Beds in the Caltayud-Teruel Basin (Prov. Zagora, Spain).- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 71(1):74-90., 1Abb., 2Taf., 1Tab. Amsterdam

4959 - Breuning, S., 1923. A. Systematik der europäischen Formen auf Grund der Spezialisationen der Prämolaren 1. Allgemeine Übersicht.- Abh. d. Geol. Ges.:7-46., 36Abb.

4960 - Bruijn, H. d.; Hofmeijer, G. K., 1988. The Mammals from the Lower Miocene of Aliveri (Island of Evia, Greece) Part 8: The Cricetidae.- Proceedings of the Koninklike Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 91(2):186-204., 4Abb.

4961 - Bruijn, H. D.; Rümke, C. G., 1974. On a Peculiar Mammalian Association from the Miocene of Oschiri (Sardinia). I and II.- Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 77(1):48-79., 7Abb., 8Taf. Amsterdam-London
4962 - Bruijn, H. d.; Hussain, S. T., The succession of rodent-faunas from the Lower Manchar Formation of Southern Pakistan and its relevance for the biostratigraphy of the Mediterranean Miocene.-13S., 4Taf. Montpellier
4963 - Bruijn, H. d., 1984. Remains of the mole-rat Microspalax odessanus Topachevski, from Karaburun (Greece, Macedonia) and the family Spalacidae.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie, 87(4):418-425., 2Abb., 1Taf.
4965 - Bruijn, H. d.; Van der Meulen, J.; Katsikatsos, G., 1980. The Mammals from the Lower Miocene of Aliveri (Island of Evia, Greece).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 83(3):241-261., 2Abb., 4Taf.
4966 - Bruijn, H. d., 1976. Vallesian and Turolian Rodents from Bioia, Attica and Rhodes (Greece). I.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 79(5), 1Abb., 5Taf., 1Tab. Amsterdam
4967 - Bruijn, H. d.; et al., 1979. The Geology of the Neogene Sediments North of Serrai and the use of Rodent faunas for Biostratigraphic control.- VI Colloquium on the Geology of the Aegean Region, 2:615-622., 4Abb. Athen
4968 - Bruijn, H. d.; Zachariasse, W. J., 1979. The Correlation of Marine and Continental Biozones of Kastellos Hill Reconsidered.- Ann. Geol. Pays. Hellen.(1):219-226., 1Abb., 1Taf. Athen

4969 - Bruijn, H. D.; Sondaar, P. Y.; Zachariasse, W. J., 1971. Mammalia and Foraminifera from the Neogene of Kastellios Hill (Crete), a correlation of Continental and Marine Biozones. I.- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 74(5)22S., 5Abb., 4Taf. Amsterdam
4970 - Bruijn, H. d.; Maempel, G. Z., 1982. The Plio/Pleistocene Gliridae from the Mediterranean Islands reconsidered.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie, 85(1):113-128., 2Taf., 3Tab.

4972 - Bruijn, H. d.; Sondaar, P. Y.; Sanders, E. A. C., 1979. On a new species of Pseudoltinomys (Theridomyidae, Rodentia) from the Paleogene of Mallorca.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie, 82(1)10S., 4Abb.
4973 - Hofmeijer, G. K.; Bruijn, H. d., 1985, The Mammals from the Lower Miocene of Aliveri (Island of Evia, Greece).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 88(2):185-198., 2Abb., 3Taf.
4974 - Bruijn, H. d.; Dawson, M. R.; Mein, P., 1970. Upper Pliocene Rodentia, Lagomorpha and Insectivora (Mammalia) from the Isle of Rhodes (Greece). I.; II and III.- Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 73(5):535-584., 5Abb., 11Taf. Amsterdam
4975 - Cooke, H. B. S., 1978. Suid Evolution and Correlation of African Hominid Localities: An Alternative Taxonomy.- Reprint Series, 201:460-463., 2Abb.

4976 - Cooke, H. B. S., 1978. Faunal evidence for the biotic setting of Early African Hominids.- In: Jolly, C. (ed.). Early Hominids of Africa.-:268-281., 2Tab.

4978 - Clauzon, G.; Aguilar, J. P.; Michaux, J., 1982. Decouverte de Rongeurs d'age miocene dans le bassin tertiaire de Ceret(Pyrenees-Orientales): implications sratigraphiques, structurales et paleogeographiques.- Bulletin du BRGM, 1(4):285-293., 4Abb.
4980 - Clauzon, G.; Le Pichon, X., 1981. Revision du stratotype du Pontien mediterraneen (Deperet, 1893) et relations de cet etage continental avec l'evolution geodynamique de la marge mediterranenne francais au Miocene superieur.- C.R. Acad. Sc. Paris, 293:309-314., 1Taf. Paris
4981 - Clauzon, G., 1982. Le canyon messinien du Rhone: une preuve decisive du "desiccated deep-basin model" (Hsü, Cita et Ryan, 1973).- Bull. Soc. geol. France, 24(3):597-610., 5Abb.

4983 - Cicha, I.; Fahlbusch, V.; Fejfar, O., 1972. Die biostratigraphische Korrelation einiger jungtertiärer Wirbeltierfaunen Mitteleuropas.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 140(2):129-145., 2Tab. Stuttgart

4986 - Buffetaut, E., 1978. Sur l'histoire phylogenetique et biogeographique des Gavialidae (Crocodylia, Eusuchia).- C.R.Acad. Sc.Paris, 287:911-914.

4987 - Bandel, K., The new family Cortinellidae (Gatropoda, Mollusca) connected to a review of the evolutionary history of the subclass Neritimorpha, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 217/1, 11-129, Stuttgart

4988 - Bürgisser, H. M.; Furrer, H.; Hünermann, K. A., 1983. Stratigraphie und Säugetierfaunen der mittelmiozänen Fossilfundstellen Hüllstein und Martinsbrünneli (Obere Süßwassermolasse, Nordostschweiz).- Eclogae Geologicae Helvetiae, 76(3):733-762., 11Abb., 1Tab. Basel (Birkhäuser).

4996 - Bruijn, H. d.; Bouwens, P., 1986. The flying squirrels Hylopetes and Petinomys and their fossil record.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 89(2):113-123., 1Abb., 3Taf.

4997 - Daxner, G., 1967. Ein neuer Cricetodontide (Rodentia, Mammalia) aus dem Pannon des Wiener Beckens.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:27-36., 3Abb. Wien

4999 - Daams, R.; Van der Meulen, A. J., Paleoenvironmental and Paleoclimatic Interpretation of micromammal Faunal Successions in the Upper Oligocene and Miocene of North Central Spain.- Paleobiologie continentale, 14(2):241-257., 5Abb., 2Tab. Montpellier

5000 - Cuscani Politi, P., 1979. Cranio di Parabos proveniente dalla formazioni Plioceniche di val di Pugna nei Pressi di Siena (Toscana). – Att. Accad. Fisiocritici Siena, serie 14, 11:1-16, 6 Taf.

5002 - Cuenza, G.; et al., La sucesion de micromamiferos en el Mioceno inferior de Espana. El proyecto Rambliense.-:7-12., 1Abb.

5007 - Cooke, H. B. S.; Wilkinson, A. F., 1978. Suidae and Tayassuidae.- In: Cooke, H. B. S.; Maglio, V. J. (ed.). Evolution of African Mammals.-(2):435-482., 13Abb. Cambridge

5008 - Cooke, H. B. S., 1978. Africa: the Physical Setting.- In: Maglio, V. J.; Cooke, H. B. S. (ed.). Evolution of African Mammals.-(2):17-45., 7Abb., 1Tab. Cambridge

5010 - Cooke, H. B. S., 1978. Pliocene-Pleistocene Suidae from Hadar, Ethiopia.- Kirtlandia(29):63., 9Abb., 13Taf., 2Tab. Cleveland

5012 - Cooke, H. B. S.; Ewer, R. F., 1972. Fossil Suidae from Kanapoi and Lothagam Northwestern Kenya.- Bulletin of Comparative Zoology, 143(3):150-295., 21Abb., 29Taf., 57Tab.

5013 - Delson, E.; Andrews, P., Evolution and Interrelationships of the Catarrhine Primates.- In: Luckett, W. P.; Szalay, F. S. (ed.). Phylogeny of the Primates.-:406-446., 4Abb., 3Tab. New York

5014 - Delson, M. E., 1989. How many species of Homo in Europe ?- Les Premiers Peuplements Humains de l'Europe:25.1S. Paris

5015 - Delson, E.; van Couvering, J., 1988. Near East.- Encyclopedia of Human Evoltion and Prehistory:372-378., 4Abb. New York

5016 - Delson, E., 1989. A New Species of Dryopithecus from Gansu, China.- Chinese Science Bulletin, 34(3):224-229., 1Abb., 2Taf., 2Tab.

5017 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Americas Encyclopedia of Human evolution and Prehistory.-:23-28., 3Abb. New York

5018 - Tattersall, I.; Delson, E.; VanCouvering, J., 1988. Catarrhini.-Encylopedia of Human Evolution and Prehistory.-:111-116., 3Abb. New York

5019 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Cercopithecidae.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:119-122., 4Abb. New York

5020 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Cercopithecinae.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:121-127., 6Abb. New York

5021 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Cercopithecoidea.-encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:127-129., 1Abb. New York

5022 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Colbinae.-encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:139-142., 4Abb., 1Tab. New York

5023 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Victoriapithecinae.-Encyclopedia of human Evolution and Prehistory.-:594.1S., 1Abb. New York

5024 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Oligopithecus.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:394.1S. New York

5025 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Modes, Technological.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:351.1S. New York

5026 - Delson, E., 1989. Geologic de la Prehistoire: Methodes, Techniques, Applications.- In: Miskovsky, J. C. (ed.). journal of Human Evolution, 18:103.1S.

5027 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Oreopithecidae.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:401-404., 3Abb. New York

5028 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. France.-encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:213-214.1S. New York

5029 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Monkey.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:355-358., 5Abb. New York

5030 - Tattersall, I.; Delson, E.; Van Couvering, J., 1988. Primates.-Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory.-:481-484., 5Abb. New York

5031 - Delson, E., 1975. Toward the Origin of the Old World Monkeys.- Colloque international C.N.R.S.(218):839-850., 2Taf.

5032 - Delson, E., 1975. Paleoecology and Zoogeography of the Old World Monkeys.- In: Tuttle, R. L. (ed.). Primate Functional Morphology and Evolution.-:38-64., 2Taf. Paris

5033 - Delson, E.; Nicolaescu-Plopsor, D., 1975. Paradolichopithecus, a Large Terestrial Monkey (Cercopithecidae, Primates) from the Plio-Pleistocene of southern Europe and its Importance for Mammalian Biochronology.- VIth Congress Regional Committee of Mediterranean Neogene Stratigraphy:91-96. Bratislava

5038 - Delson, E., 1971. Preliminary review of Cercopithecid distribution in the Circum Mediterranean Region.- Memoires du Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, 78(1):131-135., 2Tab. Lyon

5040 - Dehm, R., 1980. Über ein neues Hyotherium (Suidae, Schweine-Verwandte) aus der Oberen Süßwassermolasse Südbayerns.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 83:49-57., 4Abb., 1Taf. Wien

5041 - Dehm, R., 1977. Die frühesten Mastodonten- und Dinotherien Fundstücke aus Südbayern.- Jahresbericht u. Mitt. Freunde Bayer. Staatssamml., 5:10-23., 2Taf. München

5042 - Dehm, R., 1978. Neue Tertiäre Spaltenfüllungen im süddeutschen Jura.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 18:289-313., 4Abb. München

5043 - Dehm, R., 1966. Über den Weinheimer Ovibos-Fund und die Niederterrassen-Sande.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. Geol., 6:143-153., 2Abb. München

5044 - Pavelic, D., Kovacic, M., 1999, Lower Miocene Alluvial Deposits of the Pozeska Mt. (Pannonian Basin, Northern Croatia): Cycles, Megacycles and Tectonic Implications, Geol. Croat., 52/2, 7 Figs. 1 tab., 67-76, Zagreb

5046 - Dehm, R., 1949. Das jüngere Tertiär in Südbayern als Lagerstätte von Säugetieren, besonders Dinotherien.- Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Abhandlungen, 90:1-30., 3Abb., 2Taf.

5050 - Smith, L., Bunje, P., 1999, Morphologic diversity of inarticulate brachiopods through the Phanerozoic, Paleobiology, 25/3, 396-408

5051 - Craig, R., 2000, The cenozoic Brachiopods of the Carnarvon Basin, western Australia, Palaeontology, Vol. 43/1, 111-152

5053 - De Giuli, C.; Torre, D.; Valleri, G., 1987. Paleogeography and Mammal Faunas in the Apulo-Dalmatic Area.- Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., 70, 9Abb. Budapest

5054 - Davis, L. C., The Biostratigraphy of Peccary Cave Newton County, Arkansas.-:192-196., 1Abb.

5055 - Dechaseaux, C., 1968. Les Debuts de l'Histoire de la Fissuration du Neopallium Chez les Carnivores Fissipedes et chez les Artiodactyles.- Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences:2320-2323., 2Abb. Paris

5056 - Daxner-Höck, G., 1981. Gliridae (Rodentia, Mammalia) des Eichkogels bei Mödling (Niederösterreich).- Paläont. Z., 55(2):157-172., 6Abb. Stuttgart

5057 - Daxner-Höck, G., 1980. Rodentia (Mammalia) des Eichkogels bei Mödling (Niederösaterreich) 1.Spalacinae und Castoridae 2. Übersicht über die gesamte Nagetierfauna.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 83:135-152., 5Abb. Wien

5058 - Daxner-Höck, G., 1977. Muridae, Zapodidae und Eomyidae (Rodentia, Mammalia) des Eichkogels bei Mödling (Niederösterreich).- Paläont. Z., 51(1-2):19-31., 2Abb., 1Tab. Stuttgart

5059 - Daxner-Höck, G., 1975. Taxonomische Probleme um das Genus Miopetaurista Kretzoi, 1962 (Fam. Sicuridae).- Paläont. z., 49(1-2):75-77. Stuttgart

5060 - Daxner-Höck, G., 1975. Sciuridae aus dem Jungtertiär von Österreich.- Paläont. Z., 49(1-2):56-74., 1Abb. Stuttgart

5061 - Daxner-Höck, G., 1972. Die Wirbeltierfauna aus dem Alt-Pliozän (Pont) vom Eichkogel bei Mödling (Niederösterreich). IV. Gerbillinae (Rodentia, Mammalia).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 76:143-160., 4Abb., 1Taf. Wien

5062 - Daxner-Höck, G., 1972. Cricetinae aus dem Alt-Pliozän vom Eichkogel bei Mödling (Niederösterreich) und von Vösendorf bei Wien.- Paläont. Z., 46(3-4):133-150., 3Abb. Stuttgart

5063 - Daxner-Höck, G., 1970. Die Wirbeltierfauna aus dem Alt-Pliozän (O-Pannon) vom Eichkogel bei Mödling (NÖ.) III Rodentia.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74:597-605. Wien

5064 - Daxner, G., 1968. Die Wildziegen (Bovidae, Mammalia) aus der Altpleistozänen Karstspalte von Hundsheim in Niederösterreich.- Ber. deutsch. Ges. geol. Wiss. A. Geol. Paläont., 13(3):305-334., 12Abb., 2Tab. Berlin

5065 - Daxner, G.; Fejfar, O., 1967. Über die Gattungen Alilepus DICE, 1931 und Pliopentalagus GUREEV, 1964 (Lagomorpha, Mammalia).- Ann. Naturhistor. Mus Wien, 71:37-55., 8Abb., 3Taf., 3Tab. Wien

5070 - Domning, D. P., 1982. Fossil Sirenia from the Sahabi Formation.- Garyounis Scientific Bulletin:29-32.

5071 - Domning, D. P.; Thomas, H., 1987. 16. Metaxytherium serresii (Mammalia:Sirenia) From the Early Pliocene of Libya and France: A Reevaluation of its Morphology, Phyletic Position, and Biostratigraphic and Paleoecoloical Significance.- Neogene Paleontology and Geology of Sahabi Pages:205-232., 13Abb.

5072 - Domning, D. P.; Morgan, G. S.; Ray, C. E., 1982. North American Eocene Sea Cows (Mammalia: Sirenia).- Smithsonian Contriutions to Paleobiology(52)69S., 34Abb. Washington

5073 - Dieni, I., 1968. Gli Otoliti del Pliocene Inferiore di Orosei (Sardegna).- Memorie dalle Memorie della Accademia Patavina, 80:244-284., 3Taf. Padova

5074 - Dermitzakis, M. D.; Sondaar, P. Y., 1979. The Importance of Fossil Mammals in Reconsructing Paleogeography with special Reference to the Pleistocene Aegean Archipelago.- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:809-840., 1Taf., 2Tab.

5075 - Deperet, C., 1895. Über die Fauna von miocänen Wirbelthieren aus der ersten Mediterranstufe von Eggenburg.- Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 104(1)22S., 2Taf. Wien (Kaiserlich Königliche Staatsdruckerei).

5076 - Denes, J., 1986. Vertebrata.- In: Vitak, O. (ed.). Discussiones Palaeontologicae.-:146-151. Budapest

5077 - Demarq, G.; Truc, G., 1962. Sur la Decouverte d'une Serie de gisements a Hipparion dans les Formations du Miocene Terminal du Bassin de Valreas (Vaucluse).- Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences2S.

5078 - Delson, E., 1986. An Athropoid Enigma: Historical Introduction to the Study of Oreopithecus bambolii.- Journal of Human Evolution, 15:523-531.

5079 - Azzaroli, A.; et al., 1986. Chronological and Paleogeographical Background to the Study of Oreopithecus Bambolii.- Journal of Human Evolution, 15:533-540., 2Abb., 1Tab.

5080 - Delson, E., 1988. One source not many.- News and Views Palaeoanthropology, 332(17):206., 1Abb.

5081 - Delson, E., 1987. Evolution and paleobiology of robust Australopithecus.- News and Views Palaeoanthropology, 327(25):654-655.2S., 1Abb.

5082 - Delson, E.; Strasser, E., 1987. Cladistic analysis of cercopithecid relationships.- Journal of Human Evolution, 16:81-99., 4Abb.

5083 - Delson, E.; Leakey, m. G., 1987. Fossil Cercopithecidae from the Laetolil Beds.- In: Leakey, M. D.; Harris, J. M. (ed.). The Pliocene Site of Laetoli, northern Tanzania.-:91-107., 2Taf., 9Tab. Oxford

5084 - Delson, E.; Szalay, F. S., 1987. Primates.- McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 14:259-264., 4Abb. New York

5085 - Delson, E., 1987. Monkey.- McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 11:359-364., 5Abb. New York

5086 - Delson, E., 1987. Fossil Man.- McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 7:373-381., 11Abb. New York

5087 - Delson, E., 1986. Human phylogeny revised again.- News and Views Nature, 322:496.1S.

5088 - Delson, E., 1985. The earliest Sivapithecus ?- Nature, 318:107.

5089 - Delson, E.; Rosenberger, A. L., 1980. Phyletic Perspectives on Platyrrhine Origins and Anthropoid Relationships.- In: Russell, L.; Chiarelli, A. B. (ed.). Evolutionary Biology of the World Monkeys and Continental.-:445-458., 3Tab.

5090 - Baker, P., Wilson, M., 1999, The first Thecideide Brachiopod from the Jurassic of North America, Palaeontology, Vol. 42/5, 887-895

5091 - Delson, E., 1981. Paleoanthropology: Pliocene and Pleistocene human evolution.- Paleobiology Current Happenings Short summaries of Recent Work, 7(2):298-305.

5092 - Delson, E., 1978. Models of early hominid phylogeny.- In: Jolly, C. (ed.). Early Hominids of Africa.-:517-541. London

5093 - Delson, E., 1979. Prohylobates (Primates) from the Early Miocene of Libya: A New Species and its Implications for Cercopithecid Origins.- Geobios, 12(5):725-733., 1Tab. Lyon

5094 - Delson, E., 1980. Fossil Macaques, Phyletic Relationships and a Scenario of Deployment.- In: Lindburg, D. G. (ed.). The maques:Studies in Ecology, Behaviour and Evolution.-:10-30., 7Abb.

5095 - Delson, E.; Elredge, N.; Tattersall, I., 1977. Reconstruction of Hominid Phylogeny: A Testable Framework Based on Cladistic Analysis.- Jurnal of Human Evolution, 6:263-278., 1Tab.

5096 - Delson, E., 1977. Catarrhine Phylogeny and Classification: Principles, Methods and Comments.- Journal of Human Evolution, 6:433-459., 4Abb.

5097 - Dostal, A.; Ruzicka, F.; Zapfe, H., 1985. Vergleichende Untersuchungen an Zahnschmelzprismen von Cercopithecidae (Primates).- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(122):155-158. Wien

5098 - Engesser, B.; Hürzeler, J.; Mayo, N. A., 1986. Die Säugetiere des Talent-Profils Provisorische Faunen-Listen und Altersbestimmungen.- Schweizerische Palaeontologische Gesellschaft, 656S., 6Abb. Basel

5099 - Ellenberger, 1892. Die Furchen der Grosshirnoberfläche des Pferdes, der Wiederkäuer und des Schweines.- Arch. wiss. prakt. Thierheilkde, 18:267-291., 9Abb.

5100 - Eisenmann, V., 1979. Le genre Hipparion (Mammalia, Perissodactyla) et son interet biostratigraphique en Afrique.- Bull. Soc.geol. France, 21(1):277-281., 1Abb.

5101 - Eisenmann, V., 1981. Les caracteres evolutifs des cranes d'Hipparion s. l. (Mammalia, Perissodactyla) et leur interpretation.- C.R.Acad. Sc. Paris, 293:735-738., 1Abb. Paris

5102 - Zapfe, H., 1978. Die Schlenkendurchgangshöhlen-Expedition 1977.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(3):85-110., 23Abb. Wien

5103 - Zapfe, H., 1977. Die Schlenkendurchgangshöhlen-Expedition 1976.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften:131-155., 2Taf. Wien

5104 - Ehrenberg, K.; Mais, K., 1976. Die Schlenkenhöhlendurchgangsexpedition im Sommer 1975.- Anzeiger der math-Naturw. Klasse:104-119., 4Taf. Wien

5105 - Ehrenberg, K., 1976. Versuch einer Übersicht über verschiedenen artefactoiden Zahn- und Knochenformen aus alpinen Bärenhöhlen Österreichs.- Archaeologia Austriaca, 59/60:1-20., 8Taf. Wien (Deuticke).

5106 - Ehrenberg, K., 1976. Über weitere Funde altertümlicher Höhlenbären-Backenzähne in der Schlenken-Durchgangshöhle.- Die Höhle, 27(4):152-154., 3Abb. Wien

5107 - Ehrenberg, K., 1976. Bemerkenswerte Höhlenbärenfunde von der Schlenkendurchgangshöhlen-Expeditionen.- Die Höhle, 27(1):11-16., 2Taf. Wien

5108 - Ehrenberg, K., 1975. Die Schlenkendurchgangshöhlen-Expedition im Sommer 1974.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:86-103., 1Taf. Wien

5109 - Ehrenberg, K., 1975. Zur Frage eines alpinen Höhlenpaläolithikums.- Die Höhle, 26(2-3):61-64. Wien

5110 - Ehrenberg, K., 1974. Ein eigenartig pathologisch verändertes Höhlenbärenknochenfragment aus der Schlenkendurchgangshöhle im Land Salzburg.- Die Höhle, 25(4):136-142., 3Abb. Wien

5111 - Ehrenberg, K., 1974. Bericht über die Schenkendurchgangshöhlen-Expedition 1973.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:66-78., 2Abb. Wien

5112 - Ehrenberg, K., 1974. Die bisherigen urzeitlichen Funde aus der Schlenkendurchgangshöhle, Salzburg.- Archaelogica Austriaca(55):7-28., 11Abb. Wien

5113 - Ehrenberg, K., 1973. Ein fast vollständiges Höhlenbärenneonatenskelett aus der Salzofenhöhle im Toten Gebirge.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 77:69-113., 3Taf., 11Tab. Wien

5114 - Ehrenberg, K., 1973. Bemerkungen zu einigen speläologischen Fagen auf Grund von Beobachtungen in Oberitalien.- Die Höhle, 24(3):25-27. Wien

5115 - Ehrenberg, K., 1972. Über jungpleistozäne Hamsterfunde aus der Schlenkendurchgangshöhle (Salzburg).- Die Höhle, 23(1):8-15. Wien

5116 - Ehrenberg, K.; Mais, K., 1972. Bericht über die Schlenkendurchgangshöhlen-Expedition 1972.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(14):347-359. Wien

5117 - Ehrenberg, K., 1972. Bemerkenswerte Höhlenbärenknochenfunde aus der Bärenhöhle im Torrenerfall.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(10):246-253., 4Abb. Wien

5118 - Ehrenberg, K., 1972. Bericht über die Schenkendurchgangshöhlen-Expedition 1971.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(1):21-38., 2Taf. Wien

5119 - Ehrenberg, K., 1971. Rezente und fossile Höhlenfaunen - Eine vergleichende Betrachtung.- Die Höhle, 22(2):56-62. Wien

5120 - Ehrenberg, K., 1971. Die Schlenkendurchgangshöhlen-Expedition im Sommer 1970.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse(2):30-38., 2Abb. Wien

5121 - Ehrenberg, K., 1970. Die Grabungen in der Mixnitzer Drachenhöhle und ihre Bedeutung für die Speläologie im Rückblick nach 50 Jahren.- Die Höhle, 21(4):149-188., 5Abb. Wien

5122 - Ehrenberg, K., 1970. Über Fundbesichtigungen und Höhlenbefahrungen im steirischen Salzkammergut.- Die Höhle, 21(1):39-43. Wien

5123 - Ehrenberg, K.; Mais, K., 1969. Die Expedition in die Schlenkendurchgangshöhle im Sommer 1969.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(14):301-312. Wien

5124 - Ehrenberg, K., 1969. Die bisherigen Ergebnisse der Ausgrabungen in der Schlenkendurchgangshöhle im Land Salzburg.- V. Int. Kongr. Speläologie, 44S. München

5125 - Ehrenberg, K., 1969. Ein fossiler Knochentumor aus der Schlenkendurchgangshöhle in Salzburg.- Sitzungsberichte der Österr.Akademie der Wissenschaften Mathem.-naturw. Klasse, 178(1-4):64-76., 5Taf. Wien

5126 - Ehrenberg, K., 1969. Die Forschungen in der Schlenkendurchgangshöhle im Sommer 1968.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(2):35-46. Wien

5127 - Ehrenberg, K., 1968. Die Forschungen in der Schlenkendurchgangshöhle bei Vigaun im Sommer 1967.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(5):105-122., 4Abb. Wien

5128 - Ehrenberg, K., 1968. Paläobiologische und biohistorische Bemerkungen zu Artefakt-Problemen des Paläolithikums.- Quartär, 19:81-92.

5129 - Ehrenberg, K., 1967. Zum heutigen Stand des Problems intentioneller Depositionen eiszeitlicher Bärenjäger.- Quartär, 18:180-190.

5130 - Ehrenberg, K.; Mais, K., 1967. Über die Forschungen in der Schlenkendurchgangshöhle bei Vigaun im Sommer 1966.- Anzeiger der math. naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(1):22-30. Wien

5131 - Ehrenberg, K., 1967. Der Höhlenbär, sein Vorkommen und seine Beziehungen zur Umwelt.- Mittlg. Österr. Arb.gem für Ur- u. Frühgeschichte, 18(3-4):33-50., 3Taf. Wien

5132 - Ehrenberg, K., 1966. Zum Problem der osteodontokreatischen Kultur Eine Bemerkung aus speläopaläologischer Sicht.- Quartär, 17:177-181. Wien

5133 - Ehrenberg, K., 1966. Marine Küstenhöhlen-Probleme ihrer Gliederung und Erforschung in speläologischer Sicht.- Die Höhle, 17(2):25-28. Wien

5134 - Ehrenberg, K., 1966. Die Schlenken-Durchgangshöhle bei Vigaun (Salzburg)- Bericht über eine informative Grabung.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse(7):113-119. Wien

5135 - Ehrenberg, K., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ) XI. Der Fundbestand in seiner Gesamtheit.- Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 112:137-158., 1Abb., 5Tab. Wien

5136 - Ehrenberg, K., 1964. Ein Jungbärenskelett und andere Höhlenbärenreste aus der Bärenhöhle im Hartlesgraben bei Hieflau (Steiermark).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 67:189-252., 6Abb., 3Taf. Wien

5137 - Ehrenberg, K., 1937. Zwei neue Primatenreste aus dem Miozän Niederösterreichs.- Akademischer Anzeiger(9)4S. Wien

5138 - Ehrenberg, K., 1922. Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen über die ontogenetische Entwicklung des Skeletts des Höhlenbären aus der Drachenhöhle bei Mixnitz.- Akademischer Anzeiger(24-25)2S. Wien

5139 - Ehrenberg, K., 1922. Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen über die frühesten Entwicklungsstadien (Embryonen und Neonaten) und über die Fortpflanzungsverhältnisse des Höhlenbären aus der Drachenhöhle bei Mixnitz.- Akademischer Anzeiger(21)3S. Wien

5140 - Dostal, A.; Zapfe, H., 1986. Zahnschmelzprismen von Mesopithecus pentelicus Wagner, 1839, im Vergleivh mit rezenten Cercopitheciden (Primates: Cercopithecidae).- Folia Primatologica, 46:235-251., 8Abb. Basel

5141 - Ehrenberger, K., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ).- Mathematisch Naturwissenschaftliche Klasse, Denkschrift, 112:7-14., 1Abb. Wien

5142 - Engesser, B., 1990. Die Eomyidae (Rodentia, Mammalia) der Molasse der Schweiz und Savoyens.- Schweizerische Paläontologische Abhandlungen, 112144S., 114Abb. Basel (Birkhäuser).

5143 - Engesser, B.; Matter, A.; Weidmann, M., 1981. Stratigraphie und Säugetierfaunen des mittleren Miozäns von Vermes (Kt.Jura).- Eclogae Geologicae Helvetiae, 74(3):893-952., 29Abb., 1Tab. Basel

5144 - Engesser, B., 1987. New Eomyidae, Dipodidae, and Cricetidae (Rodentia, Mammalia) of the Lower Freshwater Molasse of Switzerland and Savoy.- Eclogae Geologicae Helvetiae, 80(3):943-994., 27Abb. Basel

5145 - Engesser, B.; Mayo, N. A., 1987. A Biozonation of the Lower Freshwater Molasse (Oligocene and Agenian) of Switzerland and Savoy on the Basis of fossil Mammals.- Münchner Geowiss. Abh., 10:67-84., 2Abb. München
5146 - Schmidt-Kittler, N., Storch, G., 1996. Phylogenetic and Biogeographic Relationships of East Asian and European Mammal Faunas. Geowissenschaften, 14:7-8.

5147 - Daxner-Höck, G., Haas, M., Meller, B., Steininger, F. 1998, Wirbeltiere aus dem Unter-Miozän des Lignit-Tagebaus Oberdorf (Weststeierisches Becken, Österreich). 10. Palökologie, Sedimentologie und Stratigraphie. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A, 195-224, Wien
5148 - Vasiliev, I., Krijgsman, W., Stoica, M., Langereis, C.G., 2005. Mio-Pliocene magnetostratigraphy in the southern Carpathian foredeep and Mediterranean-Paratethys correlations. Terra Nova, 17 : 376-384.

5149 - Engesser, B., 1982. Le Plus Grand Represent du Genre Eomys (Rodentia, Mammalia) de l'Oligocene de l'Europe: Eomys Huerzeleri nov. sp.- Geobios, 15(2):261-266., 4Abb. Lyon

5150 - Engesse, B.; Mayo, N. A.; Weidmann, M., 1984. Nouveaux gisement de mammiferes dans la Molasse subalpine vaudoise et fribourgeoise.- Schweizerische Paläontologische Abhandlungen, 10739S., 36Abb., 4Tab. Basel
5151 - Englesser, B., 1979. Relationships of Some Insectivores and Rodents from the Miocene of North America and Europe.- Bulletin of Carnegie Museum of Natural History(14)68S., 12Abb., 20Taf. Pittsburgh

5152 - Engesser, B., 1976. Tyrrhenoglis majori, ein neuer fossiler Gliride (Rodentia, Mammalia) aus Sardinien.- Ecologae Geologicae Helvetiae, 69(3):783-793., 2Abb., 2Taf. Basel (Birkhäuser).

5153 - Engesser, B., 1976. Zum Milchgebiss der Dimyliden (Insectivora, Mammalia).- Eclogae geol. Helv., 69(3):795-808., 3Taf. Basel (Birkhäuser).

5154 - Engesser, B., 1975. Revision der europäischen Heterosoricinae (Insectivora, Mammalia).- Eclogae geol. Helv., 68(3):649-671., 5Abb., 5Taf. Basel

5155 - Engesser, B., 1983. Die jungtertiären Kleinsäuger des Gebietes der Maremma (Toskana, Italien) 1. Teil: Gliridae (Rodentia, Mammalia).- Eclogae geol. Helv., 76(3):763-780., 6Abb., 2Tab. Basel

5156 - Engesser, B., 1985. Die Gattung Eucricetodon (Mammalia, Rodentia) im Grenzbereich Oligozän/Miozän.- Eclogae geol. Helv., 78(3):669-692. Basel

5157 - Fahlbusch, V., 1983. Mikroevolution - Makroevolution - Punktualismus Ein Diskussionsbeitrag am Beispiel miozäner Eomyiden (Mammalia, Rodentia).- Paläont. Z., 57(3-4):213-230., 6Abb. Stuttgart

5158 - Fahlbusch, V.; Gall, H.; Schmidt-Kittler, N., 1976. 8. Die obermiozäne Wirbeltierfundstelle Sandelzhausen.- Zbl. Geol. Paläont. Teil II(5-6):255-261., 8Abb. Stuttgart

5159 - Fahlbusch, V., 1976. Cricetus major Woldrich (Mammalia, Rodentia) aus der mittelpleistozänen Spaltenfüllung Petersbuch 1.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 16:71-81., 1Abb., 1Tab. München

5160 - Fahlbusch, V.; Mayr, H., 1975. Eine unterpliozäne Kleinsäugerfauna aus der Oberen Süßwassermolasse Bayerns.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 15:91-111., 4Taf. München

5161 - Fahlbusch, V., 1975. Die Eomyiden (Rodentia, Mammalia) der Oberen Süßwasser-Molasse Bayerns.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 15:63-90., 11Abb., 1Tab. München

5162 - Fahlbusch, V.; Mayr, H., 1975. Microtoide Cricetiden (Mammalia, Rodentia) aus der Oberen Süßwasser-Molasse Bayerns.- Paläont. Z., 49(1-2):78-93., 13Abb. Stuttgart

5163 - Fahlbusch, V.; Gall, H.; Schmidt-Kittler, N., 1974. Die obermiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelzhausen 10. Die Grabungen 1970-73 Beiträge zur Sedimentologie und Fauna.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 14:103-128., 4Abb. München
5164 - Fahlbusch, V., 1974. Aus Bayerns Tierwelt vor 15 Millionen Jahren Ausgrabungen fossiler Säugetiere im Alpenvorland.- Der Aufschluß, 25(9):459-464., 5Abb.

5165 - Drost, K., Elicki, O., Gaitzsch, B., Gehmlich, M., Hahn, T., Kroner, U., Linnemann, U., Romer, R.L. Das Saxothuringikum. Geologica Saxonica, 48/49:159pp.

5166 - Fahlbusch, V., 1973. Die stammesgeschichtlichen Beziehungen zwischen den Eomyiden (Mammalia, Rodentia) Nordamerikas und Europas.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 13:141-175., 7Abb., 5Taf. München
5167 - Fahlbusch, V.; Gall, H.; Schmidt-Kittler, N., 1972. Die obermiozäne Fossillagerstätte Sandelzhausen. 2. Sediment und Fossilinhalt - Probleme der Genese und Ökolologie.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(6):331-343., 1Abb. Stuttgart
5168 - Popov, S.V., Rögl, F., Rozanov, A.Y., Steininger, F.F., Shcherba, I.G., Kovac, M., 2004. Lithological-Paleogeographic maps of Paratethys. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 250:1-46, 10 maps.

5169 - Fahlbusch, V.; Gall, H., 1970. Die obermiozäne Fossillagerstätte Sandelzhausen. 1. Entdeckung, Geologie, Faunenübersicht und Grabungsbericht.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 10:365-396., 9Abb., 1Taf. München
5170 - Fahlbusch, V.; Dehm, R., 1970. Zur Bezeichnung fossilführender Spaltenfüllungen.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 10:351-364., 1Abb. München

5171 - Fahlbusch, V.; Schmidt, N., 1969. Über eine weitere unteroligozäne Spaltenfüllung von Weißenburg in Bayern.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 9:209-211. München

5172 - Fahlbusch, V., 1969. Pseudotheridomys pusillus n. sp.; ein neuer Eomyide (Rodentia, Mam.) aus dem Oligozän Süddeutschlands.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(11):673-679., 1Abb. Stuttgart

5173 - Fahlbusch, V., 1968. Neue Eomyidae (Rodentia, Mamm.) aus einer aquitanan Spaltenfüllung von Weißenburg in Bayern.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 8:219-245., 9Abb., 2Taf. München

5174 - Fahlbusch, V., 1967. Über einen Potamotherium-Kiefer (carnivora, Mamm.) aus dem Obermiozän von Reichenstetten bei Regensburg.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 7:193-200., 1Taf. München

5175 - Fahlbusch, V., 1967. Die Beziehungen zwischen einigen Criteciden (Mamm.; Rodentia) des nordamerikanischen und europäischen Jungtertiärs.- Paläont. Z., 41(3-4):154-164., 2Taf. Stuttgart

5176 - Fahlbusch, V., 1970. Phylogenie und Stratigraphische Bedeutung der Miozänen Criteciden (Mamm.; Rodentia) Südbayerns.- Committee Mediterranean Neogene Stratigraphy, 35(1):153-159. Bologna

5177 - Fahlbusch, V., 1966. Critecidae (Rodentia, Mamm.) aus der mittelmiozänen Spaltenfüllung Erkertshofen bei Eichstätt.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 6:109-131., 6Abb., 1Taf. München

5178 - Vasiliev, I., Krijgsman, W., Langereis, C.G., Panaiotu, C.E., Matenco, L., Bertotti, G., 2004. Towards an astrochronoloical framework for the eastern Paratethys Mio-Pliocene sedimentary sequences of the Focsani basin (Romania). Earth and Planetary Science Letters, 227: 231-247.
5179 - Rostinsky, P., Roetzel, R., 2005. Exhumed Cenozoic landforms on the SE flank of the Bohemian Massif in the Czech Republic and Austria. Z.Geomorph.N.F., 49(1): 23-45.

5180 - Piller, W.E., Egger, H., Erhart, C., Gross, M., Harzhauser, M., Hubmann, B., van Husen, D., Krenmayr, H.-G., Krystyn, L., Lein, R., Lukeneder, A., Mandl, G., Rögl, F., Roetzel, R., Rupp, C., Schnabel, W., Schönlaub, H.P., Summesberger, H., Wagreich, M., Wessely, G., 2004. Die Stratigraphische Tabelle von Österreich 2004 (sedimentäre Schichtfolgen).
5181 - Engesser, B., 1972. Die Obermiozäne Säugetierauna von Anwil (Baselland) (1 Beilage).- Inauguraldissertation363S., 133Abb. Basel

5182 - Gaudant, J., 1989. Decouverte d'une nouvelle espece de poissons cyprinodontiformes (Prolebias delphinensis nov. sp.) dans l'Oligocene du bassin de Montbrun-les-Bains (Drome).- Geologie Mediterranenne, 16(4):355-367., 10Abb., 2Taf. Paris
5183 - Gaudant, J., 1991. Paleontology and History of Clupeoid Fishes.- The Freshwaterfishes of Europe, 2, 4Abb., 1Tab. Wiesbaden

5184 - Gaudant, J.; Fourtanier, E.; Cavallo, O., 1991. La diatomite de Castagnito (Piemont): une nouvelle preuve de l'existence d'oscillations moderees du niveau marin pendant le Messinien evaporite.- Bollettino della Societa Paleontologica Italiana, 30(1):79-95., 2Taf. Modena
5185 - Fontes, J.-C., Filly, A., Gaudant, J., Duringer, P., 1991. Origine continentale des evaporites paleogenes de Haut Alsace : arguments paleoecologiques, sedimentologiques et isotopiques. Bull. Soc. geol. France, 162(4) : 725-737.

5186 - Gaudant, J., 1991. Sur la pesence du genre Palaeorutilus Gaudant (Poissons teleosteens, Cyprinidae) dans l'Oligocene superieur de Nissan-lez-Enserune (Herault).- Bull. Mus. natl. Hist. nat., 13(4):167-175., 3Abb., 1Taf. Paris
5187 - Gaudant, J., 1991. "Kindleia" fragosa and "Stylomyledon" lacus Russell: two amiid fishes from the late Cretaceous and the Paleocene of Alberta, Canada.- Can. J. Earth Sci., 29:158-173., 31Abb.

5188 - Gaudant, J., 1991. Prolebias Hungaricus nov. sp. une Nouvelle Espece de Poissons Cyprinodontidae des Diatomites Miocenes de Szurdokpuspoki.- A M All. Földtani Intezet Evi Jelentese:481-493., 5Abb., 1Taf. Budapest
5189 - Gaudant, J., 1992. Presence des genres Dapaloides Gaudant et Dapalis Gistel (Poissons teleosteens, Percoidei) dans l'Oligo-Miocene lacustre de la Limagne bourbonnaise.- Bull. Mus. natl. Hist. nat., 14(4):289-300., 6Abb. Paris
5190 - Gaudant, J., 1993. L'ichthyofaune lacustre du Miocene d'Etili (Anatolie occidentale, Turquie): un reexamen.- N. Jb. Geol. Paleont. Mh., 6:335-344., 9Abb. Stuttgart

5191 - Gaudant, J., 1993. Revision des Cyprinidae (Poissons teleosteens) miocenes de Pochlovice (Boheme) et consequences taxonomiques.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 87(3):289-298., 6Abb. Stuttgart

5192 - Gaudant, J., 1992. L'ichthyofaune messinienne de la Sierra de Columbares (Province de Murcia): son interet pour l'interpretation du Messinien espagnol.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:219-228., 6Abb., 2Taf.

5193 - Gaudant, J., 1993. Un exemple de "Regression Evolutive" chez des poissons cyprinodontidae du Miocene superieur d'Espagne: Aphanius Illunensi nov. sp.-:449-454., 1Abb., 1Taf.

5194 - Gaudant, J.; et al., 1993. La lagune pleistocene a Gobius sp. du Monte Torre (Calabre meridionale, Italie): signification paleogeographique.- Riv. It. Paleont. Strat., 99(1):127-140., 3Abb., 2Taf. Maggio

5195 - Gaudant, J., 1993. Nouvelles recherches sur l'ichthyofaune oligo-miocene du Puy de Mur (Puy-de-Dome).- Geologie de la France(4):25-37., 6Abb., 2Taf., 1Tab.

5196 - Gaudant, J., 1993. Nouvelles recherches sur l'ichthyofaune lacustre des lignites miocenes de Leoben.- Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 200(1-10):163-177., 10Abb. Wien

5197 - Gaudant, J., 1993. Paleoichthyogeographie, Paleobiologie et migrations intercontinentales: remarques critiques.- Bull. Soc. geol. Franc, 164(6):861-864.

5198 - Gaudant, J., 1994. Sur la presence du genre Palaeoleuciscus Obrhelova (Poissons teleosteens, Cyprinidae) dans le Miocene inferieur ou moyen (?) du Dietrichsberg, pres de Vacha (Thuringe).- Paläot. Z., 68(1-2):223-243., 15Abb., 2Tab. Stuttgart
5199 - Gaudant, J.; Loiseau, J.; Ott d'Estevou, P., 1994. Decouverte d'une Frayere Fossile de poissons Teleosteens dans le Messinien des Environs de Campos del Rio (Province de Murcia, Espagne).- Revista Espanola de Paleontologia, 9(1):37-50., 5Abb.
5200 - Frank, C.; Reischütz, P. L., 1990. Rote Liste gefährdeter Weichtiere Österreichs (Mollusca: Gastropoda und Bivalvia).- Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, 2:283-316., 1Abb. Wien

5201 - Marincovich, L.,Moriya, S., 1990. Early Middle Miocene Mollusks and Benthic Foraminifers From Kodiak Island, Alaska.- Early Middle Miocene Mollusks and Benthic Foraminifers from Kodiak Island, Alaska:163-169., 2Abb.
5202 - Marinkovich, L., 1991. Molluscan Event Horizons and their Use in Regional Correlation, Neogene, Northpacific.-:75.1S.

5203 - Waller, T. R.; Marinkovich, L., 1992. New Species of Camptochlamys and Chlamys (Mollusca: Bivalvia: Pectinidae) from near the Cretaceous/Tertiary Boundary at Ocean Point, North Slope, Alaska.- J. Paleont., 66(2):215-227., 5Abb.
5204 - Marincovich, L. Jr., 1993. Danian Mollusks from the PRINCE creek Formation, Northern Alaska, and Implications for Arctic Ocean Paleogeography.- Journal of Paleontology, 67(35)35S., 6Abb., 10Taf.

5205 - Forsten, A., 1981. Correlation of Hipparion faunal components in the East Mediterranean and Paratethys areas.- Paläont. Z., 55(2):141-155., 10Abb., 6Tab. Stutgart

5206 - Forsten, A. 1980. Hipparion proboscideum Studer from Romania. Ann.Zool.Fennici, 17:159-160.

5207 - Forsten, A., 1980. Hipparions of the Hipparion mediterraneum group from south-western USSR. Ann.Zool.Fennici, 17:27-38.

5208 - Forsten, A., 1978. A review of Bulgarian Hipparion (Mammalia, Perissodactyla). Geobios, 11(1):31-41.

5209 - Cerling, T.E., 1992. Development of grasslands and savannas in East Africa during Neogene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (Global and Planetary Change Section), 97:241-247.

5210 - De Bruijn, H., Daams, R., Daxner-Höck, G., Fahlbusch, V., Ginsburg, L., Mein, P., Morales, J., 1992. Report on the RCMNS working group on fossil mammals, Reisenburg 1990. Newsl. Stratigr., 26(2/3):65-118, 12 Tab., 3 App..

5211 - Pevzner, M.A., Vangengeim, E.A., 1993. Magnetochronological age assignments of Middle and Late Sarmatian Mammalian localities of the Eastern Paratethys. Newsl. Stratigr., 29(2), 63-75, 6 Fig., 3 Tab..

5212 - Burbank, D.W., Engesser, B., Matter, A., Weidmann, M., 1992. Magnetostratigraphic chronology, mammalian faunas, and stratigraphic evolution of the Lower Frehwater Molasse, Haute-Savoie, France. Ecologae geol. Helv., 85(2): 399-431.

5213 - Feist, M., Anadon, P., Cabrera, L., Choi, S.J., Colombo, F., Saez, M., 1994. Upper Eocene – Lowermost miocene charophyte succession in the Ebro Basin (Spain). Contribution to the charophyte biozonation in Western Europe. Newsl. Stratigr., 30(1): 1-32, 9 Fig., 7 Tab..

5214 - Janoschek, R., 1951. Das Inneralpine Wiener Becken. IN: Schaffer (Hrsg), Geologie von Österreich, pp525-693.

5215 - Fleischer, G., 1976, On bony microstructures in the dolphin cochlea related to hearing.- N. J. Geol. Paläont. Abh., 151(2):166-191., 12Abb. Stuttgart

5216 - Fleischer, G., 1976, Hearing in Extinct Cetaceans as Determined by Cochlear Structure.- Journal of Paleontology, 50(1):133-152., 20Abb.

5217 - Fleischer, G., 1974, Über das spezialisierte Gehörorgan von Kogia breviceps (Odontoceti).- Säugetierkunde, 40(2):89-102., 9Abb. Hamburg, Belin (Paul Parey).

5218 - Fleischer, G., 1967. Beitrag zur Kenntnis der innerartlichen Ausformung und zwischenartlicher Unterschiede von Gebiß und Zähnen einiger Arten der Gattung Canis. Z.f.Säugetierkunde, 32(3): 150-159.

5219 - Fladerer, F.A., 1991. Der erste Fund von Macaca (Cercopithecidae, Primates) im Jungpleistozän von Mitteleuropa. Z.Säugetierkunde, 56:272-283.

5220 - Fladerer, F.A., 1987. Beitrag zur Entwicklung von Hypolagus und Lepus (Lagomorpha, Mammalia) im Pliopleistozän von Mitteleuropa. Sitzungsberichte der öster. Akademie der Wissenschaften Mathem.-naturw. Kl., Abt.I, 196(1-4):123-138.

5221 - Fladerer, F.A., 1989. Die pleistozäne Fauna der Tropfsteinhöhle im Kugelstein. IN: Fuchs, G. (Hrsg), Höhlenfundplätze im Raum Peggau-Deutschfeistritz, Steiermark, Österreich. BAR International Series 510, pp 159-170, 2 Karten

5222 - Fladerer, F., 1984. Das Vordergliedmaßenskelett von Hypolagus beremendensis und von Lepus sp. (Lagomorpha, Mammalia) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(11):71-148., 29Abb., 33Tab. Wien

5223 - Feru, M.; Radulescu, C.; Samson, P., 1980. La faune de Micromammifers du Miocene de Comanesti (dep. d'Arad).- Trav. Inst. Speol. Emile Racovitza, 19:171-190. Bukarest

5224 - Fejfar, O., Rocek, Z., The Lower Miocene Vertebrate Fauna of Dolnice, Cheb Basin (Western Bohemia, Czechoslovakia).- Acta Universitatis Carolinae-Geologica(2):233-249., 1Abb., 5Taf.

5225 - Fejfar, O., 1987. A Lower Oligocene Mammalian fauna from Detan and Dverce NW Bohemia, Czechoslovakia.- Münchner Geowiss. Abh., 10:253-264., 10Abb., 1Taf. München

5226 - Fejfar, O., 1987. Oligocene Rodents from Zallah Oasis, Libya.- Münchner Geowiss. Abh., 10:265-268., 2Abb., 1Taf. München

5227 - Fejfar, O., 1970. Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnacka und Ivanovce (Slowakei, CSSR) VI. Cricetidae (Rodentia, Mammalia).- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 10:27., 7Abb. München

5228 - Fejfar, O., The Lower Villafranchian Vertebrates from Hajnacka near Filakovo in Southern Slovakia.- Rozpravy:7-115., 58Abb., 19Taf.

5229 - Faure, M., 1982. Les Hippotames Fossiles de la Region d'Issoire.- Rev. Sc. Nat. d'Auvergne, 48:11-21., 1Abb., 3Taf., 1Tab.

5230 - Faure, M.; Guerin, C., 1983. Le Sus Scrofa (Mammalia, Artiodactyla, Suidae) du Gisement Pleistocene superieur de Jaurens, a Nespouls, Correze, France.- Nouv. Arch. Mus. Hist. nat., 21:45-63., 3Abb., 2Taf., 17Tab. Lyon

5231 - Fahlbusch, V., 1986. Origin and Evolutionary Relationships among Geomyoids.- In: Luckett, W. P. (ed.). Evolutionary Relationships among Rodents.-:617-629., 1Abb.

5232 - Jung, P., 1969. A Pliocene Molluscan Faunule from Trinidad.- In: Naturhistorisches Museum Basel (ed.). :85-89., 1Taf. Basel

5233 - Jung, P., 1968. Fossil Pleurotomaria and Haliotis from Barbados and Carriacou, West Indies.- Berichr der Schweizerischen Gesellschaft (Eclogae Helvetiae), 61(2):593-605., 14Abb. Basel

5234 - Fahlbusch, V., 1979. Flughörnchen-Schädel (Miopetaurista crusafonti; nv.-Nr. 1987 V1).- Jahresbericht 1978 und Mitt. Freunde Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 7:18-19., 1Abb. München

5235 - Fahlbusch, V., 1979. Eomyidae - Geschichte einer Säugerfamilie.- Paläont. Z., 53(1-2):88-97., 2Abb. Stuttgart

5236 - Fahlbusch, V., 1978. Pliozäne und Pleistozäne Eomyidae (Rodentia, Mammalia) aus Polen.- Acta Zoologica Cracoviensia(2):14-26., 2Taf. München

5237 - Fahlbusch, V., 1977. Die obermiozäne Fossillagerstätte Sandelzhausen 11. Ein neues Zwerghirschgeweih: Lagomeryx Pumilio?- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 17:227-233., 2Abb., 1Taf. München

5238 - Fahlbusch, V., 1985. Säugetierreste (Dorcatherium, Steneofiber) aus der miozänenBraunkohle von Wackersdorf/Oberpfalz.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 25:81-94., 2Abb., 2Taf. München

5239 - Fahlbusch, V., 1989. Über den Holotypus von Metacordylodon schlosseri (Andreae 1904) (Insectivora, Mamm.) aus dem Miozän von Opole (Oppeln).- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol, 29:159-162., 1Abb. München

5240 - Gaudant, J.; et al., 1990. Les Vertebres du Sparnacien de Meudon.- Bulletin d#Information des Geologues du Bassin de Paris, 27(4):21-31., 3Abb., 1Taf. Paris

5241 - Gabunia, L., 1981. Traits essentiels de l'evolution des faunes de Mammiferes neogenes de la region mer Noire-Caspienne.- Bull. Mus. natn. Hist. nat., 4(3):195-204.

5242 - Uchmann, a., Wetzel, A., 1998, An aberrant, helicoidal trace fossil Chondrites Sternberg, Palaeogeography, Palaeclimatology, Palaeoecology, 146, 165-169

5243 - Friant, M., 1939. Morphologie, Developpement et Evolution du Cerveau des Ongules Artiodactyles Selenodontes.- Memoires du Museum National d'Histoire Naturelle, 10:117-188., 51Abb.

5244 - Freudenthal, M., 1976. Rodent stratigraphy of some Miocene fissure fillings in Gargano (prov. Foggia, Italy).- Scripta Geologica, 3723S., 5Abb., 2Taf., 1Tab. Leiden

5245 - Freudenthal, M. Cuenca Bescos, G., 1984. Size variation of fossil rodent populations.- Scripta Geologica, 7628S., 16Abb., 1Tab. Leiden

5246 - Freudenthal, M.; Meijer, T.; Van der Meulen, A. J., 1976. Preliminary report on a field campaign in the continental Pleistocene of Tegelen (The Netherlands).- Scripta Geologica, 3427S., 9Abb., 2Taf. Leiden

5247 - Freudenthal, M.; Daams, R., 1974. Early Miocene Cricetidae (Rodentia, Mammalia) from Bunol (Prov. Valencia, Spain).- Scripta geologica, 2419S., 7Abb., 2Taf. Leiden

5248 - Freudenthal, M., 1972. Deinogalerix koenigswaldi nov. gen.; nov. spec.; a giant insectivore from the Neogene of Italy.- Scripta Geologica, 1419S., 7Taf. Leiden

5249 - Freudenthal, M.; Lacomba, J. I.; Martinez-Salanova, J., 1990. Nueva Sucesion de Niveles con Micromamiferos en el Oligoceno de Montalban (Prov. Teruel, Espana).- Actas de Paleontologia:133-140., 2Abb.

5250 - Freudenthal, M.; Mein, P., 1971. Les Cricetidae (Mammalia, Rodentia) du Neogene Moyen de Vieux-Collonges Partie 1: Le genre Cricetodon Lartet, 1851.- Scripta Geologica, 5:51., 13Abb., 6Taf. Leiden

5251 - Freudenthal, M., 1971. Neogene vertebrates from the Gargano Peninsula, Italy.- Scripta Geologica, 310S. Leiden

5252 - Freudenthal, M.; Mein, P., 1971. Une nouvelle classification des Cricetidae (Mammalia, Rodentia) du Tertiaire de l'Europe.- Scripta Geologica, 237S., 1Abb., 2Taf. Leiden

5253 - Freudenthal, M., 1970. A New Ruscinomys (Mammalia, Rodentia) from the Late Tertiary (Pikermian) of Samos, Greece.- American Museum Novitates(2402), 1Abb., 1Tab.

5254 - Freudenthal, M., 1968. On the Mammalian Fauna of the Hipparion-Beds in the Calatayud-Teruel Basin.- Koninkkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 71(1):57-72., 3Abb. Amsterdam

5255 - Jung, P., 1966. Zwei miocaene Arten von Aturia (Nautilaceae).- Eclogae Helvetiae, 59(1):486-492., 1Abb., 2Taf. Basel (Birkhäuser AG).

5256 - Franzen, J., Schäfer, A., 1981. Die turolische Wirbeltierfauna von Dorn-Dürkheim, Rheinhessen (Ober-Miozän, SW-Deutschland). 3. Die Genese der Fundstelle.- Senckenbergiana Lethaea, 61(3/6):377-425., 12Abb., 11Taf. Frankfurt a. Main

5257 - Franzen, J., Königswald, W. v., 1979. Erste Funde vom Wasserbüffel (Bubalus murrensis) aus pleistozänen Schottern des nördlichen Oberrhein-Grabens.- Senckenbergiana lethaea, 60(1/3):253-263., 10Abb., 1Taf., 1Tab. Frankfurt a. Main

5258 - Franzen, J., 1980, Das Skelett eines juvenilen Propalaeotherium isselanum (Mammalia, Equidae) aus dem mitteleozänen Ölschiefer der Grue Messel bei Darmstadt.- Dortmunder Beiträge zur Landeskunde Naturw. Mitteilungen, 14:85-102. Dortmund

5259 - Franzen, J., 1981. Hyrachyus minimus (Mammalia, Perissodactyla, Helaletidae) aus den mitteleozänen Ölschiefern der "Grube Messel" bei Darmstadt (Deutschland, S-Hessen).- Senckenbergiana lethaea, 61(3/6):371-376., 2Abb., 3Tab. Frankfurt a. Main

5260 - Franzen, J., 1981. Das erste Skelett eines Dichobuniden (Mammalia, Artiodactyla) geborgen aus mitteleozänen Ölschiefern der "Grube Messel" bei Darmstadt (Deutschland, S-Hessen).- Senckenbergiana lethaea, 61(3/6):299-353., 11Abb., 11Taf., 6Tab. Frankfurt a. Main

5261 - Franzen, J., 1973, Ein Primate aus den altpleistozänen Schneckenmergeln von Hohensülzen (heinhessen).- Senckenbergiana lethaea, 54(2/4):345-358., 4Abb., 1Tab. Frankfurt a. Main

5262 - Franz, L., Stillfried an der March Eine vorgeschichtliche Fundstätte.- Heimatkundliche Wanderungen(6)9S., 1Abb.

5263 - Fahlbusch, V.; Heissig, K., 1987. Rodents at the Oligocene/Miocene boundary near Rottenbuch (Southern Bavaria).- Münchner Geowiss. Abh., 10:85-92., 4Abb. München

5264 - Guerin, C.; Combemorel, R.; Meon-Vilain, H., 1970. Un nouveau gisement de Vertebres mio-pliocenes a Priay (Ain).- Bulletin du B.R.G.M.(4):33-47., 4Abb., 1Taf.

5265 - Groves, C. P.; Guerin, C., 1980. Le Rhinoceros sondaicus Annamiticus (Mammalia, Perissodactyla) d'Indochine: Distinction Taxinomique et anatomique; Relations Phyletiques.- Geobios, 13(2):199-208., 4Abb., 2Taf. Lyon

5266 - Gros, J. P., 1988. Nouveau Specimen de Bois fossile de l'Oligocene d'Autriche Rapporte a l'Espece Metacacioxylon Lemoignei Gros 1981 Emend.- Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Lyon, 26:19-27., 5Abb., 2Tab. Lyon

5267 - Gromolard, C.; Guerin, C., 1980. Mise au Point sur Parabos Cordieri (de Christol), un Bovide (Mammalia, Artiodactyla) du Pliocene d'Europe Occidentle.- Geobios, 13(5):741-755., 2Abb., 1Taf. Lyon

5268 - Uffenorde, H., 1999, Untermiozäne Ostracodenfauna. Ein Vergleich norddeutscher, dänischer und niederländischer Profile, Greifwalder Geowissenschaftliche beiträge, 6, 1 Abb. 3 Tab., 121-132, Greifswald

5269 - Jung, P., 1966. Der Status zweier von Peter Merian beschriebener Arten von Gastropoden.- In: Naturhistorisches Museum Basel (ed.). Verhandl. Naturf. Ges. Basel, 77(1):76-81., 8Abb. Basel

5270 - Jung, P., 1964. Bemerkungen zur Abgrenzung von Spezies der Natica-Canrena-Gruppe.- In: Naturhistorisches Museum Basel (ed.). Verhandl. Naturf. Ges. Basel, 75(1):133-139., 5Abb. Basel

5271 - Johnson, R. G., 1965. Pelecypod Death Assemblages in Tomales Bay, California.- Journal of Paleontology, 39(1):80-85., 1Abb.

5272 - Jiricek, R., 1979. Correlation of the Oligocene and the Neogene in the Mediterranean S.L.- IGCP-Project(25)49S. Athen

5273 - Jiricek, R., 1987. Stratigraficke a Facialni Rozdeleni Sedimentu Autochtonniho Paleogenu na jv Svazich Ceskeho Masivu.- Miscellanea micropalaeontologica, 2(2):247-314., 15Abb., 1Taf., 23Tab. Hodonin

5274 - Jiricek, R., Tektogeneticky vyvoj Karpatskeho oblouku Behem Oligocenu a Neogenu.-:203-214., 2Abb. Hodonin

5275 - Jiricek, R., 1974. Correlation du Neogene Superieur des Regions de la Paratethys et de la Tethys.- Geologicky Zbornik, 25(1):145-166., 5Tab. Bratislava

5276 - Jenke, J., Morphologische Untersuchungen der Gastropoden: Natica deniz, Natica redempta.-, 1Abb. Baden

5277 - Jenkins, D. G.; et al., 1985. The Neogene: Part 1.- In: Snelling, N. J. (ed.). The Chronology of the Geological Record.-(10):199-260., 10Abb.

5278 - Uffenorde, H., 1997, Über Meeresspiegelschwankungen im Tertiär Norddeutschlands: Ostracoden als Indikatoren, sonderveröff. Geol. Inst. D. Univ. Köln, 114, 3 tab., 469-483, Köln

5279 - Kiel, S., 1999, Über die Evolution der Stromboidea (Gastropoda), 69 Jahrestagung der Pall. Ges. Zürich, Seite 42, Zürich

5280 - Heissig, K., 1999, Nordeuropa als Ursprungvon Eozänen einwanderungen beidseits des Atlantiks, 69 Jahrestagung der Pall. Ges. Zürich, Seite 32, Zürich

5281 - Jenke, Y. B., 1992. Paläoökologische Untersuchungen an Foraminiferen im Raum Eggenburg, NÖ - in der Zogelsdorf-Formation (Eggenburgium, Miozän).- Diplomarbeit164S., 29Abb. Wien

5282 - Bollinger, t., 1999, Eine spezielle Kleinsäugerfauna (Frühes MN6) aus dem miozänen Glimmersanden im östlichen Kanton Schaffhausen (Nordschweiz), 69 Jahrestagung der Pall. Ges. Zürich, Seite 17, Zürich

5283 - Böhme, M., 1999, Zur stratgraphischen und faziellenVerbreitung der niederen Vertebraten (Teleostei, Amphibia, Sauria,) im Miozän Süddeutschlands,), 69 Jahrestagung der Pall. Ges. Zürich, Seite 16, Zürich

5284 - Goldsmith, N. F.; et al., 1988. Rotem Mammals and Yeroham Crassostreids: Stratigraphy of the Hazeva Formation 8Israel) and the Paleogeography of Miocene Africa.- Newsl. Stratigr., 20(2):73-90., 5Abb., 1Taf., 1Tab. Berlin Stuttgart

5285 - Goldsmith, N. F.; et al., 1987. Miocene Mammals of the Negev (Israel).- Journal of Vertebrate Paleontology, 7(3):284-310., 11Abb., 7Tab.

5286 - Glaessner, M. F., 1932. Neue Zähne von Menschenaffen aus dem Miozän des Wiener Beckens.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 46:15-27., 1Taf. Wien

5287 - Glaessner, M. F., 1930. Eine neue Schildkröte aus dem italienischen Miozän.- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 44:413-418., 2Abb. Wien

5288 - Glaessner, M., 1926. Neue Emydenfunde aus dem Wiener Becken und die fossilen Clemmys-Arten des Mittelmeergebietes.- Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 135(1-2):51-71., 8Abb., 1Taf. Wien

5289 - Giebel, C. G., 1878. Über das Gehirn des diluvialen Nashornes.- Z. gesammten Naturwiss., 51, 1Abb.

5290 - Ginsburg, L., 1972. Les Mammiferes et le probleme des correlations a distance.- Memoire du B.R.G.M.(77):389-394.

5291 - Ginsburg, L., 1972. Rapport sur les Vertebres L'apport de la paleontologie des Vertebres a la stratigraphie.- Memoire du B.R.G.M.(77):339-344.

5292 - Ginsburg, L., 1972. Valeur stratigraphique des Mammiferes au Tertiaire.- Memoire du B.R.G.M.(77):381-388.

5293 - Ginsburg, L., 1973. Sur la signification des faune de Mollusques continentaux.- B.S.G.F., 15(1)1S.

5294 - Ginsburg, L.; Mein, P., 1980. Crouzelia rhodanica, nouvelle espece de Primate catarhinien, et essai sur la position systematique des Pliopithecidae.- Bull. Mus. natn. Hist. Paris, 2(2):57-85., 5Abb., 2Taf.

5295 - Ginsburg, L.; Guerin, C., 1979. Sur l'origine et l'extension du petit Rhinocerotide miocene Aceratherium (Alicornops) simmorrense (Lartet 1851), nov. subgen.- C.R. somm. Soc. geol. Fr.(3):114-116., 1Abb.

5296 - Ginsburg, L.; Morales, J.; Soria, D., 1981. Nuevos Datos los Carnivoros de los Valles de Fuentiduena (Segovia).- Estudios geol., 37:383-415., 19Abb., 5Taf., 3Tab.

5297 - Ginsburg, L., 1984. Nouvelles Lumieres sur les Ossements Autrefois Attribues au Geant Theutobochus.- Annales de Paleontologie, 70(3)39S., 13Abb. Paris New York Barcelone Milan

5298 - Ginsburg, L., 1984. Precisions ur l'Age de la Miocene du Bassin de Lisbonne.- In: Recherche sur les Civilisations (ed.). Volume d'Hommage au geologue G. Zbyszewski.-:325-331. Paris

5299 - Ginsburg, L.; Alberdi, M. T.; Morales, J., 1981. Rhinocerotidae del Yacimento de los Valles de Fuentiduena (Segovia).- Estudios geol.(37):439-465., 17Abb., 4Taf.

5300 - Guerin, C., 1983. Le gisement Pleistocene superieur de la Grotte de Jaurens a Nespouls, Correze, France: Les Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla).- Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Lyon(21):65-85., 6Abb., 1Taf., 33Tab. Lyon

5301 - Guerin, C.; Cregut-Bonnoure, E., 1979-1981. Le gisement pleistocene de l'aven de la Terrace a Aigueze (Gard): premiere decouverte dans le Midi mediterraneen de Mustela (Putorius) eversmanni (Mammalia, Carnivora).- Bull. Soc. et. Sci. nat. Vaucluse:135-167., 5Abb., 10Taf.

5302 - Guerin, C.; Beden, M., 1975. Les Proboscidiens (Mammalia) du Gisement Pleistocene Moyen des Abimes de la Fage a Noailles (Correze).- Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Lyon(13):69-87., 3Abb., 3Taf. Lyon

5303 - Guerin, C.; et al., 1974. Une canine humaine a une faune d'age Mindel recent dans le remplissage de l'aven de Vergranne (Doubs).- C.R. Acad. Sc. Paris, 278:3187-3190., 1Abb. Paris

5304 - Guerin, C.; et al., 1973. Presence d'une Association de Grands Mammiferes, de Mollusques Continentaux et d'une Microflore d'Age Villafranchien Inferieur dans la Region de Desnes, Vincent, Bletterans.- Annales Scientifiques de l'Universite de Besancon, 3(18):73-85., 2Abb., 2Taf., 7Tab.

5305 - Guerin, C., 1975. Les Rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) des Gisements Pliocenes Francais: Interet Biostratigraphique et Paleoecologique.- Colloques Internationaux du Centre National de la echerche Scientifique Problemes Actuels de Paleontologie (Evolution des Vertebres)(218):740-747., 1Tab. Paris

5306 - Guerin, C., 1973. Les trois especes de Rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) du Gisement Pleistocene Moyen des Abimes de la Fage a Noailles (Correze). Nouv.Arch.Mus.Hist.nat, 11 : 55-84.

5307 - Guerin, C., Mein, P., Philippe, M., Truc, G., 1972. Decouverte d’hipparions ante-tortoniens dans le bassin de Vaison-la-Romaine (Vaucluse, Sud-Est de la rance). C.R.Acad.Sc.Paris, 274 :1276-1279.

5308 - Bonifay, M.-F., Guerin, C., Mourer-Chauvire, C., 1972. Etude de Noveaux restes de Vertebres Provenant de la Carriere Fournier a Chatillon-Saint-Jean (Drome). Bulletin de l’Association francaise pour l’etude du Quaternaire, 4 :249-305.

5309 - Guerin, C., 1972. Une nouvelle espece de rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) a Vialette (Haute-Loire, France) et dans d’autres gisements du Villafranchien inferieur europeen : Dicerorhinus jeanvireti n. sp.. Docum. Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon, 49 :53-150.

5310 - Guerin, C.; Catzigras, F.; Onoratini, G., 1971. Decouverte d'une dent Rhinocerotidae dans le Neogene du littoral de la Nerthe (Bouches-du-Rhone).- C.R. Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France:314., 2Abb.

5311 - Guerin, C., 1971. Decouverte d'un gisement de Mammiferes du Pleistocene superieur dans une riviere Souterraine a la Balme-d'Epy (Jura).- C.R.Sommaire des Seances de la Societe Geologique de France(10):110., 2Abb.

5312 - Guerin, C.; Heintz, E., 1971. Dicerorhinus etruscus (Falconer, 1859), Rhinocerotidae, Mammalia, du Villafranchien de la Puebla de Valverde (Teruel, Espagne).- Bulletin du Museum National d'Histoire Naturelle, 3(18):13-22., 1Taf., 6Tab.
5313 - Guerin, C.; Faure, M., 1982. La Limite Superieure du Villafranchien en Europe: Arguments Biostratigraphiques.-:40-52., 1Tab. Lille

5314 - Guerin, C.; Philippe, M., 1971. Les gisements de vertebres pleistocenes du Cause de Martel.- Bulletin de la Societe scientifique, historique et archeologique de la Correze -Brive16S., 4Abb.

5315 - David, L., Evin, J., Guerin, C., Mongereau, N., Walter, B., 1972. Datation par le radiocarbone de la terrasse quaternaire de Saint-Rambert-d'Albon (Drome). Würm de la moyenne vallee du Rhone. C.R.Acad.Sc.Paris, 274: 2007-2008.
5316 - Guerin, C. u. B.; Desbrosse, R., 1971. Un nouveau gisement a mammiferes pleistocenes du bassin de la Saone: la grotte de Velars a Etrigny (Saone et Loire).- Quartär, 22:111-119., 1Abb., 2Taf.

5317 - Guerin, C., 1970. Le Rhinoceros du Gisement Pleistocene de Villereversure (Ain).- Docum. Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon(37):27-53., 6Abb., 4Tab. Lyon

5318 - Guerin, C., 1972. Le rhinoceros pleistocene de la grotte de l'Hortus. Etudes Quaternaires Memoire, 1:p207.

5319 - Heizmann, E. P. J.; Fahlbusch, V., 1983. Die mittelmiozäne Wirbeltierfauna vom Steinberg (Nördlinger Ries) Eine Übersicht.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 23:83-93., 1Taf. München

5320 - Heissig, K.; Fliest, W., 1987. Neue Funde von Pliopithecus in Bayern.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 27:95-103., 3Abb. München

5321 - Heissig, K., 1987. Changes in the rodent and ungulate fauna in the Oligocene fissure fillings of Germany.- Münchner Geowiss. Abh., 10:101-108., 6Abb., 1Taf. München

5322 - Heissig, K., 1979. Die frühesten Flughörnchen und primitive Ailuravinae (Rodentia, Mamm.) aus dem süddeutschen Oligozän.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 19:139-169., 7Abb., 2Taf., 6Tab. München

5323 - Heissig, K., 1980. Ein neuer Fund des pleistozänen Moschusochsen in Bayern.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 20:133-136., 1Taf. München

5324 - Heißig, K., 1979. Die hypothetische Rolle Südosteuropas bei den Säugetierwanderungen im Eozän und Oligozän.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(2):83-96., 5Abb. Stuttgart

5325 - Heissig, K., 1978. Fossilführende Spaltenfüllungen Süddeutschlands und die Ökologie ihrer oligozänen Huftiere.- Mit. Bayer. Saatsslg. Paläont. hist. Geol., 18:237-288., 7Abb. München

5326 - Heissig, K., 1977. Neues Material von Cryptopithecus (Mammalia, Pantolestidae) aus dem Mitteloligozän von "Möhren 13" in Mittelfranken.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 17:213-225., 24Abb. München
5327 - Heißig, K., 1977. Knochenreste aus den "Katakomben" der Alb.- Mitt. Freunde Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 5:24-27., 1Taf. München

5328 - Haubold, H., 1973. Die Fossilen Saurierfährten.-168S., 94Abb. Wittenberg (A. Ziemsen).

5329 - Janos, H., 1981. A Foti Formacio Makrofaunaja.- M. Allami Földtani Intezet evi Jelentese az 1979. Evröl (1981):98-113., 1Abb., 4Tab. Budapest

5330 - Janik, V., 1975. Form und Entwicklung der Flußmündungen.- Oberösterreichische Heimatblätter, 2924S., 13Abb. Linz

5331 - Janik, C. J., 1969. Die Linzer Lössprofile in Pedologischer und Epirogen-Tektonischer Sicht.- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz:235-255., 8Abb., 6Tab. Linz

5332 - Jakubowski, G., 1977. Lithology and fauna from the Upper Tortonian sands of Monastyrz and Dlugi Goraj (Southern Roztoze - Poland).- Prace Museum Ziemi(26):64-126., 7Abb., 15Taf., 16Tab. Warschau

5333 - Kafanov, A. I.; Savitskiy, V. O., 1983. A Review of the Paleogene-Neogene Laevicardium (Bivalvia) of the Soviet Northeast.- Paleont. Jour.(2):118-121., 1Taf., 1Tab.

5334 - Guillemot, J.; Unalan, G., 1970. Precisions sur l'Age Pliocene Terminal des Couches de Puimoisson (plateau de Valensole, Alpes de Haute-Provence) a l'Aide de Faunes Continentales Nouvelles.- Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences3S.
5335 - Guerin, C.; et al., 1981. Le pretendu Rhinoceros de Nouvelle Caledionie est un Marsupial (Zygomaturus Diahotensis nov. sp.) Solution d'un Enigme et Consequences Paleogeographiques.- Geobios, 14(2):201-217., 4Abb., 1Taf., 2Tab. Lyon
5336 - Guerin, C., 1980. A propos des rhinoiceros (Mammalia, Perissodactyla) neogenes et quarternaires d'Afrique: essai de synthese sur les especes et sur les gisements.- In: Leakey, R. E.; Ogot, B. A. (ed.). Proceedings of the Panafrican Congress of Prehistory and Quaternary Studies.-:59-63. Nairobi
5337 - Guerin, C.; Cregut, E., 1979. Premiere decouverte en Europe sud-occidentale de Praeovibos Priscus (Mammalia, Artiodactyla, Ovibovinae) dans le gisement Pleistocene Moyen Ante-Rissien de la Caune de l'Arago (Tautavel, Pyrenees-Orientales, France).- Geobios, 12(3):459-465., 1Taf. Lyon
5338 - Guerin, C., 1979. Chalicotheriidae et Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocene au Pleistocene de la Rift Valley (Afrique orientale). Un exemple d'evolution: le squelette post-cranien des Diceros et Ceratotherium plio-pleistocenes.- Bul. Soc. geol. France, 21(3):283-288., 5Abb.
5339 - Guerin, C.; Faure, M., 1979. Le Probleme de l'Hippopotame Villafranchien de Seneze (Haute-Loire France) et ses Implications Biostratigraphiques.- 7e Reunion Annuelle des Sciences de la Terre:184.

5340 - Guerin, C., 1978. Les nouveaux Restes de Rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) Recueillis dans la Formation Pleistocene d'Achemheim (Bas-Rhin).- Geomorphologie et Prehistoire dans la Region de Strasbourg Recherches Geographiques(7):115-121., 1Taf., 4Tab. Straßburg
5341 - Guerin, C., Interet Biostratigraphique des Rhinoceros du Miocene Superieur d'Europe Occidentale.- 7e Reunion Annuelle des Sciences de la Terre:236.1S., 1Tab. Lyon

5342 - Guerin, C.; Santafe-Llopis, J. V., 1978. Dicerorhinus Miguelcrusafoni nov. sp.; une nouvelle espece de Rhinoceros (Mammalia, Perissodactyla) du Gisement Pliocene superieur de Layna (Soria, Espagne) et de la Formation Pliocene de Perpignan (Pyrenees-Orientales, France).- Geobios, 11(4):457-491., 5Taf., 13Tab. Lyon
5343 - Guerin, C., 1976. Les Perissodactyles: Rhinocerotides.- La Prehistoire Francaise Les Civilisations Paleolithiques et Mesolithiques de la France:405-408., 1Abb. Paris

5344 - Guerin, C., 1976. Les Restes de Rhinoceros du gisement Miocene de Beni Mellal, Maroc.- Geologie mediterraneenne, 3(2):105-108., 2Abb.

5345 - Guerin, C., 18. Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from the shungura Formation, Lower Omo Basin.- In: Coppens, Y.; Howell, F. C.; Isaac, G. L.; Leakey, R. E. F. (ed.). :214-221., 3Abb., 1Tab. Chicago

5346 - Guerin, C.; Faure, M., 1983. Les Hommes du Paleolithique Europeen Ont-Ils Chasse le Rhinoceros?- Memoires de la Societe Prehistorique Francaise, 16:29-35., 3Abb.

5347 - Guerin, C.; et al., 1983. Biostratigraphie Comparee des Faunes de Grands Mammiferes et d'Oiseaux en Europe Occidentale et en Urss d'Europe.- Bulletin de l'Association Francaise pour l'Etude du Quaternaire, 2/3(14-15):133-144., 1Tab. Paris
5348 - Guerin, C., 1982. Premiere Biozonation du Pleistocene Europeen, Principal Resultat Biostratigraphique de l'Etude des Rhinocerotidae 8Mammalia, Perissodactyla) du Miocene Terminal au Pleistocene Superieur d'Europe Occidental.- Geobiuos, 15(4):593-598., 1Abb. Lyon
5349 - Hürzeler, J., 1982. Sur le suide du lignite de Montebamboli (prov. Grosseto, Italie).- C.R. Acad.Sc. Paris, 295:697-701.

5350 - Hürzeler, J., 1968, Questions et Reflexions sur l'Histoire des Anthropomorphes.- Annales de Paleontologie(2):13-41., 26Abb. Paris

5351 -

5352 - Hürzeler, J., 1967, Nouvelles Decouvertes de Mammiferes dans les Sediments Fluvio-Lacustres de Villafranca d'Asti.- Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique Problemes Actuels de Paleontologie (Evolution des Vertebres)(163):634-636. Paris

5353 - Hünermann, K. A., 1983. Berühmte Funde fossiler Proboscidea (Mammalia) vor 150 Jahren.- Eclogae geol. Helv., 76(3):911-918., 5Abb. Basel

5354 - Hünermann, K. A., 1983. Doratherium (Mammalia, Artiodactyla, Tragulidae), das fossile Hirschferkel von Feuerthalen/Flurlingen (kt.Zürich) bei Schaffhausen und seine Lagerstätte.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, 3220S., 4Abb. Schaffhausen

5355 - Hünermann, K. A., 1978. ein varanoider Lacertilier (Reptilia, Squamata) aus einer alttertiären Spaltenfüllung von Dielsdorf (Kt.Zürich).- Eclogae geol. Helv., 71(3):769-774., 1Abb. Basel

5356 - Hünermann, K. A., 1978. Das Wildschwein (Sus scrofa L.) aus dem Jungpleistozän von Burgtonna in Thüringen.- Quartärpaleontologie, 3:123-127., 4Abb. Berlin

5357 - Hünermann, K. A., 1977. Grands vertebres de Gönnersdorf.- Erasmus:298-301.

5358 - Hünermann, K. A., 1977. Sus Scrofa L. aus dem Jungpleistozän von Taubach bei Weimar in Thüringen.- Quartärpaläontologie, 2:225-235., 3Abb., 3Taf., 6Tab. Berlin

5359 - Hünermann, K. A.; et al., 1973, Geologische Exkursion "Rund um die Lägern" am 24. April 1973.- Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., 55:1-11., 3Abb., 3Tab. Stuttgart

5360 - Hünermann, K. A., 1975. Sus scrofa Linne aus dem Pleistozän von Weimar-Ehringsdorf.-:251-262., 13Abb.

5361 - Hünermann, K. A., 1974. Die frühesten Pferdeverwandten in Europa.- Leben Forschen Wissen(34)3S., 2Abb.

5362 - Hünermann, K. A., Methoden der Paläanthropologie.- Enzyklopädie der GeisteswissenschaftlichenArbeitsmethoden:191-204. München Wien

5363 - Hünermann, K. A., 1971. Die plio-pleistozänen Wirbeltierfaunen von Hajnacka und Ivanovce (Slowakei), CSR VII. Sus minor (Deperet, 1890).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(4):213-230., 9Abb., 2Tab. Stuttgart

5364 - Hünermann, K. A., 1971. Potamotherium miocenicum (Peters) (Carnivora, Mammalia) von Elgg, Kanton Zürich.- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch. Heinz-Tobien-Festschrift, 73-82:73-82., 4Abb., 1Taf., 1Tab. Wiesbaden

5365 - Hünermann, K. A., 1969. Sus scrofa priscus Goldfuss im Pleistozän von Süßenborn bei Weimar.- Paläont. Abh., 3/4:611-616., 3Abb. Berlin

5366 - Hünermann, K. A., 1968. Der Schädel eines Auerochsen (Bos primigenius Bojanus 1828) von Ober-Illnau, Kt. Zürich.- Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 113:337-346., 5Abb., 2Tab. Zürich

5367 - Hünermann, K. A., 1967. Der Schädel von Microbunodon minus (Cuvier) (Artiodactyla, Anthracotheriidae) aus dem Chatt (Oligozän).- Eclogae geologicae Helvetiae, 60(2):662-688., 11Abb., 3Tab. Basel

5368 - Hünermann, K. A. :., 1966. Ursprung und Geschichte der Schweine.- Volks Hochschule, 35(1)35S., 20Abb. Zürich

5369 - Hünermann, K. A., 1966. Der Bau des Biber-Prämolaren und seine Verwendbarkeit für die Systematik der Castoridae (Rodentia, Mammalia).- n. Jb. Geol. Paläont. Abh., 125:227-234., 29Abb. Stuttgart

5370 - Hünermann, K. A., Die Suiden-Reste (Artiodactyla, Mammalia) des Altpleistozäns von Voigtstedt in Thüringen.- Paläontologische Abhandlungen, 2(2-3):430-431., 1Taf.

5371 - Hünermann, K. A., 1963. Die Hyotheriinae (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Unterpliozän Rheinhessens.- Senck. leth., 44(4):341-355., 9Abb., 1Tab. Frankfurt a. Main

5372 - Hünermann, K. A., 1969. Über den Leitwert der Suidae im europäischen Neogen.- Eclogae geol. Helv., 62(2):715-730., 7Abb., 2Tab. Basel

5373 - Hünermann, K. A., 1961. Die Suidae (Artiodactyla, Mammalia) aus den Dinotheriensanden (Unterpliozän=Pont) Rheinhessens (Sw-Deutschland).-152S., 66Abb., 6Taf. Opladen

5374 - Hünermann, K. A., 1968. Die Suidae (Mammalia, Artiodactyla) aus den Dinotheriensanden (Unterpliozän=Pont) Rheinhessens (Südwestdeutschland).- Schweizerische Paläontologische Abhandlungen, 86:96., 68Abb., 1Taf., 19Tab. Basel (Birkhäuser).
5375 - Hünermann, K. A., 1964. Der Schädel eines Microbunodon (Mammalia, Artiodactyla, Anthracotheriidae) aus dem Chattium von Ebnat, Kt.St.Gallen.- Eclogae geol. Helv., 57(2):821-822. Basel

5376 - Hugueney, M.; Berger, J. P.; Weidmann, M., 1987. Presence de mammiferes oligocenes dans le parastratotype de l'Aquitanien.- Bull.Soc. Frib. Sc. NAt., 76(1-2):129-135., 1Abb.

5377 - Hugueney, M.; Truc, G., 1976. Correlations Stratigraphiques et Paleogeographie des Formations Marines et Continentales a la Limite Oligocene-Miocene dans le S E de la France.- Geobios, 9(3):359-362. Lyon

5378 -

5379 - Hoeck Ostende, L. W. ,., 1989. The Talpidae (Insectivora, Mammalia) of Eggingen-Mittelhart (Baden-Württemberg, F.R.G.) with special reference to the Paratalpa-Desmanodon lineage.- Stuttgarter Beitr. Naturk.(152)29S., 8Abb., 4Taf., 4Tab. Stuttgart
5380 - Hille, P.; et al., 1981. Über Aminosäuren- und Stickstoff/Fluor-Datierung fossiler Knochen aus österreichischen Höhlen.- Die Höhle, 32(3):74-91., 4Abb., 3Tab.

5381 - Berger, J-P., 1998, `Rochette`(Upper Oligocene, Swiss Molasse): a strange example of a fossil assemblge, Review of Palaeobotany and Palynology, 101, 95-110

5382 - Wehrmann, A., 1999, Long-term survival of epibenthic Cerastoderma edule (L.) in bivalve cluster on backbarrier tidal flats, North Sea, Senckenbergiana maritima, 30, (1/2), 47-61, Frankfurt

5383 - Kretzoi, M., 1975. New ramapithecines and Pliopithecus from the Lower Pliocene of Rudabanya in north-eastern Hungary.-:578-581., 6Abb., 1Tab.

5384 - Kretzoi, M.; et al., Flora, Fauna und Stratigraphische Lage der Unterpannonischen Prähominiden-Fundstelle von Rudabanya (NO Ungarn).-:384-376., 6Tab.

5385 - Kretzoi, M., 1974. Az Emberrevalas Utjan.- Anthrop. Közl., 18:121-128. Budapest

5386 - Abdelghany, O., Piller, W.E., 1999. Biostratigraphy of Lower Miocene sections in the Eastern Desert (Cairo-Suez district, Egypt). Revue Paleobiol., Geneve, 18(2): 607-617.

5387 -

5388 - Fahlbusch, V., 1998, Die miozäne Fossillagerstätte Sandelzhausen 15. Jüngster Nachweis des Schuppentieres Necromanis (Pholidota, Mammalia) in deutschland, Mitt. Bayer.m Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 38, 183-186, München
5389 - Kretzoi, M., 1968. Die Castor-Funde aus dem Travertinkomplex von Weimar-Ehringsdorf.- Abhandlungen des Zentralen Geologischen Instituts Paläontologische Abh.(2):513-532., 7Abb., 10Tab. Berlin (Akademie).
5390 - Krebs, B., 1975. Zur frühen Geschichte der Säugetiere.- Natur und Museum, 105(5):147-155., 3Abb. Frankfurt a. Main

5391 - Symeonidis, N.K., Kazar, E., Roussiakis, S.J., 2004. Shark-toothed dolphin remains (Mammalia, Cetacea, Squalodontidae) from the Early Miocene of Greece. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 105A: 307-331.

5392 - Kraus, O., 2005. Erhard Voigt. 28.Juli 1905-22.November 2004. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, NF 41: 362-369.

5393 - Binder, H., 2004. Terrestrial, freshwater and brachyhaline Gastropoda from the Lower Miocene deposits of Oberdorf (Styria, Austria). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 105A: 189-229.

5394 - Gaspar, B., Steininger, F., Tuzar, M., 2004. Candid Ponz, Reichsritter von Engelshofen (1803-1866). Forscher und Sammler. IN: Hitz, H., Pötscher, F., Rabl, E., Winkelbauer, T. (Hrsg). Waldviertler Biographien, Band 2: 109-132.

5395 - Limburg, K.E., 1995. Otolith strontium traces environmental history of subyearling American shad Alosa sapidissima. Marine Ecology Progress Series, 119: 25-35.

5396 - Palmer, M.R., Elderfield, H., 1985. Sr isotope composition of sea water over the past 75 Myr. Nature, 314:526-528.

5397 - Holser, W.T., Magaritz, M., Wright, J., 1986. Chemical and Isotopic variations in the World Ocean during Phanerozoic Time. Lecture Notes in Earth Sciences, 8:63-74.

5398 - Burke, W.H., Denison, R.E., Hetherington, E.A., Koepnick, R.B., Nelson, H.F., Otto, J.B., 1982. Variation of seawater 87Sr/86Sr throughout Phanerozoic time. Geology, 10:516-519.

5399 - Faure, G., 1982. The marine-strontium geochronometer. IN: Odin, G.S. (edt). Numerical Dating in Stratigraphy, Chapter 4, pp 73-79.

5400 - Petermann, Z.E., Hedge, C.E., Tourtelot, H.A., 1970. Isotopic composition of strontium in sea water throughout Phanerozoic time. Geochemica et Cosmochimica Acta, 34: 105-120.

5401 - Kowarzik, R., 1912. Der Moschusochs im Diluvium Europas und Asiens.- Demkschrift der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademi der Wissenschaften, 87, 62S., 3Abb., 4Taf. Wien

5402 - Kordos, L., 1987. Ujabb Adatok az Ipolytarnoci also-miocen Homokkö Labnyomaihoz.- M.All. Földtani Intezet evi Jelentese:453-465.

5403 - Kordos, L., 1982. The Prehominid Locality of Rudabanya (NE Hungary) and its Neighbourhood: A Palaeogeographic Reconstruction.- M. All. Földt. Int. Evi Jel.:395-406., 2Abb. Budapest

5404 - Heil, R.; et al., Fossilien der Messeler Schichten.-88S., 52Abb. Königswald

5405 - Königswald, G. H. R. v., 1966. Fossil Hyracoidea from China.- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 69(3):345-356., 5Abb. Amsterdam

5406 - Königswald, G. H. R. v., 1965. Critical Observations Upon the so-called Higher Primates from the Upper Eocene of Burma.- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, 68(3):166-167. Amsterdam

5407 - Kinkelin, F., 1903. Einige seltene Fossilien des Senckenbergischen Museums.- Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 20:1-15., 4Taf. Frankfurt

5408 - De Paolo, D.J., Ingram, B.L., 1985. High-resolution Stratigraphy with strontium Isotopes. Science, 227 : 938-941.

5409 - Kahlke, H. D., 1984. A Review of the Pleistocene History of the Orang-Utan (Pongo Lacepede 1799).- Asian Perspectives, 15:5-14., 4Abb.

5410 - Kälin, D., 1997, Litho- und Biostratigraphie der mittel- bis obermiozännen Bois de Raube-Formation (Nordwestschweiz), Eclogae, Geologicae Hellevetiae, Vol. 90, 97-114

5411 - Kuss, S. E., 1957. Altpleistozäne Reste des Hippopotamus antiquus Desmarest vom Oberrhein.- Jb. geol. Landesamt Baden-Würtemberg, 2:299-331., 6Abb., 2Taf. Freiburg im Breisgau

5412 - De Paolo, D. Detailed record of the Neogene Sr isotopic evolution of seawater from DSDP Site 590B.

5413 - Fahlbusch, V., 1996. Richard Dehm. Jh. Ges. Naturkde. Würtemberg., 152, 297-299.Stuttgart

5414 - Hodell, D.A., Mueller, P.A., Garrido, J.R., 1991. Variations in the strontium isotopic composition of seawater during the Neogene. Geology, 19:24-27.

5415 - Kuhn-Schnyder, E., 1968. Die Geschichte der Tierwelt des Pleistozäns und Alt-Holozäns.- Mitteilungen aus dem Paläontologischen Institut der Universität Zürich(50):43-68., 9Abb., 5Tab.

5416 - Ctyroky, P., witt, W., 1998, Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech republic, Vestnik Ceskeho geologickeho ustavu, 73,4, 281-286

5417 - Daxner-Höck, G., Family Zapodidae, The miocene Land Mammals of Europe, 337-342

5418 - Bandel, K., 1998, Evolutionary histrory of East African fresh water gastropods interpreted from the fauna of Lake tanganyika and Lake Malawi, Zbl. Geol. Paläont. Teil1, H.1/2, 233-292, Stuttgart

5419 - Bandel, K., Reicherter, K., dryssen, U., Reiss, s., 2000, Late Neogene lacustrine sedimentary facies and gastropod assamblages (Granada basin, southern Spain), Mitt. Geol. Paläont. Inst. Uni. Hamburg, 84, 111-130, Hamburg

5420 - Bandel, K., 2000, Speciation among the Melanopsidae (Caenogastropoda), Mitt. Geol. Paläont. Inst. Uni. Hamburg, 84, 131-208, Hamburg

5421 - De Paolo, D.J., Finger, K.L., 1991. High-resolution strontium-isotope stratigraphy and biostratigraphy of the Miocene Monterey Formation, central California. Geological Society of America Bulletin, 103:112-124.

5422 - Harzhauser, M., 2001, Strombus (Dilatilabrum) roegli sp. Nov. A gaint Oligocene strombid (Gastropoda) and ist bearing on palaeoclimatic reconstructions of the western Tethys,Ann. Naturhist. Mus. Wien, 102A, 51-67, Wien

5423 - Kuhn-Schnyder, E., 1963. Le Monde Animal du Paleolithique.- Repertoire de Prehistoire et d'Archeologie de la Suisse:15-24., 1Taf., 1Tab. Bale

5424 - Sissingh, W., 2001. Tectonostratigraphy of the West Alpine Foreland: correlation of Tertiary sedimentary sequences, changes in eustatic sea-level and stress regimes. Tectonophysics, 333:361-400.

5425 - Kubiak, H., 1972. The skull of Mammut praetypicum (Proboscidea, Mammalia) from the Collection of the Jagiellonian University in Cracow, Poland. Acta Zoologica Cracoviensia, 17: 305-324, 7 plates.

5426 - Kubiak, H., Dziurdzik, B., 1973. Histological characters of hairs in extant and fossil rhinoceroses. Acta Biologica Cracoviensia, 16: 55-61, 2 plates.

5427 - Rögl, F, 1999, Oligocene and Miocene Palaeogeography and Stratigraphy of the Circum – Mediterranean Region,35, Fossil Vertebrates of Arabia, 486-500

5428 - Bahr, L.M., Lanier, W.P., 1981. The ecology of intertidal Oyster reefs of the South Atlantic Coast: A community profile. US Fish and Wildlife Service, Office of Biological Services, Department of the Interior, 105 pp.

5429 - Kovac, M., et al., 1997, The Western Carpathian intramountane basins, Mineralia Slovaca – Monograph., 43-64, Bratislava

5430 - Kubiak, H., 1965. The appearence of Raccon Dog, Nyctereutes procynoides (Gray, 1834) in Cracow District (Poland). Przeglad Zoologiczny, 9 :417-422.

5431 - Kubacska, A., 1932. Paläobiologische Untersuchungen aus Ungarn. Geologica Hungarica, 10 :1-66.

5432 - Martin-Suarez, E., 1988. Une Nouvelle espece d'Apodemus (Rodentia, Mammalia) du Pliocene de la Depression de Guadix-Baza (Grenade, Espagne).- Geobios, 21(4):523-529., 1Taf., 1Tab. Lyon

5433 - Martin-Suarez, E.; et al., 1990. Primeros Micromamiferos del Pleistoceno Superior de la Cuenca de Mula (Murcia, Espana).- Rev. Soc. Geol. Espana, 3(3-4):289-293., 4Abb.

5434 - Martin-Suarez, E.; Freudenthal, M., 1990. Size variation in samples of fossil and recent murid teeth.- Scripta Geol., 93:1-18., 3Tab.

5435 - Vergnaud-Grazzini, C. Mediterranean Late Cenozoic Stable Isotope Record: Stratigraphic and Paleoclimatic Implications. pp 413-451.

5436 - Veizer, J., Compston, W., 1974. 87Sr/86Sr composition of seawater during the Phanerozoic. Geochemica et Cosmochimica Acta, 38 : 1461-1484.

5437 - Martin, R. A. :., 1970. Line and Grade in the Extinct Medicus Species Group of Sigmodon.- Science, 167:1504-1506., 2Abb.

5438 - Martin, R. A., 1969. Taxonomy of the Giant Pleistocene Beaver Castoroides from Florida.- Journal of Paleontology, 43(4):1033-1041., 7Abb.

5439 - Madden, G. T., 1977. Tetralophodon (Proboscidea, Gomphotheriidae) from Subsaharan Africa.- Rev. Zool. afr., 91(1):152-160., 1Tab.

5440 - Madden, C. T., Paleodemographic Aspects of the Eurasian Dryopithecinae (Primates, Pongidae) Part 1: Described Dryopithecus.-, 1Abb., 3Tab.

5441 - Lorenz v. Liburnau, L., 1902. Hadropithecu Stenognathus Lz.- Denkschr. Akad. Wiss. Wien(72):223-245., 2Taf. Wien

5442 - Lillegraven, J., 1970. Stratigraphy, Structure, and Vertebrate Fossils of the Oligocene Brule Formation, Slim Buttes, Northwestern South Dakota.- Geological Society of Aericam Bulletin, 81:831-850., 10Abb.

5443 - Leinders, J. J. M., 1978. A functional interpretation of the dental morphology of Listriodon (Suidae, Artiodactyla).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie, 81(1):61-69., 6Abb. Amsterdam

5444 -

5445 - Schmid, H., Harzhauser, M., Kroh, A., 2001, Hypoxic Events on a Middle Miocene Carbonate Platform of the central Paratethys (Austria, Badenian, 14 Ma), Ann. Naturhistr. Mus. Wien, 102 A, 1-50, Wien

5446 - Kirby, M., 2001, Differences in growth rate and environment between Tertiary and Quaternary Crassostrea oysters, Paleobiology, 27, 84-103

5447 - Lehmann, U., 1971. Zwei beim U- und S-Bahnbau unter der Hamburger Binnenalster gefundene Rengeweihe (Mammalia,Cervidae).- Abh. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, 15:7-10., 1Abb., 1Taf. Hamburg

5448 - Elderfield, H., 1986. Strontium Isotope Stratigraphy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 57: 71-90.

5449 - Koepnick, R.B., Burke, W.H., Denison, R.E., Hetherington, E.A., Nelson, H.F., Otto, J.B., Waite, L.E. 1985. Construction of the seawater 87Sr/86Sr curve for the Cenozoic and Cretaceous: Supporting Data. Chemical Geology, 58: 55-81.

5450 - Lehmann, U., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ.).- Österreichische Akademie der Wissenschaften Denkschriften, 112:83-88., 1Taf. Wien

5451 - Laube, G. C., 1901. Synopsis der Wirbeltierfauna der böhm. Braunkohlenformation und Beschreibung neuer, oder bisher unvollständig bekannter Arten.- Abhandlungen des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen "Lotos", 2(4)80S., 8Taf. Prag

5452 - Landau, M.; Pilbeam, D.; Richard, A., 1982. Human Origins a Century After Darwin.- Bioscience, 32(6):507-512.

5453 - Lalai, D., 1986. Nouvelles Faunes de Rongeurs de la Fin du Miocene Inferieur en Provence. Implications Geologiques et Paleogeographiques.- Palaeovertebrata, 16(2):77-126., 19Abb., 2Taf. Montpllier

5454 - Lalai, D., 1985. Les Gisements de Chateauredon et de la Denise. Contribution a la Connaissance des Faunes de Rongeurs de la Fin du Miocene Provencal.-107S., 2Taf.

5455 - Laube, G. C., 1900. Neue Schildkröten und Fische aus der böhmischen Braunkohlenformation.- Abhandlungen des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen "Lotos", 2(2):38-56., 3Taf. Prag

5456 - Mein, P.; et al., 1979. Decouverte d'un Gisement de Mammiferes du Miocene Moyen a Collet-Redon, pres Saint-Cannat (Bouches-du-Rhone, France): Liste Faunique, Implications Stratigraphiques et Paleogeographiques.- Geobios, 12(2):297-301., 1Taf. Lyon

5457 - Mein, P.; Moissenet, E.; Truc, G., 1978. Les Formations Continentales du Neogene Superieur des Vallees du Jucar et du Cabriel au NE d'Albacete (Espagne) Biostratigraphie et Environnement.- Docum. Lab. Geol. Fac. Sci Lyon(72):99-147., 17Abb., 5Taf. Lyon

5458 - Mein, P., 1977. Contributions a la Paleontologie du Miocene Moyen Continental du Bassin du Tage III. Mammiferes-Povoa de Santarem, Pero Filho et Choes (Secorio) Conclusions Generales.- Ciencas da Terra(3):143-165., 46Abb. Lissabon

5459 - Mein, P., 1981. Les Cricetidae (Mammalia, Rodentia) du Neogene Moyen de Vieux-Collonges.Partie 2 : Cricetodontinae incertae sedis, Melissiodontinae, Platacanthomyinae et Anomalomyinae.- Scripta Geologica, 60, 11S., 2Taf. Leiden
5460 - Hodell, D.A., Woodruff, F., 1994. Variations in the strontium isotopic ratio of seawater during the Miocene: Stratigraphic and geochemical implications. Paleoceonography, 9(3): 405-426.

5461 - McArthur, J.M., 1994. Recent trends in strontium isotope stratigraphy. Terra Nova, 6 : 331-358.

5462 - Renard, M., 1986. Pelagic Carbonate Chemostratigraphy (Sr, Mg, 18O, 13C). Marine micropaleontology, 10 : 117-164.

5463 - Mein, P.; Truc. G.; Ballesio, R., 1972. Age des Formations de la Cotiere de Dombes a la lumiere d'elements paleontologiques nouveaux.- C.R. Acad. Sc. Paris, 274:2016-2018. Paris

5464 - Montari, A., Deino, A., Coccioni, R., Langenheim, V.E., Capo, R., Monechi, S., 1991. Geochronology, Sr isotope analysis, magnetostratigraphy and plankton stratigraphy across the Oligocene-Miocene boundary in the Contessa section. Newsl. Stratigr., 23(3) : 151-180.
5465 - Mein, P. Truc ,. G.; Demarq, G., 1971. Micromammiferes et gasteropodes continentaux des biozones de Paulhiac et de la Romieu dans le Miocene de la Bastidonne et de Mirabeau (Vaucluse, Sud-Est de la France).- C.R.Acad. Sc. Paris, 273:566-568.
5466 - Mein, P.; Guerin, C.; Truc, G., 1970. Nouveaux Mammiferes et Mollusques continentaux d'Age Pliocene Terminal des Couches de Puimoisson (Plateau de Valensole, Alpes de Haute-Provence) a l'aide de Faunes Continentales Nouvelles.- Comptes rendus des Seances de l'Academie des Sciences:2084-2086.
5467 - Mein, P.; Michaux, J., 1970. Un nouveau stade dans l'evolution des Rongeurs pliocenes de l'Europe sud-occidentale.- C.R.Acad. Sc. Paris, 270:2780-2783., 2Taf. Paris

5468 - Mein, P.; Flandrin, J.; Truc, G., 1968. Donnees paleontologiques et stratigraphiques nouvelles sur le Miocene continental du bassin d'Eoulx au Sud de Castellane (Basses Alpes).- C.R. Acad. Sc. Paris, 267:1351-1354., 1Abb. Paris
5469 - Mein, P.; Hugueney, M., 1965. Lagomorphes et Rongeurs du Neogene de Lissieu (Rhone).- Traveaux des Laboratoires de Geologie de la Faculte des Sciences de Lyon(12), 3Taf., 3Tab. Lyon

5470 - Mazo, A. V.; Antunes, M. T., 1978. Les Plus Anciens Mastodontes Tetralophodontes (Langhien Inferieur Vb), Evolution et Remarques sur la terre.- Ciencias da Terra(4):9-30., 4Taf. Lissabon

5471 - Mazo, A. V., 1976. El Gomphotherium angustidens de la Ceramica Mirasierra, Tetunan de las Victorias (Madriad).- Estudios geol., 32:331-347., 10Abb.

5472 - Mazo, A. V., 1981. Estudio taxonomico de los mastodontes (Proboscdea, Mammalia) de la provincia de Teruel, (Espana).- Revista Teruel(65):169-193., 1Taf. Teruel

5473 - Mazo, A. V.; Alberdi, M. T., 1974. Estudio descriptivo y taxonomico del mastodonte de Yuncos (Toledo).- Estudios Geologicos, 30:47-61., 3Abb.

5474 - Mayr, H., 1979. Gebißmorphologische Untersuchungen an miozänen Gliriden (Mammalia, Rodentia) Süddeutschlands.- Dissertation380S., 42Abb., 18Taf. München

5475 - Mayo, N. A., 1980. Die Archaeomyinae Lavocat 1952 (Rodentia, Mammalia) von Oensingen und Mümliswil (Oberoligozä) im Zusammenhang mit der stratigraphischen Einstufung dieser beiden Fundstellen.- Eclogae geol. Helv., 73(3):1095-1107., 6Abb. Basel
5476 - Mayo, N. A. :., 1982. Bemerkungen zur Systematik und Evolution einiger Theridomyidae und Critetidae (Rodentia, Mammalia) des Oligozäns: Antwort an M. Vianey-Liaud.- Eclogae Geologicae Helvetiae, 75(3):697-719., 9Abb. Basel Birkhäuser
5477 - Mayo, N. A., 1978. Ein neues Genus und zwei neue Arten fossiler Riesenfaultiere von der Familie der Megalonychidae (Edentata: Mammalia) aus dem Pleistozän Kubas.- Eclogae geol. Helv, 71(3):687-697., 5Abb., 1Tab. Basel
5478 - Mayo, N. A., Nueva Especie de Neocnus (Edentata: Megalonychidae de Cuba) y Consideraciones Sobre la Evolucion, Edad y Paleoecologia de la Especies de Este Genero.-:223-234., 1Taf.

5479 - Mayo, N. A., 1981. Das Problem der oberoligozänen Nagetierart Archaeomys chinchilloides Gervais 1848 (Mammalia).- Eclogae Geologicae Helvetiae, 74(3):1007-1026., 7Abb., 1Tab. Basel (Birkhäuser).

5480 - Melentis, J. K., 1966. Studien über fossile Vertebraten Griechenlands 14. Der Erste Nachweis von Brachyodus onoideus (Mammalia, Anthracotheriidae) aus Griechenland und die Datierung der Fundschichten.- Annales Geologiques des Pays Helleniques:221-235., 5Abb., 2Taf. Athen

5481 - Melentis, J. K., 1966. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 13. Archidiskodon Meridionalis Proarchaicus n. ssp. Die GEologisch ältesen Elefantenreste aus Griechenland.- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:212-220., 1Taf. Athen

5482 - Melentis, J. K., 1966. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 12. Neue Schädel- und Unterkieferfunde von Pliohyrax Graecus aus dem Pont von Pikermi (Attika) und Halmyropotamos (Euboea).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:183-209., 7Abb., 7Taf. Athen

5483 - Melentis, J. K., 1966. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 10. Clemmys Caspica aus dem Pleistozän des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:169-181., 8Abb., 1Tab. Athen

5484 - Melentis, J. K., 1965. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 7. Die Boviden des Jungpleistozäns des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:447-471., 6Abb., 3Taf., 7Tab. Athen

5485 - Melenitis, J. K., 1965. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 6. Sus Scrofa L. aus dem Jungpleistozän des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:436-445., 2Taf. Athen

5486 - Melentis, J. K., 1965. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 5. Über Hippotamus Antiquus Desmarest aus dem Mittelmeerpleistozän des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:403-435., 6Abb., 3Taf., 7Tab. Athen

5487 - Melentis, J. K., 1965. Studien über fossile Vertebraten Griechenlands 4. Die Pleistozänen Nashörner des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:363-402., 5Abb., 5Taf., 7Tab. Athen

5488 - Melentis, I. K., 1964. Die Pleistozänen Cerviden des Beckens von Megalopolis im Peloponnes (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques, 46:52-92., 9Abb., 12Taf., 19Tab. Athen

5489 - Tucker, J., Gatto, R., 1996, The authorship and publication date of Pseudotoma bonellii auctt. (Gastropoda, Turridae s.L.) with nomenclatural notes on other turrid species, Mem. Sci. Geol., 48, 293-296

5490 - Dalla Vecchia, F., Rustioni, M., 1996, Mammalian Trackways in the Conglomerato di Osoppo (Udine, NE Italy) and their contribution to ist age determination, Mem. Sci. Geol., 48, 9 Figs. 9 Tabs., 221-232, Padova

5491 - Krhovssky, J., Rögl, F., Hamrssmid, B., Stratigraphic Correlation of the Oligocene to Early Miocene of the Waschberg Unit (lower Austria) with the Zdanice and Pouzdrany Units (South Moravia), 1-26

5492 - Mein, P., 1989. Die Kleinsäugerfauna des Untermiozäns (Eggenburgien) von Maigen, Niederösterreich.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 90:49-58., 2Abb., 2Taf. Wien

5493 - Milkovsky, J.; Kovar, J., 1987. Eine neue Alkenart (Aves: Alcidae) aus dem Ober-Oligozän Österreichs.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 88:131-147., 6Abb., 2Taf. Wien

5494 - Rögel, F., 1999, Mediterranean and Paratethys. Facts and Hypotheses of an Oligocene to Miocene Paleogeography (Short Overview), Geologica Carathica, 50, 339-349, Bratislava

5495 -

5496 - Fornasisiero, M., Vicariotto, M., 1997, A new species of Sperulirostra (Cephalopoda, Coleoidea) from the Venetian Middle Eocene (Italy), Mem. Sci. Geol., 49, 6 Figs. 2 Tabs., 65-72, Padova

5497 - Grandesso, P., Stefani, C., 1998, La Succession Aquitaniano-Burdigaliana di Piancavallo E andreis (Alpi Carniche Occidentali, Italia), Atti Tic. Sc. Terra, 7, 11 Figs., 59-72

5498 - Scolari, F., 1999, Middle Eocene Mollucs from the eastern and western Tethys: A Discussion on Shared Taxa, International Symposium Shallow Tethys (ST) 5, 403-414

5499 - Fornasiero, M., 1999, A new Middle Eocene Coleoid Cephalopod and the distribution of the Genus in the Tethys, International Symposium Shallow Tethys (ST) 5, 415-423

5500 - Weber, A., Witbaard, R., Steenpaal, S., 2000, Pattern of growth and undetectable growth lines of Astarte sulcata (Bivalvia) in the Faeroe-Shetland Channel, 6 Figs., senckenbergiana Maritima, 1-25

5501 - Hudackova, N., Holcova, K., Zlinska, A., Kovac, M., Nagymarosy, A., 2000, Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the west Carpathian- North Pannonian basins, Slovak Geol. Mag., 6, (2-3), 95-100

5502 - Mistardis, G., A Scientific Researches Survey on Mt. Pentelicon and Surrounding Areas.- Nature(8, 9, 10/11):9-13, 8-15, 6-23/44-49., 17Abb. Athen

5503 - Stingl, K., the Lignite Bearing Sediments of the Middle Miocene Köflach-Voitsberg Embayment (Styrian Basin, Austria), 1-12

5504 - Buckeride, J., 2000, Cirripedes as Palaeoecological Indicators in the TE aute Lithofacies Limestone, North Island, New Zealand, Memoirs of the Queensland Museum, 45(2), 221-225, Brisbane

5505 - Meulen, A. J. v. d.; Zagwijn, W. H., 1974. Microtus (Allophaiomys) pliocaenicus from the Lower Pleistocene near Brielle, The Netherlands.- Scripta Geologica, 21, 4Abb., 1Tab. Leiden

5506 - Kahler, F., 1953. Der Bau der Karawanken und des Klagenfurter Beckens (3 Karten).-78S. Klagenfurt

5507 - Bayrisches Geologisches Landesamt, 2004. Geo Bavaria. 600 Millionen Jahre Bayern. Internationale Edition.92pp..

5508 - Ctyroky, P., 1997, Vzacny Nalez Vltavinu Z Videnske Panve Na Morave, Sbornik Referatu 7. Konference Vltavinech – Znojmo, 31, 132-134,

5509 - Melentis, J. K., 1966. Studien über Fossile Vertebraten Griechenlands 18. Steneofiber Jaegeri aus Ligniten von Serrae und die Datierung der Fundschichten.- Annales Geologiques des Pays Helleniques:289-297., 1Abb., 1Taf., 1Tab. Athen

5510 - Ziegler, P., Roure, F., 1999, Petroleum systems of Alpine-Mediterranean foldbelts and basins, in: The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine Orogen. Geological Society, London, Special Publication, 156, 517-540

5511 - Kovac, M., Nagymarosy, A., Holcova, K., Hudackova, N., Zlinska, A., 2001, Paleography, paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins, Acta Geologica Hungarica, Vol. 44/1, 1-45

[Lf. Nr. 5512 - Agusti, J., et al., 1996, The Vallesian of the Valles-Penedes Basin (NE Spain), European Science Fondation, Network on Hominioid Evolution and Enviromental Change in the neogen of Europe

5513 - Mottl, M., 1958. Neue Säugetierfunde aus dem Jungtertiär der Steiermark (IV u. V).- In: Murban, K. (ed.). Mitteilungen des Museums für (19):1-41., 3Abb., 1Tab. Graz

5514 - Mottl, M., 1967. Neuer Beitrag zum Hystix-Horizont Europas.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:305-327., 5Abb., 2Taf. Wien

5515 - Mottl, M., 1967. Neue Schildkrötenreste aus dem Mittelmiozän SW-Österreichs.- Carinthia II, 77:169-182., 4Abb. Klagenfurt

5516 - Mottl, M., 1966. Neue Säugetierfunde aus dem Jungtertiär der Steiermark (VII, VIII u. IX).- In: Murban, K. (ed.). Mitteilungen des Museums für Bergbau Geologie und Technik(28):73-171., 4Abb., 4Taf. Graz

5517 - Berger, J-P., 1996, Paleogeographic – palinpastic maps of the Swiss Molasse Basin (Early Oligocene-Middle Miocene), N. Jb. Paläont. Abh., 202, 1, 1-44, Stuttgart

5518 - Mottl, M., 1964. Dorcatherium aus dem unteren Sarmat von St. Stefan im Lavanttal.- Carinthia II, 74:22-23. Klagenfurt

5519 - Mottl, M., 68. Weitere Säugetierreste aus dem Sarmat von St. Stefan im Lavanttal, Kärnten.- Carinthia II, 68:46-47. Klagenfurt

5520 - Mottl, M., 1961. Neue Säugetierfunde aus dem Jungtertiär der Steiermark VI. Neue Säugetierfunde aus dem Glanzkhlenbergbau von Fohnsdorf Die Dorcatherien (Zwerghirsche) der Steiermark.- Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik am Landesmuseum "Joanneum" Graz(22):3-21/21-71., 1/8Taf., 3/6Tab. Graz
5521 - Steininger, F., Rabeder, G., Rögl, F., 1985, Land Mammal Distribution in the Mediterranean Neogene: A Consequence of the Geokinematic and Climatic Events, Chapter 26, Geological Evolution of the Mediterranean Basin, 559-571
5522 - Steininger, F., 1979. Bericht 1977 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 21, Horn (Waldviertel) mit Bemerkungen zum Artikel von W. Fuchs (1977).- Verh. Geol. Bundesanst., Jg. 1978: A47-A49, Wien.
5523 - Rögl, F.; Steininger, F. F., 1984. Neogene Paratethys, Mediterranean and Indo-pacific Seaways.- In: Brenchley, P. (ed.). Fossils and Climate.-:171-200., 13Abb.

5524 - Mobilio, C., 1914. Il mantello cerebrale degli equidi.-:114-269., 48Abb.

5525 - Lanckneus, J.; Nolf, D., 1979. Les otolithes des Teleosteens redoniens de Bretagne (Neogene de l'Ouest de la France).- Bulletin de l'Institut de Geologie du Bassin d'Aquitaine(25):83-108., 2Abb., 4Taf. Bordeaux

5526 - Nolf, D., 1978. Les otolithes des Teleosteens du Plio-Pleistocene Belge. Geobios, 11(4): 517-559.

5527 - Nolf, D., 1978. Les Otolithes de Teleosteens des Formations de Landen et de Heers (Paleocene de la Belgique). Geologica et Palaeontologica, 12: 223-234.

5528 - Nolf, D., 1978. Contribution a l'Etude des Otolithes des Poissons. VI. A propos de quelques relations possibles dans le super-ordre des Acanthopterygiens. Biol. Jb. Dodonaea, 46: 158-171.

5529 - Nolf, D., Taverne, L., 1977. Contribution a l'Etude des Otolithes des Poissons. V. L'Origine des Sciaenidae (Teleostei, Perciformes). Biol. Jb. Dodonaea, 45: 150-161.

5530 - Nolf, D., 1976. Les Otolithes des Teleosteens de l'Oligo-Miocene Belge. Annales de la Societe Royale Zoologique de Belgique. 106(1): 3-119.

5531 - Bekaert, O., Cahuzac, B., Ducasse, O., Rousselle, L., 1991. Especes et populations d'Ostracodes a la limite Oligo-Miocene en Aquitaine: Strategies de reponse, microevolution, dans le cadre stratigrafique regional. Revue de Paleobiologie, 10(2): 217-227.
5532 - Bekaert, O., Ducasse, O., Rousselle, L., 1992. Reponses populationnelles aux conditions du milieu (exemples pris chez les Ostracodes d'Aquitaine entre le stampien et le Burdigalien). Geobios, 14: 97-103.

5533 - Neufer, O., Igel, W., 1983. Ein Wasserbüffel-Fund aus pleistozänen Schottern bei Eich (nördlicher Oberrheingraben). Mainzer Naturw. Archiv, 21: 187-197.

5534 - Kojumdgieva, E.I., Nikolov, I.M., Mein, P., 1984. Les Associations de grads Mammiferes du Miocene Superieur en Bulgarie et leur correlation avec l'Echelle regionale de la Paratethys. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 37(3): 341-343.
5535 - Nikolov, I, 1985. Cataloque of the localities of Tertiary Mammals in Bulgaria. Paleont., Stratigr. and Lithol., 21: 43-62.

5536 - Nicolussi, C.M., 1971. Biometria di Molari Elefantini di varie specie conservati Nell'Instituto Geologico Universitario di Padova. Estratto dagli Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 83: 203-223.
5537 - Neumayr, M., 1888. Hypotamusreste von Eggenburg. Verhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, 14: 283-285.

5538 - Munthe, K., McLeod, S.A., 1975. Collection of Taphonomic information from fossil and recent Vertebrate specimens with a selected bibliography. PaleoBios, 19: 1-12.

5539 - Ducasse, D., Bekaert, O., Rousselle, L., 1991. Les Loxoconchidae (Ostracodes) a la limite Oligo-Miocene en Aquitaine: Evolution, Adaptation et Biostratigraphie. Geobios, 24(4), 435-462.

5540 - Retallack, G.Y., 2001. Scoyenia burrows from Ordovician Palaeosols of the Juniata Formation in Pennsylvania. Palaeontology, 44(2): 209-235.

5541 - Mottl, M., 1969. Die Säugetierfunde von St. Oswald bei Gratwein, westlich von Graz in der Steiermark.- Manuscriptum conclusum:299-320., 6Abb. Graz

5542 - Mottl, M., 1968. Neuer Beitrag zur näheren Datierung urgeschichtlicher Rastplätze Südost-Österreichs.- Mitteil. d. Öst. Arbeitsgem f. Ungarn, 19:87-112. Wien

5543 - Jensen, S., Bergströn, J., 2000. Cheiichnus gothicus igen. et isp. n., a new Bergaueria-like arthropod trace fossil from the Lower Cambrian of Västergötland, Sweden. GFF, 122: 293-296.

5544 - Mottl, M., 1954. Hipparion-Funde der Steiermark Dorcatherium im Unterpliozän der Steiermark.- Mitteilungen des Museums für Bergbau, Geologie und Technik(13):43-87., 2Abb., 1Taf. Graz

5545 - De Gibert, J.M., Jeong, K., Martinell, J., 1999. Ethologic and ontogenic significance of the Pliocene trace fossil Sinusichnus sinuosus from the northwestern Mediterranean. Lethaia, 32: 31-40.

5546 - Frey, R.W., Seilacher, A., 1980. Uniformity in marine invertebrate ichnology. Lethaia, 13: 183-207.

5547 - Wetzel, A., 1999. Tilting marks: a wave-produced tool mark resembling a trace fossil. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 145: 251-254.

5548 - Lockley, M.G., Hunt, A.P., Meyer, C., Rainforth, E.C., Schultz, R.J., 1998. A survey of fossil footprint sites at Glen Canyon National Recreation Area (Western USA): a case study in Documentation of trace fossil resources at a National Preserve. Ichnos, 5: 177-211.

5549 - Mangano, M.G., Buatois, L.A., West, R.R., Maples, C.G., 1999. The origin and paleoecologic significance of the trace fossil Asteriacites in the Pennsylvanian of Kansas and Missouri. Lethaia, 32: 17-30.

5550 - Wetzel, A., Uchmann, A., 1998. Biogenic Sedimentary Strucures in Mudstones – an overview. IN: Schieber, Zimmerle, Sethi (Hrsg). Shales and Mudstones, E. Schweizerbart'sche `Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

5551 - Pickford, M., 1984. A revision of the Sanitheriidae, a new family of Suiformes (Mammalia). Geobios, 17(2): 133-154.

5552 - Wetzel, A., Kamelger, A., Bromley, R., 1998. Taxonomic review of the Ichnogenus Helminthopsis Heer 1877 with a statistical analysis of selected Ichnospecies – a discussion. Ichnos, 5: 309-312.

5553 - Wetzel, A., Uchman, A., 1998. Deep-Sea benthic food content recorded by Ichnofabrics: a conceptual model based on observations from Paleogene Flysch, Carpathians and Poland. Palaios, 13: 533-546.

5554 - Piccoli, G., Laddaga Formentin, O., Winkler del Pup, G., Zanferrari Visentin, M.E., 1970. Studi su resti di crani di Elephas mnaidriensis Adams del Pleistocene di Sicilia.

5555 - Piccoli, G., Franco, F., Bertolotti, O., Bimbatti, M., Buja, P., Cesca, L., Gradenigo, M., 1975. I resti di Mammiferi del Neogene di Samos e Pikermi (Grecia) Conservati nel Museo Geologico e Paleontologico dell'Universita di Padova. Memorie degli Instituti di Geologia e Mineralogia dell' Universita di Padova, 31:39pp.

5556 - Piccoli, G., del Pup, G., 1967. I resti di Elefante nano Elephas falconeri della Grotta „Luparello" (Palermo) Conservati Nell'Instituto Geologico di Padova. Estratto dalle Memorie della Accademia Patavina di SS. LL. AA.: Classe di Scienze Matematiche e Naturali, 79: 243-260.

5557 - Piccoli, G., 1966. Segnalazione di un frammento di sirenio (Prototherium) nello stratotipo del Priaboniano. Boll. Soc. Geol. It., 85: 349-353.

5558 - Pervesler, P., Roetzel, R., Mandic, O., Harzhauser, M., 1999. Lebensspuren-Vergesellschaftungen der Grund-Formation (unteres Badenium). Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt, Posterkurzfassung. Retz-Hollabrunn.

5559 - Parris, D.C., Green, M., 1969. Dinohyus (Mammalia: Entelodontidae) in the Sharps Formation, South Dakota. Journal of Paleontology, 43(5): 1277-1279.

5560 - Panin, N., Stefanescu, M., 1968. Un nou Ihno-Fosilifer in Molasa Miocena din Carpatii Orientali. St. si cerc. geol., geof., geogr., Seria geologie, 13(2): 521-525.

5561 - Panin, N., 1965. Coexistence de traces de pas de Vertebres et des Mecanoglyphes dans la Molasse Miocene des Carpates Orientales. Rev. Roum. Geol. Geophys. Geogr. Serie de Geologie, 9(2): 141-163.

5562 - Obrutschen, D.V., 1966. Fossile Eikapseln der Chimären. Akad. NAUK SSSR Pal. J., 3:117-124.

5563 - Oboussier, H., 1963. Hirn und Hypophyse des Kaffernbüffels. Acta anat. 54: 205-219.

5564 - Huyghebaert, B., Nolf, D., 1979. An annotated bibliography of Paleontological and systemic papers on Fish-Otoliths, published since 1968. Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 16(4): 139-170.

5565 - Nolf, D., Lapierre, H., 1979. Otolithes de Poissons nouveaux ou peu connus de Calcaire Grossier et de la Formation d'Auvers (Eocene du Bassin parisien). Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris, 4(1): 79-125.

5566 - Huyghebaert, B., Nolf, D., 1979. Otolithes de Teleosteens et biostratigraphie des Sables de Zonderschot (Miocene Moyen de la Belgique). Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 16(2): 59-100.

5567 - Carls, N., Rabeder, G., 1988. Die Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) aus dem Ältest-Pleistozän von Schernfeld (Bayern). Beitr. Paläont. Österr. , 14: 123-237.

5568 - Malez, M.; Rabeder, G., 1984. Neues Fundmaterial von Kleinsäugern aus der altpleistozänen Spaltenfüllung Podumci 1 in Norddalmatien (Kroatien, Jugoslawien).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(11):439-510., 48Abb., 25Tab. Wien

5569 - Rabeder, G., Steininger, F., 1975, Die direkten Biostratigraphischen Korrelationsmöglichkeiten von Säugetierenfaunen aus dem Oligo/Miozän der Zentralen Paratethys, , VIth congress Regional Committee on Mediteranean Neogene Stratigraphy, 177-183

5570 - Rabeder, G., 1976. Die Carnivoren (Mammalia) aus dem Altpleistozän von Deutsch-Altenburg 2. Mit Beiträgen zur Systematik einiger Musteliden und Caniden. Beitr. Paläont. Österr. 1: 5-119.

5571 - Rabeder, G., 1973. Ein neuer Mustelide (Carnivora) aus dem Alt-Pleistozän von Deutsch-Altenburg 2 (Niederösterreich). N. Jb. Geol. Paläonth. Mh., 11:674-689.

5572 - Rabeder, G. Das fossilführende Pleistozän-Profil im Höhlensystem "Deutsch-Altenburg 2-4-16" im Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg. Sonderdruck aus: Nagl, H. (ed.), 1978. Beiträge zur Quartär- und Landschaftsforschung.: 449-458.

5573 - Rabeder, G., 1973. Plecutus (Paraplecotus) aus dem O-Miozän von Kohfidisch (Burgenland). Myotis, Mitteilungsblatt für Fledermauskundler, 11:15-17.

5574 - Rabeder, G., 1973. Fossile Fledermausarten aus Österreich. Myotis, Mitteilungsblatt für Fledermauskundler, 11: 3-14.

5575 - Made, J. V. D., 1989-90. A range-chart European Suidae and Tayassuidae.- Paleontologia i Evolucio, 23:99-104., 1Abb.

5576 - Rabeder, G., 1977. Wirbeltierreste aus einer mittelpleistozänen Spaltenfüllung im Lithakalk von St. Margarethen im Burgenland. Beitr. Paläont. Österr., 3:79-103.

5577 - Mais, K., Rabeder, G., 1977. Eine weitere pliozäne Höhlenfauna aus dem Steinbruch Hollitzer bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, , 28(3): 84-86-

5578 - Mais, K., Rabeder, G., 1977. Eine pliozäne Höhlenfüllung im Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, 28(1): 1-6.

5579 - Mais, K. 1973. Das Karstgebiet Pfaffenberg bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) – ein vorläufiger Überblick. Die Höhle, 24(1): 1-8.

5580 - Rabeder, G., 1973. Galerix und Lanthanotherium (Erinaceidea, Insectivora) aus demPannon des Wiener Beckens. N. Jb. Paläont. Mh, 7: 429-446.

5581 - Rabeder, G., 1972. Ein neuer Soricidea (Insectivora) aus dem Alt-Pleistozän von Deutsch-Altenburg 2 (Niederösterreich). N. Jb. Geol. Paläon.Mh., 635-642.

5582 - Rabeder, G., 1972. Eine fossile Höhlenfauna aus dem Steinbruch Hollitzer bei Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Die Höhle, 23(3), 89-111.

5583 - Rabeder, G., 1972. Die Insectivoren und Chiropteren (Mammalia) aus dem Altpleistozän von Hundsheim (Niederösterreich). Ann. Naturhistor. Mus. Wein, 76: 375-474.

5584 - Thenius, E., 1970. Vorläufige Ergebnisse der paläontologischen Grabung 1968 im Altpliozän (O-Pannon) des Eichkogels (N.Ö.). Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2: 47-50.

5585 - Rabeder, G., 1970. Die Wirbeltierfauna aus dem Alt-Pliozän (O-Pannon) vom Eichkogel bei Mödling (NÖ.). Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 74: 589-595.

5586 - Rabeder, G., 1978. Ein neuer Holocentride (Beryciformes, Teleostei) aus dem Tertiär der Molassezone von Niederösterreich. Mitt. österr. geol. Ges., 69: 197-208.

5587 - Rabeder, G., 1983. Mimomys malezi n. sp., ein neuer Arvicolide (Rodentia) aus dem Altpleistozän von Dalmatien. Beitr. Paläont. Österr. 10: 1-13.

5588 - Rabeder, G., 1984. Bransatoglis (Gliridae, Rodentia, Mammalia) aus dem Mittelmiozän von Schönweg bei St. Andrä im Lavanttal. Beitr. Paläont. Österr., 11: 511-519.

5589 - Hoskins, R.H., 1982. Stages of the New Zealand marine Cenozoic: a synopsis. New Zealand Geological Survey, 74pp.

5590 - Gelati, R., 1968. Stratigrafia dell'Oligo-Miocene delle Langhe, tra le Valli dei Fiumi Tanaro e Bormida di Spigno. Riv. Ital. Paleont., 74(3): 865-967.

5591 - Pinna, G., Ghiselin, M. (eds), 1996. Systematic Biology as an Historical Science. Milano, 24-26.June 1993. Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 27(1): 133pp.

5592 - Janoschek, R., Küpper, H., Zirkl, E.J., 1954. Beitrage zur Geologie des Klippenbereichs bei Wien. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 47:235-308.

5593 - Politi, P.C., 1973. Altri significatium resti Scheletrici del Rhinoceros (Dicerorhinus) etruscus di Castelnuovo Berardenga nei pressi di Siena (Toscana). Atti Accad Fisiocritici, 14: pp8, 4 plates.

5594 - Politi, P.C., 1972. The Rhinoceros etruscus from Castelnuovo Berardenga near Siena (Tuscany) positively belogs to the Pliocene. Sez. Agr. Ser. II, 10:47pp, 7 plates.

5595 - Piller, G., 1986. The Cetacea of the Western Paratethys (Upper Marine Molasse of Baltringen). Brain Anatomy Inst., Obermundigen, Schweiz, 1-70.

5596 - Pilleri, G., 1986. The Oligo-Miocene Cetacea of the Italian waters with a Bibliography of the fossil Cetacea of Italy (1670-1986). Brain Anatomy Institute, Ostermundigen (Switzerland), 1-81.

5597 - Pilleri, G., 1986. Beobachtungen an den fossilen Cetaceen des Kaukasus. Hirnanatomisches Inst. Ostermundigen, Schweiz, 1-40.

5598 - Pilleri, G., Gihr, M., Kraus, C., 1988. The Organ of Hearing in Cetacea. II. Paleobiological Evolution. 145pp, 20 plates.

5599 - Piller, G., 1987. The Cetacea of the Italian Pliocene. 160pp, 69 plates.

5600 - Kowalski, K.; Kubiak, H., 1993. Gomphotherium angustidens (Cuier, 1806) (Proboscidea, Mammalia) from the Miocene Belchatow and the Proboscidean Datum in Poland.- Acta zool.cracov., 36(2):275-280., 3Abb. Krakau

5601 - Kowalski, K., 1993. Neocometes Schaub and Zapfe, 1953 (Rodentia, Mammalia) from the Miocene Belchatow (Poland).- Acta zool cracov, 36(2):259-265., 9Abb., 1Tab. Krakau

5602 - Kowalski, K., 1993. Microtocricetus molassicus Fahlbusch and Mayr, 1975 (Rodentia, Mammalia) from the Miocene of Belchatow (Poland).- Acta zool. cracov., 36(2):251-258., 18Abb., 1Tab. Krakau

5603 - Agusti, J., 1986. Continental Mammal units of the Plio-Pleistocene from Spain.- Mem. Soc. Geol. It., 31:167-173., 1Abb.

5604 - Agusti, J.; Moya-Sola, S., 1991. Spanish Neogene Mammal succession and its bearing on continental biochronology.- Newsl. Stratigr., 25(2):91-114., 2Abb. Berlin Stuttgart

5605 - Berger, J. P., 1992. Correlative chart of the European Oligocne and Miocene: Applicatiion to the Swiss Molasse Basin.- Eclogae. geol. Helv., 85(3):573-609., 10Tab.

5606 - Engesser, B.; et al., 1993. Les faunes de mammiferes et l'age de la Molasse grise de Lausanne (Aquitanien).- Bulletin de Geologie Lausanne(321):209-259., 15Abb., 5Taf., 3Tab. Lausanne

5607 - Agusti, j.; et al., 1987. Biostratigraphical characteristics of the Oligocene sequences of North-Eastern Spain (Ebro and Campins Basin).- Münchner Geowiss. Abh., 10:35-42., 2Abb. München

5608 - Agusti, J.; et al., 1985. Biozoacion mediante Roedores (Mammalia) del transito Oligoceno-Mioceno en el sector sureste de la cuenca del Ebro.- Paleontologia i Evolucio, 18:131-149., 3Taf. Sabadell

5609 - Kowalski, K., 1992. Remarks on the Zoogeography of Quaternary Rodents in Europe.- Courier Forsch.- Inst. Senckenberg., 153:197-203. Frankfurt a. Main

5610 - Aguirre, J., Agustia, J., Castillo, C., Ferriz, F.J., 1992. Marine-Continental correlation in the Pliocene of the Guadalquivir Basin and the Mediterranean Margin (Spain). First Congress R.C.A.N.S.: 11-14, 12-15.10 Lisboa.

5611 - Sen, S.; et al., 1992. Bio and magnetostratigraphy of two Lower Miocene sections, Tagus basin (Portugal).- Ciencias da Terra(11):173-184., 7Abb. Lissabon

5612 - Kondopoulou, D., 1992. Magneto- and Biostratigraphy of the late Miocene mammalian locality of Prochoma (Macedonia, Greece).- Paleontologia i Evolucio:135-139., 4Abb. Sabadell

5613 - Aguilar, J. P.; Calvet, M.; Michaux, J., 1994. Les rongeurs de Castelnou 6 (Pyrenees-orientales, France) et les correlations entre faunes iberiques et francaises au Miocene moyen.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 192(1):109-131., 7Abb. Stuttgart

5614 - Krijgsman, W.; et al., 1993. The age of the Tortonian/Messinian boundary.-14S., 8Abb., 2Tab.

5615 - Nagymarosy, A., 1981. Chrono- and Biostratigraphy of the Pannonian Basin: a review based mainly on data from Hungary. Earth Evolution Sciences, 3-4: 183-194.

5616 - Made, J. v. d.; Hussain, S. T., 1994. Horn Cores of Sivoreas (Bovidae) from the Miocene of Pakistan and Utility of their Torsion as a Taxonomic Tool.- Geobios, 27(1):103-111., 2Abb., 2Taf., 1Tab.

5617 - Jung, W., Mayr, H., 1980. Neuere befunde zur Biostratigraphie der Oberen Süßwassermolasse Süddeutschlands und ihre palökologische Deutung. Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 20: 159-173.

5618 - Gregor, H.-J., 1980. Ein neues Klima- und Vegetations-modell für das untere Sarmat (Mittelmiozän) Mitteleuropas unter spezieller Berücksichtigung floristischer Gegebenheiten. Verh. Geol. B.-A., 337-353.

5619 - Szczechura, J., 1982. Middle Miocene Foraminiferal Biochronology and Ecology of SE Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 27(1-4): 3-44. 16 plates.

5620 - Made, J. v. d.; Defen, H., 1994. Suoidea from the Upper Miocene hominoid locality Lufeng, Yunnan province, China.- Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch., 97(1):27-82., 13Abb., 17Taf.

5621 - Made, J. v. d., 1994. Suoidea from the Lower Miocene of Cetina de Aragon (Spain).- Revista Espanola de Paleontologia, 9(1):1-23., 4Taf.

5622 - Agusti, J.; Moya-Sola, S., 1992. Mammalian dispersal events in the Spanish Pleistocene.- Courier Forsch. -Inst Senckenberg, 153:69-77., 1Tab. Frankfurt a. Main

5623 - Mein, P.; Suarez, M.; Agusti, J., 1993. Progonomys Schaub, 1938 and Huerzelerimys gen.nov. (Rodentia); their evolution in Western Europe.- Scripta Geol., 103:41-64., 6Abb., 1Taf., 1Tab.

5624 - Agusti, J., 1991. The Allophaiomys Complex in Southern Europe.- Geobios, 25(1):133-144., 6Abb., 2Taf., 3Tab.

5625 - Agusti, J., 1986. Nouvelles Especes de Cricetides Vicariantes dans le Turolien moyen de Fortuna (Prov. Murcia, Espagne).- Geobios, 19(1):5-11., 2Taf. Lyon

5626 - Götzinger, Michael A., 1991: 6.1. Mineraliche Rohstoffe im Ostteil der Böhmischen Masse und ihrer sedimentären Bedeckung in Niederösterreich. – Geolische Bundesanstalt, Arbeitstagung, p. 132 – 140. Wien

5627 - Agusti, J.; Arbiol, S., 1989. Nouvelles especes de Rongeurs (Mammalia) dans l'Oligocene Superieur du Bassin de l'Ebre (ne de l'Espagne).- Geobios, 22(3):265-275., 1Abb., 1Taf. Lyon

5628 - Burbank, D. W.; et al., 1992. Magnetostratigraphic chronology, mammalian faunas, and stratigraphic evolution of the Lower Freshwater Molasse, Haute-Savoie, France.- Eclogae geol. Helv., 85(2):399-431., 10Abb. Basel (Birkhäuser).

5629 - Engesser, B.; et al., 1993. Paläontologische Bearbeitung des Grenzbereichs Obere Cerithienschichten/Corbicula-Schichten (=Schichten mit Hydrobia inflata) im Steinbruch Rüssingen mit Bemerkungen zur Oligozän/Miozän-Grenze im Kalktertiär des Mainzer Beckens.- Mainzer geowiss. Mitt., 22:247-274., 7Abb., 1Taf., 3Tab. Mainz

5630 - Schoepfer, P., 1986, Sur L`Age de L`(Helvetien) du Guggisberg (BE): premieres donnees micropaleontologiques, Eclogae geol. Helv., Vol. 79, Nr. 3, 913-916, Bale

5631 - Rakovec, I., 1965. Zygolophodon Turicensis (Schinz) aus Kraljevci NWJugoslawien.- Acta Geologica, 5:61-72., 1Taf. Zagreb

5632 - Fahlbusch, V., 1981. Miozän und Pliozän – Was ist was? Zur Gliederung des Jungtertiärs in Süddeutschland. Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 21: 121-127.

5633 - Radwanski, A., 1965. A Contribution to the Knowledge of Miocene Elasmorbranchii from Pinczowa (Poland).- Acta Palaeontologica Polonica, 10(2):267-279., 2Taf. Warschau

5634 - Radwanska, U., 1984. Some new fish otoliths from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta geologica Polonica, 34(3-4):300-321., 22Abb., 5Taf., 1Tab. Warschau

5635 - Radulesco, C., Samson, P., 1962. Quelques observations sur Equus scythicus. Zoologischer Anzeiger, 169(9/10) : 347-355.

5636 - Radulesco, C.; Samson, P., 1962. Remarques sur quelques Eqides quaternaires de Roumanie.- Zoologischer Anzeiger, 168(5-6):171-179. Leipzig

5637 - Radinsky, L.B., 1968. A new approach to Mammalian Cranial analysis, illustrated by examples of Prosimian Primates. Journal of Morphology, 124 : 167-180.

5638 - Veselov, A.A., 1979. To the accurate definition of the stratigrafical correlation of the Oligocene – Lower Miocene Border – Marking horizons of the Eastern and Central Paratethys. Ann. Geol. Pays Hellen., Tome hors serie, 3 : 1243-1252.

5639 - Emerson, S.B., Radinsky, L., 1980. Functional analysis of sabertooth cranial morphology. Paleobiology, 6(3) : 295-312.

5640 - Hopson, J.A., Radinsky, L.B., 1980. Vertebrate paleontology : new approaches and new insights. Paleobiology, 6(3) : 250-270.

5641 - Tamas, B., 1980. A korai Paratethys törtenete. Bull. of the Hungarian Geol.Soc., 110 : 456-472.

5642 - Radinsky, L.B., 1976. Oldest Horse Brains : More Advanced Than Previously Realized. Science, 194 : 626-627.

5643 - Radinsky, L.B., 1981. Brain Evolution in Extinct South American Ungulates. Brain, Behav. Evol., 18 : 169-187.

5644 - Radinsky, L.B., 1980. Endocasts of Amphicyonid Carnivores. American museum of Natural History, 2694 : 1-11.

5645 - Radinsky, L.B., 1979. The fossil record of Primate brain evolution. American Museum of Natural History, 49.James Arthur Lecture on the evolution of the human brain, Ne York.

5646 - Radinsky, L.B., 1975. Evolution of the Felid Brain. Brain, Behav., Evol., 11 : 214-254.

5647 - Radinsky, L.B., 1975. Evolution of the Brain and Intelligence. Evolution, 29(1) : 190-192.

5648 - Radinsky, L.B., 1975. Viverrid Neuroanatomy : Phylogenetic and Behavioral Implications. Journal of Mammalogy, 56(1) : 130-150.

5649 - Radinsky, L.B., 1975. Primate Brain Evolution. American Scientist, 63(6), 656-663.

5650 - Radinsky, L.B., 1974. Prosimian brain morphology : functional and phylogenetic implications. IN : Martin, R.D., Doyle, G.A., Walker, A.C. (eds). Prosimian Biology. pp 781-798.

5651 - Radinsky, L.B., 1974. The fossil evidence of Anthropoid Brain Evolution. American Journal of Physical Anthropology, 41(1) : 15-28.

5652 - Radinsky, L.B., 1973. Are Stink Badgers Skunks ? Implications of Neuroanatomy for Mustelid Phylogeny. Journal of Mammalogy, 54(3) : 585-593.

5653 - Radinsky, L.B., 1973. Aegyptopithecus Endocasts : Oldest record of a Pongid Brain. American Journal of Physical Anthropology, 39(2) : 239-248.

5654 - Radinsky, L.B., 1978. Evolution of Brain Size in Carnivores and Ungulates. The American Naturalis, 112 : 815-831.

5655 - Radinsky, L.B., 1977. Brains of early carnivores. Paleobiology, 3 : 333-349.

5656 - Horvath, M., Nagymarosy, A. On the Boundaries of Oligocene/Miocene and Egerian/Eggenburgian in Hungary. 7pp, 1 Tab., 2 Abb.

5657 - Papp, A., 1980. Die Molluskenfauna von Trilophos südlich von Thessaloniki (Griechenland) und ihre paläogeographische Bedeutung. Annales Geologiques des Pays Helleniques, 30 : 225-247.

5658 - Müller, C., Kuster, H., Spiegler, D., v.Daniels, C.H., 1979. Nachweis von nannoplankton-Zonen und ihre Korrelation mit lokalen Stufen im Neogen NW-Deutschlands. Newsl. Stratigr., 8(2) : 153-158.

5659 - Tobien, H., 1980. Taxonomic status of some Cenozoic Mammalian local faunas from the Mainz Basin. Mainzer geowiss. Mitt., 9 : 203-235.

5660 - Martini, E., Müller, C., 1971. Das marine Alttertiär in Deutschland und seine Einordnung in die Standard Nannoplankton Zonen. Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie vereinigt mit Brennstoff-Chemie, 24 : 381-384.

5661 - Costa, L.I., 1978. Correlation of Cenozoic dinoflagellate and nannoplankton zones from the NE Atlantic and NW Europe. Newsl. Stratigr., 7(2), 65-72.

5662 - Draxler, I, Hille, P, Mais, K., Rabeder, G., Steffan, I., Wild, E. Paläontologische Befunde, Absolute Datierung und Paläoklimatologische Konsequenzen der Resultate aus der Ramesch-Knochenhöhle. pp. 7-65. IN : Hille, P., Rabeder, G. (Hrsgb.) Die Ramesch-Knochenhöhle im Toten Gebirge.

5663 - Hinsch, W., Ortlam, D., 1974. Stand und Probleme der Gliederung des Tertiärs in Nordwestdeutschland. Gel. Jb., A16 : 3-25.

5664 - Rabeder, G., Tsoukala, E., 1990. Morphodynamic analysis of some cave-bear teeth from Petraola cave (Chalkidiki, North Greece). Beitr. Paäont. Österr. 16 : 103-109.

5665 - Rabeder, G., Sattler, F., 1984. Eine neue und rationelle Methode zur Untersuchung von Schmelzstrukturen bei Wühlmauszähnen. Der Präparator, 30(2), 275-281.

5666 - Carls, N., Groiss, J.T., Rabeder, G., 1988. Die mittelpleistozäne Höhlenfüllung von Hunas, Fränkische Alb. Chronologische und Paläoklimatische Ergebnisse.. Beitr. Paläont. Österr., 14 : 239-249.

5667 - Rabeder, G., 1989. Modus und Geschwindigkeit der Höhlenbären-Evolution. Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 127 : 105-126.

5668 - Höhlenbär und Bärenjäger. Katalog zur Sonderaustellung.

5669 - Rabeder, G., 1983. Neues vom Höhlenbären : Zur Morphogenetik der Backenzähne. Die Höhle, 34(2) : 67-85.

5670 - Mangano, M.G., Buatois, L.A., Maples, C.G., Lanier, W.P., 1997. Tonganoxichnus, a new insect trace from the Upper Carboniferous of eastern Kansas. Lethaia, 30 : 113-125.

5671 - Mais, K., Rabeder, G., Vonach, H., Wild, E. 1982. Erste Datierungsergebnisse von Knochenproben aus dem österreichischen Pleistozän nac der Uran-Serien-Methode. Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften Mathem.-naturw. Kl., Abt.I, 191(1-4) : 14pp.

5672 - Rabeder, G., 1982. Dimylosorex (Insectivora, Mammalia) im Altpleistozän von Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Beitr. Paläont. Österr. 9 : 233-251.

5673 - Rabeder, G., Mais, K., 1985. Erste Grabungsergebnisse aus der Herdengelhöhle bei Lunz am See (Niederösterreich). Die Höhle, 36(2) : 35-41.

5674 - Rabeder, G., 1977. Eine mittelpleistozäne Spaltenfüllung im Römersteinbruch bei Sankt Margarethen im Burgenland. Die Höhle, 28(4) : 115-119.

5675 - Rabedr, G., 1986. Neue Grabungsergenbisse aus der Bärenhöhle im Brieglersberg (Totes Gebirge). Jb. Oö. Mus.-Ver., 131 : 107-116.

5676 - Rabeder, G., 1985. Die Grabungen des oberösterreichischen Landesmuseums in der Ramesch-Knochenhöhle (Totes Gebirge, Warscheneck-Gruppe). Jb. Oö. Mus.-Ver., 130 : 161-181.

5677 - Rabeder, G., 1986. Herkunft und frühe Evolution der Gattung Microtus (Arvicolidae, Rodentia). Z.f.Säugetierkunde, 51(6)Rabeder, G., 1974.

5678 - Die Kleinsäugerfauna des Jungpliozäns von Stranzendorf. IN : Fink, J. : Führer zur Exkursion durch den österreichischen Teil des nördlichen Alpenvorlandes und den Donauraum zwischen Krems und Wiener Pforte. Mitt.Quartärkomm.Österr.Akad.Wiss.Wien, 1 : 137-139. : 350-367.

5679 - Fortey, R.A., Seilacher, A., 1997. The trace fossil Cruziana semiplicata and the trilobite that made it. Lethaia, 30 : 105-112.

5680 - Ringeade, M., 1978. Micromammiferes et biostratigraphie des horizons aquitaniens d'Aquitaine.- Bull. Soc. geol. France, 20(6):807-813., 12Abb., 6Tab. Paris

5681 - Ringeade, M., 1971. Les Biozones de Mammiferes du Miocene inferieur d'Aqitaine.- Ve Congres du Neogene Mediterraneen4S.

5682 - Rey, R., Sur Quelques Pieces Osteologiques du Museum d#Histoire Naturelle de Nanntes.- Bulletin de la Societe Des Sciences Naturelles de l'Ouest de La France:3-23., 3Taf.

5683 - Rey, R., 1964. Precisions stratigraphiques sur un gisement a Hipparion peu connu, du Massif Central.- Cursillos y Conferencias, 9:183-185.

5684 - Rey, R.; Durand, S., 1963. Les formations a vegetaux de Joursac (Cantal) peuvent etre datees du Villafranchien par l'analyse pollinique.- c.R. Acad. Sc. Paris, 257:2692-2693.

5685 - Rey, R., 1963. A propos d'une faune a Hipparion de l'Ouest de la France.- Memoire de la Societe de Geologie de Paleontologie et d'Hydrologie, 8(6):137-146. Brüssel

5686 - Reumer, J. W. F., 1980. On the Pleistocene shrew Nesiotites hidalgo Bate, 1944 from Majorca (Soricidae, Insectivora).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 83(1):39-68., 22Abb.

5687 - Reumer, J., 1953. Ruscinian and Early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen (the Netherlands) and Hungary.- Proefschrift195S., 23Abb., 37Taf., 54Tab.

5688 - Reumer, J. W., 1979. On two new micromammals from the Pleistocene of Mallorca.- Proceedings of the Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen, 82(4):473-482., 1Abb., 3Taf.

5689 - Repenning, C. A., 16. Pelearctic-Nearctic Mammalian Dispersal in the Late Cenozoic.- U.S Geological Survey:288-311., 6Tab.

5690 - Bandet, Y., Bourgois, J., Glacon, G., Gourinard, Y., Magne, J., Muller, C., 1984. Geology. – Calibration of the Langhian Stage on Biostratigrafic, Radiometric and Geomagnetic Time-Scales. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 299, Serie II, 10: 651-656.

5691 - Neumann, C.F., 1868. 437. Allgemeine Eintheilung der Tertiärformationen. pp. 4-11. IN: Engelmann, W. Lehrbuch der Geognosie, 3. Band, 2.Aufl., Leipzig.

5692 - Kretzoi, M., 1982. Tentative Correlation of late Cenozoic stratigraphy in the Carpathian Basin. M. All. Földt. Int. Evi Jel. 1980-Rol: 407-416.

5693 - Hinsch, W., 1990. Biostratigraphy of Reinbekian/ Levensauian/ Lüneburgian/ Langenfeldian boundary stratotypes in Pampau area (SE-Holstein). Veröff. Übersee-Mus., A10: 55-79.

5694 - Ray, C. E., 1976. Geography of Phocid Evolution.- Systematic Zoology, 25(4):391-406., 6Abb.

5695 - Rauscher, K. L., 1984. Ein Fischadlerei aus dem Mittelmiozän von Kärnten (Österreich).- Beiträge zur Paläontologie von Österreich(11):61-69., 2Abb., 2Taf., 1Tab. Wien

5696 - Rakovec, I., 1968. The Mastodons from Salek Valley.- Academia Scientiarum et Artium Slovenica Razprave Dissertationes, 11(8)52S., 1Abb., 5Taf. Laibach

5697 - Rakovec, I., 1968. Über das älteste Pleistozän Jugoslawiens.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:169-176. Wien

5698 - El-Heiny, I., 1982. Neogene stratigraphy of Egypt. Newsl. Stratigr., 11(2): 41-54.

5699 - Rakovec, I., 1967. The Cave Bear from the Mokrica Cave in the Savinja Alps (Slovenia, Yugoslavia).- Academia Scientiarum et Artium Slovenica, 10(4)83S., 1Taf., 20Tab. Ljubljana

5700 - Rakovec, I., 1965. Pleistocene Mammalian Fauna from Risovaca near Arandjelovac (Serbia).- Academia Scientiarum et Artium Slovenica, 8:225-317., 7Taf., 32Tab. Ljubljana

5701 - Reumer, J. W. F., 1953. Ruscinian and Early Pleistocene Soricidae (Insectivora, Mammalia) from Tegelen (The Netherlands) and Hungary.- Proefschrift12S., 4Abb.

5702 - Schwarzhans, W., 1973. Einige Otolithen aus dem Unteroligozän von Huckelhoven unter Besonderer Berücksichtigung der Evolution der Trachinidae.- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 10(2):31-43., 2Taf.

5703 - Ikebe, N., Tsuchi, R., 1984. Synopsis of Japanese Neogene Stages. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 46: 1-10.

5704 - Schultz, O., 1982. Die Fischzähne aus dem Mittel-Oligozän von Nikolcice und Umgebung (Mähren, CSSR).- Acta Musei Moraviae, 67:51-55., 1Taf.

5705 - Schultz, O., 1979. Supplementary notes on elasmobranch and teleost fish remains from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica, 29(3):287-293., 1Taf. Warschau

5706 - Schultz, O., 1978. Neue und fehlinterpretierte Fischformen aus dem Miozän des Wiener Beckens.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 81:203-219., 1Taf. Wien

5707 - Schultz, O., 1977. Elasmobranch and teleost fish remains from the Korytnica Clays (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Poland).- Acta Geologica Polonica, 27(2):201-209., 2Taf. Warschau

5708 - Schultz, O., Kalabris, V., 1974. Die Fischfauna der paläogenen Menilitschichten von Speitsch in Mähren, CSSR.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 78:183-192., 3Taf. Wien

5709 - Schultz, O.; Symeonidis, N. K., 1973. Bemerkungen zur neogenen Fischfauna Kretas und Beschreibung zweier Fundstellen mit miozänen Mollusken, Echiniiden etc.; Kreta, Griechenland.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 7:141-147., 1Abb., 4Taf. Wien

5710 - Schultz, O., 1972. Eine Fischzahnbrekzie aus dem Ottnangien (Miozän) Oberösterreichs.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 76:485-490., 1Abb., 1Taf. Wien

5711 - Schultz, O., 1971. Die Selachier-Fauna (Pisces, Elasmobranchii) des Wiener Beckens und seiner Randgebiete im Badenien (Miozän).- Ann. Naturhisutor. Mus. Wien, 75:311-341., 4Taf., 1Tab. Wien

5712 - Zagwijn, W.H., Hager, H., 1987. Correlations of Continental and Marine Neogene Deposits in the South-Eastern Netherlands and the Lower Rhine District. Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 24(1-2): 59-78.

5713 - Schultz, O., 1968. Eine Miozäne Selachierfauna der Halbinsel Paliki Kephallinia, Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:153-162., 1Abb., 5Taf. Athen

5714 - Schötz, M., 1983. Die Kiesgrube Maßendorf, eine miozäne Fossil-Fundstelle im Nördlichen Vollschotter Niederbayerns.- Documenta naturae, 11:1-29., 2Abb., 3Tab. München

5715 - Schlesinger, G., 1919. Die stratigraphische Bedeutung der europäischen Mastodonten.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 40:129-166., 8Taf. Wien

5716 - Schlesinger, G., 1916. Meine Antwort in der Planifronsfrage.-Jahrbuch der k.k. geol. Reichsanstalt, 66(1):94-136., 14 Abb., Wien

5717 - Schlesinger, G., 1911. Über den Fund einer pliozänen Elefantenstammform (Elephas ef. planifrons Falc.) in Niederösterreich.- Monatsblatt des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich(16)3S.

5718 - Schäfer, W., 1969. Über den Torso.- Natur und Museum, 99(6), 6Abb. 283-297

5719 - Schäfer, W., 1964. Aktuopaläontologische Beobachtungen.3. Ein Säugerskelett am Pazifik-Boden.- Natur und Museum, 94(7):255-258., 1Abb. Frankfurt a. Main

5720 - Schäfer, W., 1961. Der Höhlenbär.- Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museums Basel, 24S., 30Abb. Basel

5721 - Kretzoi, M., 1986. Remarks on the correlation between European and Asian late Cenozoic local biostratigraphies. pp.147-157.

5722 - Sauerzopf, F., 1961. Ein neuer Nachweis des Höhlenbären (Ursus spelaeus) im Burgenland.- Burgenländische Heimatblätter, 23(4):237-239., 1Abb. Eisenstadt

5723 - Rutsch, R. F., 1965. Kleine Mitteilungen zur Naturgeschichte des Kantons Bern.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, 22:313-315. Bern

5724 - Russell, D. E.; et al., 1982. Mammals and Stratigraphy: the Paleogene of Europe.- Palaeovertebrata:1-77., 23Abb. Montpellier

5725 - Rümke, C. G., 1976. Insectivora from Pikermi and Biodrak (Greece).- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 79(4):256-270., 2Abb., 2Taf. Amsterdam

5726 - Rothausen, K., 1971. Cetotheriopsis tobieni n.sp.; der erste paläogene Bartenwal (Cetotheriidae, Mysticeti, Mamm.) nördlich des Tethysraumes.- Abh. hess. L.-Amt. Bodenforsch., 60:131-148., 3Abb., 3Taf., 1Tab. Wiesbaden

5727 - Rothausen, K., 1970. Praemegaceros Portis, 1920 (Cervidae, Mamm.) als Wichtiger Stratigraphischer Beleg im Quartär von Kärlich/Neuwieder Becken (Mittelrhein).- Mz. Naturw. Arch., 9:303-317., 4Abb., 1Taf. Mainz

5728 - Rothausen, K., 1969. Zonierung und Konnexe einer Abfolge oberaquitaner Land-Ökosysteme.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 97:81-97., 1Abb., 1Tab. Wiesbaden

5729 - Daams, R., Freudenthal, M., Sierra, M.A., 1987. Ramblian; A new stage for continental deposits of early miocene age. Geologie en Mijnbouw, 65: 297:308.

5730 - Lützner, J., 1989, Sedimentation rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe, Z. geolo. Wiss. Berlin, 17, 9, 3 figs. 2 tabs., 859-868

5731 - Rothausen, K., 1977. Die Mittelmiozänen Wirbeltierfundstellen südlich Thymiana (Insel Chios, Ägäis, Griechenland) 2. Teil: Geologie: Die Fundstellen und ihre Abfolge.- Annales Geologiques des Pays Helleniques:495-515., 3Abb., 2Taf. Athen

5732 - Rothausen, K., 1968. Die Squalodontidae (Odontoceti, Mamm.) im Oligozän und Miozän Italiens.- Memorie delgi Instituti di Geologia e Mineralogia dell'Universita di Padova, 2618S., 2Taf. Padova

5733 - Rothausen, K., 1968. Die systematische Stellung der europäischen Squalodontidae (Odontoceti, Mamm.).- Paläont. Z., 42(1-2):83-104., 3Abb., 2Taf. Stuttgart

5734 - Rothausen, K., 1967. Die Klimabindung der Squalodontidea (Odontoceti, Mamm.) und anderer mariner Vertebrata.- Sonderveröff. Geol. Inst. Univ. Köln, 13:137-166. Köln

5735 - Rothausen, K., 1970. Marine Reptilia and Mammalia and the Problem of the Oligocene-Miocene Boundary.- Committe Mediterranean Neogene Stratigraphy, 35(1)9S., 1Abb. Bologna

5736 - Rothausen, K., 1966. Fossile Flamingos im Tertiär des Mainzer Beckens.- Z. Rhein. Naturf. Ges. Mainz, 4:1-87. Mainz

5737 - Rothausen, K., 1961. Über Microcetus, einen kleinen Squalodontiden aus dem Oberoligozän.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 112(1):106-118., 1Taf. Stuttgart

5738 - Rothausen, K., 1958. Marine Vertebraten (Odontaspidae, Lamnidae, Sparidae, Dermochelyidae, Squalodontidae) im oberoligozänen Meeressand von Süchteln und Düsseldorf.- Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf., 1:363-384., 7Abb., 4Taf. Krefeld

5739 - Spillmann, F., 1969. Neue Rhinocerotiden aus den Oligozänen Sanden des Linzer Beckens.- Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 114:201-254., 16Abb. Linz

5740 - Spillmann, F., 1959. Die Sirenen aus dem Oligozän des Linzer Beckens (Oberösterreich), mit Ausführungen über "Osteosklerose" und "Pachyostose".- Österr. Akademie der Wissenschaften65S., 34Abb., 4Taf. Wien

5741 - Kowalewski, M., Hoffmeister, A.P., Baumiller, T.K., Bambach, R.K., 2005. Secondary Evolutionary Escalation between Brachiopods and Enemies of other prey. Science, 308: 1774-1777.

5742 - Reischütz, A., 2000, Die Molluskenfauna der Sarmatschichten von Hautzendorf (Weinviertel, Niederösterreich), Nachrichtenblatt der ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft, 8, 21-27, Rankweil

5743 - Dezes, P., Schmid, S.M., Ziegler, P.A., 2004. Evolution of the European Cenozoic Rift System: interaction of the Alpine and Pyrenean orogens with their foreland lithosphere. Tectonophysics, 389: 1-33.

5744 - Solounias, N.; Teaford, M.; Walker, A., 1988. Interpreting the diet of extinct ruminants: the case of a non-browsing giraffid.- Paleobiology, 14(3):287-300., 5Abb., 3Tab.

5745 - Solounias, N.; Dawson-Saunders, B., 1988. Dietary Adaptions and Paleoecology of the late Miocene Ruminants from Pikermi and Samos in Greece.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 65:149-172., 4Abb., 6Tab. Amsterdam

5746 - Gradstein, F.M., Ogg, J.G., Smith, A.G. (eds), 2004, 589pp, Cambridge University Press. Chapter 14-16, pp 202-270.

5747 - Stratigraphie des Känozoikums des nördlichen Vor-Schwarzmeergebietes und der Krim. 1976, Dnjepopetrovsk, 78pp.

5748 - Sissingh, W., 2003. Stratigraphic framework of the European Cenozoic Rift System: A visual Overview. Geologica Ultraiectina, Special Publication, University Utrecht.

5749 - Riegel, B., Piller, W., 2000, Biostromal Coral Facies-A Miocene Example from the Leitha Limestone (Austria) and ist Actualistic Interpretation, Palaios, Vol. 15, 399-413

5750 - Tunyi, I., Karoli, S., Janocko, J., Halasova, E., Zlinska, A., Belacek, B., 2005. Magnetostratigraphy of Badenian evaporite deposits (East Slovak Basin). Geologica Carpathica, 56(3): 273-284.

5751 - Marton, E., Tokarski, A.K., Halasz, D., 2004. Late Miocene Counterclockwise Rotation of the Pieniny Andesites at the Contact of the inner and outher Western Carpathians. Geologica Carpathica, 55(5): 411-419.

5752 - Rouchy, J.-M., Saint Martin, J.-P., 1992. Late Miocene events in the Mediterranean as recorded by carbonate-evaporite relations. Geology, 20: 629-632.

5753 - Sickenberg, O., 1971. Deinotherium im Tertiär Nordthailands.- Geol. Jb., 89:461-471., 2Abb., 1Taf. Hannover

5754 - Mezga, A., Bajraktarevic, Z., 2004. Cretaceous dinosaur and turtle tracks on the island of Veli Brijun (Istria, Croatia). Geologica Carpathica, 55(5): 355-370.

5755 - Cherns, L., 2004. Early Palaeozoic diversification of chitons (Polyplacophora, Mollusca) based on new data from Silurian of Gotland, Sweden. Lethaia, 37: 445-456.

5756 - De Gibert, J.M, Domenech, R., Martinell, J., 2004. An ethological framework for animal bioerosion trace fossils upon mineral substrates with proposal of a new class, fixichnia. Lethaia, 37: 429-437.

5757 - Martrat, B., Grimalt, J.O., et al, 2004. Abrupt Temperature Changes in the Western Mediterranean over the Past 250000 Years. Science, 306: 1762-1765.

5758 - Sickenberg, O., 1965. Dama clactoniana (Falc.) in der Mittelterrasse der Rhume - Leine bei Edesheim (Landkreis Northeim).- Geol. Jb., 83:353-396., 7Abb., 2Taf., 4Tab. Hannover

5759 - Richter, K. (Hrsg), 1964. Mitteilungen aus dem Geologischen Institut der Technischen Hochschule Hannover, Heft 2, 48 Seiten, 7 Tafeln.

5760 - Sickenberg, O., 1964. Neue Säugetierfunde aus dem Gipskarst von Osteode/Harz.- Mitt. Geol. Inst.(2):12-21., 2Taf. Hannover

5761 - Sickenberg, O., 1964. Die Säugetierfauna der Höhle Petralona bei Thessaloniki.- Geological and Geophysical Research, 9(1)16S., 1Abb. Athen

5762 - Sickenberg, O., 1962. Die Säugetierreste aus den elsterzeitlichen Kiesen (Pleistozän) von Bornhausen am Harz.- Geol. Jb., 79:707-736., 4Taf., 4Tab. Hannover

5763 - Shapiro, B., Drummond, A.J., Rambaut, A., et al., 2004. Rise and Fall of the Beringian Steppe Bison. Science, 306: 1561-1565.

5764 - Sen, S., 1982. Biogeographie et Biostratigraphie du Neogene Continental de la Region Egeenne Apports des Rongeurs.- Geobios(6):465-472., 2Abb. Lyon

5765 - Sen, S.; Kovatchev, D. B., 1987. The porcupine Hystrix primigenia (Wagner) from the Late Miocene of Bulgaria.- Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 90(4):317-323., 3Abb., 1Tab.

5766 - Latal, C., Piller, W., Harzhauser, M., 2004. Palaeoenvironmental reconstructios by stable isotopes of Middle Miocene gastropods of the Central Paratethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, palaeoecology, 211: 157-169.

5767 - Alroy, J., Bernor, r., Fortelius, M., Werdelin, L., 1998, The MN System: Regional or Continental ?, Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 38, 243-258, München

5768 - Huber, K.H., 2003. Some Field Observations and Remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria). Jb. Geol. B.-A., 143(4): 543-566.

5769 - Schwarzhans, W., 1978. Otolith-Morphology and its Usage for Higher Systematical Units with special Reference to the Myctophiformes s.l.- Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol., 15(4):167-185., 9Abb., 3Taf. Rotterdam

5770 - Schwarzhans, W., 1977. (8 Abb. bzw. Tab.).-

5771 - Schwarzhans, W., 1976. Die fossilen Otolithen der Gattung Bathycongrus (Meer-Aale; Congridae, Pisces).- Senckenbergiana lethaea, 56(6):469-477., 4Abb. Frankfurt a. Main

5772 - Schwarzhans, W., 1977. Otolithen aus dem Unteroligozän (Tertiär) von Hückelhoven (Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen).- Decheniana(130):268-292., 34Abb., 2Tab. Bonn

5773 - Schwarzhans, W., 1974. Die Otolithen-Fauna des Chatt A und B (Oberoligozän, Tertiär) vom Niederrhein, unter Einbeziehung weiterer Fundstellen.- Decheniana, 126(1-2):91-132., 78Abb., 3Taf., 3Tab. Bonn

5774 - Schwarzhans, W.; Gaemers, P. A. M., 1973. Fisch-Otolithen aus dem Pliozän von Antwerpen (Belgien) und Ouwerkerk (Niederlande) und aus dem Plio-Pleistozän der westerschelde (Niederlande).- Leidse Geologische Mededelingen, 49:207-257., 10Taf., 4Tab.

5775 - Spillmann, F., 1970. Über den Nachweis cerebraler Wundernetzsysteme bei einem fossilen Zahnwal.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(2):116-120., 5Abb. Stuttgart

5776 - Rabeder, G., Hofreiter, M., 2004. Der neue Stammbaum der alpinen Höhlenbären. Die Höhle, 55(1-4): 58-77.

5777 - Symeonidis, N.K., 1975. Ein Bemerkenswerter Wirbeltierfund aus dem Lignit von Atalanti (Phthiotis, Griechenland). Annales Geologiques des Pays Helleniques:306-313., 5Taf., 1Tab. Athen

5778 - Symeonidis, N. K., 1973. Ein vollständiges Geweih von Pliocervus Pentelici (Gaudry) aus Pikermi (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:308-316., 1Abb., 1Taf. Athen

5779 - Symeonidis, N. K., 1973. Chalicotherium Goldfussi Kaup (Perissodactyla, Mammalia) aus dem Altpliozän von Pikermi (Griechenland).- Annales Geologiques des Pays Helleniques:301-307., 1Taf. Athen

5780 - Hofreiter, M., Serre, D., Rohland, N., Rabeder, G., Nagel, D., Conrad, N., Münzel, S., Pääbo, S., 2004. Lack of phylogeography in European mammals before the last glaciation. PNAS, 101(35), 12963-12968.

5781 - Zachos, J., et al., 2001, Climate Response to Orbital Forcing Across the Oligocene-Miocene Boundary, Science, Vol. 292, 274-278

5782 - Nehyba, S., Roetzel, R., 2004. The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria – An example of a Coarse-grained Fluvial System. Jb. Geol. B.-A., 144(2): 191-221.

5783 - Stephan-Hartl, R., 1972. Die altmiozäne Säugetierfauna des Nordbassin und der Niederräder Schleusenkammer (Frankfurt/Main, Hessen) und ihre stratigraphische Stellung.- Abh. hess. L.-Amt Bodenforsch, 6497S., 16Abb., 24Taf., 11Tab. Wiesbaden

5784 - Wielandt-Schuster, U., 2004. Neogene larger Foraminifera of the Mesohellenic Basin, Greece. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 248: 183-225.

5785 - Addicott, W.O., 1978. Pectinids as biochronologic indices in the Neogene of the Eastern North Pacific. Proceedings of the Second working group meeting Biostratigraphic Datum-Planes Of The Pacific Neogene IGCP Project 114, May 30-June 1, 1977, Bandung.

5786 - Volk, T., 1987. Feedbacks between weathering and atmospheric CO2 over the last 100 Million Years. American Journal of Science, 287: 763-779.

5787 - Shackleton, N.J., 1986. Paleogene stable isotope events. P.P.P., 57: 71-90.

5788 - Steininger, F., 1966. Zur Kenntnis fossiler Euselachier-Eikapseln aus dem Ober-Oligozän von Mitteleuropa.- Mitt. Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 6:37-49., 2Taf., 1Tab. München

5789 - Hess, J., Bender, M.L., Schilling, J.-G., 1986. Evolution of the ratio of Strontium-87 to Strontium-86 in Seawater from Cretaceous to Present. Science, 231: 979-984.

5790 - Graustein, W.C., 1988. 87Sr/86Sr rations measure the sources and flow of strontium in terrestrial ecosystems, pp.491-512. IN: Rundel, P.W., Ehleringer, J.R. et al (ed.), 1988. Stable isotopes in ecological research.

5791 - Steininger, F.; Thenius, E., 1965. Eine Wirbeltierfauna aus dem Sarmat (Ober-Miozän) von Sauerbrunn (Burgenland).- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(2):449-467., 4Abb. Wien

5792 - Bandel, K., Shinaq, R., 2003. The sea in the Jordan Rift (Northern Jordan) during Oligocene/Miocene transition with implications to the reconstruction of the geological history of the region. Freiburger Forschungshefte, C499: 97-115.

5793 - Steininger, F., 1965. Ein bemerkenswerter Fund von Mastodon (Bunolophodon) longistris Kaup 1832 (Proboscidea, Mammalia) aus dem Unterpliozän (Pannnon) des Hausruck-Kobernaußerwald-Gebietes in Oberösterreich.- Jb. Geol. B.A., 108:195-212., 2Abb., 6Taf., 2Tab. Wien

5794 - Steininger, F.; Thenius, E., 1963. Zum ältesten Vorkommen fossiler Menschenaffen (Fam. Pongidae) in Europa.- Anzeiger des math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(2):13-21., 1Tab. Wien

5795 - Petrakakis. K., 1991: Metamorphosebedingungen in der Gföhler Einheit. – Beiträge Österr. Met. Geoph., Heft 4; p. 137 – 148. Wien.

5796 - Steininger, F.; Thenius, E., 1963. Ein neuer Pongidenfund aus dem Miozän des Wiener Beckens.- Anthrop. Anz., 28(2-3):211-215. Stuttgart

5797 - Steininger, F., 1963. Über die stratigraphische Verwertbarkeit von Anchitherium aurelianense (Cuv.) im Jungtertiär Österreich.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 116(2):149-161., 3Taf., 1Tab. Stuttgart

5798 - The story of the Earth, 1977, 3. Impression, Institute of Geological Sciences, Birmingham.

5799 - Fahlbusch, V., 1996. Richard Dehm, R., 6. Juli 1907- 20. März 1996. Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 36, 3-10, München

5800 - Spillmann, F., 1974. Eine Neues Anthracotherium aus den Oberoligozänen Linzer Sanden (Anthracotherium frehi n. sp.).- Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 119:179-198., 7Abb., 2Taf. Linz

5801 - Spillmann, F., 1973. Eine Polemik um die Taxonomie und Alterseinstufung der Sirenenreste aus dem Sandstein von Perg (OÖ) und Wallsee (NÖ).- Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 118:197-208., 6Abb., 2Taf. Linz

5802 - Giamboni, M., Ustaszewski, K., Schmid, S.M., Schumacher, M.E., Wetzel, A., 2004. Plio-Pleistocene transpresional reactivation of Paleozoic and Paleogene structures in the Rhine-Bresse transform zone (northern Switzerland and eastern France). Int. J. Earth Sci., 93: 207-223.

5803 - Thenius, E., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ) V. Die Cervidae und Perissodactyla (Equidae, Rhinoceotidae).- Österreichische Akademie der Wissenschaften, 112:61-82., 5Taf., 4Tab. Wien

5804 - Thenius, E., 1965. Ein Primaten-Rest aus dem Altpleistozän von Voigtstedt in Thüringen.- Paläontologische Abhandlungen, 2(2-3):683-689., 1Abb. Wien

5805 - Thenius, E., 1965. Über das Vorkommen von Streifenhyänen (Carnivora, Mammalia) im Pleistozän Niederösterreichs.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 68:263-268., 1Abb. Wien

5806 - Thenius, E., 1965. Eine neue Hyäne (Carnivora, Mammalia) aus dem Miozän Jugoslawiens und ihre phylogenetische Stellung.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der österreichischen Akademie der Wissenschaften(9):177-185., 1Abb., 1Tab. Wien

5807 - Thenius, E., 1965. Ergebnisse der Revision der altquartären Wildziegen (Bovidae, Mammalia) von Hundsheim in Niederösterreich.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse:97-103. Wien

5808 - Giamboni, M., Wetzel, A., Niviere, B., Schumacher, M., 2004. Plio-Pleistocene folding in the southern Rhinegraben recorded by the evolution of the drainage network (Sundgau area; northwestern Switzerland and France). Eclogae geol. Helv., 97: 17-31.

5809 - Thenius, E., 1961. Geologie der Österreichischen Bundesländer in Kurzgefaßten Einzeldarstellungen.- Mitteilungen der Österreichischen Geolgraphischen Gesellschaft, 103(3):363-366. Wien

5810 - Schmid, S.M., Fügenschuh, B., Kissling, E., Schuster, R., 2004. Tectonic map and overall architecture of the Alpine orogen. Eclogae geol. Helv., 97: 93-117.

5811 - Thenius, E., 1961. Paläozoologie und Prähistorie (Die Bedeutung der Paläozoologie als Hilfswissenschaft für die Urgeschichte).- Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, 12(3-4):40-91. Wien

5812 - Schäfer, P. 2005. Beiträge zur Ostracoden- und Foraminiferen-Fauna der Unteren Süßwassermolasse in der Schweiz und in Savoyen (Frankreich)

- 2. La Chaux (Kanton Waadt, Schweiz).. – Senckenbergiana lethaea, 85(1): 95-117.

5813 - Kotsakis, T., Abazzi, L., et al, 2003. Plio-Pleistocene biogeography of Italian mainland micromammals. Deinsea, 10: 313-342.

5814 - Baumiller, T.K., Bitner, M.A., 2004. A case of intense predatory drilling of brachiopods from the Middle Miocene of southeastern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 214: 85-95.

5815 - Thenius, E., 1957. Niederösterreichs Fischfauna im Wandel der Zeiten.- Natur und Land, 43(11):143-147., 3Abb.

5816 - Thenius, E., 1956. Niederösterreichs Lurche und Kriechtiere im Wandel der Zeiten.- Natur und Land, 42(10-12):176-180., 1Abb.

5817 - Thenius, E., 1956. Die Entwicklung der Wirbeltiere im Laufe der Erdgeschichte.- Universum Nat.&Technik, 11:598-602., 2Abb. Wien

5818 - Bitner, M.A., Dulai, A., 2004. Revision of the miocene brachiopods of the Hungarian Natural History Museum, with special regard to the Meznerics collection. Fragmenta Palaeontologica hungarica, 22: 69-82.

5819 - Sissingh, W., 2003. Tertiary paleogeographic and tectonostratigraphic evolution of the Rhenish Triple Junction. Palaeogeographiy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 196: 229-263.

5820 - Thenius, E., 1954. Zur Paläontologie und Stratigraphie des Jungtertiärs von Valles-Penedes (No-Spanien).- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 45:171-178., 2Abb. Wien

5821 - Emig, C.C., Bitner, M.A., 2005. The brachiopod Lingula in the Middle miocene of the Central Paratethys. Acta Palaeontologica Polonica, 50(1): 181-184.

5822 - Thenius, E., 1952. Die Säugetierreste aus Stein a. d. Donau.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3)3S. Wien

5823 - Meulenkamp, J.E., Sissingh, W., 2003. Tertiary palaeogeography and tectonostratigraphic evolution of the Northern and Southern Peri-Tethys platforms and the intermediate domains of the African-Eurasian convergent plate boundary zone. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 196: 209-228.

5824 - Thenius, E., 1951. Die jungtertiäre Säugetierfauna des Wiener Beckens in ihrer Beziehung zu Stratigraphie und Ökologie.- Erdöl-Zeitung(5):52-55., 1Abb

5825 - Thenius, E., 1950. Über den NAchweis von Anchitherium aurelianense im Pannon des Wiener Beckens.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse(8):174-181., 2Abb., 1Tab. Wien

5826 - Thenius, E., 1949. Die Lutrinen des steirischen Tertiärs.- Sitzungsberichte der Österr.Akademie der Wissenschaften, 158(4):300-322., 4Abb. Wien

5827 - Thenius, E., 1949. Martes gamlitzensis H.v. Meyer Beiträge zur Kenntnis der Säugetierreste des steirischen Tertiärs III.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158(9-10):794-798. Wien

5828 - Kazar, E., Vremir, M., Codrea, V., 2004. Dolphin remains (Cetacea: Odontoceti) from the Middle miocene of Cluj-Napoca, Romania. Acta Palaeontologica Romaniae, 4: 179-189.

5829 - Thenius, E., 1949. Die tortone Säugetierfauna von Neudorf an der March (CSR) und ihre Bedeutung für die Helvet-Torton-Grenze.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse(7):160-171. Wien

5830 - Thenius, E., 1948. Zur Revision der Insectivoren des steirischen Tertiärs.- Anzeiger der Math.-naturw. Klasse(11):119-121. Wien

5831 - Thenius, E., 1948. Was ist Viverra leptorhyncha Filhol?- Anzeiger der math.-naturw. Klasse(11):121-123. Wien

5832 - Thenius, E., 1948. Über eine bemerkenswerte Gebißanomalie bei Hipparion gracile aus dem Pannon des Wiener Beckens.- Akademischer Anzeiger der math.-naturw. Klasse(9)3S., 1Abb. Wien

5833 - Thenius, E., Ursavus ehrenbergi aus dem Pont von Euboea (Griechenland).- Österr. Akademie der Wiss.1S. Wien

5834 - Daxner-Höck, G. et al, 2004. Marine and Terrestrial Vertebrates from the Middle Miocene of Grund (Lower Austria). Geologica Carpathica, 55(2): 191-197.

5835 - Reich, M., 2004. Aufgeschlossenes tertiär. pp. 217-220. IN: Katzung, G. (Hrsg.), Geologie von Mecklenburg-Vorpommern, 1.Aufl. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

5836 - Tehernov, E., 1987. The Age of the Ubeidiya Formation, an Early Pleistocene Hominid Site in the Jordan Valley, Israel.- Isr.J.Earth Sci., 36:3-30., 4Tab.

5837 - Szuromi-Korecz, A., Sütö-Szentai, M., Magyar, I., 2004. Biostratigraphic revision of the Hod-I Well: Hungary's deepest borehole failed to reach the base of the Upper Miocene Pannonian stage. Geologica Carpathica, 55(6): 475-485.

5838 - Hinsch, W., 1990. Subdivision and palaeogeography of the Gramian and Stylian stages (Late Miocene) in Schleswig-Holstein and Wursten (NW Germany). Tertiary Research, 11(2-4): 159-177.

5839 - Orszag-Sperber, F., 2005. „Lago-Mare": The meaning and drifting of a concept. Perspectives. Manuscript.

5840 - Tobien, H., 1966. Ein Entelodon-Molar (Artiodactyla, Mamm.) aus dem Alt-Tertiär von Nordhessen.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 94:9-18., 2Abb., 1Tab. Wiesbaden

5841 - Tobien, H., 1963. Johann Heinrich Merck als Naturforscher.- Merckschen Familien-Zeitschrift, 21:117-147., 2Taf.

5842 - Tobien, H., 1963. Zur Gebiß-Entwicklung tertiärer Lagomorphen (Mamm.) Europas.- Notiblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 91:16-35., 14Abb., 1Tab. Wiesbaden

5843 - Tobien, H., 1963. Dorcatherium KP. und Heteroprox St. (Artiodactyla, Mamm.) aus der miozänen Kieselgurlagerstätte von Beuern im Vogelsberg (Kr. Gießen).- Notizblatt des Hessischen Landesamtes Bodenforschung zu Wiesbaden, 91:7-15., 2Abb., 1Taf. Wiesbaden

5844 - Tobien, H., 1960. Säugetierreste aus dem älteren Miozän von Ravolzhausen (Kreis Hannau, Hessen).- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 88:7-19., 2Taf. Wiesbaden

5845 - Tichy, G., 1985. Über den Fund eines Höhlenlöwen (Panthera felis spelaea8Goldfussi)) aus dem Trennengebirge bei Salzburg.- Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 125:845-864., 7Abb., 3Taf.

5846 - Thomas, H.; Bernor, R.; Jaeger, J. J., 1982. Origines du Peuplement mammalien en Afrique du Nord durant le Miocene Terminal.- Geobios, 15(3):283-297., 1Abb., 2Tab. Lyon

5847 - Anglada, R., Catzigras, F., Colomb, E. Cartes Paleogeographiques du Miocene Inferieur de Provence. pp. 64-69.

5848 - Cooper, R.A (ed.)., 2004. The New Zealand Geological Timescale. Institute of Geological and nuclear Sciences Monograph 22, 284pp.

5849 - Jenisch, V.; Tichy, G., 1977. Neue Funde von Mastodonten-Molaren aus den Schottern des südlichen Kobernausser Waldes (Oberösterreich).- Jb. Oö. Mus. Ver., 122(1):193-200., 2Abb., 3Taf. Linz

5850 - Swinbanks, D.D., 1982. Paleodictyon: The Traces of Infaunal Xenophyophores? Science, 218: 47-49.

5851 - Thomas, H.; Heintz, E.; Morales, J., 1982. Un nouveau Bovide (Artiodactyla, Mammalia), Hispanodorcas torrubiane n.g.; n.sp.; dans le Miocene superieur d'Espagne.- Bull. Mus. natn. Hist. nat., 4(3-4):209-222., 2Taf., 2Tab. Paris

5852 - Ekdale, A.A., 1988. Pitfalls of Paleobathymetric Interpretations based on Trace Fossil Assemblages. Palaios, 3: 464-472.

5853 - Noda, H., Okamoto, K., 1988. Crustacean raking imprints from the Oligocene Taoyama Formation in Yamaguchi Prefecture, southwest Japan. Ann. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, 14: 51-55.

5854 - Seilacher, A. Evolution of Behavior as Expressed in Marine Trace Fossils. IN: Historical Approaches to the Evolution of Behaviour.

5855 - Rio, D., Raffi, I., Backman, J., 1997. 5 Calcareous nannofossil biochronology and the Pliocene-Pleistocene boundary. pp63-79. IN: van Couvering, J.A (ed.). The Pleistocene Boundary and the Beginning of the Quaternary. Final report of the International Geological Correlation Program-Project 41: Neogene/Quaternary Boundary. Camebridge University Press.

5856 - Walter, H., Suhr, P., 1998. Lebensspuren aus kaltzeitlichen Bändersedimenten des Quartärs. Abhandlungen des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 43/44: 311-328.

5857 - Thomas, H., 1984. Les Bovidae (Artiodactyla: Mammalia) du Miocene du sous-Continent Indien, de la Peninsule Arabique et de l'Afrique: Biostratigraphie, Biogeographie et Ecologie.- Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 45:251-299., 5Abb. Amsterdam

5858 - Holland, S.M., 1999. The new Stratigraphy and its promise for paleobiology. Paleobiology, 25(3): 409-416.

5859 - Kuhn, W., Kirsch, K.-H., 1992. Ein Kreide/Tertiär-Grenzprofil aus dem Helvetikum nördlich von Salzburg (Österreich). Mitt. Bayer. Staatsslg., Paläont. hist. Geol., 32: 23-35.

5860 - Hardenbol, J., Thierry, J., Farley, M.B., Jacquin, T., de Graciansky, P.-C., Vail, P.R., 1998. Cenozoic Sequence Chronostratigraphy, Map.

5861 - Miller, K.G., Feigenson, M.D., Kent, D.V., Olsson, R.K., 1988. Upper Eocene to Oligocene Isotope (87Sr/86Sr, D18O, D13C) standard section, deep sea drilling project site 522. Paleoceanography, 3(2): 223-233.

5862 - Edinger, E.N., Risk, M.J., 1994. Oligocene-Miocene Extinction and Geographic Restriction of Caribbean Corals: Roles of Turbidity, Temperature and Nutrients. Palaios, 9: 576-598.

5863 - Ducasse, O., 1994. Dynamique Evolutive des Espaces du Genre Neocytherideis (Ostracodes) a la Limite Oligo-Miocene en Aquitaine. Revista Espanola de Micropaleontologia, 26(3): 47-63.

5864 - Noda, H., Arakawa, T., 1994, Callianassid (Crustacea) Faecal Pellets from the Middle Miocene Numanouchi Formation in Fukushima Prefecture, Norsteast Honshu, Japan., Ann. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba. , 20, 29-32.

5865 - Soubgroup Lithostratigraphy and maps, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 1980. A Lithostratigraphic scheme for the NW-European Tertiary Basin. Newsl. Stratigr., 8(3): 236-237.

5866 - Thomas, H., 1984. Les origines africaines des Bovidae (Artiodactyla, Mammalia) miocenes des lignites de Grosseto (Toscane, Italie).- Bull. Mus. natn. Hist. nat., 6:81-101., 4Abb.

5867 - Anglada, R., 1978. Reflexions sur le probleme de la limite Paleogene-Neogene. C. R. somm. Soc. geol. Fr., 5: 227-230.

5868 - Thenius, E., 1965. Die Carnivoren-Reste aus dem Altpleistozän von Voigtstedt bei Sangerhausen in Thüringen.- Paläontologische Abhandlungen, 2(2-3):540-564., 57Abb.

5869 - Thenius, E., 1989. Molekulare und adaptive Evolution, Kladistik und Stammesgeschichte.- Z. zool. Syst. Evolut.-forsch., 27:94-105., 2Abb. Hamburg Berlin

5870 - Muller, C., Pujol, C., 1979. Etude du nannoplancton calcaire et des Foraminiferes planctoniques dans l'Oligocene et le Miocene en Aquitaine (France). Geologie Mediterraneenne, 6(2): 357-368.

5871 - Thenius, E., 1951. Eine neue Rekonstruktion des Höhlenbären (Ursus spelaeus Ros).- Sitzungsberichte der Aademie der Wissenschaften, 160(3-4):321-333., 3Taf. Wien

5872 - Thenius, E., 1980. Evolution des Lebens - und der Mensch Die erdgeschichtliche Dokumentation.- Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse i.Wien, 120:79-139., 16Abb. Wien

5873 - Thenius, E., 1978. Neue Säugetierfunde aus dem Pliozän von Niederösterreich.- Mitt. Österr. Geol. Ges., 68:109-128., 7Abb. Wien

5874 - Thenius, E., 1976. Einhuferreste (Equidae, Mammalia) aus dem Villafranchium von Niederösterreich.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(2):83-96., 4Abb., 1Tab. Stuttgart

5875 - Thenius, E., 1971. Sozialverhalten vorzeitlicher Schweine.- Umschau in Wissenschaft und Technik(7):248.1S., 2Abb.

5876 - Thenius, E., 1970. Einige jungpleistozäne Säugetiere (Platygonus, Arctodus und Canis dirus) aus dem Valsequillo, Mexiko.- Quartär, 21:57-66., 4Abb.

5877 - Thenius, E., 1970. Zum Problem der Airorhynchie des Säugetierschädels Ein Deutungsversuch.- Zoologischer Anzeiger, 185(3-4):159., 9Abb. 172

5878 - Thenius, E., 1970. Ergebnisse der Bearbeitung von Microstonyx antiquus (Suidae, Mammalia) aus dem Alt-Pliozän von Niederösterreich.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der WIssenschaften:65-68. Wien

5879 - Thenius, E., Das Museum der Zukunft Gedanken aus der Sicht eines Erdwissenschaftlers.- Festschrift zur 150-Jahrfeier der Verkündigung der Stiftungsurkunde des Hessischen Landesmuseums Darmstadt:131-146.

5880 - Thenius, E., 1969. Über einige Probleme der Stammesgeschichte der Säugetiere.- Z.f. zool. Systematik u. Evolutionsforschung, 7(3):157--179., 9Abb. Hamburg (Paul Parey).

5881 - Thenius, E., 1967. Säugetierfährten aus dem Rohrbacher Konglomerat (Pliozän) von Niederösterreich.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:363-379., 3Abb., 4Taf. Wien

5882 - Thenius, E.; Nikolov, I., 1967. Schizochoerus (Suidae, Mammalia) aus dem Pliozän von Bulgarien.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:329-340., 4Abb. Wien

5883 - Thenius, E., Ausbreitungswege der Mastodonten, Dinotherien, Stegodonten, Elefanten während des Alttertiärs, Jungtertiärs, Quartärs.-1S., 1Abb.

5884 - Tobien, H., 1988. Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) from the Late Neogene and Early Pleistocene of the People's Republic of China.- Mainzer geowiss. Mitt., 17:93-220., 86Abb., 5Tab. Mainz

5885 - Tobien, H., 1974. Zur Gebißstruktur und Evolution der Genera Amphilagus und Titanomys (Lagomorpha, Mammalia) aus einigen Vorkommen im jüngeren Tertiär Mittel-und Westeuropas.- Mainzer geowiss. Mitt., 3:95-214., 96Abb., 7Tab. Mainz

5886 - Hinsch, W., 1972. Mollusken-Biostratigraphie des Miozäns und Chatts im Südteil des Kreises Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein). Meyniana, 22: 63-70.

5887 - Tobien, H., 1973. The Structure of the Molar (Proboscidea, Mammalia) Part 1: The Bunodont Pattern.- Mainzer geowiss. Mitt., 2:115-147., 21Abb. Mainz

5888 - Eames, F.E., 1970. Some thoughts on the Neogene/Palaeogene boundary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 8: 37-48.

5889 - Rögl, F., Late Oligocene and Miocene planktic foraminifera of the Central Paratethys. pp.315-328.

5890 - Tobien, H., 1972. Citellus (Rodentia) und Lagomorpha aus den Älteren Aufsammlungen an der Pleistozänen Lokalität Stranska Skala bei Brno(CSSR).- Studia Musei Moraviae(20):137-146., 8Abb., 1Taf., 3Tab. Vydava

5891 - Tobien, H., 1972. Micromammalier aus dem alttertiären Melanienton von Nordhessen 2. Teil: Rodentia, Biostratigraphie, Biostratonomie.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 100:7-40., 7Abb., 3Taf., 4Tab. Wiesbaden

5892 - Tobien, H., 1972. Status of the Genus Serridentinus Osborn 1923 (Proboscidea, Mammalia) and Related Forms.- Mainzer geowiss. Mitt., 1:143-191., 8Abb., 4Tab. Mainz

5893 - Baldi, T., Changes of Mediterranean/ Indopacific/ and Boreal Influences on Hungarian marine Molluscfaunas since Kiscellian until Eggenburgian times: The stage Kiscellian. 11pp.

5894 - Kahlke, R.-D., Gaudzinski, S., 2005. The blessing of a great flood: differentiation of mortality patterns in the large mammal record of the Lower Pleistocene fluvial site of Untermassfeld (Germany) and its relevance for the interpretation of faunal assembleges from archaeological sites. Journal of Archaeological Science, 32: 1202-1222.

5895 - Tobien, H., Wiesbaden. Mikromammalier aus dem Alttertiären Melanienton von Nordhessen Teil 1: Marsupialia, Insectivora, Primates.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 99:9-29., 1Abb., 3Taf., 2Tab. Wiesbaden

5896 - Tobien, H., 1971. Ein Umgelagerter Oligozäner Anthrcotheriiden-Rest (Mammalia) aus den Pleistozänen Mosbacher Sanden bei Wiesbaden (Hessen).- Mz. Naturw. Arch., 10:203-211., 2Abb. Mainz

5897 - Tobien, H., 1970. Lagomorpha (Mammalia) im Unter-Miozän des Mainzer Beckens und die Altersstellung der Fundschichten.- Abh. hess. l.-Amt Bodenforsch., 56:13-36., 5Abb., 3Tab. Wiesbaden

5898 - Tobien, H., 1969. Kopidodon (Condylartha, Mammalia) aus dem Mitteleozän (Lutetium) von Messel bei Darmstadt (Hessen).- Notizblatt de shEssischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 97:7-37., 7Abb., 3Taf., 9Tab. Wiesbaden

5899 - Tobien, H., 1987. Bemerkungen zur Altersstellung der altmiozänen Säugerfauna von Frankfurt/Nordbassin und der präbasaltischen Sedimentfolgen im Untergrund von Frankfurt am Main.- Geol. Jb. Hessen, 115:205-216., 1Abb., 1Tab. Wiesbaden

5900 - Tobien, H., 1968. Das biostratigraphische Alter der mitteleozänen Fossilfundstätte bei Darmstadt (Hessen).- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 96:111-119., 1Abb., 2Tab. Wiesbaden

5901 - Tobien, H., 1969. Die Alttertiäre (Mitteleozäne) Fossilfundstätte Messel bei Darmstadt (Hessen).- Mz. Naturw. Arch., 8:149-180., 11Abb., 1Tab. Mainz

5902 - Tobien, H., 1968. Anancus Arvernensis (Croizet & Jobert) und Mammut Borsoni (Hays) (Proboscidea, Mamm.) Aus den Pleistozänen Mosbacher Sanden bei Wiesbaden (Hessen).- Mz. Naturw. Arch., 7:35-54., 7Abb. Mainz
5903 - Tobien, H., 1968. Paläontologische Ausgrabungen nach jungtertiären Wirbeltieren auf der Insel Chios (Griechenland) und bei Maragheh (NW-Iran).- Jahrbuch der Vereinigung "Freunde der Universität Mainz":51-58., 7Abb. Mainz
5904 - Tobien, H., 1968. Typen und Genese tertiärer Säugerlagerstätten.- Eclogae geologicae Helvetiae, 61(2):549-575., 2Abb. Basel

5905 - Tobien, H., 1968. Mammiferes Eocenes du BAssin de Mayence et de la Partie Orientale du Fosse Rhenan.- Memoire du B.R.G.M.(58), 2Abb., 1Tab. Paris

5906 - Tobien, H., 1968. Ein Katalog der tertiären Säuger-Fundorte in der Schweiz.- Paläont.Z., 42(1-2):127-129. Stuttgart

5907 - Tobien, H., 1967. Subdivision of Pontian Mammalian Faunas.- Giornale di Geologia, 35(1)5S., 2Abb.

5908 - Janoschek, R. Erdöl und Erdgas in Oberösterreich. Katalog Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes, pp. 92-107, 8 Abbildungen, 2 Tabellen,

5909 - Koepnick, R.B., Denison, R.E., Dahl, D.A., 1988. The Cenozoic seawater 87Sr/86Sr curve: Data review and implications for correlation of marine strata. Paleoceanography, 3(6): 743-756.

5910 - Lüttig, G., 1970. Sprachlich-nomenklatorische Anregungen zur Unterscheidung von deutschsprachlichen Begriffen der Litho- und Ortho-Stratigraphie. Newsl. Stratigr., 1(1): 53-58.

5911 - Ziegler, W., 1994. Der Senckenberger Eduard Rüppell. Ein Rückblick zum 200. Geburtstag. Natur und Museum, 124(12): 413-416.

5912 - Marincovich. L., 1990. Molluscan evidence for early middle Miocene marine glaciation in southern Alaska. Geological Society of America Bulletin, 102: 1591-1599.

5913 - Richter, F.M., de Paolo, D.J., 1988. Diagenesis and Sr isotopic evolution of seawater using data from DSDP 590B and 575. Earth and Planetary Science Letters, 90. 382-394.

5914 - Raymo, M.E., Ruddiman, W.F., Froelich, P.N., 1988. Influence of late Cenozoic mountain building on ocean geochemical cycles. Geology, 16: 649-653.

5915 - Tobien, H., 1982. Johann Heinrich Merck (!741-1791) und die Wirbeltierpaläontologie des Ausgehenden 18. Jahrhunderts.- Actes du Symposium Paleontologique Georges Cuvier Montbeliard - France:495-512., 3Abb. Montbeliard
5916 - Tobien, H., 1985. Zur Osteologie von Masillabune (Mammalia, Artiodactyla, Haplobunodontidae) aus dem Mitteleozän der Fossilfundstätte Messel bei Darmstadt (S-Hessen, Bundesrepublik Deutschland).- Geol. Jb. Hessen, 113:5-58., 15Abb., 2Taf., 10Tab. Wiesbaden
5917 - Tobien, H.; Königswald, W. v., 1987. Bemerkungen zur Altersstellung der pleistozänen Mosbach-Sande bei Wiesbaden.- Geol. Jb. Hessen, 115:227-237., 2Abb., 1Tab. Wiesbaden

5918 - Tobien, H., 1986. Kontinentale Tetrapoden im nordwestlichen Tertiärbecken.- Beitr. Reg Geol. Erde, 18:558-566., 1Abb. Berlin Stuttgart (Gebrüder Borntraeger).

5919 - Tobien, H., 1985. Emil Kuhn-Schnyder: 80 Jahre. Paläont. Z., 59(1-2): 3-4.

5920 - Kuiper, K.F., Wijbrans, J.R., Hilgen, F.J., 2005. Radioisotopic dating of the Tortonian Global Stratotype Section and Point: implications for intercalibration of 40Ar/39Ar and astronomical datin methods. Terra Nova, 17: 385-398.
5921 - Tobien, H., 1986. Die paläontologische Geschichte der Proboscidier (Mammalia) im Mainzer Becken (BRD).- Mainzer Naturw. Archiv, 24:155-261., 53Abb., 8Tab. Mainz

5922 - Tobien, H.; Chen, G.; Li, Y., 1986. Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) from the Late Neogene and Early Pleistocene of the People's Republic of China.- Mainzer geowiss. Mitt., 15:119-181., 56Abb., 2Tab. Mainz

5923 - Tobien, H., 1986. Die paläontologische Geschichte der Proboscidier (Mammalia) im Mainzer Becken.- Mainzer naturw. Mitt., 24: Nachträge. Mainz

5924 - Tobien, H., 1984. Wichtige Wirbeltier-Neufunde im Tertiär der Rhön (Sieblos, Theobaldshof).- Beitr. Naturkunde Osthessen(20):133-137., 7Abb. Fulda

5925 - Fülöp, J. (ed), 1984. Geological Map of Hungary. Hungarian Geological Institue, Budapest.

5926 - Tobien, H., 1980. A Note on the Mastodont Taxa (Proboscidea, Mammalia) of the "Dinotheriensande" (Upper Miocene, Rheinhessen, Federal Republic of Germany).- Mainzer geowiss. Mitt., 9:187-201., 11Abb. Mainz

5927 - Hörnes, M., 1853. Mittheilungen an Professor Bronn gerichtet. N. Jb. Min. Geol. Geogr. & Pelrefaktur Kde: 806-810. Stuttgart.

5928 - Neumann, C. F., 1854. Lehrbuch der Geognosie. Allgemeine Eintheilung der Tertiärformationen. pp.1029-1033.Zweiter Band, Engelmann Verlag, Leipzig.

5929 - Tobien, H., 1980. Ein anthracotherioider Paarhufer (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Eozän von Messel bei Darmstadt (Hessen).- Geologisches Jahrbuch Hessen, 108:11-22., 1Abb., 2Taf. Wiesbaden

5930 - Hörnes, M., 1864. V. Die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien. Jb. Geol. Reichsanst., 14: 509-514.

5931 - Tobien, H., 1977. Ein Gewöllrest mit Megacricetodon (Rodentia, Mammalia) aus dem Obermiozän von Öhningen (Baden-Württemberg).- Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br., 67:359-369., 1Abb., 1Tab. Freiburg

5932 - Andreieff, P., Anglada, R., Carbonnel, G., Catzigras, F., et al. Contribution to the study of the Aquitanian. Summary.

5933 - Tobien, H., 1978. On the Evolution of Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) Part 2: The Bunodont tetraphodont Groups.- Geol. Jb. Hessen, 106:159-208., 13Abb., 2Tab. Wiesbaden

5934 - Tobien, H., 1978. An Advanced Zygodont Mastodont (Proboscidea, Mammalia) from the Miocene of the Miocene of the Siwaliks of Pakistan.- Mainzer Geowiss. Mitt., 7:230-248., 3Abb. Mainz

5935 - Tobien, H., 1978. The Structure of the Mastodont Molar (Proboscidea, Mammalia) Part 3: The Oligocene Mastodont Genera Palaeomastodon, Phiomia and the Eo/Oligocene Paenungulate Moeritherium.- Mainzer Geowiss. Mitt., 6:177-208., 26Abb. Mainz

5936 - Tobien, H., 1978. Brachydonty and Hypsodonty in some Paleogene Eurasian Lagomorphs.- Mainzer geowiss. Mitt., 6:161-175., 31Abb. Mainz

5937 - Tobien, H., 1992. On the fossae nudatae in the basipodia of Equus and of some fossil tridactyl horses (Equidae, Mammalia).- Ann. Zool. Fennici, 28:381-400., 35Abb., 2Tab.

5938 - Tobien, H., 1986. Die jungtertiäre Fossilgrabungsstätte Höwenegg im Hegau (Südwestdeutschland) ein Statusbericht.- Carolinea, 44:9-34., 11Abb., 1Taf., 2Tab. Karlsruhe

5939 - Tobien, H.; Malec, F., 1976. Die Säugetierresteführenden Spaltenfüllungen des älteren Pleistozäns von Neuleiningen bei Grünstadt (Pfalz).- Mainzer geowiss. Mitt., 5:129-134., 6Abb. Mainz

5940 - Tobien, H., 1976. Brachyodonty and Hypsodonty in the Evolution of European Tertiary Lagomorphs (Mammalia).- Evolutionary Biology:177-191., 15Abb. Prag

5941 - Tobien, H., 1975. The Structure of the Mastodont Molar (Proboscidea, Mammalia) Part 2: the Zygodont and Zygobunodont Patterns.- Mainzer geowiss. Mitt., 4:195-233., 32Abb. Mainz

5942 - Tobien, H., 1975. Zur Gebißstruktur, Systematik und Evolution der Genera Piezodus, Prolagus und Ptychoprolagus (Lagomorpha, Mammalia) aus einigen Vorkommen im jüngeren Tertiär Mittel- und Westeuropas.- Notizblatt des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 103:103-186., 101Abb., 5Tab. Wiesbaden

5943 - Planches Annexes, Carte geologique schematique de l'Aquitanien de Carry le Rouet Echelle au 1/20000, Coupe synthetique au 1/500-Biostratigraphie, Coupe synthetique au 1/500- Sedimentologie.

5944 - Tobien, H., 1988. 16. Ein Traguloide (Artiodactyla, Mammalia) aus dem Alttertiär von Sieblos/Rhön.- Beitr. Naturkde. Osthessen(24):179-195., 19Abb. Fulda

5945 - Tobien, H., 1988. A Lophiodon Premolar (Mammalia, Perissodactyla, Tapiromorpha) from the Middle Eocene of Messel (NE of Darmstadt, Hessen, FRG).- Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 107:299-307., 1Abb., 1Taf., 3Tab. Frankfurt a. Main

5946 - Tobien, H., 1988. Contributions a l'Etude du Gisement Miocene Superieur de Montredon (Herault). Les Grands Mammiferes 7.-les Proboscidiens Deinotheriidae.- Palaeovertebrata:135-175., 22Abb., 5Taf., 15Tab. Montpellier

5947 - Zebera, K., 1976. A rare skeletal find from the Pleistocene Bohemia (English Summary).- Casopis pro mineralogii a geologii, 21(3):319-321., 2Taf.

5948 - Zapfe, H., 1984. Krokodile im Mittelmiozän des Wiener Beckens.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 193(1-5):162-169., 2Abb. Wien

5949 - Kostopoulos, D., 2003, Magnetostratigraphy and revised chronology of the late Miocene mammal localities of Samos, Greece, Int. J. Earth. Sci. (Geol Rundsch) 92, 779-794

5950 - Zapfe, H., 1983. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSSR) Suidae.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 192(5-10):167-182., 10Abb., 2Tab. Wien (Springer).

5951 - Andreieff, P., Anglada, R., Carbonnel, G., Catzigras, F., et al. Contribution a l'Etude de l'Aquitanien. Resume, 18pp.

5952 - Woodburne, M. O.; Bernor, R. L., 1980. On Superspecific groups o some old world Hipparione Horses.- Journal of Paleontology, 5(6):1319-1348., 7Abb.

5953 - Woldrich, J. N., 1893. Reste Diluvialer Faunen und des Menschen aus dem Waldviertel Niederösterreichs.- Denkschriften der mathemathisch-naturwissenschaftlichen Klasse, 6070S., 9Abb., 6Taf. Wien

5954 - Anglada, R., 1977. Correlations Tethys-Paratethys, sur la position de Neomonoceratina helvetica (Ostracode miocene). C. R. somm. Soc. geol. Fr., 4: 206-208.

5955 - Wilson, R. W., 1972. Evolution and Extinction in Early Tertiary Rodents.-:217-224., 1Tab.

5956 - Cahuzac, B. Poignant ,. A., 1992. Les foraminiferes benthiques interessant la limite Oligocene-Miocene en Aquitaine (sud-ouest de la France) - Comparisons avec la Mesogee occidentale.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:15-28., 5Abb.

5957 - Ferrero, E., Maia, F., Tonon, M., 1992. The evolutionary pattern of the Miogypsinidae in eastern Monferrato (NW Italy). Palaeontologia I Evolucio, 24-25: 209-217.

5958 - Wilson, R. W.; Bachmayer, F., 1970. Die Fauna der altpliozänen Höhlen- und Spaltenfüllungen bei Kohfidisch, Burgenland (Österreich).- Ann. NAturhistor. Mus. Wien, 74:533-587., 4Taf. Wien

5959 - Wilson, R. W., 1968. Insectivores Rodents and Intercontinental Correlation of the Miocene.- International Geological Congress, 10:19-25., 1Tab.

5960 - Weidner, H., 1968. Eine Maulwurfsgrille aus dem Pliozän von Willershausen.- Beih. Ber. Naturhist. Ges.:5-94., 2Abb. Hannover

5961 - Kazar, E., 2003, Miocene Toothed Whales (Cetacea: Odontoceti) in the Carpathian Basin, Eötvös Lorand University, Faculty of Science, Deparment of Paleon, 1-10

5962 - Widmer, B., 1970. Ein Backenzahn von Mammonteus primigenius (Blumenbach) aus einer Kiesgrube bei Eschikon (Kanton Zürich).- Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur(33):55-68., 3Abb., 4Tab.

5963 - Watanabe, R., Noda, H., 1995. Notes on Polydora-like borings in the shells of Cyclocardia crebricostata (Mollusca, Bivalvia) from the Pliocene Yuchi Formation in the northern part of Hokkaido, Japan. Ann. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, 21: 47-51.

5964 - Widmer, B., 1966. Ein Elefanten-Backenzahn aus der Kiesgrube Witzberg bei Pfäfikon (Kanton Zürich).- Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 111(1):125-140., 4Abb., 5Tab. Zürich

5965 - Whybrow, P. J., 1982. Preparation of the holotype of Archaeopteryx lithographica from the collections of the British Museum (Natural History).- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(3):184-192., 4Abb. Stuttgart

5966 - Mai, D.H., 1987. Development and regional differentiation of the European vegetation during the Tertiary. Pl. Syst. Evol., 162: 79-91.

5967 - Wellnhofer, P., 1980. Flugsaurierreste aus der Gosau-Kreide von Muthmannsdorf (Niederösterreich) - ein Beitrag zur Kiefermechanik der Pterosaurier.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 20:95-112., 10Abb. München

5968 - Wellnhofer, P., 1977. Dinosaurier.- Naturwissenschaftliche Rundschau, 30(11):404-410., 3Abb.

5969 - Wellnhofer, P., 1977. Araripedactylus dehmi nov. gen.; nov. sp.; ein neuer Flugsaurier aus der Unterkreide von Brasilien.- Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. hist. Geol., 17:157-167., 4Abb., 1Taf. München

5970 - Wellnhofer, P., 1975. Speciminia historica in der Bayerischen Staatssammlung für Paläonologie und historische Geologie.- Mitt. Freunde Bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 3:13-19., 1Abb. München

5971 - Wellnhofer, P., 1974. Campylognathoides Liascus (Quenstedt), an Upper Liassic Pterosaur from Holzmaden- the Pittsburgh Specimen.- Annales of Carnegie Museum, 45(2):6-34., 12Abb., 2Taf., 2Tab.

5972 - Wellnhofer, P., 1977. Die Pterosaurier.- Naturwissenschaften, 64:23-29., 4Abb.(Springer).

5973 - Jones, R., Simmons, M., 1996, A review of the stratigraphy of eastern Paratethys (Oligocene-Holocene), Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Geol)., 52/1, 25-49

5974 - Wellnhofer, P., 1976. Archäopteryx- Dinosaurier oder Vogel ?- Neue Züricher Zeitung(116)7S., 7Abb. Zürich

5975 - Wellnhofer, P., 1974. Das Fünfte Skelettexemplar von Archaeopteryx.- Palaeontographica, 147:169-276., 13Abb., 3Taf., 2Tab. Stuttgart

5976 - Weinfurter, E., 1967. Die miozäne Otolithenfauna von St. Veit an der Triesting, NÖ.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 71:381-393., 2Taf. Wien

5977 - Weinfurter, E.; Sieber, R., 1967. Otolithen aus tiefen Gosauschichten Österreichs.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 71:353-361., 1Taf. Wien

5978 - Häuselmann, P., Jeannin, P.-Y., Monbaron, M., Lauritzen, S.-E., 2002. Reconstruction of Alpine Cenozoic paleorelief through the analysis of caves at Siebenhengste (BE, Switzerland). Geodinamica Acta, 15: 261-276.

5979 - Lirer, F., Iaccarino, S., 2005. Integrated stratigraphy (cyclostratigraphy and biochronology) of late middle Miocene depositis in the Mediterranean area and comparison with the North and Equatorial Atlantic Oceans: synthesis of the major results. Terra Nova, 17: 338-349.

5980 - Weinfurter, E., 1950. Die oberpannonische Fischfauna vom Eichkogel bei Mödling.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der WIssenschaften, 159(1-5):37-50., 2Taf. Wien

5981 - Weinfurter, E., 1952. Otolithen aus miozänen Brack- und Süßwasserschichten des Lavanttales in Kärnten.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 161(2-3):141-148., 1Taf. Wien

5982 - Papp, A., 1947. Über Mus gaudryi Dames aus den pontischen Schichten von Pikermi.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturw. Klasse, Abt. 1, Bd. 156, Heft 5/6: 371-374, 2 Abb., Wien.

5983 - Weinberger, L., 1963. Ältester Schatz der Heimat sind Löß und Lehm.- Die Heimat(38):1-2., 2Abb.

5984 - Weinberg, L., 1960. Der Mastodonfund von Mettmach.- Die Heimat(11):1-2., 2Abb.

5985 - Weiler, W., 1966. Die Bedeutung der FIschfunde im Rupelton der Tongrube Frauenweiler bei Wiesloch südlich Heidelberg.- Z. Rhein. Naturf. Ges. Mainz, 4:17-25., 9Abb. Mainz

5986 - Weiler, W., 1966. Die Fischfauna des Helvets von Ivancice (Eibenschitz) in Mähren.- Paläont. Z., 40(1-2):118-143., 50Abb. Stuttgart

5987 - Weiler, W., 1965. Die Fischfauna des interglazialen Beckentons von Bilshausen bei Göttingen.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 123(3):202-219., 19Abb. Stuttgart

5988 - Weiler, W., 1962. Fisch-Otolithen aus dem oberen Mittelmiozän von Twistringen, Bez. Bremen (NW-Deutschland).- Geol. Jb., 80:277-294., 2Abb., 2Tab. Hannover

5989 - Weerd, A. v. d.; Daams, R., 1979. A Review of the Neogene Rodent Succession in Spain.- Ann. Geol. Pays Hellen.:1263-1273. Athen

5990 - Wagner, W., 1973. Die unterpliozänen Dinotherien-Sande und ihre Fauna im Gebiete des Blattes 6114 Wörrstadt (Mainzer Becken).- Mainzer geowiss. Mitt., 2:149-160., 2Abb. Mainz

5991 - Voigtlander, W., 1974. Das Münchner Mastodon.- Der Aufschluß, 25(2):127-131., 3Abb.

5992 - Voigt, E., 1962. Johannes Weigelt als Paläontologe.- Mitteilungen aus dem Geologischen Staatsinstitut in Hamburg(31):26-50., 1Abb. Hamburg

5993 - David, L.; Mein, P., 1972. Jean Viret (1894-1970).- Docum. Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon(49):1-25., 1Abb.

5994 - Vavra, N., Aminosäuren aus dem Knochenmaterial des Höhlenbären aus der Ramesch-Knochenhhle (Totes Gebirge, Oberösterreich).- Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 6:67-72., 1Abb., 5Tab. Wien

5995 - Vavra, N., 1980. Chemische Analyse des Kollagens eines Pferdeknochens aus Stillfried an der March, Nö.- Forschungen in Stillfried, 4:41-43., 1Tab.

5996 - Zapfe, H.; Garevski, R., 1983. Weitere Chalicotheriiden-Funde aus der Pikermi-Fauna von Titov Veles (Mazedonien, Jugoslawien).- Acta Musei Macedonici Scientiarium Naturalium, 17(1)20S., 2Abb., 7Taf. Skopje

5997 - Oberhauser, R., 1995, Zur Kenntnis der Tektonik und der Paläogeographie des Ostalpenraumes zur Kreide -, Paleozän- und Eozänzeit, Jb. Geol. B.-A., 138, 2, 14 Abb., 369-432, Wien

5998 - Bachmayer, F.; et al., 1976. Die Ausgrabungen in der Zwergelefantenhöhle "Charkaido" auf der Insel Tilos (Dodekanes Griechenland) in den Jahren 1974 und 1975.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 80:113-144., 10Abb., 5Taf. Wien

5999 - Zapfe, H., 1976. Die Fauna der Miozänen Spaltenfüllung von Neudorf a. d. March (CSSR) Chalicotherium grande (BLV).- Sitzungsberichte der Ösrterr. Akademie der WIssenschaften, 185(5-7):91-112., 3Abb. Wien (Springer).

6000 - Zapfe, H.; Kowalski, K., 1974. Pliopithecus antiquus (Blainville, 1839) (Primates, Mammalia9 from the Miocene of Przeworno in Silesia (Poland).- Acta Zoologica Cracoviensia, 19(2):19-32., 1Abb., 1Taf. Krakau

6001 - Zapfe, H.; Bachmayer, F.; Symeonidis, N., 1974. Entdeckung von Zwergelefanten auf der Insel Rhodos (Ausgrabungen 1973).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 78:193-202., 4Abb., 2Taf. Wien

6002 - Zapfe, H.; Bachmayer, F.; Symeonidis, N., 1973. Grabungen in der Zwergelefanten-Höhle "Charkaido" auf der Insel Tilos (Dodekanes, Griechenland).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 77:133-139., 1Abb., 1Taf. Wien

6003 - Zapfe, H.; Bachmayer, F.; Symeonidis, N., 1973. Ausgrabungen in Pikermi bei Athen, Griechenland.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 77:125-132., 5Abb., 2Taf. Wien

6004 - Landmesser, M., 1995. Mobility by Metastability: Silica Transport and Accumulation at Lower Temperatures. Chem. Erde, 55: 149-176.

6005 - Zapfe, H., 1973. Ein bedeutender Fund von Chalicotherium goldfussi Kaup (Mammalia, Perissodactyla) aus dem Altpliozän von Pikermi (Griechenland).- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschafen(10):132-134. Wien

6006 - Zapfe, H.; Bachmayer, F., 1972. Die Fauna der altpliozänen Höhlen-und Spaltenfüllungen bei Kohfidisch, Burgenland (Österreich). Proboscidea.- Ann. Naturhisor. Mus. Wien, 76:19-27., 2Taf. Wien

6007 - Zapfe, H.; Schaefer, H., 1971. Chalicotherium grande Blainv und Chalicotherium goldfussi Kaup Odontologische und osteologische Unterschiede.- Verhandl. Naturf. Ges. BAsel, 81(2):157-199., 30Abb. Basel

6008 - Zapfe, H., 1970. Paleptesicus nom. nov.für Pareptesicus (Chiroptera) aus der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSSR).- Anzeger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(6):93-94. Wien

6009 - Zapfe, H.; Bachm, ayer F., 1969. Die Fauna der altpliozänen Höhlen-und Spaltenfüllungen bei Kohfidisch, Burgenland (Österreich).- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 73:123-139., 2Abb., 5Taf. Wien

6010 - Landmesser, M., 1988. Transport- und Akkumulationsmechanismen des SiO2 in petrologischen Systemen: Achate. Z.Dt.Gemmol.Ges., 36(3-4): 101-119.

6011 - Zapfe, H.; Bachmayer, F., 1969. Das Vorkommen fossiler Landwirbeltiere im Jungtertiär Ösaterreichs und besonders des Wiener Beckens.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der WIssenschaften, 177(1-3):65-87., 2Abb. Wien

6012 - Zapfe, H., 1967. Ancylotherium im Obermiozän des Wiener Beckens.- Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 71:401-411., 2Abb., 1Taf. Wien

6013 - Zapfe, H., 1963. Fossile Menschenaffen im Wiener Becken.- Natur und Museum, 93(10):395-404., 8Abb.

6014 - Zapfe, H., 1963. Lebensbild von Megaladapis Edwardsi (Grandidier).- Folia primat., 1:178-187., 2Abb.

6015 - Zapfe, H., 1957. Ein bedeutender Mastodon-Fund aus dem Unterpliozän von Niederösterreich.- Neues Jb. Geol. u. Paleontol. Abh., 104(3):382-406., 3Abb., 4Taf. Stuttgart

6016 - Zapfe, H., 1956. Die geologische Altersstellung österreichischer Kohlenlagerstätten nach dem gegenwärtigen Stand der Kenntnis.- Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, 101(4):71-81., 1Tab. Wien (Springer).

6017 - Zapfe, H., 1955. Tierfalle im Erdöl.- Natur und Volk, 85(9):283-289., 8Abb. Frankfurt a. Main

6018 - Zapfe, H., 1953. Ergebnisse einer Untersuchung über die Entstehung von Knochenlagerstätten in Karstspalten und Höhlen der geologischen Vorzeit.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(14) Wien (Springer).

6019 - Zapfe, H., 1954. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf a. d. March (CSR) Proboscidea.- Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 163(1-2):71-85., 2Abb., 2Taf. Wien (Springer).

6020 - Becker, G., Bolz, I., 1991. Auf den Spuren von Fridolin Sandberger und Reinhard Richter: Großwüchsige Ostracoden im „rheinischen“ Unterdevon. Jb. Nass. Ver. Naturk., 113: 7-31.

6021 - Zapfe, H., 1953. Das geologische Alter der Spaltenfülliung von Neudorf an der March (CSR).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt(3):195-202. Wien

6022 - Landmesser, M., 1990. Achate als sedimentpetrologische Modellsysteme. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft,Beih. z. Eur. J. Mineral, 2(1): 153.

6023 - Zapfe, H., 1952. Die Pliopithecus-Funde aus der Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSR).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt5S. Wien

6024 - Brass, G.W., 1976. The variation of the marine 87Sr/86Sr ratio during Phanerozoic time: interpretation using a flux model. Geochemica et Cosmochemica Acta, 40: 721-730.

6025 - Zapfe, H., 1951. Ein Geweihrest aus dem unterpliozänen Süßwasserkalk des Eichkogels bei Mödling.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(6):135-141., 1Abb. Wien (Springer).

6026 - Zapfe, H., 1950. Megalodontiden aus der Obertrias des südlichen Wienerwaldes.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(10):243-250. Wien

6027 - Zapfe, H., 1950. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf a.d. March (CSR) Chiroptera.- Österreichische Akademie der Wissenschaften, 159(1-5):51-64., 9Abb. Wien (Springer).

6028 - Code of Stratigraphic Nomenclature, 1970. American commision on Stratigraphic Nomenclature. The American Association of Petroleum Geologists, Inc., 22pp.

6029 - Azzaroli, A., Cita, M.B., 1968. Codice Italiano di Nomenclatura Stratigrafica. Bollettino del Servizo Geologico D'Italia, 89: 3-22.

6030 - Zapfe, H., 1974. Ein schizotheriiner Chalicotheriide aus pannonischen Schottern der Umgebung von Krems, Niederösterreich.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der WIssenschaften, 182(9-10):289-299., 1Abb., 1Tab. Wien (Springer).

6031 - Zapfe, H., 1946. Die altpleistozänen Bären von Hundsheim in Niederösterreich.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt(3-4):95-164., 3Taf. Wien

6032 - Zapfe, H., 1949. Die Bedeutung der Wirbeltier-Paläontologie für stratigraphische Fragen des Jungtertiärs im Wiener Becken.- Bergbau, Bohrtechniker- und Erdöl - Zeitung, 654S., 2Abb. Wien (Urban).

6033 - Zhamoida, A.I., et al (eds). Stratigraphic Code of the USSR. 148pp, Leningrad.

6034 - Zapfe, H., 1949. Eine mittelmiozäne Säugetierfauna aus einer Spaltenfüllung bei Neudorf an der March (CSR).- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(7):173-181. Wien

6035 - Smith, H.S., Delafontaine, M., Flemming, B.W., 1988. Intertidal Barnacles – Assessment of their use as Paleo-Environment indicators using Mg, Sr, 18O/16/O and 13C/12C variations. Chemical Geology, 73: 211-220.

6036 - Zapfe, H., 1989. Chalicotherium goldfussi Kaup aus dem Vallesien vom Höwenegg im Hegau Südwestdeutschland im Hegau (Südwestdeutschland).- Andrias, 6:117-126., 5Abb., 7Tab. Katrlsruhe

6037 - Zapfe, H., 1988. Ein weiterer Pongidenzahn (Primates) aus dem Pont des Wiener Beckens.- Anzeiger der Akademie der Wissenschaften(6):91-94. Wien

6038 - Zapfe, H., 1988. Zahn eines Menschenaffen aus dem Pont des Wiener Beckens.- Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften(2):13-18. Wien

6039 - Zapfe, H., 1988/89. Pongidenzähne (Primates) aus dem Pontien von Götzendorf, Niederösterreich.- Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 197(5-10):424-450., 5Abb., 2Taf. Wien

6040 - Zapfe, H., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ) IX. Lebensspuren.- Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 112:109-122., 5Abb., 4Taf. Wien (Springer).

6041 - Zapfe, H., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ) II. Die Höhlenbärenrest.- Denkschriften der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 112:15-22. Wien (Springer).

6042 - Zapfe, H., 1966. Die Teufels- oder Fuchsenlucken bei Eggenburg (NÖ) III Die übrigen Carnivoren (Außer Höhlenhyäne und Höhlenbär).- Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 112:23-38., 3Abb., 7Tab. Wien

6043 - Zapfe, H., 1991. Mesopithecus pentelicus Wagner aus dem Turolien von Pikermi bei Athen, Odontologie und Osteologie (Eine Dokumentation).- Neue Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, 5203S., 134Abb., 4Taf., 48Tab. Wien (Ferdinand Berger).

6044 - Zapfe, H., 1979. Chalicotherium grande (Blainv.) aus der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (Devinska Nova Ves), Tschechoslovakei.- Neue Denkschriften des Naturhistorischen Museums in Wien, 2282S., 156Abb., 3Taf. Wien (Ferdinand Berger).

6045 - Zapfe, H., 1987. Die Primatenfundstellen im Alttertiär des Fayum Ägypten.- Lectures delivered at the Yugoslav Academy of Sciences and Arts(57)15S., 6Abb. Zagreb

6046 - Hilgen, F.J., 2008. Recent progress in the standardization and calibration of the Cenozoic Time Scale. Newsletter on Stratigraphy, 43(1): 15-22.

6047 - Addicott, W. O., 1970. Miocene Gastropods and Biostratigraphy of the Kern River Area, California.- Geological Survey Professional Paper(642)174S., 11Abb., 21Taf. Washington

6048 - Scholz, J., Ernst, A., Batson, P., Königshof, P., 2005. Bryozoenriffe., Denisia 16: 247-262.

6049 - Addicott, W. , 1973. Neogene Marine Mollusks of the Pacific Coast of North America: An Annotated Bibliography, 1797-1969.- Geological Survey Bulletin(1362)200S., 2Abb. Washington

6050 - Dworschak, P., Pervesler, P.., 1988, Burrows of Calliannassa bouvieri Nobili 1904 from Safaga (Egypt, Red Sea) with some Remarks on the Biology of the Species. Senkenbergiana marit.., 20/1, 1-17, Frankfurt

6051 - Fejfar, O. Storch ,. G., 1990. Eine pliozäne (ober-ruscinische) Kleinsäugerfauna aus Gundersheim, Rheinhessen, Nagetiere; Mammalia, Rodentia.- Senckenbergiana lethaea, 71(1/2):139-184., 142Abb., 11Tab. Frankfurt a. Main

6052 - Kovar-Eder, J.., Haas, M., Hofmann, Chr-Chr.., Meller B., 2001, An early Miocene Plant Assemblage severly Influenced by a Volcanic Eruption, Styria, Austria, Palaeontology, Vol 44, Part4, 575-600

6053 - Suc, J. P. ,. Zagwijn, W. H., 1982. Plio-Pleistocene correlations between the northwestern Mediterranean region and northwestern Europe according to recent biostratigraphic and paleoclimatic data.- Boreas, 11(3):153-166., 6Abb.

6054 - Ellenberg, J., Falk, F., Grumbt, E., 1981. Möglichkeiten und Grenzen lithostratigraphischer Korrelation. Z.geol. Wiss., 9: 805-816.

6055 - Aguilar, J. P., 1982. Biozonation du Miocene occidentale a l'aide des Rongeurs et correlations avec l'echelle stratigraphique marine.- C.R. Acad. Sc. Paris, 294:48-54., 2Taf. Paris

6056 - Kollmann, K., 1965. Jungtertiär im Steirischen Becken (+ 1 Karte).- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 57(2):479-632., 2Abb., 6Taf. Wien

6057 - Code-Committee der Stratigraphischen Kommission der DUGW, 1977. Stratigraphische Richtlinien. Newsl. Stratigr., 6(3): 131-151.

6058 - Schultz, O., 1971. Zur Phylogenie und Paläogeographie von Diloma (Paroxystele Schultz, 1969) (Trochidae, Gastropoda) im Jungtertiär Europas.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh.(5):306-313., 2Abb. Stuttgart

6059 - Schweizerische Geologische Kommission, 1973. Empfehlungen zur Handhabung der stratigraphischen, insbesondere lithostratigraphischen Nomenklatur in der Schweiz. Eclogae geol. Helv., 66(2): 479-492.

6060 - Murphy, M.A., 1994. Fossils as a basis for chronostratigraphic interpretation. N.Jb.Geol.Paläont.Abh., 192(2): 255-271.

6061 - Holland, C.H., et al. 1978. A guide to stratigraphical procedure. Geol. Soc. Lond. Spec. Rep. No.10, 18pp.

6062 - Hajjaji, K., 1992. Les Bryozoaires du Miocene Superieur du Maroc Nord-oriental.- Docum. Lab. Geol. Lyon(123)355S., 12Abb., 15Taf., 7Tab. Lyon

6063 - Beer-Bistricky, E., 1958. Die miozänen Buccinidae und Nassariidae des Wiener Beckens und Niederösterreichs VI. Stratigraphische Folgerungen.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 49:78-80. Wien

6064 - Müller, P., Magyar, I.,Stratigraphic significance of Prosodacnomya-bearing layers at Kötcse/Transdanubia, W. Hungary, Upper Miocene. 17pp.

6065 - Müller, P., Magyar, I., 1992. Continuous record of the evolution of lacustrine cardiid bivalves in the late Miocene Pannonian Lake. Acta Palaeontologica Polonica, 36(4): 353-372.

6066 - International Geological Correlation Programme, Project 326. Oligocene-Miocene Transition in the Northern Hemisphere. Field Excursion Guidebook, Kazakhstan. 1994, 80pp., Palaeontological Institute of RAS, Moscow.

6067 - Gussone, N., Eisenhauer, A., Tiedemann, R., Haug, G.H., Heuser, A., Bock, B., Nägler, T.F., Müller, A., 2004. Reconstruction of Caribbean Sea surface temperature and salinity fluctuations in response to the Pliocene closure of the Central American Gateway and radiative forcing, using d44/40 Ca, d18O and Mg/Ca ratios. Earth and Planetary Science Letters, 227: 201-214.

6068 - Preusser, F., 2004. Towards a chronology of the Late Pleistocene in the northern Alpine Foreland. Boreas, 33: 195-210.

6069 - Keller, B., 1989. Fazies und Stratigraphie der oberen Meeresmolasse (Unteres Miozän) zwischen Napf und Bodensee.5.3. Sr-Isotopen.-Stratigraphie.pp. 239-245. Dissertation, Bern.

6070 - Pickford, M., 1985. L'ecologie des premiers grands singes. RCCHBV 2, 163: 188-198.

6071 - Pickford, M., 1985. A new look at Kenyapithecus based on recent discoveries in Western Kenya. Journal of Human Evolution, 14: 113-143.

6072 - Wolpoff, M. H., 1984. Evolution in Homo errectus: the question of stasis.- Paleobiology, 10(4):389-406., 12Abb., 2Tab.

6073 - Haq, B. U., 1984. Paleoceanography: A Synoptic Overview of 200 Million Years of Ocean History.- In: Haq, B. U. ,. Milliman, J. D. (ed.). Marine Geology and Oceanography of Arabian Sea and Coastal Pakistan.-:201-230., 12Abb., 4Tab. New York

6074 - Sattmann, H., Bisenberger, A., Kothbauer, H.(Hrsg.), 1994.Arianta, Bericht zum Exkursionsworkshop 1994. Taxonomie und Ökologie alpiner Landschnecken am Beispiel von Arianta und Cylindrus, 25.7 bis 29.7.1994 Totes Gebirge und Ennstaler Alpen. 58pp, Naturhistorisches Museum Wien, Wien.

6075 - Draxler, D.; Niemeczek, E., 2010. Forschung und Innovation in niederösterreichischen Museen

6076 - Menting, G., 2004. Überlegungen zum Aussterben der pleistozänen Megafauna.-Natur und Museum (07/2000)

6077 - Kohler-Schneider, M., 2011. Geschichte der Kulturpflanzen und der Landwirtschaft in Niederösterreich.-Kraut und Rüben.

6078 - Kohler-Schneider, M.; Caneppele, A., 2010. Archäobotanische Analyse des Kultur- und Wildpflanzenspektrums der linearbandkeramischen Siedlung Mold, Niederösterreich.-Internationale Archäologie, 115.

6080 - Steininger, F.; Tuzar, J. M., 2007. Die Grabplatten von Dietmannsdorf.-Geraser Hefte, Nr. 60: 12-16.

6081 - Brzobohatý, R.; Stránik, Z., 2011. Paleogeography of the Early Badenian connection between the Vienna Basin and the Carpathian Foredeep.-Central European Journal of Geosciences.

6082 - Linnemann, U., 2008. Das Saxothuringikum, 2. Auflage, Dresden.

6083 - Rögl, F., 1995. Late Miocene Paratethys and Mediterranean Correlations.- Int. Conference on the Biotic and Climatic Effects of the Messinian Event on the Circum Mediterranean, Benghazi.

6084 - Hámor, G., 1995. Miocene palaeogeographic and facies map of the Carpathian Basin.- Eötvös Loránd University, Budapest.

6085 - Roetzel, R.; Linner, M.,. Bestimmung des Rohmaterials von Mühlsteinen aus der frühmittelalterlichen Siedlung auf der Schanze bei Gars-Thunau.-Geologische Bundesanstalt, Wien.

6086 - Harzhauser, M., Sovis, W., Kroh, A., 2009. Das verschwundene Meer, Naturhistorisches Museum, Wien.

6088 - Faupl, P., Frank, W. & W. Frisch, 1980. Phases of the evolution of the Eastern Alps.- 26th Int. Geol. Congr.: 297-300, Paris.

6090 - Wanzenböck, G., 2006. "Bitte nicht wegwerfen!!" – Fraß- und Lebensspuren an Mollusken aus der Lokalität Gainfarn NÖ [Vortrag].-Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 12. Jahrestagung.

6091 - Vávra, N., 2006. Hofrat Carl August Bobies (1898 – 1958): Geologe, Bryozoologe und Sammler im Bezirk Baden. [Vortrag].- Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 12. Jahrestagung

6092 - Mandic, O.; Harzhauser, M., 2006. Evolution in isolierten Ökosystemen: Die neogenen Dinariden-Seen. Welchen Einfluss hatten die Dinariden-Mollusken auf den Pannonischen See? [Vortrag].- Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 12. Jahrestagung.

6093 - Kroh, A., Harzhauser, M., Piller, W. E., Reuter, M., Mandic. O. & B. Berning, 2006. Von Acroporen-Teppichen und Elefantenmuscheln. Oberoligozäne Karbonate der Arabischen Platte und ihre Bedeutung für die Entstehung der Indopazifischen Faunenprovinz. [Vortrag].- Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 12. Jahrestagung.

6094 - Bernor, R , A Zoogeographic Theater and Biochronologic Play: The Time/Biofacies Phenomena of Eurasian and African Miocene Mammal Provinces.- Paleobiologie continentale, 14(2):121-142., 1Abb., 1Tab. Montpellier
6095 - Bernor, R., Neogene palaeoclimatic events and continental mammalian response: is there global synchroneity.- Sud-Afrik. Tid-Wet., 81: 1S.

6096 - Bernor, R., 1982. A Preliminary Assessment of the Mammalian Biochronology and Zoogeographic Relationships of Sahabi, Libya.- Garyounis Scientific Bulletin:133-139., 2Tab. Benghazi

6097 - Hussain, S. T. ,. Bernor, R. L., 1984. Evolutionary History of Siwalik Hipparions.- Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 69:181-187., 1Abb., 1Tab. Frankfurt a. Main

6098 - Bernor, R., Hussain, S. T., 1985. An Assessment of the Systematic, Phylogenetic and Biogeographic Relationships of Siwalik Hipparionine Horses.- Journal of Vertebrate Paleontology, 5(1):32-87., 22Abb., 6Tab.

6099 - Thomas, H., 1979. Le Role de barriere ecologique de la ceinture saharo-arabique au Miocene: arguments paleontologiques.- Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris, 1(2):127-135., 1Abb.

6100 - Thomas, H., 1982. La Peninsule arabique et l'Expansion des Primates Hominoides Miocenes.- In: Gallitelli, E. M. (ed.). Paleontology, Essential of Historical Geology.-:215-227. Modena

6101 - Aguilar, J. P. ,. Brandy, L. D. ,. Thaler, L., Les Rongeurs de Salobrena (Sud de l'Espagne) et le Probleme de la Migration Messinienne.- Paleontologie continentale(2):3-17., 2Abb. Montpellier

6102 - Heinrich, M., Hofmann, T. & R. Roetzel, 2004. Geologie im Weinviertel.

6103 - Kroh, A.; Harzhauser, M., 2009. Gaiasphäre – Die Erde als System, Naturhistorisches Museum, Wien.

6104 - Chábera, S.; Huber, K. H., 1996. Polygonalstrukturen (polygonal cracking) auf Felsoberflächen aus Eisgarner Granit – Polygonální struktury na povrchu zul eisgarnského typu.- Sborník Jihoceského muzea v Ceských Budejovicích Prírodní vedy (Acta Musei Bohemiae meridionalis in Ceske Budejovice – Scientiae naturales), 36: 5-22.
6105 - Bonnefille, R., 1985. Evolution of the continental vegetation: the palaeobotanical record from East Africa.- Suid- Afrikanse Tydskrif vir Wetenskarp, 81:267-270., 2Abb.

6106 - Bonnefille, R., 1984. Cenozoic Vegetation and Environments of early Hominids in East Africa.- In: Whyte, R. O. (ed.). The Evolution of the East Asian Environment.-:579-612., 3Abb., 2Tab. Hong Kong

6107 - Boroviczeny, F., Die Genese des Wassers auf unserem Planeten sowie der hydrologische Kreislauf und die Wasserreserven der Erde.- Veröffentlichungen der Kommission für Humanökologie, 4:7-12., 3Tab. Wien (der Österreichischen Akademie der Wissenschaften).
6108 - Zák, J., Verner, K. & J. Klomínský, 2007. „Granite tectonics“ revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif.- International Journal for Earth Sciences (Geologische Rundschau) (2009) 98. 949-967.
6109 - Zuschin, M., Piller, W.E., 1994. Sedimentology and facies zonation along a transect through the Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea. Beitr. Paläontologie, 18: 75-114.

6110 - Huber, K. H.; Chábera, S., 1997. Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Klet'/Schöninger-Gipfels 1084m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen).- Sborník Jihoceského muzea v Ceských Budejovicích Prírodní vedy (Acta Musei Bohemiae meridionalis in Ceske Budejovice – Scientiae naturales), 37: 5-16.
6111 - Chábera, S.; Huber, K. H., 1998. Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons.- Sborník Jihoceského muzea v Ceských Budejovicích Prírodní vedy (Acta Musei Bohemiae meridionalis in Ceske Budejovice – Scientiae naturales), 38: 5-17.
6112 - Frank, C., 1994. Malakologisches von der Großen Lindaumauerhöhle bei Weyer (Oberösterreich).- Beitr. Naturk. Österreichs, 2:87-104., 1Abb., 1Tab.

6113 - Rähle, W., 1994. Neue Funde jungpaläolithischen Schalenschmuckes vom Hohen Fels bei Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, und vom Petersfels bei Engen, Kreis Konstanz.- Fundberichte aus Baden-Württemberg, 19(1):95-98., 1Abb. Stuttgart
6114 - Chábera, S.; Huber, K., 1995.Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons.- Sborník Jihoceského muzea v Ceských Budejovicích Prírodní vedy (Acta Musei Bohemiae meridionalis in Ceske Budejovice – Scientiae naturales), 35: 5-20.
6115 - Barthelt, D., 1989. Faziesanalyse und Untersuchung der Sedimentationsmechanismen in der Unteren Brackwasser-Molasse Oberbayerns.- Münchner Geowiss. Abh., 17:1-118., 14Abb., 14Taf., 13Tab. München

6116 - Goldsmith, N. F. ,. et al, 1994. Sr-isotopic calibration of Cenozoic Bivalvia and early Miocene Migrations: Eurasian Carnivores to Africa (the Hazaeva Formation, Israel) and African gazelles and proboscidia to Ipolytarnoc, Hungary.- Newsl. Stratigr., 31(3):167-183., 4Abb., 5Tab. Berlin, Stuttgart
6117 - Rasser, M. Piller ,. W. E., 1994. Redokumentation paläozäner coralliner Rotalgen aus Österreich, beschrieben von Lemoine (1930).- Beitr. Paläont., 19:219-225., 1Abb., 2Taf. Wien

6118 - Piller, W.E., 1994. Nullipora ramosissima Reuss, 1847 – a rediscovery. Beitr. Paläont., 19: 181-189.

6119 - Rasser, M., 1994. Fazies und Paläoökologie von Rhodolithen und acervuliniden Macroiden im Eozän des Krappfeldes (Österreich).- Beitr. Paläont., 19:191-217., 6Abb., 4Taf., 1Tab. Wien

6120 - Freudenthal, M., 1994. Critecidae (Rodentia, Mammalia) from the Upper Oligocene of Mirambueno and Vivel del Rio (prov. Teruel, Spain).-Scripta Geol, 104: 1-55S., 8Abb., 16Tab.

6121 - Freudenthal, M. Hugueney ,. M. ,. Moissenet, E., 1994. The genus Pseudocricetodon (Cricetidae, Mammalia) in the Upper Oligocene of the province of Teruel (Spain).- Scripta Geol., 104:59-114., 6Abb., 8Tab.

6122 - Martini, E., 1990. The Rhinegraben system, a connection between northern and southern seas in the European Tertiary. Veröff. Übersee-Mus., A10: 83-98.

6123 - Ward, P., 1983. Nautilus und Ammoniten.- Spektrum der Wissenschaft:68-82., 11Abb. Heidelberg

6124 - Daams, R., et al., 1999, Aragonian stratigraphy reconsidered, and a re-evaluation of the middle Miocene mammal biochronology in Europe, Earth and Planetary Science Letters, 165, 287-294

6125 - Kaiser, T., et al., 2000, Tooth mesowear analysis on Hippotherium primigenium from the Vallesian dinotheriensande (Germany)- A blind test study, Carolinea, 58, 5 Abb., 103-114, Karlsruhe

6126 - Mörs, T., 1997, Zur Erforschungsgeschichte der Fossillagerstätte rott bei Bonn, Z. geol. Wiss., 25, (5/6), 481-488, Berlin

6127 - Reyment, R., 1999, Drilling Gastropods, Funktional Morphology of the Invertebrate Skeleton, Chapter 16, 197-204

6128 - Jaecks, G., Carlson, S., 2001, How phylogenetic inference can shape our view of heterochrony: examples from thecideide brachiopods, Paleobiology, 27 (2), 205-225

6129 - Kroh, A., 2006. Hemipatagus & Maretia - ähnlich, aber doch nicht gleich. Eine (Seeigel-) Geschichte voll Verwechslungen. [Poster].- Österreichische Paläontologische Gesellschaft, 12. Jahrestagung.

6130 - Krakhmalnaya, T. V., Svetlitskaya, T. V. & A. L. Chepalyga, 1993. New data on stratigrphy, magnetostratigraphy and mammal faunas of the late Miocene locality of Novaya Emetovka (Ukrania).-Newsl Stratigr. 29 (2): 77-89, 5 Fig., 2 Tab., Berlin – Stuttgart.
6131 - Chábera, S.; Huber, K. H., 2000. Ein Beitrag zur Frage der Oberen Moldau im Tertiär.- Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereins, Band 145/I, Linz.

6132 - Babic, L., Zupanic, J., 2000, Borings in Mobile Clasts from Eocene Conglomerates of Northern Dalmatia (Costal Dinarides, Croatia), Facies, 42, Pl. 11, 5 Figs., 51-58, Erlangen

6133 - Neubauer, F.; Fritz, H., 1994. Syn- and post-orogenic lamprophyric dyke systems in the southeastern Bohemian Massif.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 1994, H. 8: 476-486, Stuttgart.

6134 - Babic, L., Zupanic, J., Kurtanjek, D., 1995, Sharply-Topped alluvial Gravel sheets in the Palaeogene Promina Basin (Dinarides, Croatia), Geol. Croat., 48/1, 11 Figs., 33-48, Zagreb

6135 - Aliasgari, H., 1993. Petrographische Untersuchungen an Glimmerschiefern im Bereich Poigen, Fernitz und Langenlois (Moldanubikum).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Band 136, Heft 1: 19-25, Wien.

6136 - Maass, R., 2005. die Variszischen Massive am Oberrhein, Bindeglied zwischen Mitteldeutschland und dem Zentralmassiv.- Z. dt. Ges. Geowiss., 156: 589-614, Stuttgart.

6137 - Hladilova, S., 1988, Paleoecology of the Eggenburgian mollusks (Bivalvia, Gastropoda) from the borehole HV-301 Cejkovice, Moravia.- Casopis pro mineralogii a geologii, 33(3):299-310., 5Abb.

6138 - Brandmayr, M., Loizenbauer, J. & E. Wallbrecher, 1999. Contrasting P-T conditions during conjugate shear zone development in the Southern Bohemian Massif, Austria.- Mitt. Österr. Geol. Ges., 90 (1997): 11-29, Wien.

6139 - Hüssner, H., 1994. Reefs, an elementary principle with many complex realizations.- Beringeria, 11:3-99., 39Abb., 11Taf., 3Tab. Würzburg

6140 - Zuschin, M. Piller ,. W. E., 1994. Sedimentologie und Fazieszonierung entlang eines Transektes durch den Golf von Triest, Nördliche Adria.- Beitr. Paläontologie, 18:75-114., 19Abb., 1Taf., 7Tab. Wien

6141 - Brandmayr, M., Dallmeyer, R. D., Handler, R. & E. Wallbrecher, 1995. Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity.- Tectonophysics, 248: 97-116.

6142 - Sztano, O., 1965. The Tide-influenced Petervasara Sandstone Early Miocene, northern Hungary: Sedimentology, Paleogeography and Basin Development.- Doktorat155S., vieleAbb. Budapest

6143 - Fritz, H., 1996. Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria).- Mineralogy and Petrology, 58: 253-278, 10 Abb.

6144 - Fejfar, O. Kvacek ,. Z., 1993. Exkursion Nr. 3. Tertiary Basins in Northwest Bohemia.- Paläontologische Gesellschaft, 63. Jahrestagung, 20Abb. Prag

6145 - Steininger, F. F., Daxner-Höck, G., Haas, M., Kovar-Eder, J., Mauritsch, H., Meller, B. & R. M. Scholger, 1998. Stratigraphy of the „Basin Fill" in the Early Miocene Lignite Opencast Mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria).- Jb. Geol. B.-A., 140/4: 491-496, Wien.

6146 - Steininger, F. F., 1998. Nachruf Richard Dehm.- Almanach ÖAW, 147. Jg., 479-485.

6147 - Steininger, F., 1994. Beiträge zu einer präquartären Landschaftsgeschichte des östlichen Waldviertels und des Kamptals.- Dick, G.: Das Waldviertel als Natur- und Kulturraum: 111-118.

6148 - Frasl, g., Schabert, H.G. & H. Wieseneder, 1968: Crystalline Complexes in the Southern Parts of the Bohemian Massif and in the Eastern Alps. – Intern. Geol. Congress XXIII Session, Guide to Exkursion 32c. – p. 13 – 24.

6149 - Chlupac, I. Hladil ,. J., 1994. 10. Devonian (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Ctyroky, P., 1994. 4. Tertiary of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (= 1TAbelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Havlicek, P., 1994. 1. Holocene (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Havlicek, V. Storch ,. P. ,. Waldhausrova, J., 1994. 12. Cambrian (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Havlicek, V. Storch ,. P., 1994. 12. Ordovician (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Klominsky, J. Dudek ,. A., 1994. 15. Plutonites (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Klominsky, J. et al, 1994. 16. Volcanites (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Kriz, J., 1994. 11.Silurian (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Masek, J., 1994. 14. Proterozoic of the Central Bohemian Region (Bohemicum) (= 1 Tabelle).- In: Klominsly, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Ruzicka, M. Tyracek ,J, 1994. 2. Pleistocene (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Ruzicka, M. Tyracek ,J, 1994. 2. Pleistocene (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6149 - Vrana, S. et al, 1994. 17. The Crystalline (Correlation of Geochronological Data) (= 1 Tabelle).- In: Klominsky, J. (ed.). Geological Atlas of the Czech Republic.- Tisk

6150 - Österreichs Beitrag zur Meeresforschung. Von den Anfängen bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts. Ausstellung aus Anlaß des 29. Europäischen Meeresbiologie-Symposiums im Biozentrum der Universität Wien, 1994, 32pp.

6151 - Frank, C., 1993, Dr. Andor Richnovsky (8.VII. 1932- 28. VII. 1993).- Malak. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 17:115-119. Dresden

6152 - Ivanov, M., 2001. Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/ Middle Miocene transition. Paläontologische Zeitschrift, 74(4): 563-573.

6153 - Gerdes, A., 2001. Magma homogenization during anatexis, ascent and/or emplacement? Constraints from the Variscan Weinsberg Granites.- Terra Nova, 13: 305-312.

6154 - Negri, A., Villa, G., 2000, Calcareous nannofossil biostratigraphy, biochronology and paleoecology at the tortonian/Messinian boundary of the Faneromeni section (Crete), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 156, 195-209

6155 - Kleemann, K., 1994. Associations of Corals and Boring Bivalves since the Late Cretaceous.- Facies, 31:131-140., 3Abb., 2Taf. Erlangen

6156 - Lauriat-Rage, A. et al, 1993. Paleontological data about the climate trends from Chattian to present along the Northeastern Atlantic frontage.- Cienas da Terra (UNL)(12):167-179., 2Abb. Lisboa

6157 - Hertweck, G., 1994. Zonation of Benthos and Lebensspuren in the Tidal Flats of the Jade Bay, Southern North Sea.- Senckenbergiana maritima, 24(1/6):157-170., 21Abb. Frankfurt a. Main

6158 - Chattopadhyaya, G. Chakrabarti ,. A. ,. Hertweck, G., 1993. Biogene Structures Related to Feeding Activities of Macoma birmanica from the Mangrove Areas of the Sagar Island, NE India.- Senckenbergiana maritima, 23(4/6):99-107., 12Abb. Frankfurt a. Main

6159 - Fritz, H., 1995. The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Band 138, Heft 4: 639-653, 10 Abb., 1 Tab., Wien.

6160 - Fermeli, G. Ioakim ,. C., 1992. Biostratigraphy and palaeoecological interpretation of miocene successions in the molassic deposits of Tsotylion, Mesohellenic Trench (Grevena area, northern Greece).- Paleontologia i Evolucio, 24-25:199-208., 9Abb.

6161 - Shkupi, D., 1992. An outline of the Neogene of Albania.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:61-77., 19Abb.

6162 - Zubakov, V. A., 1992. Neogene global climatic events.- Paleontologoia i Evolucio, 24-25:489-498., 5Abb.

6163 - Marinescu, F., 1992. Les bioprovinces de la Paratéthys et leurs relations.- Paleontologia i Evolució, 24-25:445-453., 5Abb.

6164 - Cahuzac, B. et al, 1992. Palaeogeographic maps of the Northeastern Atlantic Neogene and relations with the Mediterranean Sea.- Paleontologia i Evolutio, 24-25:279-293., 7Abb.

6165 - Dalla, S., et al., 1992, Late Eocene – Tortonian tectono-sedimentary evolution in the western part of the Padan basin (northern Italy), Paleontologia i Evolucio, 24-25, 341-362

6166 - Watabe, M., 1992. Phylogeny of Chinese Hipparion (Perissodactyla, Mammalia): Their relationships with the western Old World and North American Hipparions.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:155-172., 14Abb.

6167 - Shatilova, I., 1992. The late cenozoic climate and vegetation of western Georgia.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:465-481., 11Abb., 2Taf.

6168 - Hohenegger, J., 1994, Distribution of Living Larger Foraminifera NW of Sesoko-Jima, Okinawa, Japan.- Marine Ecology, 15(3/4):291-334., 25Abb., 3Tab. Berlin

6169 - Meller, B., 1995. Früchte und Samen aus dem Köflach-Voitsberger Braunkohlerevier (Miozän; Steiermark, Österreich).Teil 1. - Dissertation, 191S., 13Abb., 25Taf., 11Tab. Wien

6170 - Meller, B., 1995. Früchte und Samen aus dem Köflach-Voitsberger Braunkohlenrevier (Miozän; Steiermark, Österreich). Teil 2.- Dissertation, 191S., 13Abb., 25Taf., 11Tab. Wien

6171 - Fritz, H., Dallmeyer, R. D. & F. Neubauer, 1996. Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemiam Massif, Czech Republic – Austria).- Tectonics, Vol. 15, No. 6: 1389-1413.

6172 - Demarq, G., 1992. Biostratigraphic Scale of mediterranean Neogene Pectinids.- Paleontologia i Evolucio, 24-25:439-440., 1Abb.

6173 - Peucker- Ehrenbrink, B.; Ravizza, G., 2000. The marine osmium isotope record.- Terra nova, 12: 205-219.

6174 - Hejl, E., Sekyra, G. & G. Friedl, 2003. Fission-track dating of the south-eastern Bohemian massif (Waldviertel, Austria): thermochronology and long-term erosion.- International Jounal for Earth Sciences (Geologische Rundschau), 92: 677-690.

6175 - Shackleton, N. J.; Crowhurst, S., 1997. 3. Sediment fluxes based on an orbitally tuned time scale 5 ma to 14 ma, site 926.-Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 154: 69-82.

6176 - Pruckner, O., 1999. Erlebnis Kulturpark Kamptal – Neue Ausflugsziele, Radtouren und Entdeckungsreisen.-Tourismusverband Kulturpark Kamptal, Gars.

6177 - Thenius, E., 1955. Niederösterreich im Wandel der Zeiten – Grundzüge der Erd- und Lebensgeschichte von Niederösterreich, 14 Tafeln, 22 Abb., 1 Kartenskizze, 1 Tab., Wien.

6178 - Beeger, D., 1992. Naturstein in Dresden.- Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, Nr. 4.

6179 - Schäfer, W., 1967. Geschichte des Senckenberg-Museums im Grundriß.- Sonderdruck aus Senckenberg Buck 46, Frankfurt am Main.

6180 - Nordenskjöld, O., 1913. Handbuch der regionalen Geologie – VIII. Band 6. Abteilung: Antarktis, Heidelberg.

6181 - Abel, O., 1922. Urweltliche Höhlentiere.- Gemeinverständliche höhlenkundliche Vortäge, Bundeshöhlenkommision, Wien.

6182 - Keller, B., 1990. Wirkung von Wellen und Gezeiten bei der Ablagerung der Oberen Meeresmolasse.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern, 31:245-271., 16Abb. Luzern

6183 - West, R. R., 1976. Organism- substrate relations: terminology for ecology and paleoecology.- Lethaia, 10:71-82. Oslo

6184 - Nebelsick, J., 1999. Taphomomy of Clypeaster fragments: preservation and taphofacies, Lethaia, Vol. 32, 241-252, Oslo

6185 - Bollinger, T., Family anomalomyidae, The Miocene Land Mammals of Europe, 411-420

6186 - Krystyn, L., 1983. Das Epidaurus -Profil (Griechenland) - ein Beitrag zur Konodonten-Standardzonierung des tethyalen Ladin und Unterkarn.- Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommission, 5:231-258., 4Abb., 8Taf. Wien, New York (Springer).

6187 - Va Dam, J.A., Weltje, G.J., 1999. Reconstruction of the Late Miocene climate of Spain using rodent palaeocommunity successions: an application of end-member modelling. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 151: 267-305.
6188 - Baldi, T., Less, G., Mandic, O., 1999, Some new aspects of the lower boundary of the Egerian stage (oligocene, chronostratigraphic scale of the Parathethys area), Abh. Geol. B.-A., 56/2, 653-668, Wien

6189 - Rauff, H., 1903. Zur Altersbestimmung des Neandertaler Menschen.- Separat-Abdruck aus: Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn, 1903.

6190 - Götzinger, G., 1906. Über neue Vorkommnisse von exotischen Blöcken im Wiener Wald.- Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1906, Nr. 10: 297-302.

6191 - Tobien, H., 1971. Moeritherium, Palaeomastodon, Phiomia aus dem Paläogen Nordafrikas und die Abstammung der Mastodonten (Proboscidea, Mammalia).- Mitt. Geol. Inst. Techn. Univ. Hann.(10):141-164., 10Abb., 1Tab. Hannover
6192 - Schmidt, C., 1907. Bild und Bau der Schweizeralpen, Basel.

6193 - Odin, G.S., Luterbacher, H., 1992. The age of the Paleogene Stage Boundaries. N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 186(1-2): 21-48.

6194 - Jenkins, G. Luterbacher ,. H., 1992. Paleogene Stages and their Boundaries.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 186(1-2):1-5., 1Abb. Stuttgart

6195 - Odin, G.S., 1992. New stratotypes for the Paleogene, the Cretaceous/Paleogene, Eocene/Oligocene and Paleogene/Neogene boundaries. N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 186(1-2): 7-20.

6196 - Thenius, E., 1971. Zum gegenwärtigen Verbreitungsbild der Säugetiere und seiner Deutung in erdgeschichtlicher Sicht.- Natur und Museum, 101(5):185-196., 5Abb. Frankfurt a. Main

6197 - Andrée, K., 1914. Über die Bedingungen der Gebirgsbildung. 16 Abb., Berlin.

6198 - Thenius, E., 1975/76. Biogeographie auf "neuen" Wegen Ergebnisse der Paläogeographie und ihre Bedeutung für die Verbreitung von Pflanzen und Tieren.- Schriften des Vereines zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, 116:69-110., 7Abb. Wien
6199 - Tobien, H., 1976. Zur paläontologischen Geschichte der Mastodonten (Proboscidea, Mammalia).- Mainzer Geowiss. Mitt., 5:143-255., 52Abb., 1Tab. Mainz

6200 - Niedermayr, G.; Hönigschmied, H., 1986. Schätze aus den Hohen Tauern – 25 Jahre Heimatmuseum Bramberg.-Ausstellungskatalog des Heimatmuseums Bramberg.

6201 - Tobien, H., 1973. On the Evolution of Mastodonts (Proboscidea, Mammalia) Part I: The bunodont trilophodont Groups.- Notizblatt des hessischen Landesamtes für Bodenforschung zu Wiesbaden, 101:202-276., 17Abb., 4Taf., 1Tab. Wiesbaden
6202 - Czjzek, J., 1853. Erläuterungen zur Geologischen Karte der Umgebung von Krems und vom Manhartsberg. (Krahuletz Museum Eggenburg Inventar Nr. 1188)

6203 - Rabeder, G., 1981. Die Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) aus dem Pliozän und dem älteren Pleistozän von Niederösterreich.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, Nr. 8: 1-373, Wien.

6204 - Anderson, R. Y., 1986. The varve Microcosm: Propagator of Cyclic Bedding.- Paleoceanography, 1(4):373-382., 6Abb.

6204 - Arthur, M. A. ,. Garrison, R. E., 1986. Cyclicity in the Milankovitch Band Through Geologic Time: an Introduction.- Paleoceanography, 1(4):369-372.

6204 - Bayer, U. McGhee ,. G. R. Jr, 1986. Cyclic Patterns in the Paleozoic and Mesozoic: Implications for Time-Scale Calibrations.- Paleoceanography, 1(4):383-402., 12Abb., 2Tab.

6204 - Bottjer, D. J. ,. et al, 1986. Rhythmic Bedding Produced in Cretaceous Pelagic Carbonate Environments: Sensitive Recorders of Climatic Cycles.- Paleoceanography, 1(4):467-481., 8Abb.

6204 - Brett, C. E. ,. Baird, G. C., 1986. Symmetrical and upward Shallowing Cycles in the Middle Devonian of New York State and their Implication for the Punctuated Aggradational Cycle Hypothesis.- Paleoceanography, 1(4):431-445., 5Abb.
6204 - Dean, W. E. ,. Gardner, J. V., 1986. Milankovic Cycles in Neogene Deep Sea Sediment.- Paleoceonagraphy, 4(1):539-553., 8Abb.

6204 - Francois, L., Gerard, J. -C, 1986. Reducing Powers of Ferrous Iron in the Archean Ocean, !. Contribution of Photosynthetic Oxygen.- Paleoceanography, 1(4):355-368., 5Abb.

6204 - Gardulski, A. F. ,. Mullins, H. T. ,. Oldfield, B., 1986. Carbonate Mineral Cycles in Ramp Slope Sediment: Eastern Gulf of Mexico.- Paleoceanography, 1(4):555-565., 7Abb.

6204 - Glancy, T. J. Jr ,. Barron, E. J. ,. Arthur, M. A., 1986. An Initial Study of the Sensitivity of Modeled Cretaceous Climate to Cyclical Insolation Forcing.- Paleoceanography, 1(4):523-537., 11Abb.

6204 - Goodwin, P. W. ,. et al, 1986. Punctuated Agradational Cycles: Implications for Stratigraphic Analysis.- Paleoceanography, 1(4):417-429., 4Abb.

6204 - Grotzinger, J. P., 1986. Upward shallowing Platform Cyles: AResponse to 2.2 Billion Years of Low-Amplitude, High-Frequency (Milankovitch Band) Sea Level Oscillations.- Paleoceanography, 1(4):403-416., 6Abb.
6204 - Hardie, L., Bosellini, A., Goldhammer, R., 1986. Repeated Subaerial Explosure of Subtidal Carbonate Platforms, Triassic, Northern Italy: Evidence for High Frequency Sea Level Oscillations on a 100 000 year Scale.- Paleoceanography, 1(4):447-457., 4Abb.
6204 - Hattin, D. E., 1986. Interregional Model for Deposition of Upper Cretaceous Pelagic Rhythmites, U.S.- Paleoceanography, 1(4):483-494., 14Abb.

6204 - Herbert, T. D. ,. Stallard, R. F. ,. Fischer, A. G., 1986. Anoxic Events, Productivity Rhythms, and the Orbital Signature in a Mid-Cretaceous Deep-sea Sequence from Central Italy.- Paleoceanography, 1(4):495-506., 5Abb.
6204 - Meyers, P. A. ,. Dunham, K. W. ,. Rau, G. H., 1986. Organic Geochemical Character of Opal-Rich Sediments in Light-Dark Cycles Near the Pliocene-Pleistocene Boundary in Deep Sea Drilling Project Site 532, Walvis Ridge.- Paleoceanography, 1(4):567-575., 4Abb., 1Tab.
6204 - Rea, D. K. ,. et al., 1986, A 420,000-Year Record of Cyclicity in Oceanic and Atmospheric Processes from the Equatorial Pacific.- Paleoceanography, 1(4):577-586., 6Abb.

6204 - Van Houten, F. B., 1986. Search for Milankovitch Patterns Among Oolitic Ironstones.- Paleoceanography, 1(4):459-466., 5Abb., 1Tab.

6205 - Gaudant, J., 1993. The Eocene Freshwater Fish-Fauna of Europe: from Palaeobiogeography to Palaeoclimatology. Kaupia, 3: 231-244.

6206 - Bachmayer, F., 1978. Die Anthropologisch Abteilung Entwicklung des Menschen Rassen des Menschen.- Fürer durch die Anthropologische Schausammlung150S., 77Abb., 10Taf. Wien

6207 - Meszaros, N. Nicorici ,. E., 1961. Zur Grenzziehung Zorton/Sarmat im Gebiet von Cluj-Turda (Siebenbürgen, Rumänien) auf Grund mikro- und makrofaunistischer Untersuchungen.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 11:589-597., 3Tab. Stuttgart
6208 - Odin, G.S., 1973. Resultats de datations radiometriques dans les series sedimentaires du Tertiaire de L'Europe Occidentale. Revue de Geographie Physique et de Geologie Dynamique(2), 15(3): 317-330.

6209 - Beratis, I., Kojumdgieva, E., 1988. Deux gisements neogenes dans le bassin de Serres (Grece Septentrionale) et leur faune de Mollusques. Palaeontology, Stratigraphy and Lithology, 25: 27-36.

6210 - Gramann, F., Harre, W., Kreuzer, H., 1980. A K-Ar Glauconite Age for Early Eochattian Asterigerina beds within the German Oligocene. Geol. Jb., A54: 57-60.

6211 - Kreuzer, H., Kuster, H., von Daniels, C.H., Hinsch, W., Spiegler, D., Harre, W., 1980. K-Ar Dates for Late Oligocene Glauconites from NE Lower Saxony (NW Germany). Geol. Jb., A54: 61-74.

6212 - Pfister, T., Wegmüller, U., 1994. Beschreibung, Vergleich und Verbreitung der Bivalven-Arten aus den Belpbergschichten (Obere Meeresmolasse, mittleres Burdigalien) in der Umgebung von Bern, Schweiz. 1.Teil: Palaeotaxodonta und Pteriomorphia, exklusive Ostreacea. Eclogae geol. Helv., 87(3): 895-973.
6213 - Nikolov, P.I., 1993. Some molluscs from the Badenian (Middle Miocene) west of Pleven (Central Northern Bulgaria). I. Gastropoda: orders Archaeogastropoda and Mesogastropoda. Geologica Balcanica, 23(6): 61-72.
6214 - Nikolov, P.I., 1994. Some molluscs from the Badenian (Middle Miocene) west of Pleven (Central Northern Bulgaria). II. Gastropoda: order Neogastropoda. Geologica Balcanica, 24(4): 45-70.

6215 - Agusti, J., 1990. TheMiocene rodent succession in Eastern Spain: A Zoogeograohical appraisal. IN: Lindsay, E.H. (ed.). European Neogene Mammal Chronology, pp. 375-404, Plenum Press, New York

6216 - Salvini-Plawen, L., 1971. Schild- und Furchenfüsser. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

6217 - Karnekamp, C., 1982. Landslakken uit de onder – sarmatische Rissoaschichten van Hollabrunn, Noord-Oostenrijk.- De Kreukel, 18e jrg., no's 5&6: 39-46, 6 Tafeln.

6218 - Fahlbusch, V., 1991, The Meaning of MN-Zonation: Considerations for a Subdivition of the Europaen Continental Tertiary Using Mammals, Newsl. Stratgr., 24 (3), 159-173, Berlin

6219 - Bernor, R.L., Tobien, H., Woodburne, M.O., 1990. Patterns of old world Hipparionine Evolutionary. Diversification and Biogeographic Extension.. IN: Lindsay, E.H. (ed.). European Neogene Mammal Chronology, pp. 263-319, Plenum Press, New York.
6220 - Watters, D. R., 1994. Archaeology of Trants, Montserrat. Part 1. Field Methods and Artifact Density Distributions.- Annals of Carnegie Museum, 63(4):265-295., 21Abb.

6221 - Reitz, E. J., 1994. Archaeology of Trants, Montserrat. Part 2. Vertebrate Fauna.- Annals of Carnegie Museum, 63(4):297-317., 3Abb., 9Tab.

6222 - Rothausen, K., 1994. Die Schritte der Tetrapoden in die Meere des frühen Känozoikums.- Berliner geowiss Abh., 13:99-112. Berlin

6223 - Mein, P., 1990. Updating of Mn Zones. IN: Lindsay, E.H. (ed.). European Neogene Mammal Chronology, pp. 73-90 Plenum Press, New York.

6224 - Seemann, R., 1985. Über die Gesteine der Graselhöhle bei Rosenburg (Niederösterreich).-Die Höhle-Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde, Jahrgang 36, 4:101-109.

6225 - Littke, R. et al, 1994. A new evaluation of paleo-heat flows and eroded thicknesses for the Carboniferous Ruhr Basin, western Germany.- International Journal of Coal Geology, 26:155-183., 10Abb.

6226 - Malez, M.; Rabeder, G., 1984. Neues Fundmaterial von Kleinsäugern aus der altpleistozänen Spaltenfüllung Podumci 1 in Norddalmatien.- Beiträge zur Paläontologie von Österreich, Nr. 11:439-510, Wien.

6227 - Agusti, J., Anadon, P., Ginsburg, L., Mein, P., Moissenet, E. 1988. Araya et Mira: nouveaux gisments de Mammiferes dans le Miocene inferieur-moyen des Chaines Iberiques orientales et mediterraneennes. Consequences stratigraphiques et structurales. Paleontologia I Evolucio, 22: 83-101.
6228 - Agusti, J., Moya-Sola, S., Pons-Moya, J., 1986. Venta Micena (Guadix-Blaza Basin, South-Eastern Spain): Its place in the Plio-Pleistocene Mammal Succession in Europe. Geologica Romana, 25: 33-62.

6229 - Ginsburg, L., 1989. Les mammiferes des sables du Miocene inferieur des Beilleaux a Savigne-sur-Lathan (Indre-et-Loire). Bull. Mus. natn. Hist. nat.Paris, 4 ser., section C, 11(2): 101-121

6230 - Odin, G.S., Hunziker, J.C., 1975. Donnees Nouvelles sur L'Age Numerique des Glauconies Oligo-Miocenes de la Paratethys (Methode K-Ar). Geologicke prace, 63: 141-148.

6231 - Maggauer, M. C., 2000. Das Tertiär von Kärnten – Fundstellenführer für das Krappfeld und das Lavanttal, Wien.

6232 - Benda, L., Meulenkamp, J., 1990, Biostratigraphic correlations in the Eastern Mediterranean Neogene, Newsl. Strat., 23, 1, 1 Tab., 1-10, Berlin

6233 - Van Couvering, J.A., 1972. Radiometric calibration of the European Neogene. IN: Bishop, W.W., Miller, J.A. (eds). Calibration of Hominoid Evolution, Scottish Academic Press, New York.

6234 - Chanet, B. Schultz ,. O., 1994. Pleuronectiform fishes from the Upper Badenian (Middle Miocene) of St. Margarethen (Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 96A:95-115., 10Abb. Wien

6235 - Pomerol, C., 1978. Critical review of isotopic dates in relation to Paleogene Stratotypes. Studies in Geology, 6 : 235-245.

6236 - Decrouez, D., 1994. Reunion Annuelle 27.-29 Mai 1994.- Reunion Annuelle de la Societe Paleontologique Suisse84S., vieleAbb.

6237 - Geyer, G., 1994. Middle Cambrian mollusks from Idaho and early conchiferan evolution.- Bulletin (New York State Museum)(481):69-86., 3Abb., 1Taf.

6238 - Ritzkowski, S. Lietzow ,. A., Lower and middle Eocene of the Helmstedt Area (Lower Saxony, Germany) in terms of Dinoflagellate-Zonation and Radiometric dating.-:36-39., 2Abb. Göttingen

6239 - Bandel, K., 1993. Caenogastropoda during Mesozoic Times.- Scripta Geol., 2:7-56., 15Taf. Leiden

6240 - Bandel, K. Riedel ,. F., 1994. The late Cretaceous gastropod fauna from Ajka (Bakony Mountains, Hungary): a revision.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 96A:1-65., 2Abb., 16Taf. Wien

6241 - Bandel, K. Stanley ,. G. D., 1989. Reconstruction and biostratinomy of Devonian cephalopods (Lamellorthoceratidae) with unique cameral deposits.- senckenbergiana lethaea, 69(5/6):391-437., 3Abb., 10Taf. Frankfurt a. Main

6242 - Weitschat, W. Bandel ,. W., 1992. Formation and function of suspended organic cameral sheets in Triassic ammonoids - reply.- Paläont. Z., 66(3/4):443-444. Stuttgart

6243 - Bandel, K. El-Nakhal ,. H. A., 1993. The history and relationship of Scaliola a gastropod that cements Particles to its Shell.- Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg(75):171-191., 5Abb., 3Taf. Hamburg

6244 - Mohammad Aqrabawi, A., 1993. Oysters (Bivalvia - Pteriomorphia) of the Upper Cretaceous rocks of Jordan. Palaeontology, Stratigraphy and Comparison with the Uper Cretaceous oysters of Northwest Europe.- Mitt. Geol. Paläont. Inst.(75), 53Abb., 7Taf. 1-135

6245 - Bandel, K. Riedel ,. F., 1994. Classification of fossils and Recent Calyptptraeoidea (Caenogastropoda) with a discussion on neomesogastropod phylogeny.- Berliner geowiss. Abh., 13:329-367., 8Taf. Berlin

6246 - Bandel, K., 1994. Triassic Euthyneura (Gastropoda) from St.-Cassian Formation (Italian Alps) with a discussion on the Evolution of the Heterostropha.- Freiberger Forschungsheft(C 452):79-100., 1Abb., 4Taf. Leipzig

6247 - Keto, L.S., Jacobsen, S.B., 1988. Nd isotopic variations of Phanerozoic paleoceans. Earth and Planetary Science Letters, 90: 395-410.

6248 - Bandel, K. Riedel ,. F. ,. Tiemann, H., 1994. A special adaptation to planctonic life in larvae of the Cassoidea (=Tonnoidea) (Gastropoda).- Marine Biology, 118:101-108., 3Abb.

6249 - Bandel, K., 1991. Ontogenetic Changes Reflected in the Morphology of the Molluscan Shell.- In: Schmidt-Kittler, N. Vogel ,. K. (ed.). Constructional Morphology and evolution.-:211-230., 6Abb. Heidelberg

6250 - Bandel, K., 1994. Comparison of Upper Triassic and Lower Jurassic Gastropods from the Peruvian Andes (Pucara Group) and the Alps 8Cassian Formation).- Paleontographica Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit, 233(1-6):127-160., 5Taf., 5Tab. Stuttgart

6251 - Berger, J.-P., Engesser, B., Barbin, V., Bollinger, T., Keller, B., Weidmann, M., 1990. Correlative Chart of the European Oligo-Miocene and Stratigraphic Position of the Swiss Molasse. Poster, Barcelona.

6252 - Chira, C., 1989. Oligocene Macrofloras from the Transsylvanian and Petrosani Basins.- The Oligocene from Transsilvanian BAsin:577-589. Cluj-Napoca

6253 - Zapfe, H., 1993. Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (Slowakei). Palaeomerycidae.- Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 200(1-10):89-135., 11Abb. Wien

6254 - Chira, C., 1991. Mollusc Fauna from the Badenian-Sarmatnian Deposits on the Transylvanian Basin Correlated to Volcanic Tuffs.- The Volcanic Tuffs from the Transsilvanian Basin:117-123. Cluj-Napoca

6255 - Chira, C., 1991. Note on some Lower Badenian Pectinids from the Ciceu Pyroclastic Complex.- The Volcanic Tuffs from the Transsylvanian Basin:111-115., 1Abb., 2Taf. Cluj-Napoca

6256 - Gmergari, L. et al, 1991. Contributions to the Petrographic and Chronostratigraphic Knowledge of the Tuffs i the Cojocna Area.- The Volcanic Tuffs from the Transylvanian Basin:207-216., 4Taf., 4Tab. Cluj-Napoca

6257 - Chergari, L., 1991. The Gypsiferous Formation at Cheia (Cluj County).- Studi Univ. Babes-Bolyai, Geologia, 36(1):13-28., 3Abb., 1Tab.

6258 - Demercq, G., Barbillat, R., 1971. Les Pectinides Neogenes du Bassin Rhodanien. Docum. Lab. Geol. Univ. Lyon, 45-59.

6259 - Mezaros, N. Ghergari ,. L. ,. Chira, C., 1992. The Badenia Deposits at Borzesti.- Studia Univ. Babes-Bolyai, Geologia, 37(2):71-78., 3Taf., 2Tab.

6260 - Chira, C., 1992. Lower Badenian Mollusks from the Dej Tuff Belonging to the Ciceu Pyroclastic Complex (Transsylvanian Basin).- Studia Univ. Babes-Bolyai, Geologia, 37:26-30., 2Taf., 1Tab.

6261 - Bardet, N., 1994. Extinction Events Among Mesozoic Marine Reptiles.- Historical Biology, 7:313-324., 6Abb. Harwood

6262 - Rögl, F., Bernor, R.L., Dermitzakis, M.D., Müller, C., Stancheva, M., 1991. On the Pontian Correlation in the Aegean (Aegina Island). Newsl. Stratigr., 24(3): 137-158.

6263 - Hohenegger, J., 1993, Determination of Upper Triassic and Lower Jurassic Ichthyolarias using morphogenetic programs.- Micropaleontology, 39(3):233-262., 15Abb., 3Taf., 10Tab.

6264 - Wägele, J.-W.; Steininger, F. F.; Methoden, Aufgaben und Leistungsfähigkeit der modernen Systematik - Informationsschrift der Gesellschaft für Biologische Systematik und des Zentrums für Biodiversitätsforschung Senckenberg,.- Kleine Senckenberg-Reihe Nr. 36, Frankfurt am Main.

6265 - Odin, G.S., Hunziker, J.C., Lorenz, C.R., 1975. L'age radiometrique du Miocene inferieur en Europe Occidentale et Centrale. Geol. Rundschau, 64(2): 570-592.

6266 - Odin, G.S., Curry, D., Hunziker, J.C., 1978. Radiometric dates from NW European glauconites and the Palaeogene time-scale. Jl geol. Soc. Lond., 135: 481-497.

6267 - Bagdasarjan, G.P., Bajanik, S., Vass, D., 1972. Age radiometrique du volcanisma Neogene dans le Nord Tunisien. Notes du Service Geologique, 40: 79-93.

6268 - Brügel, A., 1998, Provenances of alluvial conglomerates from the Eastalpine foreland: Oligo-/Miocene denudation history and drainage evolution of the Eastern Alps, Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, A40, 65 Abb. 10 Tab. 36 Taf., 1-91, Tübingen

6269 - Demarcq, G., 1990. Les Faunes de Pectinides du Neogene Betique. Doc. et Trav. IGAL, 12-13: 45-48.

6270 - Pipk, R., 2000, Neogene habitats and freshwater Ostracoda on the territory of Slovakia, Slovak Geol. Mag., 6, 2-3, 116-119

6271 - Janssen, A., 1992, Zur Definition der Rupel-Stufe als weltweite chronostratigraphische Einheit, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 186, 1-2, 91-95, Stuttgart

6272 - Cadee, M., Janssen, A., 1993, Barbatia (Cucullaearca) Vincenti (Couffon, 1905), Correct Name For the So-Called „Barbatia Bohemica" from the Miocene of France, 1 pl. , Contr. Tert. Quatern. Geol., 29, (3-4), 41-46,

6273 - Harzhauser, M., et al., 1999, Allochtone Mollusken – Schille aus der Grund-Formation (unteres Badenium) in einer Thyasiridae – Fazies, Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt223-224

6274 - Kroh, A., 2004. Cottreaucorys kollmanni n. sp. (Echinodermata: Echinoidea) and other new records from the Early Paleocene Bruderndorf Formation in Austria. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106A: 309-325.

6275 - Jechorek, H., Kovar-Eder, J., 2004. Neue Taxa aus der Flora von Weingraben (Burgenland, Miozän, Badenium). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106°: 327-343.

6276 - Daxner-Höck, G., 2004. Flying Squirrels (Pteromyinae, Mammalia) from the Upper Miocene of Austria. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106°: 387-423.

6277 - Yochelson, E.L., 2004. The record of the early “Scaphopoda” (?Mollusca) reevaluated. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106°: 13-31.

6279 - Augusti, J., Anadon, P., Arbiol, S., Cabrera, L., Colombo, F., Sazez, A., 1987, Biostratigraphical characteristics of North-Eastern Spain (Ebro and Campins Basins), Münchner Geowiss. Abh., 10, 35-42, München

6280 - D`Onofrio, S., et al., 1975, Planctic Foraminifera of the Upper Miocene from some Italian sections and the Problem of the Lower Boundary of the Messinian, Societa Paleontologica Italiana, 14, 2, 177-196

6281 - Demarcq, G., Mein, P., Ballesio, R., Romaggi, J-P., 1989, Le gisement D`Andance (Coiron, Ardeche, France) dans le Miocene superieur de la Vallee du Rhone: un essai de correlations marin-continental, Bull. Soc. Geol. France, 4, (8), 797-806

6282 - Antunes, M., Mein, P., 1989, Petits mammiferes du Miocene terminal du bassin de Alvalade (Portugal); comparisons avec des Faunes de lèspagne et du Maghreb, Bollettino della Societa Pal. Italiana, 28 (2-3) 1 Pl., 161-170, Modena

6283 - Meron, H., Ballesio, R., Guerin, C., Mein, P., 1980, Approche Climatologique du Neogene Superieur (Tortonian a Pleistoncene Moyen Ancien) D Apres les Faunes et les Flores D`Euope Occidentale, Memoires du Museum National D`Histoire Naturelle, Serie B, Botanique, Tome XXVII, 182-195

6284 - Radulescu, C., Samson, P., 1985, Pliocene and Pleistocene Mamalian Biostratigraphy in Southern Transylavnia (romania), Trav. Inst. Speol. Emile Racovitza, XXIV, 85-95, Bucarest

6287 - Kaiser, P., Lehmann, U., 1971, Vergleichende Studien zur Evolution des Kieferapperates rezenter und fossiler Cephalopoden, Paläont. Z., 45(1/2), 18-32, Stuttgart

6288 - Summesberger, H., 2004. Dr. Heinz A. Kollmann zum 65. Geburtstag. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106A: 3-11.

6289 - Schultz, O., 2004. A Triggerfish (Osteichthyes: Balistidae: Balistes) from the Badenian (Middle Miocene) of the Vienna and the Styrian Basin (Central Paratethys). Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106A: 345-369.

6290 - Vislobokova, I., 2004. New species of Orygotherium (Palaeomerycidae, Ruminantia) from the Early and Late Miocene of Eurasia. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 106A: 371-385.

6291 - Riveline, J-I, Serra-Kiel, J., Sucunza, M., 1988, Les Events Biostratigraphices de la Zone Prepyreneenne D`Aragon (Espagne), de L`Eocene Moyen a L`Oligocene inferierur, Revue de Micropalaleontologie, 31,1, 15-29

6292 - Van Couvering, J.A., Castradori, D., Cita, M.B., Hilgen, F.J., Rio, D., 2000. The base of the Zanclean Stage and of the Pliocene Series. Episodes, 23(3) : 179-187.

6293 - Hilgen, F.J., Iaccarino, S., Krijgsman, W., Villa, G., Langereis, C.G., Zachariase, W.J., 2000. The Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) of the Messinian Stage (uppermost Miocene). Episodes, 23(3): 172-178.

6295 - Cajz, V., Mlcoch, B., Cech, S., Valecka, J. Kadlec, J., Burda, J., Holý, M., Ulrych, J., Kinský, J. & P. Chvátal, 1996. Ceské Stredohorí – Das Böhmische Mittelgebirge Geologische Wanderkarte.- Ceský geologický ústav, Prag.

6296 - Thunell, R., 1986, Pliocene-Pleistocene Climatic chabges: Evidence from Land-Based and Deep-sea Marine records, Mem. Soc. Geol. It., 31, 135-143

6297 - Reiter, E., Schachl, R., Hammerl, W. & N. Rainer, 2008. Was Steine uns erzählen – Leonding und das Linzer Becken im Klimawandel vom Tertiär zur Eiszeit.- Ausstellungskatalog, Leonding.

6298 - Ziegler, W., Plodowski, G., Weddige, K., Schäfer, H., 1995. Entwicklungsgeschichte der Erde und des Lebens (nach der Ausstellung im Senckenbergmuseum).- Kleine Senckenberg-Reihe Nr. 21, Frankfurt am Main.

6299 - Leitner-Wild, E., Rabeder, G. & I. Steffan, 1994. Determination of the evolutionary mode of Austrian alpine cave bears by uranium series dating.- Historical biology, Vol. 7: 97-104.

6300 - Alberdi, M., Aguirre, E., 1977, Round-Table on Mastrostratigraphy of the W. Mediterranean Neogene, Trabajos Sobre Neogeno-Cuaternario seccion de Paleontologia de Vertebrados Y Humana, I. L. M. CSIC., 7, 7-45

6301 - Mein, P., Mammal Zonations: Introduction, 84-88

6302 - Agusti, J., 1989, On the peculiar distributuon of some muroid taxa in the Western Mediterranean, Bollettino della Soc. Italiana, 28,(2/3), 147-154, Modena

6303 - Hohenegger, J., 2011. Large Foraminifera – Greenhouse constructions and gardeners in the oceanic microcosm.- The Kagoshima University Museum, Kagoshima.

6304 - Harzhauser, M.; Landau, B., 2012. A revision of the Neogene Cancellariid Gastropods of the Paratethys Sea.- Zootaxa 0000, Auckland

6306 - Daams, R., 1990, Hypsodont Myomiminae (Gliridae, Rodentia) from the Miocene and the Oligocene-Miocene boundary interval of Spain, Scripta Geologica, 95, 2-54

6307 - Krenn, D.-M.; Lehrberger, G., 2006. „Glück auf dann liebes Baiern!“ – Die Anfänge der Mineralogie und Geologie in Bayern – Mathias von Flurl (1756-1823) und sein Lebenswerk.- Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Band 34, Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg.

6308 - Wagner, L. R., 1998. Tectono-stratigraphy and hydrocarbons in the Molasse Foredeep of Salzburg, Upper and Lower Austria. In: Mascle, A., Puigdefàbregas, C., Luterbacher, H.P. & M. Fernandez (eds) Cenozoic Foreland Basins of Western Europe. Geological Society Special Publications, 134: 339-369.

6309 - Bernor, R., et al., 1988, Systematic, Stratigraphic, and Paleoenvironmental contexts of First-Appearing Hipparion in the Vienna Basin, Austria, Journal of Vertebrate Paleotology, 8(4), 427-452

6310 - Fahlbusch, V., 1989, Evolutionary lineages in Mammals, Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg, 28, 213-224, Hamburg

6311 - De Bruijn, H., Sarac, G., 1991, Early Miocene rodent faunas fron the eastern Mediterraean area Part1. The genus Eumyarion, Proc. Kon. Ned. Akad. V. Wetensch., 94(1), 1-36

6312 - Balla, Z., 1987. Oligocene-Neogene Kinematics of the Carpatho-Pannonian Region and Its Bearing on Tethyan Reconstructions.- IGCP Project 198: 1-9.

6313 - Stoták, J., Starek, D., 2000. Synorogenic deposition of turbidite fans in the Central-Carpathian Paleogene Basin: evidence for and against sea-level and climatic changes.- Slovak Geol. Mag., 6, 2-3: 191-193, Bratislava.

6314 - Bednarik, E., 2012. Erdställe im Gemeindegebiet von Thaya.- Arbeitsberichte des Kultur- und Museumsvereines Thaya, 1/2/3/4: 1277-1288.

6315 - Sam, S., 2012. I R und H H – Zwei Ziegeleien in Thaya.- Arbeitsberichte des Kultur- und Museumsvereins Thaya 1/2/3/4: 1273-1277.

6316 - De Bruijn, H., Ünay, E., Sarac, G., Klein Hofmeijer, G., 1987, An anusual new eucricetodontine from the Lower Miocene of the Eastern Mediterraean, Proceedings, B90, 119-132

6317 - Van den Hoek Ostende, L., Rümke, C., Hogeweg, P., 1989, The use of time-constrained minimal spanning subtrees in the reconstruction of the phylogeny of the European desmanine moles (Desmaninae, Talpidae, Insectivora), Proceedings B 92(1), 47-60

6318 - De Bruijn, H.,1986. Is the presence of the African family Thryonomyidae, in the Miocene deposits of Pakistan evidance for fauna exchanges?, Proceedings, B 89, 125-134

6319 - Rümke, C., 1985, Remarks on the Europaen desmanine moles (Desmaninae, Talpidae, Insectivora), Proceedings, B88, 415-426

6320 - Ibetsberger, H. J., 2005. Lichenometrische Datierung des Moränenkomplexes von Kyangjin Kharka, Langtang Tal, Zentral-Nepal.- Z. dt. Ges. Geowiss., 156/4: 531-542, 8 Abb., 1 Tab., Stuttgart.

6321 - Alvarez, M., 1990, Palaeontology and biostratigraphy (Micromammals) of the continental Oligocene-Miocene deposits of the North-Central Ebro Basin (Huesca, Spain), Scripta Geologica, 94, 2-52

6322 - Reiter, E., 2006. Das Leopold von Buch-Denkmal bei Großraming (Oberösterreich) im Spiegel alter Postkarten.- O.Ö. Geonachrichten, Jg. 22: 27-35.

6323 - Reiter, E., 2011. Notizen aus dem Jahre 2011 zu de mineralogischen und petrographischen Sammlungen in der Abteilung Geowissenschaften der OÖ. Landesmuseen.- OÖ. Geonachrichten, Jg. 26: 11-21.

6324 - Sokolow, N., 1899, Die Schichten mit Venus konkensis am Flusse Konka, Memoires du Comite Geologique, Vol. IX, No 5, 8-96, St. Petersburg

6325 - Reiter, E., 2010. Das Privatmuseum Helmuth Schöllnberger in Wels, Oberösterreich: Geologie und Erdgeschichte Österreichs zum Anfassen und Begreifen.- OÖ. Geonachrichten, Jg. 25: 45-54.

6326 - Reiter, E., 2001. Vom Krystallgranit zum Migmagranit – Zur Erforschung der Böhmischen Masse in Oberösterreich.- Ber. Geol. Bundesanst. 56: 89-90, Wien und Hallstatt.

6327 - Clauzon, G., Aguilar, J-P., Michaux, J., 1989, Relation temps-sedimentation dans le Neogen mediterraneen francais, Bull. Soc. Geol. France, 8(2), 361-372

6328 - Aguilar, J-P., Michaux, J., 1987, Essai d`estimation du pouvoir separateur de la methode biostratigraphique des lignees evolutives chez les rongeurs neogenes, Bull. Soc. Geol. France, (8(, III, No 8, 1113-1124

6329 - Hohenegger, J.; Wagreich, M., 2012. Time calibration of sedimentary sections based on insolation cycles using combined cross-correlation: dating the gone Badenian stratotype (Middle Miocene, Paratethys, Vienna Basin, Austria) as an example.- Int. J.Earth Sci. (Geol. Rundschau), 101: 339-349.

6330 - Schneider, S., Witt, W. & E. Yigitbas, 2005. Ostracods and bivalves from an Upper Pleistocene (Tyrrhenian) marine terrace near Altinova (Izmit Province, Turkey).- Zitteliana, A45: 87-114, 2 Textfigs, 3 Pls, 3 Tabs, München.

6331 - Toula, F.; Kail, J.A., 1885. Über einen Krokodil-Schädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich – Eine paläonologische Studie.- Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band L, 3 Abb. 3 Taf., Wien (Krahuletz Museum Eggenburg Inventar Nr. 1213a).

6332 - Reiter, E.; Schaffer, S., 2012. Steinerne Schätze – zur Mineralogie und Gesteinskunde der näheren Heimat.- Ausstellungskatalog Turm 9 – Stadtmuseum Leonding, Leonding.

6333 - Wimmer-Frey, I., 1999, Mineralogische und Granulometrische Untersuchungen an Tertiären Sedimenten in den Bezirken Horn und Hollabrunn, Arbeitstagung Geol. Bundesanstalt

6334 - Nagymarosy, A., 1994, IgCP 329 Project „The Neogene of the Paratethys“ Workshop Meeting 5-9 September, 1994 Geological Education Basis of the Hungarian Geological Survey Sümeg, Hungary, Excursion Guide

6335 - Cicha, I., 1999, Beitrag zur Auswertung der Miozän Foraminiferenfaunen im westlichen Weinviertel auf Blatt 22 Hollabrunn, Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt2, 55-59

6336 - Gaspar, B., 2001. Johann Krahuletz (1848-1928) – Heimatforscher und Museumsgründer.- Aus: Hitz, H., Pötscher, F., Rabl, E., Winkelbauer, T., Waldviertler Biographien, Band 1: 165-178, Waidhofen/Thaya.

6337 - Wiesinger, R.; Rohatsch, A., 2012. Verwitterungssimulation und gesteinsphysikalische Eigenschaften am Beispiel des „Waldviertler Marmors“ aus Kalkgrub bei Kottes.- Das Waldviertel, 61. Jg, 1/2012: 1-13.

6338 - Petrescu, I., Meszaros, N., Chira, C., Filiippescu, S., 1990, Lower Badenian Palaeoclimate at Lapugiu de Sus (Hunedoara Country) on Account of Paleontological Investigations, Studia. Univ. Babes-Bolyai. Geologia, 2, XXXV, 14-21

6339 - Schröder, B.; Peterek, A.,2001. Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens.- Z. dt. geol. Ges., 152/2-4: 387-403, 5 Abb., Stuttgart.

6340 - Anderle, H.-J., Schindler, T., Wuttke, M. & Zinkernagel, U., 2001. Goethes „Urbreccie“ – ein verkieselter Hangschutt im nordwestlichen Mainzer Becken (Tertiär, Paläogen; SW-Deutschland) und seine Genese.- Jb. Nass. Ver. Naturkde., 132: 61-107, 28 Abb., 2 Tab., 1 Anh., Wiesbaden.

6341 - Harzhauser, M., Lukeneder, A., Göhlich, U. B., Kroh, A., Nichterl, T. & O. Mandic, 2011. Dinosaurier – Die schrecklichen Echsen der Urzeit.- Saalführer, Naturhistorisches Museum, Wien.

6342 - Brinkmann, W.; Siber, K., 1992. Dinosaurier in Aathal – Wie die Dinosaurier entdeckt und ausgegraben wurden.- Ausstellungskatalog, Aathal.

6343 - Fiala, H.; Perschl, F., 1991. Steinzeitliche Steinsetzungen auf dem Steinparz bei Els.

6344 - Klien, A.; Roetzel, R., 2009. Auf den Spuren der Urdonau im Raum Hollabrunn.

6345 - Albrecht, J., 1929. Geologische Lehrwanderungen – I. Halbtagswanderung: Speising – Atzgersdorf – Mauer – Neuberg b. Kalksburg.-1 Karte, Wien und Leipzig.

6346 - Fuchs, G., 1962. Zur Altersgliederung des Moldanubikums Oberösterreichs.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1962, 1: 96-117, 1 Karte.

6347 - Fahlbusch, V., 1975, Report on the International Symposium on Mamalian stratigraphy of the European Tertiary, Newsl. Stratgr. , 5(2/3), 1Tab, 160-167, Berlin

6348 - Köhler, A.; Marchet, A., 1941. Die moldanubischen Gesteine des Waldviertels (Niederdonau) und seiner Randgebiete.- Fortschritte der Mineralogie, Kristallographie und Petrographie, Band 25: 253-366, Berlin-Zehlendorf.

6349 - Waldmann, L., 1922. Das Südende der Thayakuppel.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, Bd. 72, Heft 3 u. 4, Wien.

6350 - Reitner, J., 1998. Entwicklung von Riffsystemen im Laufe der Erdgeschichte – „Städte unter Wasser – 2 Milliarden Jahre Riffe“.- Aufschluss, 48: 49-57, 4 Abb., Heidelberg.

6352 - Calder, J., 2012. The Joggins Fossil Cliffs – Coal Age Galápagos, Nova Scotia.

6354 - Steininger, F. F., 2007. Naturwissenschaftliche Forschungssammlungen – unersetzbare Ressource der Evolutionsforschung – Naturerbe der Menschheit.- Denisia 20 / Kataloge der oberösterreichischen Landesmuseen Neue Serie 66: 753-759.

6358 - Zweigel, J., 1998, Reservoir analogue modelling of sandy tidal sediments, upper Marine Molasse SW Germany, Alpine foreland basin, Geological Soc. Special Publication, 134, 325-337

6359 - Keil, M.; Neubauer, F., 2011. The Miocene Enns Valley basin (Austria) and the North Enns Valley fault.- Austrian Journal of Earth Sciences, 104/1: 49-65, Wien.

6360 - Zweigel, J., Aigner, T., Lutenbacher, H., 1998, Eustatic versus tectonic controls on Alpine foreland fill: sequence stratigraphy and subsidence in the SE German Molasse, Geological Soc. Special Publication, 134, 299-323

6361 - Schneider, S., Berning, B., Bitner, M. A., Carriol, R.-P., Jäger, M., Kriwet, J., Kroh, A. & W. Werner, 2009. A parautochthonous shallow marine fauna from the Late Burdigalian (early Ottnangian) of Gurlarn (Lower Bavaria, SE Germany): Macrofaunal inventory and paleoecology.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh., vol. 254/1-2: 63-103, 11 Abb., Stuttgart.

6362 - Sachsenhofer, R., 1994, Petroleum generation amd migration in the Styrian Basin (Pannonian Basin system, Austria) : An integrated geochemical and numerical modelling study, Marine and Petrolium Geology, Vol. 11, Nr. 6, 684-701

6363 - Frieling, D., Pippèrr, M., Schneider, S., Reichenbacher, B., 2008. Sedimentology and stratigraphy at the rocky coast of the upper Burdigalian Molasse Sea: a case study from Gurlarn near Passau (SE Germany).- Facies (2009) 55: 47-62.

6364 - Jäger, M., Schneider, S., 2009. Serpulidae (Annelida, Polychaeta) from the lower Ottnangian (Late Burdigalian) Upper Marine Molasse of Dommelstadl and Gurlarn (Passau area, Lower Bavaria, SE Germany).- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 254/1-2: 105-115, Stuttgart.

6365 - Heuberger, H., 1994, Die Stellung der Alpen in der Eiszeitforschung, Geowissenschaften, 12, (5-6), 144-148

6365 - Bitner, M. A., Schneider, S., 2009. The Upper Burdigalian (Ottnangian) brachiopod fauna from the northern coast of the Upper Marine Molasse Sea in Bavaria, Southern Germany.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 254/1-2: 117- 133, 6 Abb., Stuttgart.

6366 - Waldmann, L., 1953. Bericht über die Aufnahmen im Raume der Blätter Krems (4655/1, 3) und Ottenschlag (4654/2, 4).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1953, 1: 19-20.

6367 - Waldmann, L., 1955. Bericht über die Aufnahmen auf den Blättern Spitz (37) und Ottenschlag (38) für das Jahr 1954.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1955, 1: 77-81.

6369 - Waldmann, L., 1948. Bericht über die geologische Aufnahme des Kartenblattes Horn (4555) und über Bereisungen des Südwestteiles des Blattes Drosendorf (4455).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1948, 1-3: 1-2.
6370 - Studencka, B., Gontsharova, I., Popov, S., 1998, The bivalve Faunas as a basis for reconstruction of the Middle Miocene history of the Paratethys, Acta Geologica Polonica, 48, (3), 285-342

6371 - Adamovic, J., Mikulás, R. & V. Cílek, 2006. Sanstone Districts of the Bohemian Paradise: Emergence of a Romantic Landscape.- Geolines – Papers in Earth sciences 2006, 21.

6372 - Senes, J., 1988. La Paratéthys, la mer transeuropéene – une revue actuelle.- Geologica carpathica 39, 5: 563-568, Bratislava.

6374 - Rothausen, K., 1994, Die Schritte der Tetrapoden in den Meeren des frühen Känozoikums, Berliner geowiss. Abh., E13, 99-112, Berlin

6375 - Steno, N.; Niels Steensen (Nicolaus Steno) (1638-1686).

6376 - Senckenberg; Naturmuseum Senckenberg der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.- Senckenberg-Anlage 25, Frankfurt am Main.

6377 - Nebelsick, J., Kampfer, S., 1994, Taphonomy of Clypeaster humilis and Echinodiscus auritus (Echinoidea, Clyperasteroidea) from the red Sea, Echinoderms through time, Rotterdam

6378 - Thenius, E., 1966. Die Vorgeschichte der Einhufer.- Z. f. Säugetierkunde, 31(2):150-171., 14Abb. Hamburg (Paul Parey).

6379 - Fritz, H., Neubauer, F., 1995. VIII.B.2 Structure.- Dallmeyer et al. (Eds.), Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Berlin Heidelberg.

6380 - Tobien, H., 1988. Some Major Features in th eEvolution of Mastodonts (Proboscidea, Mammalia).- Geol. Surv. Ind. Spl. Pub., 2(11):109-116., 1Abb., 4Tab. Hyderabad

6381 - Nosovskii, M., 1984, Regionale Äquivalente im Miozän der Süd-SSSR in der Zentralen Parathethys, Sammlung wiss. Arb. 1-98

6382 - Wuligera, S., 1982, Problems at the dizert convelation upper Miocene and Pliocene Eastern Paratethys and Tethys, Proceedings at the Udssr Academy od Sciences, Geological series, 9, 61-71

6383 - Nosovskii, M., Bogdanovitsch, E., 1984, Über Korrelationsprobleme der Tarchansk-Region mit dem Nannoplankton, Berichte d. Akademie d. Wiss. SSSR, 275, (2), 439-442

6384 - Nosovskii, M., 1985, Correlation of the Ussr South Neogen and Carpathian-Balcan Region, Vortrag: Budapest1985-RCHNS/ Kongreß, 1-5

6385 - O'Keefe, J. A.; Das Rätsel der Tektite.

6386 - Kojumdjieva, E., Les Representtants Du Genre Congeria dans le Neogene de la Bulgarie de Nord-Quest et Leurs et Leurs Philogenie et Paleoecologie,

6387 - Kojumdgieva, E., 1983. Palaeogeographic environment during the desiccation of the Black Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 43: 195-204.

6389) - Kojumdgieva, E., Popov, N., 1970. L'Horizon Baurenien en Bulgarie de Nord-Ouest. Bulletin of the Geological Institute – Series Stratigraphy and Lithology, 19: 101-109.

6390 - Kojumdgieva, E., 1960, Sur la presence du Buglovien en Bulgarie du Nord-Ouest, Review of the Bulgarian Geological Soc., XXI, part 1, 109-112

6391 - Kojumdgieva, E., 1970. Evolution des Mollusques Sarmatiens. Bulletin of the Geological Institute- Series Stratygraphy and Lythology K.H.(Vol. XIX), 25-64

6392 - Kojumdgieva, E., 1976, , Paleoecologie des Communates des Mollusques du Miocene en Bulgaie du Nord-Quest. IV. Communautes des Mollusques du Bessarabien et du Chersonien (Sarmatien moyen et superieur), Geologica Balcanica, 6, 4, 37-56, Sofia

6393 - Kojumdgieva, E., 1976, , Paleoecologie des Communates des Mollusques du Miocene en Bulgaie du Nord-Quest. III. Communautes des Mollusques du Bessarabien et du Volhynien (Sarmatien inferieur), Geologica Balcanica, 6, 3, 53-63, Sofia
6394 - Kojumdgieva, E., 1971, Gliederung und Korrelation des Sarmatbildungen in den Becken der Paratethys, Bull. Of the Hungarian Geol. Soc., 101, 209-216

6395 - Kojumdgieva, E., 1979, Le IX Symposium du Groupe de Travail „Paratethys“ (11-18.IX. 1978-Sofia), Geologica Balcanica, 9,2, 112-113, Sofia

6396 - Hochuli, P., Correlation of Middle and Late Tertiary Sporomorph Assemblages, Paleobiologie continentale, XIV, 2, 301-314, Montpellier

6397 - Senes, J., 1985, Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene IGCP Project NO. 25 (History and Aims, Organisation, Results) Geologica Carpathica, 36, 6, 725-746, Bratislava

6398 - Magne, J., Ringeade, M., Wallez, M-J., 1985, Chronologie numerique de L'étage Burdigalien, C. R. Acad. Sc. Paris, 301, II, 715-720

6399 - Magne, J., Baudelot, S., Crouzel, F., Wallez, M-J., 1985, La mer du Langhein inferieur a envahi le centre du Bassin d`Aquitaine: arguments biostratigraphiques et geochronologiques, C. R. Acad. Sc. Paris, 300, II, 715-720
6400 - Gottfried, M., Doyle, P., Riedel, W., 1984, Advances in Ichthyolith stratigraphy of the Pacific Neogene and Oligocene, micropaleontology, 30,1, 71-85

6401 - Cita, M., Maccagni, A., Pirovanno, G., 1982, Tsunami as Triggering of Homogenites Recorded in Areas of the Eastern Mediterranean characterized by the „Cobblestone Topography“, Marine Slides and Other Mass Movements, 233-259
6402 - Turnovec, I., 1979. Moldavite und ihre Verwendung.- Aufschluss 30: 419-426, 6 Abb., Heidelberg.

6403 - Meteorite – Boten aus dem Weltall.- Naturmuseum Coburg, Heft 22.

6405 - Maurer, H., 1985. Abriss der Ur- und Frühgeschichte des Waldviertels.- Mannus 51, Tagung Niederösterreich, Bonn / Horner Schriften zur Ur- und Frühgeschichte, Folge 9/1985, Horn.

6407 - Fabjan, C. W., 2012. Ein kleines Teilchen mit einem "Big Bang" – Warum die Entdeckung des Higgs-Teilchens für uns alle wichtig ist.- Jahresbericht Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

6408 - Senes, J.; Proposal for the terminology of fossil marine benthic shelf ecosystems.

6409 - Preclik, K., 1927. Zur Tektonik und Metamorphose der moravischen Aufwölbung am Ostrande der Böhmischen Masse.- Geologische Rundschau 18: 81-103, 2 Fig., Berlin.

6410 - Reineck, H., Singh, I., 1971, Genesis of Laminated sand and graded Rhythmites in Storm-Sand Layers of shelf Mud, Sedimentology, 123-127

6411 - Scharbert, H. G., Fuchs, G.,1981. Metamorphe Serien im Moldanubikum Niederösterreichs.- Fortschritte der Mineralogie 59; 2: 129-152, Stuttgart.

6413 - Prey, S., 1980. 2.2. Die europäische Plattform vor und unter dem Alpenkörper.

6414 - Hladilova, S., Hladikova, J., 1993, Paleoecology and isopopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic), Jb. Geol. B.A., 136, 4, 757-768, Wien

6415 - Becke, F., 1914. XII: Zur Karte des niederösterreichischen Waldviertels.- Mitteilungen der Wiener Mineralogischen Gesellschaft, N.F., 33: 351-355.

6416 - Frank, C., 1994, Gastropoda (Basommatophora et Stylommatophora) in Sedimentproben aus der Peggauer Umgebung (STMK.), Festschrift Lurgrotte 1894-1994, 201-203, Graz

6417 - Janssen, A., Zorn, I., 1993, Revison of Middle Miocene holoplanktonic gastropods from Poland, publiched by the late Wilhelm Krach, Scripta Geol. Spec. Issue 2, 155-236,

6418 - Domning, D., 1991, Sexual and Ontogenetic Variation in the Pelvic Bones odf Dogong (Sirenia), Marine Mammal Science, 7, 3, 311-316

6419 - Kokay, J., 1983, Tektonikai- Geomechanikai vizsgalatok a bantapusztai-Medence területen (Varpalota), M. All. Földtani Intezet Budapest, Nepstadion ut 14. H-1143, 44-50

6420 - Ronay, A., 1983, Geologcal Histrory of the Körös Basin during the Quaternary, Földttani Közlöny, 113, 1-25

6421 - Kokay, J., 1982, Üjabb Adatok a Moldvai Mozgasokkal Kapcsolatban, M. All. Földtani Intezet Budapest, Nepstadion ut 14. H-1143, 502-503

6423 - Kojumdgieva, E., 1979, Varia Critical Notes on the Stratigraphy of Black Sea Boreholes (Deep Sea Drilling Projekt, Leg 42 B), Geologica Balcanica, 9, 3, 107-110, Sofia

6425 - Arnold, A., Scharber, H.G., 1973. Rb-Sr-Altersbestimmungen an Granuliten der südlichen Böhmischen Masse in Österreich. 5 Fig., 2 Tab.

6428 - Slama, P., 1983, Lower Badenian Radiolaria in the Moravian Part of the Carpartian Foredeep, Knihovnicka Zemniho plynu a nafty, 4, 15 Pl., 145-170

6429 - Cicha I., Zapletalova, Molccikova, V., Brzobohat, R., 1983, Stratigraphical Range of Eggenburgian-Badenian Foramninifera in West Carpathian Basins, Knihovnicka Zemniho plynu a nafty, 4, 17 Pl., 99-144

6430 - Ziegler, R., Fahlbusch, V., 1986, Kleinsäuger-Faunen aus der basalen Oberen Süßwasser-Molasse Niederbayerns, Zitteliana, 14, 31 Abb. 17 Tab. 10 Taf., 3-58, München

6431 - Daams, R., 1985, Glirinae (Gliridae, Rodentia) from the type area of the Aragonian and adjacent areas (provinces of Teruel and Zaragoza, Spain), Scripta Geol., 77,1-27

[Lf. Nr.:6432 - Daams, R., 1987, Pseudotheridomys fejfari, a new species of Eomyidae (rodentia) from the Ramblian (lower Miocene) of northern teruel (Spain)), Scripta Geol., 83, 19-26

6433 - Daams, R., et al., 1989, Miscellaneous Gliridae from the Miocene of the Calatayud-Teruel Basin, Aragon, Spain, Scripta Geol., 89, 1-100

6434 - Unger, H., Versuch einer Neugliederung der Oberen Süßwassermolasse, Geol. Jb. A67, 6 Abb. 3 Tab. 5-35, Hannover

6435 - Cooke, H. Hall, J., Ronai, A., 1979, Paleomagnetic, Sedimentary and climaticRecords from Boreholes at Devavanya and Veszto, Hungary

6436 - Janoschek, R. H., Götzinger, K. G. H., ?. Exploration for Oil and Gas in Austria.-The exploration for Petroleum in Europe and North Africa.

6437 - Papp, A., Steininger, F., Georgiades-Dikeoulia, E., 1978, Biostratigraphie und Korrelation des Neogens von Trahones südlich von Athen, (Attika, Griechenland), Annales Geologiques des Pays helleniques, 46, 603-629

6438 - Papp, A., Steininger, F., 1979, Paleogeographic implications of the Late Miocene deposites in the Aegean Region, Ann. Geol. PaysHellen. Tome hors serie, facs. II, 955-959

6439 - Papp, A., Steininger, F., Georgiades-Dikeoulia, E., 1978, Late Miocene and Pliocene Sediments in the WesternParts of the Metropolitan area of Athens (Hills of Trakhones near Alimos), 30-35

6440 - Cicha, I., Senes, J., 1973, The present State of the Biozonal Divison of the Central Paratethys, Papers of the X th Congress Carpatho- Balcan Geolog. Association. Sect. 1, Stratigraphy., 1-12, Bratislava

6441 - Steininger, F., Rögl, F., Martini, E., 1975, Current Oligocene/ Miocene of the Central Paratethys (Middle Europe), Praeprint for Regional Comitee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, VI Congress,1-29, Bratislava

6442 - Demarcq, G., G.T. Mollusqes et Autres invertebrates, Commision on Stratigraphy Subcommision on Neogene Stratigraphy

6443 - Brzobohaty, R., 1983, Fish Otoliths from the west Carpathian Tertiary and their Biostratigraphical Significance, Knihovnicka Zemniha playnu a nafty, 4, 247-266, Hodonin

6444 - Jiricek, R., 1983, Redefinition of the Oligocene and Neogene Ostracod Zonation of the Paratethys, Knihovnicka Zemniha playnu a nafty, 4, 195-236, Hodonin

6445 - Addicott, W.O., 1981. Significance of pectinids in Tertiary biochronology of the Pacific Northwest. Geological Society of America, Special Paper 184, pp. 17-37.

6447 - Forsten, A., 1982, Temporal differentiantion of Central European Hipparion teeth, N. Jb. Geol. Paläont. Mh., H. 6, 336-346, Stuttgart

6448 - Woodburne, M., 1981, The North American „Hipparion“ Datum and Implications for the Neogene of the old World, Geobios, 14, Fasc. 4, 10 Figs. 2 Tabs., 493-524, Lyon

6449 - Eisenmann, V., 1982, La Phylogenie des Hipparion (Mammalia, Perissodactyla), d`Afrique dàpres les caracteres craniens, Palaeontology, Proceedings, B5(2), 219-227

6450 - Hürzler, J., Engesser, B., 1976, Les faunes de mammiferes neogenes du Bassin de Baccinello (Grosseto, Italie, C. R. Acad. Sc. Paris, 283, 333-336

6451 - Hugueny, M., Guerin, C., 1981, La Faune de Mammiferes de L`Oligocene Moyen de Saint- Menoux (Allier), Revue Scientifique du Bourbonnais,2, 52-71

6452 - Aguirre, E., Morales, J., 1980, Relations between Neogene mammalian faunas of East Africa and those of the the Mediterranean regions, Proceedings of the 8th Panafrican Congress of Prehistory and Quaternary Studies, 92-96, Nairobi

6454 - Coryndon, C., Savage, R., 1973, The Origin and affinities of African Mammal Faunas, Special Papers in Palaeontology, 12, 121-135

6455 - Preclik, K., 1926. Die moravische Phyllitzone im Thayatale.-Zvlastni otisk ze sborniku statniho geologisckeho ustavu ceskoslovenske republiky svazek VI: 221-280, 1 Karte, 5 Abb., Prag.

6456 - Matl, H., 1984. Die Grenze Glimmerschieferzone – moravische Zone im Bereich des Tales der Großen Taffa zwischen Poigen und Messern. Salzburg.

6457 - Finger, F., Steyrer, H. P., 1990. I-type granitoids as indicators of a late Paleozoic convergent ocean, continent margin along the southern flank of the central European Variscan orogen.- Geology 18: 1207-1210.

6458 - Thiele, O., 1976. Ein westvergenter kaledonischer Deckenbau im niederösterreichischen Waldviertel?.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 119: 75-81, 2 Abb., Wien.

6459 - Frasl, G., Freh, W., Richter, W. & H. G. Scharbert, 1965. Moravikum und Moldanubikum nördlich der Donau.- Fortschritte der Mineralogie 42, 1: 134-147, Stuttgart.

6461 - Wezel, F., 1977, Widespead Manifestations of a Oligocene-Lower Miocene Volcanism around western Mediteranean, XXV Congres-Assemble Pleniere dela Commision intern. Pour Lèxploration Scientifique de la Mediterranee, 287-301, Split

6462 - Hinsch, W., Stages of the Northern Neogene and their geological events, Intern. Committee on Northern Neogene Stratigraphy, 2-6, Kiel

6463 - Kühn, O., 1960, Die Paläontologie im Weltbild der Gegenwart, Inaugurationsrede, 1-9, Wien

6464 - Fahlbusch, V., Wu, W., 1981, Puttenhausen: Eine neue Kleinsäuger-Fauna aus der Oberen Süßwasser-Molasse Niederbayerns, Mitt. Bayer. Staatslg. Hist. Geol., 21, 115-119, München

6465 - Colalongo, M., et al, 1982, The Noegene/Quaternary Boundary definition: A Review and Proposal, Geogr. Fis. Dinam. Quat., 5, 59-68

6466 - Colalongo, M., Sartoni, S., 1979, Schema biostratigrafico per il Pliocene e il basso Pleistocene in Italia, Contributi preliminari alla realizzaione della Carta Neotettonica, 251, 645-654

6467 - Waldmann, L., 1928. Studien zur Metamorphose im moldanubischen Grundgebirge des Waldviertels.- Akademie der Wissenschaften in Wien, Jahrgang 1928, Nr. 13: 169-170, Wien.

6468 - Waldmann, L., 1926. Bericht über die geologische Aufnahme des moravischen Grundgebirges nördlich von Sigmundsherberg.- Akad. Anz., Bd. 62: 246-47, Wien.

6469 - Pasini, G., Colalongo, M., 1982, Status of reseach on the Vrica section (Calabria, Italy), the proposed Neogene/Quaternary Boundary-Stratotype section, in 1982 Report persented at XI INQUA Congress (Moscow, August 1982), 7-70, Bologna
6470 - Obradovich, J., et al., 1982, Age constrains on the proposed Plio-Pleistocene boundary stratotype at Vica, Italy, Nature, 298, 55-59 , Nr. 1

6471 - Sueß, F. E., Himmelbauer, A. & L. Waldmann, 1928. Führer zur geologischen Exkursion in das moldanubisch-moravische Grundgebirge.- Erläuterungen zu dem Exkursionen der Tagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Wien 1928.
6472 - Niedermayr, G., 1967. Die akzessorischen Gemengteile von Gföhler Gnes, Granitgneis und Granulit im niederösterreichischen Waldviertel.- Annalen des Naturhistorischen Museums Wien 70: 19-27, Wien.

6473 - Azzaroli, A., 1981, Cainozoic Mammals and the biogeography of the Island of sardinia, western Mediterranean, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 36, 107-111

6474 - Thiele, O., 1977. Die Mühldorfer Störung und ihre Bedeutung für die Tektonik des Waldviertels.- Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, 6, 10: 1-4, Innsbruck.

6475 - De Bruun, H., Van d. Meulen, A., the distribution of Land Mammals in the Mediterranean through the Neogene- is there a Fit with Paleographic and Paleoclimatologic Reconstructions based on data From Marine Basins?, 323-333
6477 - Högelsberger, H., 1989. Die Marmore und Kalksilikatgesteine der Bunten Serie – Petrologische Untersuchungen und geologische Konsequenzen.- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 132, 1: 213-230, 11 Abb., 7 Tab., Wien.
6478 - Azzaroli, A., 1974, Late Miocene interchange of Terrestral Faunas across the Mediterranean, Mem. Soc. Geol. Ital. , 13/2, 261-265

6479 - Thenius, E., 1970, Zur Elolution und Verbreitunggeschichte der Suidae (Artiodactyla, Mammalia), Sonderdruck aus Z. f. Säugetierkunde Bd., 35, H. 6, 321-342

6481 - Guerin, C., 1982, Les Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactla) du Miocene terminal au Pleistocene superieur Dèurope occidentale compares aux especes actuelles: Tendances evolutives et relations Phylogenetiques, Geobios, 15, fasc. 4, 2 Figs, 599-605, Lyon
6482 - Scheffer, V., Marine Mammals and the History of Bering Strait, 350-363

6484 - Thenius, E., 1973, Veröffentlichungen aus dem Institut für Paläontologie der Uni. Wien 1961-1973, 1-27

6485 - Rauscher, K., Thenius, E., 1981, Veröffentlichungen aus dem Institut für Paläontologie der Uni. Wien 1974-1980, 1-27

6486 - Grengg, R., 1910. I. Der Diallag-Amphibolit des mittleren Kamptales.- Tscherm. Min. Petr. Mitt. N. F., 29: 1-42, 4 fig.

6487 - Aliyev, S., The strontium contest of the shells of Pontian Molluscs from eastern Azerbydzhan as an Indicator of Paleosalinity, Paleont. Journ., 3, 131-135

6488 - Royden, L., Horvath, F., Burchfiel, B., 1982, Transform faulting, extension, and subduction in the carpathian Pannonian region, Geological Soc. Of America Bulletin, 93, 7 Figs., 717-725

6489 - Fuchs, G., Scharbert, H. G., 1979. Kleinere Granulitvorkommen im niederösterreichischen Moldanubikum und ihre Bedeutung für die Granulitgenese.- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1979/2: 29-49, 1 Abb., 4 Tab., Wien.
6490 - Morauf, W., Jäger, E., 1982. Rb-Sr Whole Rock Ages for the Bites-gneiss, Moravicum, Austria.- Schweizer Mineralogisch-Petrologische Mitteilungen 62, 2: 327-334, Zürich.

6491 - Kuehn, O., 1960, Neue Untersuchungen über die Dänische Stufe in Österreich, Intern. Geolo. Congress, XXI, PartV, 162-169

6492 - Kaumanns, M., 1962, Zur Stratigraphie und Tektonik der Gosauschichten, Smn, 171, 8-10 Heft, 8 Abb. 3 Taf., 289-314

6493 - Müller, Geary, D., Magyar, I., 1999, The endemic mollucs of the Late Miocene Lake Pannon: their origin, evolution, and the family-level taxonomyLethaia, 32, 47-59

6494 - Sauerzopf, F., 1966, Großraum Neusiedlersee – Land zwischen der Ebene und den Bergen - , Verein z. Schutz d. Alpenpflanzen und – Tiere. V., 311-10, München

6497 - Prey, S., 1961, Flysch und Helevetikum in Salzburg und Oberösterreich, Z. deutsch. Geol. Ges., 113, 2/3, 282-292, Hannover

6498 - Prey, S., 1965, Neue Gesichtspunkte zur Gliederung des Wienerwaldflysches, Verh. Der Geolog. Bundesanstalt, 1/2, Fortsetzung, 107-118

6499 - Prey, S., 1968, Neue Gesichtspunkte zur Gliederung des Wienerwaldflysches, Verh. Der Geolog. Bundesanstalt, 1/2, 2 Fortsetzung, 155-171

6500 - Prey, S., 1968, Probleme im Flysch der Ostalpen, Jb. Geol. B. A., 111, 147-174

6501 - Götzinger, G., 1951, Neue Funde von Fossilien und Lebensspuren und die zonare Gliederung des Wienerwaldflysches, 9 Taf. 9 Abb., Jb. B. A., XCIV,223-271

6502 - Götzinger, G., Becker, H., 1932, Zur geologischen Gliederung des Wienerwaldflysches, 5 Taf. 5 Figs., ., Jb. B. A.,82, 3/4, 343-396

6503 - Giradi, M., 1937, Das Palais Rasumofsky, 8Abb., 1-54

6504 - Kölbl, L., 1925. XXIX. Die Stellung des Gföhler Gneises im Grundgebirge des niederösterreichischen Waldviertels.- Tschermaks Mineralogische u. Petrographische Mitteilungen, 38: 508-540.

6505 - Ruttner, A., Nutzbare Rohstoffe, Kohlen, Separatabdruck aus „Erläuterungen zur geologischen Karte Mattersburg-Deutschkreutz“, 54-57

6506 - Fuchs, G., Matura, A., 1980. 3.1. Die Böhmische Masse in Österreich.- Der Geologische Aufbau Österreichs, Wiss. Red.: Oberhauser, R.; Hrsg: GBA, New York.

6507 - Friedel, K., 1920, Stratigraphie und Tektonik der Flyschzone des östlichen Wiener Waldes, Mittl. d. Geol. Ges. in Wien., 1-80

6508 - Kollmann, H., 1964, Stratigraphie und Tektonik des Gosaubeckens von Gams (Steiermark, Österreich), 4 Taf,. 5 Abb., Jb. Geo. B.A., 107, 71-159, Wien

6509 - Tollmann, A., 1985. III. Der österreichische Anteil der Böhmischen Masse.- Geologie von Österreich, Bd. 2, Wien.

6512 - Tollmann, A., 1966, Tektonische Karte der Nördlichen Kalkalpen, 2 Karten, 1 Teil, Sonderdruck aus Mittl. der Geolog. Ges. in Wien, 59, 2, 231-253, Wien

6513 - Domning, D., 1978, Sirenian Evolution in the North Pacific Ocean, Univer. of Clalifornia Publications in Geological sciences, 118, 1-177,

6514 - Becke, F., 1914. V. Das niederösterreichische Waldviertel.- Tscherm. Min. Petr. Mitt. N. F., 32: 185-246.

6515 - Kokay, J., 1984, Central and eastern Paratethyan interrelations in the light of Late Badenian salinity conditions, Geologica Hungarica seires Palaeontologica, fasc. 48, 1-95, Budapest

6517 - Naef, H., Diebold, P., Schlanke, S., 1985, Sedimentaion und Tektonik im Tertiär der Nordschweiz, Technischer Bericht 85-141, 1-145

6518 - Imbrie, J., 1992, Paleooceangraphic Currents, Paleooceangraphy, Vol. 7, 6, 687-690

6519 - Geary, D., Rich, J., Valley, J., Baker, K., 1989, Stabile Isotopic evidence of salinity change: Influence on the evolution of melanopsid gastropods in the late Miocene Pannonian basin, Geology, 17, 981-985

6520 - Tollmann, A. & E.; Geologischer Lehrpfad Hartenstein – Gemeinden Albrechtsberg und Weinzierl, NÖ – Beispiele von Strukturen der alten Gebirgsbildung im Kristallin des Waldviertels.

6521 - Kühn, O., 1925. Die Korallen des Miocäns von Eggenburg.- Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, XXII, 3, 1 Tafel, 5 fig., Wien.

6522 - Cadee, G., 1992, Eolian Transport and Left/Right Sorting of Mya Shells (Mollusca, Bivalvia), Palaios, 7, 198-202

6523 - Cadee, G., 1993, Mya shell Manipulation by turnstones (Aves) results in Concave-up position and Left/Right sorting, Palaios, V, 000-000

6524 - Cadee, G., 1990, feeding traces and bioturbation by birds on a tidal flat, dutch wadden Sea, Ichnos, 1, 23-30,

6525 - Cadee, G., 1989, Size-selective transport of Shells by birds and ist Palaeoecological implications, Palaeontology, 32, Part 2, 429-437

6526 - Cadee, G., 1991, The history of Taphonomy, the processes of Fossilisation, X,I, 321,

6527 - Cadee, G., Floating shells, dutch, wadden sea, jounal of Paleontology, 1-5,

6528 - Krumbiegel, I., 1950. Von neuen und unentdeckten Tierarten; Stuttgart.

6529 - Burla, H., 1959. Darwin und sein Werk.-Neujahrsblatt, Abhandlung Nr. 6 der Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 103, 20 Abb., Zürich.

6530 - Starck, D., 1982. Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere auf evolutionsbiologischer Grundlage – Band 3: Organe des aktiven Bewegungsapparates, der Koordination, der Umweltbeziehun, des Stoffwechsels und der Fortpflanzung, Kapitel Zähne, S. 716-748, 668 Abb., Berlin Heidelberg New York.

6532 - Anthony, J., 1973. Théories de l'évolution dentaire des mammifères.- Grassé, P.P.: Traité de Zoologie XVI/5/1, Paris.

6533 - Bouasse-Lebel, 187?; Dents de Mammifères.- Encycl. D'Histoire natur., Paris.

6535 - Mangold-Wirz, K., Fioroni, P., 1970. Die Sonderstellung der Cephalopoden.- Zool. Jb. Syst. 97: 522-631, 17 Abb., Jena.

6536 - Schumacher, G.-H., Schmidt, H., Richter, W., 1976. Anatomie und Biochemie der Zähne; 349 Abb., 101 Tab., Stuttgart New York.

6537 - Fortelius, M., 1985. Ungulate cheek teeth: developmental, functional and evolutionary interrelations.- Acta zoologica Fennica, 180: 1-76, Helsinki.

6538 - Suess, F. E., 1932. Zur Synthese des Variszischen Baues (Gibt es einen ostvariszischen Bogen?).- Neues Jahrbuch für Mineralogie etc., Beil.-Bd. 69: 1-34.

6539 - Geologische Bundesanstalt, 1985. Geologie im Dienste Österreichs; Wien.

6540 - Franzen, J. L., 1997. Eine begründete Rekonstruktion der Evolution des Menschen.- Natur und Museum, 127 (8): 245-263, Frankfurt am Main.

6541 - Pemberton, G., Frey, R., 184, Qualitative methods in Ichnology: spatial distrubution among populations, Lethaia, 17, 33-48

6543 - Noda, H., 1983, Cylindrical burrows from the Pliocene Shinzato Formation in Okinawa-jima, Okinawa Prefecture, southwest Japan, Ann. Rep., Inst. Geosci., Univ., Tsukaba, 9 61-64

6544 - Sass, D., Meissner, D., 1983, Electrography of trace Fossils, Jounal of Plaeontology, 57, 5, 1 Fig., 1047-1049

6546 - Durham, W., Macneil, S., Cenozoic Migrations of Marine Invertebrates Through the Bering Straigt Region, 18, 326-349

6547 - Nosovsky, M., 1971, The middle Miocene of the Borisspen Bay of the Euxine Basin (South Ukraine), Committee of Mediterrean Neogen Stratigraphy, woking Group of Paratethys, 1-9

6548 - Laubscher, H., Bernoulli, D., 1977, Mediteranean and Tethys, The Ocean Basins and Margins, vol. 4A, 1-28

6549 - Reichenbacher, B., Blieck, A., Erwin, D., Piller, W., Sandulescu, M., Talent, J., 2006. Earth and Life – origins of diversity.- Prospectus for a key theme of the International Year of Planet Earth, Leiden.

6550 - Knoll, J. et al., 1985. Paläontologie.- Unterricht Biologie, 105 (9. Jg.), Seelze.

6551 - Heberer, G., 1968. Der Ursprung des Menschen – Unser gegenwärtiger Wissensstand. 21 Abb., Stuttgart.

6552 - Ctyroky, P., Karim, S., van Vessem., E., 1975, Miogysina and Borelis in the Euphrates Limestone Formation in the Western Desert of Iraq, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 148, 1, 33-49, Stuttgart

6553 - Steininger, F., 1979, Die Entwicklung der Meere in Zentral und Osteuropa während der letzten 25 Millionen Jahren, Wissenschftlichen, 50, 8-12

6554 - Steininger, F., 1971, Paleogeographie des Neogens der Zentralen Paratethys, Committee Mediterraean Neogene Stratigraphy Arbeitsgruppe für Paratethys, 1-14, Bratislava

6555 - Toula, F., 1915, Eine Brunnenbohrung bis etwas über 100 Meter Tiefe in Mödling bei Wien, Separat-Abdruck a. d. Verhandungen der k. k. geolg. Reichsanstalt, 6 Abb., 10 und 11, 188-209

6556 - Toula, F., 1913, Die Brunnentiefbohrungen der Staatseisenbahngesellschaft. (1839-1845 und 1909), Separat-Abdruck a. d. Verhandungen der k. k. geolg. Reichsanstalt, 10, 239-254

6557 - Janoschek, W., 1968, Oberkreide und Alttertiär im Bereich von Wörschach (Ennstal, Steiermark) und Bemerkungen über das Alttertiär von Radstadt (Pongau, Salzburg), Sonderdruck a. d. Verhandlungen der Geolog. Bundesanstalt, 1 /2, 138-155

6559 - Janoschek, W., 1964, Geologie der Flyschzone und der helvetischen Zone zwischen Attersee und Traunsee, 3 Abb. 1Tab. 4 Taf., Jb. Geol. B. A., 107, 161-214, Wien

6560 - Toyohashi Museum of Natural History, 1997. The beautiful shapes and patterns of shells.- 12th Special Exhibition.

6561 - Kokay, J., et al., 1985, Central and Eastern Paratethyan interrelations in the Light of Late Badenian salinty conditions, Series palaeontologica Fasciculus, 48, Geologica Hungarica, 237pp.

6563 - Clessin, S., 1887. Die Mollusken-Fauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz; Nürnberg.

6564 - Baer, O., 1995. Die Flußperlmuschel Margaritifera margaritifera (L.) – Ökologie, umweltbedingte Reaktionen und Schutzproblematik einer vom Aussterben bedrohten Tierart.- Die neue Brehm-Bücherei Bd. 619, Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

6565 - Ziegelmeier, E., 1957. Die Muscheln (Bivalvia) der deutschen Meeresgebiete (Systematik und Bestimmung der heimischen Arten nach ihren Schalenmerkmalen).- Helgoländer Wisschenschaftliche Meeresuntersuchungen, Bd. 6, Heft 1, 14 Taf., 3 Abb., Hamburg-Altona.

6566 - Kilias, R., 1995. Die Weinbergschnecke – Über Leben und Nutzung von Helix pomatia.- Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 563, 93 Abb., Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

6567 - Ziegelmeier, E., 1966. Die Schnecken (Gastropoda Prosobranchia) der deutschen Meeresgebiete und brackigen Küstengewässer.- Helgoländer wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 13: 1-61, Hamburg.

6568[- Roßmäßler, E. A., 1842. Iconographie der Land- und Süßwasser-Mollusken, mit vorzüglicher Berücksichtigung der europäischen noch nicht abgebildeten Arten. XI. (II. Bandes V.) Heft. 5 Tafeln, Dresden und Leipzig.

6570 - ÖMV AG, Die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten der ÖMV AG in der Molasse Niederösterreichs in den Jahren 1957 – 1963, Teil I – V, 1964, Zur Geologie der Beckenfüllung und des Untergrundes Teil 1, Sonderdruck Erdoel-Zeitschrift, 2, 3-227, 1964
6571 - Wagner, L., Malzer, O., 1980, Geologische Charakteristik der wichtigsten Erdöl und Erdgasträger der oberösterreichischen Molasse, Sonderdruck Erdoel-Erdgas Zeitschrift,96 u. 97, 338-346, 20-28,

6572 - Zeitler, K.-H.1990. Muscheln, Schnecken, Krebse. 83 Abb., Hamburg und Berlin.

6573 - Hein, G., ?. Die Weinbergschnecke - Ihre Zucht und Mast. 9 Abb., Minden.

6574 - Floericke, K., 1920. Schnecken und Muscheln. 19 Abb., Stuttgart.

6575 - Mayer, A., Raschko, H. & J. Wirth, 1993. Die Höhlen des Kremstales.- Wissenschaftliches Beiheft zur Zeitschrift „Die Höhle“ 33, Wien.

6577 - Suess, E., 1880. Ueber die Erdbeben in der österreichisch-ungarischen Monarchie.- Außerordentliche Beilage zu den Monatsblättern des wissenschaftlichen Club in Wien, Nr. II; zu Nr. 3 Jahrgang II.

6578 - Suess, F. E., 1900. Die Herkunft der Moldavite und verwandter Gläser.-Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. 50, Heft 2: 193-382.

6579 - Sueß, F. E., 1939. Zur Beleuchtung des Meteoritenproblems. (Mit Bezug auf das durch A. Lacroix erschlossene indo-chinesische Tektitgebiet.).- Mitt. d. Geol. Ges. in Wien 30/31: 115-143.

6580 - Sueß, F. E., 1914. Rückschau und Neueres über die Tektitfrage. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft, I.II. 1914. Wien.

6581 - Preisinger A., 1986. Asteroideneinschläge am Beginn erdgeschichtlicher Epochen.- Erdgeschichtliche Katastrophen – Öffentliche Vorträge 1986, ÖAW.

6582 - Brandtner, F., 1954. Jungpleistozäner Löß und fossile Böden in Niederösterreich.- Eiszeitalter und Gegenwart 4/5: 49-82, 7 Abb., Öhringen/Württ.

6583 - Haberl, F., 1948. Johann Krahuletz, Eggenburg.

6584 - Janoschek, R., 1961. Über den Stand der Aufschlußarbeiten in der Molassezone Österreichs.- Erdoel-Zeitschrift 1961, Heft 5: 2-15, Wien-Hamburg.

6585 - Braumüller, E., 1986. Robert Janoschek 6.5.1906 – 14.10.1986.-Mitt. österr. geol. Ges. 79: 379-384, Wien.

6586 - Martin, R., 1961. Tektites, their nature and origin and their possible occurrence in Canada.- Proceedings of the Geological Association of Canada 13: 95-117.

6587 - Janoschek, R., 1964. Das Tertiär in Österreich.- Mitteilunger der Geologischen Gesellschaft in Wien 56, 2: 319-360, 1 Tab., Wien.

6588 - Bräuer, G., Daber, R., Goeres, A., Niemitz, C., Reincke, J., Sedlmayr, E., Sedlmayr, K., Storch, G. & K. Strobach, 1999. Vom Urknall zum Menschen.- Mensch Natur Technik Band 1, Leipzig Mannheim..

6589 - Weinfurter, E., 1949. Eine neue Otolithenfauna aus dem Miozän von Mühldorf in Kärnten. Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 28. April 1949.- Sonderabdruck aus dem Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1949, Nr. 7.
6590 - Weinfurter, E., 1949. Über die Gattung Soricidens Münster (Pisces). Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse vom 13. Jänner 1949.- Sonderabdruck aus dem Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1949, Nr. 1.
6591 - Friedrich, O. M., 1953. Zur Erzlagerstättenkarte der Ostalpen – Eine Einführung zur Karte 1:500.000 der Erz- und einiger Mineral-Lagerstätten; (Erläuterungen zur Lagerstättenkarte; Übersicht über die Vorkommen und deren lagerstättenkundliche Stellung).- Radex-Rundschau 7/8, 1953, mit Karte, Radenthein.

6592 - Hsü, K., Bernoulli, D., 1978, 49 Genesis of the Tethys and the Mediterranean, Initial Reports of the Deep Sea Drilling Projekt, Vol. XLII,Part1, 943-949

6594 - Brix, F., Kröll, A. & G. Wessely, 1977. Die Molassezone und deren Untergrund in Niederösterreich.- Erdoel Erdgas Zeitschrift The oil and gas magazine; Sonderdruck aus ÖGEW-Sonderausgabe 1977: 12-35, Hamburg Wien.

6595 - Suess, E., 1913. Über Zerlegung der gebirgsbildenden Kraft.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft, I. 1913: 13-60, 2 Tafeln, 1 Fig. Wien.

6596 - Sueß, E., 1909. Das Leben.- Vortrag; Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft II. 1909: 148-161, Wien.

6598 - Spitz, A., 1918. Zur Tektonik des Marsgebirges.- Mitteilungen der Geologischen Gesellschaf: 231-247, 2 Fig., Wien.

6599 - Suess, E., 1911. Über die Donau.- Vortrag gehalten in der der außerordentlichen Festversammlung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Krahuletz-Inventarnr. 1198.

6600 - Brunet, M., Guy, F., Pilbeam, D., Mackaye, H. T., Likius, A., Ahounta, D., Beauvilain, A., Blondel, C., Bocherens, H., Boisserie, J.-R., De Bonis, L., Coppens, Y., Dejax, J., Denys, C., Duringer, P., Eisenmann, V., Fanone, G., Fronty, P., Geraads, D., Lehmann, T., Lihoreau, F., Louchart, A., Mahamat, A., Merceron, G., Mouchelin, G., Otero, O., Campomanes, P. P., De Leon, M. P., Rage, J.-C., Sapanet, M., Schuster, M., Sudre, J., Tassy, P., Valentin, X., Vignaud, P., Viriot, L., Zazzo, A. & C. Zollikofer, 2002. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa.- Nature, Volume 418: S. 145- S. 151, 11. Juli 2002.

6601 - Suess, E., 1901. Abschieds-Vorlesung.- Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients, Band XIV, 1, Wien und Leipzig.

6602 - Melou, M., Plusquellec, Y., 1975, Sur Bifungites? (Problematica) du „Gres de Kermeur“ Ordovicien de la Presqu`ile de Crozon (Finistere, France), N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 8, 465-479

6603 - Alt, K., Rösing, F., Teschler-Nicola, 1998, Dental Anthropology, 5.1 Diet and Nutrition in Prehistoric Central Europe,316-336

6605 - Hsü, K., 1978, When the Black Sea was Drained, Scientific American, 238, 5, 53-63

6608 - Salvini-Plawen, L., 1978, On the Origin and evolution of the lower Metazoa, Z. f. zool. Systematik u. Evolutionsforschung, 16, H. 1, 40-88

6609 - Margulis, L., 1974, Five- Kingdom Classification and the Origin and Evolution of cells, Evolutionary Biology, 7, 45-78

6610 - Soulie-Märsche, I., Charophytes Fossilies des Formations Pliocenees de Lìsthme de Megara (Grece), 1-10

6612 - Suess, F. E., ?. Bau und Bild Österreichs, Inhaltsverzeichnis und Vorwort, Wien Leipzig.

6613 - Sueß, E., 1909. Das Antlitz der Erde.- Neue Freie Presse 4. und 11. November 1909, Wien.

6615 - Durham, W., 1944, The type section of the Aquitanian, American Journal of Science, Vol. 242, 246-250

6616 - Horvath, M., Nagymarosy, A., On the Boundaris of Oligocene/Miocene and Egerian/Eggenburgian in Hungary, 1-9

6617 - Barbieri, C., et al., 2004, Flexural response of the Venetian foreland to the Southalpine tectonics along the TRANSALP profile, terra nova, vol. 16, No.5, 273-280

6618 - Drooger, C., 1958, Foraminiferes importants pour les Subdivisions et Limites du Miocene inferieur-Moyen, Congres des Societes savantes, Section des Scienes171-179

6619 - Drooger, C., 1964, Les transgressions du Miocene inferieur en Aquitaine, Cursillos y conferias, IX, 51-59

6622 - Suess, F. E., 1912. Die moravischen Fenster und ihre Beziehung zum Grundgebirge des Hohen Gesenke.- Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 88, 3 Fig., 3 Taf., Wien.
6623 - Zimmermann-Suess, A., 1946. Der Mensch Eduard Suess.- Österreichische Rundschau, Heft 3: 82-83.

6624 - Bown, T., 1982, Ichnofossils and Rhiozoliths of the Nearshore Fluvial Jebel Qatrani Formation (Oligocene), Fayum Province, Egypt, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,40, 255-309

6625 - Plaziat, J-C., Mahmoudi, M., 1988, Trace fossils attributed to Burrowing Echinoids: a revision including new Ichnogenus and ichnospecies, Geobios, 21, 2, 209-233, Lyon

6626 - D `Alessandro, A., Ekale, A., Sonnino, M., 1986, Sedimentologic Significance of Turbidite Ichnofacies in the Saraceno Formation (Eocene). Southern Italy, Journal of Sedimentary Pertrology, vol. 56, 2, 294-306

6627 - Rodler, A., 1889. Über Urmiatherium polaki – Einen neuen Sivatheriiden aus dem Knochenfelde von Maragha.- Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 56, 4 Taf., Wien.
6628 - Blanckenhorn, M., 1890. Das marine Miocän in Syrien.- Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 57, 4 Textfig., Wien.

6629 - Batuille, J., Becker-Platen, J., Benda, L., Calzaga, I., 1992, A contribution to the subdivision of the Neogene in Spain using palynology, Newsl. Stratigr., 27, 1 /2) 2 plat. 1 fig. 3 tab., 41-57, Berlin

6630 - Pickford, M., 1990, Dynamics of old word biogeographic realms during the neogene: implications for biostratigraphy, European Neogene Mammal Chronology, 413-442

6631 - Rosen, B., Smith, A., Tectonics from fossils? Analysis of reef-coral and sea-urchin distributions from late Cretaceous to Recent, using a new method, Gondwana and Thetys geological Soc. Special Publication, 37, 275-306
6632 - Tonni, E., et al., 1992, Changes of mammal assemblages in the pampean region (Argentina) and their relation with the Plio-Pleistocene boundary, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 95, 179-194

6633 - Rousseau, D.-D. et al, 1992. Continental late Pliocene paleoclimatic history recorded in the Bresse Basin (France). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 95: 253-261.

6634 - Chumakov, I., et al., 1992, Interlaboratory fission track dating of volcanic ash levels from eastern Paratethys. A Mediterranean-Paratethys correlation, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 95, 287-295, Amsterdam
6635 - Roiron, P., 1991, La Macroflore D`age Miocene superieur des Diatomites de Murat (Cantal, France) implications Paleoclimatiques, Palaeontographica Abt. B., 223, Lfg. 4-6, 169-203, Stuttgart

6636 - Radtke, G., 1993, The distribution of Microborings in Molluscan Shells from Recent Reef Enviroments at Lee Stocking Island , Bahamas, Facies, 29, Pl. 1-17. 1 Figs. 1 tab., 81-92., Erlangen

6637 - Moya-Sola, S., Agusti, J., 1990, Bioevents and Mamal successions in the spanisch Miocene, European Neogene Mammal Chronology, 357-373

6638 - Rabeder, G., Verginis, S., 1987, Die Plio-Pleistozänen Loessprofile von Stranzendorf und Krems (Niederösterreich), 285-306

6640 - Beichl, C., 1927. Die Thermen im Untergrunde Wiens – Auf Grund einer Aufnahme mit der Wünschelrute. Hierzu eine Lagekarte.- Allgemeine österreichische Chemiker- und Techniker-Zeitung Nr. 9: 4-8, Wien.
6641 - Bucha, V., et al., 1987, Paleomagnetic timing of the Tertiary of the North Bohemian Brown-Coal Basin, Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 62, 2, 83-96

6642 - Agusti, J., Moya-Sola, S., Mammal Extinktions in the Vallesian (upper Miocene), global Bio events, 425-432

6643 - Fejar, O., Heinrich, W-D., 1986, Biostratigraphic subdivision of the European Late Cenozoic based on Muroid Rodents (Mammalia), Mem. Soc. Geol. It., 31, 2 Tab., 185-190

6644 - Elston, D., Lantos, M., Hamor, T., 1989, High Resolution Polarity Records and the Stratigraphic and Magnetostratigraphic Correlation of Late Miocene and Pliocene (Pannonian, s.I.) Deposits of Hungary, Abstract, 1-45

6645 - Stworzewic, E., Szynkiewic, A, 1990, Miocenskie slimaki ladowe we wschodniej czesci odkrywki KWB Belchatow, Kwartalnik Geologiczny, 32, 3-4, 655-662

6646 - Hugueney, M., Ringeade, M., 1990, Synthesis on the „Aquitanian“ Lagomorph and rodent Faunas of the Aquitaine Basin (France), European Neogene Mammal Chronology, 139-156

6649 - Burchart, J., Kasza, L., Lorenz, S., 1988, Fission-track Zirkon dating of Tuffitic Intercalations (Tonstein) in the Brown-Coal Mine „Belchatow“, Bull. Of the Polish Academy of Science, Vol. 36, 3-4, 281-286

6650 - Suess, F. E., 1899. Über den kosmischen Ursprung der Moldavite.- Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 16: 387-403, Wien.

6651 - Reinhold, F., 19??. Eine Pseudomorphose von Sillimanit nach Andalusit aus dem niederösterreichischen Waldviertel.- Tschermaks Mineral. und petrogr. Mitt., 26(3): 1-4.

6652 - Kieslinger, A., 1987, Alois Kieslinger Denkmal,1-15, Wien

6653 - Firtsch, G., 1890. „Rumpfit“, ein neues Mineral.- Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band 99, Abth. 1.

6654 - Abel, O., 1900. Die Fauna der miocänen Schotter von Niederschleinz bei Limberg-Meissau in Niederösterreich.- Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt 17/18: 387-394.

6655 - Haidinger, W., 1850?; Die Wernerfeier am 25. Sept. 1850 in Oesterreich. Jahrbuch der k. k. geololg. Reichsanstalt, II/IV.

6656 - Bedelean, I., Meszaros, N., Niccorici, E., 1994, The Miocene from the Transsylvanien Basin, Romania, CLUJ-NAPOCA, 4-217,

6657 - Kelly, P., Hansen, T., 1993, Evolution of the Naticid Gastropod Predator-Prey system: An Evaluation of the Hypothesis of Escalation, Palaios, V. 8, 358-375

6658 - Schram, R., 1886. Nekrolog - Theodor von Oppolzer.- Vierteljahresschrift der Astronomischen Gesellschaft, 22/3: 177-208 (Krahuletz-Inventarnr. 1251).

6659 - Pether, J., 1995, Belichus new Ichnogenus, a Ballistic trace on Mollusc shells from the Holocene of the Benguela Region, south Africa, J. Paleont, 69, 1, 171-181

6660 - Poignant, A., Pujol, C., 1976, Nouvelles Donnees Micropaleontologiques (Foraminiferes Planctoniques et Petits Foraminiferes Benthiques) sur le Stratotype de L`Aquitanien, Geobios, n° 9, fasc. 5, 5 Figs. 3 Tabl. 16 pl., 607-663, Lyon

6661 - Walker, S., Yamada, B., 1993, Implications for the Gastropodd Fossil record of Mistake crab predation on empty Mollusc shells, Palaeontology, Vol. 36, 3, 735-741

6662 - Suess, E., 1897. Der Boden der Stadt und sein Relief.- Geschichte der Stadt Wien Band 1.

6663 - Savazzi, E., 1994, Adaptions to Burrowing in a few recent Gastropods, Historical Biology, 7, 291-311

6664 - Roy, K., Miller, D., Labarbera, M., 1994, Taphomomic Bias in Analyses of Drilling Predation: Effects of Gastropod drill Holes on Bivalve Shell Strength, Palaios, 9, 413-421

6665 - Tull, D., Böhning-Gaese, K., 1993, Patterns of drilling predation on Gastropods of the family Turritellidae in the Gulf of California, Paleobiology, 19, 4, 476-486

6666 - Savazzi, E., Reyment, R., 355-364, Subaerial hunting behaviour in Natica gualterina (Naticid Gastropod), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 75, 355-364, Amsterdam

6667 - Brett, C., Durophagous Predation in Paleozoic Marine Benthic Assemblages, Predator-Pery Interactions in the Fossil Record, 400-432

6668 - Maestrati, P., Lozouet, P., 1995, Revision des Genres de la Famille trapeziidae (Mollusca, Bivalvia) du Cenozoique, Geobios, 28, 2, 185-197

6669 - Frank, C., 1995, Die Weichtiere (Mollusca): Über Rückwanderer, Einwanderer, Verschleppte; expansive und regressive Areale, Stapfia, Kataloge des Oö. Landesmusum N. F., 84, 17-54

6670 - Scholz, J., Hillmer, G., 1995, Reef-Bryozoan-Microreefs: control Factor Evidence from the Philippines and other Regions, Facies, 32, Pl. 24-29. 12 Figs. 1 Tab., 109-144, Erlangen

6671 - Vogel, K., et al., 1995, Hard substrate ichnocoenoses and their relations to light intensity and marine bathymetry, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 195, 1-3, 49-61, Festschrift Seilacher, A., Stuttgart

6673 - Tobien, H., 1975, Pleistozäne Warmzeiten und Säugetiere in Europa, Quartärpaläontologie, 1, 221-233, Berlin

6674 - Rögl, F., Summesberger, H., 1978, Die Geologische Lage von Stillfried an der March, Forschung in Stillfried, 3, 76-86,Wien

6675 - Hölzl, O., 1957. Die Corbiculidae der oligozänen und miozänen Molasse Oberbayerns sowie Bemerkungen zu den oberbayerischen Cyrenenschichten nebst Beschreibung neuer Arten.- Geologica Bavarica Nr. 29, 6 Abb., 7 Taf., Münnchen.

6676 - Hagn, H., Hölzl, O., 1952. Geologisch-paläontologische Untersuchungen in der subalpinen Molasse des östlichen Oberbayerns zwischen Prien und Sur mit Berücksichtigung des im Süden anschließenden Helvetikums.- Geologica Bavarica Nr. 10, 7 Abb., 8 Taf., München.

6677 - Fink, J., 1962, Die Gliederung des Jungpleistozäns in Österreich, Mittl. der Geologischen Gesellschaft in Wien, 54,1-25, Wien

6678 - Kohl, H., Das Quatär in Oberreich und die Internationale Quartärforschung, Uni.-Prof. Dr. Julius Fink zum Gedenken, Jb. Oö. Mus.-Ver., 8 Abb., 126, 1, 229-251, Linz

6679 - Adler, A., 1911. Eggenburg und Umgebung.- Exkursionsbericht (S.76) in: 60. Jahres-Bericht der k. k. Staats-Realschule im VII. Bezirke in Wien, Neustiftgasse 95-97 für das Schuljahr 1910-1911.

6681 - Fink, J., 1954, Die fossilen Böden im österreichen Löß, 10 Abb., Quartär, 6, 2, 85-108

6682 - Brunnacker, K., Tobien, H.,v. d. Breile, G., 1977, Pliozän und ältestpleistozän in der Bundesrepublik Deutschland -—ein Beitrag zur Neogen/Quatätgrenze, Annali del museo Geologico di Bologna, Serie 2, Vol. XLI, 131-163, Bologna

6683 - Teipel, U., Finger, F. & J. Rohrmüller, 2012. Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (southwestern Bohemian Massif): evidence from SHRIMP zircon dating and whole rock geochemistry.- Z. dt. Ges. Geowiss. 163/2: 137-152, 11 figs., 4 tab., Stuttgart

6684 - Sengör, A. M. C., 1993. Turkic-type orogeny in the altaids: Implications for the evolution of continental crust and methodology of regional tectonic analysis.- Transactions of the Leicester Literary & Philosophical Society 87: 37-52.

6685 - Kahlke, R.-D., García, N., Kostopoulos, D. S., Lacombat, F., Lister, A. M., Mazza, P. P. A., Spassov, N. & V. V. Titov, 2011. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe.- Quaternary Science Reviews, Volume 30 (2011): 1368-1395.

6686 - Hemmer, H., Kahlke, R.-D. & A. K. Vekua, 2011. The cheetah Acinonyx pardinensis (Croizet et Jorbert, 1828) s.l. at the hominin site of Dmanisi (Georgia) – A potential prime meat supplier in Early Pleistocene ecosystems.- Quaternary Science Reviews 30: 2703-2714.

6687 - Kahlke, R.-D., Kaiser, T. M., 2011. Generalism as a subsistence strategy: advantages and limitations of the highly flexible feeding traits of Pleistocene Stephanorhinus hundsheimensis (Rhinocerotidae, Mammalia).- Quaternary Science Reviews 30: 2250-2261.

6688 - Cox, I., 1957. The scallop – Studies of a shell and its influences on humankind.

6690 - Leakey, M. G., Spoor, F., Brown, F. H., Gathogo, P. N., Kiarie, C., Leakey. L. N. & I. McDougall, 2001. New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages.- Nature 410: 433-440.

6691 - Thangaraj, K., Chaubey, G., Kivisild, T., Reddy, A. G., Singh, V. K., Rasalkar, A. A. & L. Singh, 2005. Reconstructing the Origin of Andaman Islanders.- Science 308: 996.

6692 - Forster, P., Matsumura, S., 2005. Did Early Humans Go North or South?.- Science 308: 965-966.

6693 - Rusu, A., 1969, Sur la Limite Oligocene/Miocene dans le Bassin de transsylvane, Revue roumaine de geologie, Geophysique et Geographie, serie de geologie, N°2, Tome 13,1-216

6694 - Rusu, A., 1974, Stratigrafia depozitelor oligocene din Regiune Trenea-hida-Poiana Blenchii, Universitatea din Bucuresti, 3-22, Bucuresti

6695 - Macaulay, V., Hill, C., Achilli, A., Rengo, C., Clarke, D., Meehan, W., Blackburn, J., Semino, O., Scozzari, R., Cruciani, F., Taha, A., Shaari, N. K., Raja, J. M., Ismail, P., Zainuddin, Z., Goodwin, W., Bulbeck, D., Bandelt, H.-J., Oppenheimer, S., Torroni, A., & M. Richards, 2005. Single, Rapid Coastal Settlement of Asia Revealed by Analysis of Complete Mitochondrial Genomes.- Science, Vol. 308: 1034- 1036

6696 - Gibbons, A., 2002. In Search of the First Hominids.- Science, Vol. 295: 1214-1225.

6697 - Bolli, H., 1966, Zonation of Cretaceous to Pliocene Marine Sediments based on Planktonic Foraminifera, Asociation Venezolana de Geologia, Mineria, y Petroleo, Vol. 9, No. 1, 3-32, Enero

6698 - Adam, K. D., Geyh, M. A., 2005. Zur Altersstellung der Homo-Funde aus der Vogelherd-Höhle bei Stetten ob Lontal (Schwäbische Alb).- Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 161: 5-43, 4 Abb., 2 Tab., Stuttgart.

6699 - Schrenk, F., Bromage, T. G. & H. Kaessmann, 2002. Zurück zu den Wurzeln – Die Frühzeit des Menschen.- Biologie in unserer Zeit, 32. Jg., Nr. 6: 352-359

6700 - Bernor, R., et al., 1988, Systematic, Stratigraphic, and Paleoenviromental contexts of first-Appeearing Hipparion in the Vienna Basin, Austria, J. of Vertebrate Paleontology, 8/4, 427-452

6701 - Blech, J., 2002. Chimäre aus der Urzeit.- Der Spiegel 29/2002: 140-142.

6702 - Butler D., 2001.The battle of Tugen Hills.- Nature 410: 508-509.

6703 - Lemonick, M. D., Dorfman, A., 2001. One Giant Step for Mankind.- Time, July 23, 2001.

6704 - Krings, M., Stone, A., Schmitz, R. W., Krainitzki, H., Stoneking, M. & S. Pääbo, 1997. Neandertal DANN Sequences and the Origin of Modern Humans – Neanderthals Were Not Our Ancestors.- Cell 90: 19-30.

6705 - Reuer, E., 1993/94. Mandibelrekonstruktionen an den Schädeln KNM-ER 1470 und KNM-ER 732.- Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (MAGW), Band 123/124: 437-443.

6706 - Vignaud, P., Duringer, P., Mackaye, H. T., Likius, A., Blondel, C., Boisserie, J.-R., de Bonis, L., Eisenmann, V., Etienne, M.-E., Geraads, D., Guy, F., Lehmann, T., Lihoreau, F., Lopez-Martinez, N., Mourer-Chauviré, C., Otero, O., Rage, J.-C., Schuster, M., Virlot, L., Zazzo, A. & M. Brunet, 2002. Geology and palaeontology of the Upper Miocene Toros-Menalla hominid locality, Chad.- Nature, Vol. 418: 152-155.

6707 - Jaeger, J.-J., Marivaux, L., 2005. Shaking the Earliest Branches of Anthropoid Primate Evolution.- Science, Vol. 310: 244-245.

6709 - Andrus, C. F. T., Crowe, D. E., Sandweiss, D. H., Reitz, E. J. & C. S. Romanek, 2002. Otolith (delta)18O Record of Mid-Holocene Sea Surface Temperatures in Peru.- Science, Vol. 295 (22.2.2002): 1508-1511.

[Lf. Nr.:6710 - Pickford, M., Morales, J., 1994, Biostratigraphy and palaeobiogeography of East Africa and the Iberian peninsula, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 112, 297-322

6711 - Begun, D. R., Gülec, E., 1998. Restoration of the Type and Palate of Ankarapithecus meteai: Taxonomic and Phylogenetic Implications.- American Journal of Physical Anthropology 105: 279-314.

6712 - Holdaway, R. N., Jacomb, C., 2000. Rapid Extinction of the Moas (Aves: Dinornithiformes): Model, Test, and Implications.- Science, Vol. 287: 2250-2254.

6713 - Papp, H., 1994. Die ehemaligen Ziegelöfen des Gerichtsbezirkes Ravelsbach.- Wiener Ziegel-Museum, Heft 9/10, 1994.

6714 - Kächler, E. R., Höllwarth, M., Harms, F.-J., Schaal, S., Micklich, N., Wilde, V., Habersetzer, J., Richter, G., Storch, G. & I. Hoffmann, 1996. Fenster zur Urzeit – Weltnaturerbe Grube Messel.

6715 - Rosas, A., Carbonell, E., Cuenca, G., García, N., Fernández Jalvo, Y., van der Made, J., Ollé, A., Parés, J. Ma, Pérez González, A., Sánchez Marco, A., Sánchez Chillón, B. & J. Vallverdú, 1998. Cronología, bioestratigrafía y paleoecología del Pleistoceno Medio de Galería (Sierra de Atapuerca, Espana). [Chronology, biostratigraphy and palaeoecology of the Middle Pleistocene from Galeria (Sierra de Atapuerca, Spain)]. Revista Espanola de Paleontología, 13 (1): 71-80.

6716 - Lais, R., 1951, Über den jügeren Löß in Niederösterreich, Mähren und Böhmen, Ber. Naturf. Ges. Freiburgi. B., 41, 119-178

6717 - Miller, G. H., Magee, J. W., Johnson, B. J., Fogel, M. L., Spooner, N. A., McCulloch, M. T. & L. K. Ayliffe, 1999. Pleistocene Extinction of Genyornis newtoni: Human Impact on Australian Megafauna.- Science, Vol. 283.

6718 - Wenz, W., 1942, Die Mollusken des pliozäns der rumänischen Erdöl-Gebiete, Senckenbergiana, 24, 1-293, Frankfurt/M.

6720 - Universität Tübingen, 1995. Hadzapi – Geschichte und Archäologie einer ostafrikanischen Menschengruppe – Konzepte einer Ausstellung. Ältere Urgeschichte und Quartärökologie, Universität Tübingen.

6721 - Emiliani, C., Geiss, J., 1957, On Glaciations and their causes, Geologische Rundschau, 46, 2, 576-601

6722 - Franzen, J. L., 1994. 100 years of Pithecanthropus – the Homo erectus problem.- Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 171, Frankfurt am Main.

6723 - Schrag, D. P., 2000. Of ice and elephants.- Nature Vol. 404: 23-24.

6724 - Tobien, H.,1970, Biostratigraphy of the Mammalien faunas at the Pliocene – Pleistocene Boundary in middle and western Europe, Palaeogeograhy, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 8, 77-93, Amsterdam

6725 - Baldi, T., 1980, The early History of the Paratethys, Bull. Of the Hungarian Geological Soc., 110, 3-4, 456-472, Budapest

6726 - Krach, W., 1979, Pectinids in Badenian of Poland and western Ukraine, Ann. Geol. Pays. Hellen. Tome hors. Serie., fasc., II, 663-671

6727 - Krach, W., 1979, Biostratigraphical Extension of Miocene Pteropoda of Poland, Ann. Geol. Pays. Hellen. Tome hors. Serie., fasc., II, 653-661

6728 - Müller, P., 1979, The Indo-West-Pacific Character of the Badenian decapod crustaceans of the Paratethys, Ann. Geol. Pays. Hellen. Tome hors. Serie., fasc., II, 865-869

6729 - Voicu, G., 1981, Upper Miocene and recent mysid stratoliths in Centrsal and eastern Paratethys, Micropaleontology, Vol. 27, 3, 227-247

6730 - Laslo, K., 1980, Neogen ösföldrajzi vizsgalatok a Karpat-medenceben, Földtani Közlöny, Bull. Of the Hungarian Geol. Soc., 110, 473-484

6731 - Zapfe, H., 1958, Primatenfunde im Jungtertiär des Wiener Beckens und anderer Fundorte in Österreich, Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum 1, 1-32, Wien

6732 - Zapfe, H., 1958, Niederrösterreichs Tierwelt zur Zeit der Mammutjäger, Universum- Natur und Technik, Sonderheft, 1-28, Wien

6733 - Caprini, A., 1998, The food habits of some Eocene to Present-day Equidae deduced from obsevation of the teeth under the S.E.M., Palaeontographica italica, 85, tavv. 1-7, 153-176, Pisa

6734 - Vogeltanz, R., 1968, Beitrag zur Kenntnis der fossilen Crustacea Decapoda aus dem Eozän des Südhelveticums von Salzburg, N. Jb. Geol. Paleont. Abh., 130, 1, 10 Abb. 1 Tab., 78-105, Stuttgart

6735 - Woletz, G., 1963, Charakteristische Abfolgen der Schwermineralgehalte in Kreide- und alttertiär-schichten der nördlichen Ostalpen, 4 abb., 18 Tab., 1 taf., Jb. Geol. B. A., 106, 89-119, Wien

6736 - Wille-Janoschek, U., 1967, Zur Abgrenzung von Globorotalia aragonensis Nuttall gegen G. aragonensis caucasica Glässner (Foraminifera) aus dem Eozän von Schorn, Salzburg, (Österreich)

6737 - Wille, U., 1968, Die Foraminiferenfauna des Eozäns von Schorn bei Abtenau (Salzburg, Österreich), Jb. Geol. B. A., III, 213-291, Wien

6738 - Wille, U., 1963, Zur Alterstellung zweier Rudistenriffe in der Gosau der südlichen Osterhorngruppe, Sitz. D. Mathem.-natruwiss. Klasse., 10, 154-163

6739 - Wille-Janoschek, U., 1966, Stratigraphie und Tektonik der schichten der Oberkreide und des Alttertiärs im Raume von Gosau und Abtenau (Salzburg), Jb. Geol. B. A., 109, 91-172, Wien

6740 - McDermott, F., Mattey, D. P. & C. Hawkesworth, 2001. Centennial-Scale Holocene Climate Variability Revealed by a High-Resolution Speleothem (delta)18O Record from SW Ireland.- Science 294: 1328-1331.

6741 - Lucchi, R., 1975, Miocene Paleogeographiy and Basin analysis in the Periadriatic Apennines, Petroleum Exploration soc. of Libya, 5-111, Tripoli

6742 - Van der Made, J., 1999. Artiodactyla del yacimiento mesopleistoceno de Galería (Sierra de Atapuerca).- Memorias 7 (1999), Arqueología en Castilla y León – Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología del yacimiento de Galería: 143-167.

6743 - Pflug, H., Entstehung und Frühzeit des Lebens, 21-37, Gießen?

6744 - Van der Made, J., 1998. Ungulates form Gran Dolina (Atapuerca, Burgos, Spain).- Quaternaire, 9 (4): 267-281.

6745 - Ward, S., Brown, B., Hill, A., Kelley, J. & W. Downs, 1999. Equatorius: A New Hominoid Genus from the Middle Miocene of Kenya.- Science 285: 1382-1386.

6746 - Schlee, D., 1986. Der Bernsteinwald – Paläo-Umwelt im Bernsteinstück.- Ausstellungskatalog Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart.

6747 - Krumbiegel, G., 1991/1993. Bernstein aus Bitterfeld.- Fossilien 3/91 & 2/93, Korb.

6748 - Berggren, W., 1998, The Cenozoic Era: Lyellian (Chrono) stratigraphy and nomenclatural reform at the millenium, Special Publications, 143, 111-132

6749 - Fritz, I., 1996, Notes on the Plio/Pleistocene volcanism of the Styrian Basin, Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Östrr., 41, 87-100, Wien

6750 - Wichard, W., 1999. Baltischer Bernstein – Begehrter Schmuck und Forschungsobjekt.- reSolution 02/99

6751 - Berggren, W., 1972, A Cenozoic time-scale- some implications for regional geology and paleobiogeography, Lethalia, Vol. 5, 195-215

6753 - Adams, C., 1973, Some tertiary Foraminifera, Atlas of Palaeobiogeography, 453-468

6754 - Adams, C., 1975, Larger Foraminifera and the late Cenozoic History of the Mediterranean Region, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 47-66, Amsterdam

6756 - Martini, E., 1970, Standard Tertiary and Quaternary calcareous Nannoplankton zonation, Proc, II Planctonic Conf., 739-777, Roma

6757 - Schlesinger, G., 1922, Die Mastodonten der Budapester Sammlungen, Geologica Hungarica, Tomus II, Fasc. 1, XXII Taf. 3 Figs., 1-284, Budapest

6759 - Senut, B., 1989, Le Coude des Primates Hominoides, Editions du Centre National de la recherche scientifique, 10-221, Paris

6762 - Toman, L., 2000. Saurier in der Hohen Wand.- morgen 03/2000: 41-42.

[Lf. Nr. 6763: - Amstütz, B., 1998. Auf Dinosaurierjagd im Wilden Westen - Die Dinosaurier des Sauriermuseums Aathal.- Beil. z. Mineralienbörse, München.

6764 - Lewin, R., 1991. Dinosaurier – Neues Leben nach dem Tode.-Geo – Das neue Bild der Erde 8/91: 10-46.

6766 - Gebauer, E., 2007. 10x Archaeopteryx.- Museumspädagogische Reihe Senckenberg 1, Frankfurt am Main.

6767 - Wellnhofer, P., 2002. Die befiederten Dinosaurier Chinas.- Naturwissenschaftliche Rundschau 55/9: 465-477.

6768 - Viohl, G., 2000. Drachen der Lüfte – Entwicklung und Leben der Flugsaurier.- Ausstellungsführer Jura-Museum Eichstätt.

6769 - Sandberg, P. A., 1967. Stereogram Book of Fossils – Photographs of invertebrate fossils in 3 dimensions – for stereoscope viewing in: Geology / Paleontology / Biology. Northbrook, Illinois.

6770 - Moggi-Cecchi, J., 2001. Questions of growth – Human evolution.- Nature Vol 414: 595-596.

6771 - Kotsakis, T., Petronio, C., Sirna, G., The quaternary Vertebrates of the Aggean Islands: Palaeogeographical Implications, 1-64

6774 - Dean, C., Leakey, M. G., Reid, D., Schrenk, F., Schwartz, G. T., Stringer, C. & A. Walker, 2001. Growth processes in teeth distinguish modern humans from Homo erectus and earlier hominins.- Nature Vol. 414: 628-631.

6775 - Schrenck, F., 1998. Unterkiefer UR 501 und der Homo rudolfensis – Neue Funde zur Menschwerdung im südöstlichen Afrika.- forschung – Mitteilungen der DFG 1-2/1998.

6776 - Suwa, G., Asfaw, B., Beyene, Y., White, T. D., Katoh, S., Nagaoka, S., Nakaya, H., Uzawa, K., Renne, P. & G. WoldeGabriel, 1997. The first skull of Australopithecus boisei.- Nature Vol.389: 489-492.

6777 - Delson, E, 1997. Fossil homan- McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 8th edition, 7: 446-458, New York

6778 - Andrews, P., Delson, E., 1997. Hominoidea.- Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd ed: 311-316, New York.

6780 - Van Couvering, J. A., Delson, E., Fleagle, J. G., Grine, F. E. & A. S. Brooks, 1997. Africa.- Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd ed: 9-21, New York.

6783 - Delson, E., Brooks, A. S. & J. J. Shea, 1997. Europe.- Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd ed: 239-254, New York

6784 - Rögl, F., Hochuli, P., Müller, C., 1979, Oligocene – Early Miocene Stratigraphic Correlations in the Molasse Basin of Austria, Ann. Geol. Hellen. Tome. Hors. Seriefasc. III, 1045-1049, aAhen

6785 - Senes, J., 1979, Geochronologie des Stratotypes des Etages du Miocene inferieur et Moyen de la Paratethys centrale Utilisables pour la Correlation Globale, Geologicky Zbornik – Geologica Carpathica, 30, 1, 99-108, Bratislava

6787 - Delson, E., 1997. A Brief Introduction to Human Evolution and Prehistory.- Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, 2nd ed: XVII-XXII, New York

6789 - Wood, B., Collard, M., 1999. The Human Genus.- Science Vol. 284: 65-71.

6790 - Dehm, R., 1949, Zur Oligozän-Miozän-Grnze, Sonderdruck a. d. N. Jb. F. Mineral. Etc. Monatshefte, Abt. B., Heft 4-6, 141-146

6792 - Martin, R. D., 1993. Primate origins: plugging the gaps.- Nature Vol. 363: 223-234.

6793 - Seiffert, E. R., Simons, E. L. & Y. Attia, 2003. Fossil evidence for an ancient divergence of lorises and galagos.- Nature Vol. 422: 421-424.

6795 - Martin, R. D., 2003. Combing the primate record.- Nature Vol. 422: 388-391.

6797 - Cichini, H., 1985, Zistersdorf ÜT 2A – mit 8553m Österreichs tiefste Bohrung, Eroel – erdgas, 101Jg., Heft 4, 118-126

6798 - Zöbelein, H., 1988, Die jungtertiären Hoewengg-Schichten imHegau (Baden-Würtenberg) und Ihre Umgebung nach der Literatur, Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 28, 173-186

6799 - Klein, R. G., 2003. Whither the Neanderthals?.- Nature Vol. 299: 1525-1527.

6801 - Kappelmann, J., et al., 2003, Oligocene mammals from Ethiopia and faunal exchange between Afro-Arabia and Eurasia, Nature, Vol. 426, 549-511

6802 - Van Husen, D., 1971, Zum Quartär des unteren Ennstales Von Großraming bis zur Donau, Verh. Geol. B.-A., Heft 3, 511-521, Wien

6803 - Van Husen, D., 1968, Ein Beitrag zur Talgeschichte des Ennstales im Quartär, 2 Abb. 1Taf., Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud., 18, 249-286, Wien

6804 - Geza, C., et al., 1982, A Közep es Fiatal Alpi Tektonikai Fazisok szereppe Magyarorszag Földtani Fejlödesmeneteben, M. all. Földt. Int. Evi. Jel. 1980-Rol, 509-516, Budapest

6805 - Terzea, E., 1980, Deux Micromammiferes du Pliocene de Roumanie, Trav. Inst. Speol. „Emile Racovitza“, XIX, 191-201, Budapest

6806 - Janis, C., 57, Evolution of Horns in Ungulates: Ecology and Paleoecology, Biol. Rev., 57, 261-318

6810 - Rehakove, Z., 1969, Changements qualitatifs des associations de Diatomees dans les sediments tertiaires et quaternaires de Tchecoslovaquie. Etudes sur le Quaternaire dans le Monde, VIII Congres Inqua Paris, Union Internationale pour l'Etude du Quaternaire,275-297.

6811 - Gibbons, A., 2003. Java Skull Offers New View Of Homo erectus.- Science Vol. 299: 1293.

6813 - Baba, H., Aziz, F., Kaifu, Y., Suwa, G., Kono, R. T. & T. Jacob, 2003. Homo erectus Calvarium from the Pleistocene of Java.- Science Vol. 299: 1384-1388

6814 - Blumenschine, R. J., Peters, C. R., Masao, F. T., Clarke, R. J., Deino, A. L., Hay, R. L., Swisher, C. C., Stanistreet, I. G., Ashley, G. M., McHenry, L. J., Sikes, N. E., van der Merwe, N. J., Tactikos, J. C., Cushing, A. E., Deocampo, D. M., Njau, J. K. & J. I. Ebert, 2003. Late Pliocene Homo and Hominid Land Use from Western Olduvai Gorge Tanzania.- Science Vol. 229: 1217-1221.

6817 - Mandic, O., 2004, Foraminiferal paleoecology of a submarine swell – the Lower Badenian (Middle Miocene) of the Mailberg Formation at the Buchberg in the Eastern Alpine Foredeep: initial report, Ann. Naturhist. Mus Wien, 105 A, 161-174, Wien

6820 - Wolpoff, M. H., Hawks, J., Frayer, D. W. & K. Hunley, 2001. Modern Human Ancestry at the Peripheries: A Test of the Replacement Theory.- Science Vol. 291: 293-297.

6821 - Azzaroli, A., 1977, Considerazioni sui Mammiferi Fossili delle isole Mediterranee, Bull. Zool. , 44, 201-211

6822 - Bernor, R., Geochronology and Zoogeographic Relationships of Miocene Hominoidea, „ New Interpretations of Ape and human Ancestry“ Plenum Press, 1-69, NY

6823 - Carbonell, E., Mosquera, M., Rodríguez, X. P., Sala, R. & J. van der Made, 1999. Out of Africa: The Dispersal of the Earliest Technical Systems Reconsidered.- Journal of Anthropological Archaeology 18: 119-136.

6824 - Dean, D., Delson, E., 1995. Homo at the gates of Europe.- Nature Vol. 373: 472-473.

6825 - Kurechy, A., 1982, The Paleogen and Neogene Boundary of Pakistan, Espanola de Microplaeontologgia, Vol. XIV, 221-229

6826 - Walter, R. C., Buffler, R. T., Bruggemann, J. H., Guillaume, M. M. M., Berhe, S. M., Negassi, B., Libsekal, Y., Cheng, H., Edwards, R. L., von Cosel, R., Néraudeau, D. & M. Gagnon, 2000. Early human occupation of the Red Sea coast of Eritrea during the last interglacial.- Nature Vol. 405: 65-69.

6827 - Kovar, J., Walter, H., 1986, 350 Millionen Jahre Wald, Eine Ausstellung des Naturhistorischen Museums Wien und der Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 6-43

6828 - Seiffert, E. R., Simons, E. L., Clyde, W. C., Rossie, J. B., Attia, Y., Bown, T. M., Chatrath, P. & M. E. Mathison, 2005. Basal Anthropoids from Egypt and the Antiquity of Africa's Higher Primate Radiation.- Science, Vol. 310: 300-304.

6829 - Ingman, M., Kaessmann, H., Pääbo, S. & U. Gyllensten, 2000. Mitochondrial genome variation and the origin of modern humans.- Nature, Vol. 408: 708-713.

6830 - Zachariasse, W., Zijderveld, J., Langereis, C., Hilgen, F., Verhallen, P., 1989, Early Late Pliocene Biochronology and Surface water Temperature Variations in the Mediterranean, Marine Micropaleontology, 14, 339-355

6832 - Demarq, P., 1989, Considerations Paleozoogeographques et Paleoecologiques sur la Province egeenne et Observations a Partir des Faunes des Mollusques actuels et Fossiles, Biologia Gallo-hellenica, vol. 15, 13-22

6833 - Gaudant, J., 1989, Poissons teleosteens , bathymetrie et paleogeographie du Messinien d`Espagne meridionale, Bull. Soc. Geol. France., (8), no. 6, 1161-1167

6834 - Gibbons, A., 2000. Europeans Trace Ancestry To Paleolithic People.- Science, Vol. 290: 1080-1081.

6835 - Semino, O., Passarino, G., Oefner, P. J., Lin, A. A., Arbuzova, S., Beckmann, L. E., De Benedictis, G., Francalacci, P., Kouvatsi, A., Limborska, S., Marcikiae, M., Mika, A., Mika, B., Primorac, D., Santachiara-Benerecetti, A. S., Cavalli-Sforza, L. L. & P. A. Underhill, 2000. The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective.- Science, Vol. 290: 1155-1159.

6837 - Holden, C., 2001. Oldest Human DNA Reveals Aussie Oddity.- Science, Vol. 291: 230-231.

6838 - Gibbons, A., 2001. Modern Men Trace Ancestry To African Migrants.- Science, Vol. 292: 1051-1052.

6839 - Wise, S., 1970, Microarchitecure and Deposition of Gastropod Nacre, Science, Vol. 167, 1486-1488

6840 - Meenakshi, V., et al., 1970, Utrastructure, Histochemistry, and Amino Acid Composition of the Shell of Neopilina, Scentific Results of the Southcoast Pacific Expedition, 2.3-2,12

6841 - Boss, K., Lucinacea and their Heterodont Affinities (bivalvia), Nautilus, 82, 4, 128-130

6842 - Piccoli, G., Rumi, G., Ferrero, M., 1973, Le Turritelle del Terziario veneto, Atti e Memorie dellÀccademia Patavina Patavina di Scienze Lettere ed Arti, Vol. LXXXV, Parte II, 227-248

6843 - Salvini-Plawen, L., 1970, Zur systematischen Stellung von Soleolifera und Rhodope (Gastropoda, Euthyneura), Zool. Jb. Syst., 97, 285-299

6844 - Salvini-Plawen, L., 1968, Über Lebendbeobachtungen an Caudofoveata (Mollusca, Aculifera), Nebst Bemerkungen zum System der Klasse, Sarsia, 31, 105-126

6845 - Thomas, R., Bingham, F., 1972, Shell structure in Spirula spirula (Gastropoda). The Nautilus, Vol. 86, (2-4), 63-66

6846 - Salvini-Plawen, L., 1968, Über einige Beobachtungen an Solenogastres (Mollusca, Aculifera), Sarsia, 31, 131-142

6851 - Salvini-Plawen, L., Nopp, H., 1974, Chitin bei Caudofoveata (Mollusca) und die Ableitung ihres Radulaaparates, Z. Morph. Tiere, 77, 77-86

6852 - Rieger, R., Sterrer, W., 1975, New spiculas skeletons in Turbellaria and the accurrenee of species in Marine Meiofauna, Z. zool. Syst. Evolut. Forsch., 13, 254-278

6853 - Gutmann, W., 1974, Die Evolution der Mollusken-Konstruktion: ein phyllogenetisches Modell, Aufsätze u. Red. Senckenb. Naturf. Ges., 25, 1-84, Frankfurt

6854 - Comfort, A., 1957, The duration of Life in Molluscs, Proc. Malacolog. Soc. London, 32, 219-241, London

6855 - Wise, S., 1969, Study of Molluscan Shell Ultrastructures, Proceedings of the Second Annual Scanning Electron Microscope Symposium IIT Research Institute, Chicago, pp. 205-216.

6856 - Ke, Y., Su, B., Song, X., Lu, D., Chen, L., Li, H., Qi, C., Marzuki, S., Deka, R., Underhill, P., Xiao, C., Shriver, M., Lell, J., Wallace, D., Wells, R. S., Seielstad, M., Oefner, P., Zhu, D., Jin, J., Huang, W., Chakraborty, R., Chen, Z. & L. Jin, 2001. African Origin of Modern Humans in East Asia: A Tale of 12,000 Y Chromosomes.- Science, Vol. 292: 1151-1153.

6857 - Mariolakos, I., 1998. The Geomythological geotope of Lerni Springs (Argolis, Greece).- Geologica balcanica, 28. 3-4: 101-108, Sofia.

6858 - Grill, R., Janoschek, W., 1980, Erdöl und Erdgas, Der Geologische Aufbau Österreichs, 557-573,

6859 - Fink, J., Kukla, G., 1977, Pleistocene Climates in Central Europe: At Least 17 Interglacials after the Olduvai Event, Quaternary Research, 7, 363-371

6860 - Fink, J., 1977, Jüngste Schotterakkumulationen im Österreichischen Donauabschnitt, Erdwissenschftliche Forschung, Bd. XIII,191-211

6861 - Goebel, T., Waters, M. R. & M. Dikova, 2003. The Archaeology of Ushki Lake, Kamchatka, and the Pleistocene Peopling of the Americas.- Science, Vol. 301: 501-505.

6862 - Cooke, H., 1973, Pleistocene Chronology: long or short?, Quaternary Research, 3, 206-220

6863 - Fink, J., Haase, G., Ruske, R., 1977. Bemerkungen zur Lößkarte von Europa 1:2,5Mio. PGM, 2: 81-94.

6865 - Franzen, J. L., 1999. The Late Early Pleistocene teeth and bone accumulation of Dorn-Dürkheim 3 (Germany, Rheinhessen): natural or man-made?.- Sonderdruck aus: The role of Early Humans in the accumulation of European Lower and Middle Palaeolithic bone assemblages – Ergebnisse eines Kolloquiums; Römisch-Germanisches Zentralmuseum - Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in Verbindung mit der European Science Foundation; Monographien des römisch-germanischen Zentralmuseums, 42: 41-56, Mainz.

6866 - Asfaw, B., Gilbert, W. H., Beyene, Y., Hart, W. K., Renne, P. R., WoldeGabriel, G., Vrba, E. & T. D. White, 2002. Remains of Homo erectus from Bouri, Middle Awash, Ethiopia.- Nature, Vol. 416: 317-320.

6867 - Moyà-Solà, S., Köhler, M., Alba, D. M., Casanovas-Vilar, I. & J. Galindo, 2004. Pierolapithecus catalaunicus, a New Middle Miocene Great Ape from Spain.- Science, Vol. 306: 1339-1344.

6868 - Bramble, D. M., Liebermann, D. E., 2004. Endurance running and the evolution of Homo.- Nature Vol. 432: 345-352.

6869 - Yamei, H., Potts, R., Baoyin, Y., Zhengtang, G., Deino, A., Wei, W., Clark, J., Guangmao, X. & H. Weiwen, 2000. Mid-Pleistocene Acheulean-like Stone Technology of the Bose Basin, South China.- Science, Vol. 287: 1622-1626.

6870 - Delson, E., Tattersall, I., 1997. Primates.- Encyclopedia of Human Biology, Second Edition, Vol. 7: 93-104.

6871 - Hertweck, G., 1972, Walter Häntzschel, 16.11.1904-10.5.1972. Paläont. Z., 46, 3 / 4, 105-112, Stuttgart

6872 - Richmond, B. G., Strait, D. S., 2000. Evidence that humans evolved from a knuckle-walking ancestor.- Nature Vol. 404: 382-385.

6873 - Hertweck, G., 1973, Der Golf von Gaeta (Tyrrhenisches Meer). VI. Lebensspuren einiger Bodenbewohner und Ichnofaziesbereiche. Senkenberggiana marit., 5, 179-197, Frankfurt

6874 - McCollum, M. A.1999. The Robust Australopithecine Face: A Morphogenetic Perspective.- Science Vol. 284: 301-305.

6875 - Van der Made, J., Morales, J., Sen, S., Aslan, F., 2002, The first camel from upper Miocene of Turkey and the dispersal of the camels into the old World, C. R. Palevol, 1, 117-122

6876 - Van der Made, J., Ribot, F., 1999, Additional Hominid Material From the Miocene of Spain and Remarks on Hominoid Dispersals into Europe, Contr. Tert. Quatern. Geol.,36(1-4), 9 Figs. 1Tab., 25-39, Leiden

6877 - Rhoads, D., Mass properties, stability and ecology of marine muds related to burrowing activity, Trace fossils, 391-406

6878 - Stanton, R.J, Jr., Evans, I., 1972, Community structure and sampling Requirements in Paleoecology, Journal of Paleontology, 46, 6, 7 Figs., 845-858,

6879 - Dexter, D., 1972, Comparision of the community structures in a pacific and a Pacific and a Atlantic Panamaian sandy beach, Bull. of Marine Science, Vol. 22, 2, 449-462

6880 -

- Papp, A., 1944, Die senkrechten Einregelungen von Gastropodengehäusen in Tertiärschichten des Wiener Beckens, Palaeobiologia, VIII, 1 / 2, 144-152

6881 - Rhoads, D.,Young, D., 1970, The Influence of Deposit-feeding Organismus on Sediment Stability and Community Trophic Structure, J. of Marine Research, Vol. 28, 2, 150-178

6882 - Stanley, S., 1972, Functional Morphology and Evolution of Byssaly Attached Bivalve Molluscs, Journal of Paleontology, Vol. 46, 2, 165-212

6883 - Reinek, H-E., 1967, Ein Kolbenlot mit Plastik-Rohren, Senk. Leth., 48, 3 /4, 285-289, Frankfurt

6884 - Hertweck, G., Reinek, H-E., 1966, Untersuchungsmethoden von Gangbauten und anderen Wühlgefügen mariner Bodentiere, Natur und Museum, 96, 11, 429-438, Frankfurt

6885 - Reinek, H-E., Rosenborn, W., 1969, Stechkästen zur Entnahme von Watten-und Unterwasserproben, Natur und Museum, 99, 5, 209-214

6886 - Reinek, H-E, 1970, Reliefguß und projizierbarer Dickschliff, Senckenbergiana maritima, 2, 61-66, Frankfurt

6887 - Leakey, M. G., Feibel, C. S., McDougall, I., Ward, C. & A. Walker, 1998. New specimens and confirmation of an early age for Australopithecus anamensis.- Nature Vol. 393: 62-66.

6888 - Vennemann, T., Hegner, E., 1998, Oxygen, strontium, and neodymium m isotope composition of Fossil shark teeth as a proxy for the palaeoceanography and palaeoclimatology of the Miocene northern Alpine Paratethys, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 142, 107-121

6889 - Aiello, L. C., Collard, M., 2001. Our newest oldest ancestor?.- Nature, Vol. 410: 526-527.

6890 - Berggren, W., Prothero, D., Eocene-Oligocene climatic and Biotic evolution, Princeton Univ. Press, 1-309

6891 - Holden, C., 1999. A New Look Into Neandertals' Noses.- Science, Vol. 285: 31-33.

6892 - De León, M. S. P., Zollikofer, C. P. E., 2001. Neanderthal cranial ontogeny and its implications for late hominid diversity.- Nature, Vol. 412: 534-537.

6893 - Gibbons, A., 1997. A New Face for Human Ancestors.- Science, Vol. 276: 1331-1333.

6894 - Balter, M., Gibbons, A., 2000. A Glimpse of Humans' First Journey Out of Africa.- Science, Vol. 288: 948-950.

6895 - Galassi, D., Laurentiis, P., Pesce, G., 1995, Some remarks on the genus Microcharon Karaman in Greece and description of M. agripensis n. sp. (Crustacea, Isopoda, Microparasellidae), Int. J. Speleol. 23, 2-3, 133-155

6896 - Gabunia, L., Vekua, A., Lordkipanidze, D., Swisher, C. C. III., Ferring, R., Justus, A., Nioradze, M., Tvalchrelidze, M., Antón, S. C., Bosinski, G., Jöris, O., de Lumley, M.-A.-, Majsuradze, G. & A. Mouskhelishvili., 2000. Earliest Pleistocene Hominid Cranial Remains from Dmanisi, Republic of Georgia: Taxonomy, Geological Setting, and Age.- Science, Vol. 288: 1019-1025.

6897 - Rosas, A., de Castro, J. M. B. & J. van der Made, 1997. Homo antecessor en zijn paleontologische context in Gran Dolina (Atapuerca).- Cranium, jrg. 14, nr. 2: 71-77.

6898 - Vennemann, T., Janz, H., Reif, W., 2000, Ökosystem-, Meerwasser- und Klimaentwicklung des nordalpinen Molassebeckens in Abhängigkeit der alpinen Hebung, Teilpojekt B4

6899 - Peters, D., 1995, Das Naturkundemuseum als Ort der Forschung und Wissensvermittlung, TenDenZen95, Jahrbuch IV, Überseemuseum Bremen, 59-65

6900 - Väinölä, R., 1995, Origin and Recent endemic divergence of a Caspian Mysis species flock with affinities to the „Glacial relict" crustaceans in Boreal Lakes, Evolution, 49, 6, 1215-1223

6901 - Bowler, J. M., Johnston, H., Olley, J. M., Prescott, J. R., Roberts, R. G., Shawcross, W. & N. A. Spooner, 2003. New ages for human occupation and climatic change at Lake Mungo, Australia.- Nature, Vol. 421: 837-840.

6902 - Potts, R., Behrensmeyer, A. K., Deino, A., Ditchfield, P. & J. Clark, 2004. Small Mid-Pleistocene Hominin Associated with East African Acheulean Technology.- Science, Vol. 305: 75-78.

6903 - Balter, M., 2004. Earliest Signs of Human-Controlled Fire Uncovered in Israel.- Science, Vol. 304: 663-664.

6904 - Goren-Inbar, N., Alperson, N., Kislev, M. E., Simchoni, O., Melamed, Y., Ben-Nun, A. & E. Werker, 2004. Evidence of Hominin Control of Fire at Gesher Benot Ya'aqov, Israel.- Science, Vol. 304: 725-727.

6905 - Pitulko, V. V., Nikolsky, P. A., Girya, E. Yu., Basilyan, A. E., Tumskoy, V. E., Koulakov, S. A., Astakhov, S. N., Pavlova, E. Yu. & M. A. Anisimov, 2004. The Yana RHS Site: Humans in the Arctic Before the Last Glacial Maximum.- Science, Vol. 303: 52-56.

6906 - Alemseged, Z., Spoor, F., Kimbel, W. H., Bobe, R., Geraads, D., Reed, D. & J. G. Wynn, 2006. A juvenile early hominin skeleton from Dikika, Ethiopia.- Nature, Vol. 443: 296-301.

6907 - Diamond, J., Bellwood, P., 2003. Farmers and Their Languages: The First Expansion.- Science, Vol. 300: 597-603.

6911 - Süss, H., Velitzellos, E., 1994, Ein neues fossiles Koniferenholz, Taxaeoxylon bisseratum sp. nov., aus tertiären Schichten der Insel Lesbos, Griechenland, 3 Abb. 2 taf. 1 tab., Feddes Repert., 105, 5-6, 257-269

6912 - Süss, H., Velitzellos, E., 1994, Zwei neue tertiäre Hölzer der Gattung Pinoxylon Knowlton emend. Read aus dem versteinerten Wald von Lesbos, Griechenland, 4 Abb. 5 taf., Feddes Repert., 105, 7-8, 403-423

6913 - Brzobohaty, R., Nolf, D., 1996, Otholithes de myctophides (poissons teleosteens) des terrains tertiaires dÈurope: revision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopelus et Symbolophorus, Sciences de la terre, 66, 151-176

6914 - Fahlbusch, V., Liebreich, R., 1996, Hasenhirsch und Hundebär, Freunde der Bayrischen Staatssammlung für Paläontologie und historische geologie München e.V., 1-40

6915 - Derndarsky, M., Ocklind, G., 2001. Some Preliminary Observations on Subsurface Damage on Experimental and Archaeological Quartz Tools using CLSM and Dye.- Journal of Archaeological Science 28: 1149-1158.

6916 - Handt, O., Krings, M., Ward, R. H. & S. Pääbo, 1996. The Retrieval of Ancient Human DNA Sequences.- Am. J. Hum. Genet. 59: 368-376.

6917 - Navarro, B. M., Turq, A., Ballester, J. A. & O. Oms, 1997. Current events – Fuente Nueva-3 (Orce, Granada, Spain) and the first human occupation of Europe.- Journal of Human Evolution 33, 611-620.

6918 - Decker, K., Peresson, H., 1996, Tertiary kinematics in the Alpine –Carpathian-Pannonian system: links between thusting, transform, faulting and crustal extension, Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe, 5, 69-77
[Lf. Nr.:6919 - Wagner, L., 1996, Stratigraphy and hydrocarbons in the upper Austrian Molasse Foredee (Active Margin), Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe, 5, 217-235

[Lf. Nr.:6920 - Storch, G., Engesser, B.,Wuttke, M., 1996, Oldest fossil record of Gliding in rodents, Nature, Vol. 379, 439-441

6921 - Yin, J., Fürsich, F., Werner, W., 1995, Reconstruction of palaesalinity using carbon isotopes and benthic associationens: a comparison, Geol. Rundsch, 84, 223-236

6922 - Fürsich, F., 1993, Palaeoecology and evolution of Mesozoic salinity-controlled benthic macroinvertebrate associations, Lethaia, 26, 327-346

6923 - Fürsich, F., 1995, Shell concentrations, Eclogae geol. Helv., 88/3, 643-655

6924 - Fürsich, F., 1995, Approaches to Paleoenviromenttal Reconstructions, Geobios, M.S., 18, 183-195

6926 - Sissingh, W., 1997, Tectostratigraphy of the North Alpine Foreland Basin: correlation of Tertiary depositional cycles and orogenic phases, tectonophysics, 282, 223-256

6927 - Sissingh, W., 1997, Comparative Tertiary stratigraphy of the Rheingraben, Besse Graben and Molasse Basin: correlation of alpine foreland events, Tectonophysics, 249-284

6928 - Kovac, M., et al.1998, Palinspatic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene, Geodynamic development of the Western Carpathians. IN: Riakus, M. (edt.). Geodynamic development of the Western Carpathians.
6929 - Kovac, M., Nagymarosy, a., Sotak, J., Sutovska,K., Late Tertiary paleographic evolution of the western carpathians, Tectonophysics, 226, 401-415

6930 - Taubert,E., 2000, Welterbe in Weimar, 5-83

6932 - Spezzaferri, S., 1992, The Oligocene/Miocene boundary in the „Oceanicrecord“ (Atlantic, Indian and Pacific Ocean): biostratigraphy and paleoclimatology, Paleopelagos, 2, 79-88, Roma

6933 - Biffi, U., Manum, S., 1988, Late Eocene-Early Miocene dinoflagellate cyst stratiraphy from the Marche Region (Central India), Bolletino della Societa Paleontogica Italiana, 27, 2, 163-212, Modena

6934 - Brinkhuis, H., Powell, J., Zevenboom, D., 1992, High-Resolution Dinoflagellate Cyst Stratigraphy of the Oligocene/Miocene Transition intervalin North-West and Central Italy, Neogene and Quaternary Dinoflagellate cysts and Acritarchs: American Associtaion of Stratigraphic Palynologists Foundation, 219-258, Dallas
6936 - Duncker, H.-R., 1998. Evolutionsbiologische Neubewertung der stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen und seiner Ontogenese – Skizze einer Theorie der evolutionären Differenzierungs-Hierarchien.- Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Band XXXVI, Nr. 5, Stuttgart.
6937 - Füller, H. (Hrsg.), ?. Führer durch den Schausaal für Anthropogenese.- Phyletisches Museum der Friedrich-Schiller-Universität, Jena.

6938 - Adam, K. D., 1982. Der Mensch im Eiszeitalter.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C, Nr. 15.

6939 - Hilgen, F., et al., 1995, Extending the astromonomical (polarity) time scale into the Miocene, Earth and Planetary Science Letters, 136, 495-510

6942 - Prentice, C., Webb, T., Biome 6000: Towards a global Palaeovegetation Data Set, IGBP Newsletter, 19, 8-9

6945 - De Lumley, H.,?. Les premiers habitants de l’Europe – La grande aventure de la préhistoire en Europe depuis 1,7 million d’années.

6946 - Vekua, A., Lordkipanidze, D., Rightmire, G. P., Agusti, J., Ferring, R., Maisuradze, G., Mouskhelishvili, Nioradze, M., de Leon, M. P., Tappen, M., Tvalchrelidze, M. & C. Zollikofer, 2002. A New Skull of Early Homo from Dmanisi, Georgia.- Science, Vol. 297: 85-89.
6947 - Balter, M., Gibbons, A., 2002. Were ‚Little People' the First to Venture Out of Africa?.- Science 297: 26-27.

6948 - Furusawa, H., 1988, A new species of Hydroamaline Sirenia from Hokkaido, Japan, Takikawa Museum of Art and Natural History, 4-62

6949 - Furusawa, H., Kohno, N.,1994, Steller's Sea-Cow (Sirenia: Hydrodamalis gigas) from the Middle Pleistocene Mandano Formation of the Boso Peninsula, Central Japan, Fossils, 56, 26-32

6950 - Furusawa, H., 1993, Geologic age and paleoenviroment of marine mammal fosslis from Numata-cho, Earth Science, vol. 47, 2, 133-145

6951 - Furusawa, H., 1995, Steller's sea-cow (Hydrodamalis gigas) in the Bering Island, Kamschatka, Fossils, 58, 1-9

6952 - Furusawa, H., 1996. New material of sirenian fossil from the upper Miocene of Numata-cho, Hokkaido, Japan. Fossils, 60: 1-11.

6953 - Furusawa, H., 1988. The Suvey and Subjects of North Pacific Sirenian Evolution from the View Point of Paleobiogeography, Monogr. Assoc. Geol. Collabor. Japan, 43, 99-110

6955 - Barsbold, R., 1993, International Geological Correlation Programme Projekt 326, Oligocene-MioceneTranssition in Northern Hemisphere, 1-58, Ulaan-Baator

6956 - Van der Made, J., 1999. Ungulates from Atapuerca TD6.- Journal of Human Evolution 37: 389-413.

6957 - Andrews, P., Harrison, T., Delson, E., Bernor, R. L. & L. Martin, 1996. 12 Distribution and Biochronology of European and Southwest Asian Miocene Catarrhines.- The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas: 169-207, New York.
6958 - Wehrmann, A., Freiwald, A., Zankel, H., Formation of Cold-temperate Water Multispecies Rhodoliths in Intertidal Gravel Pools from Northern Brittany, France, Senckenbergiana maritima, 26, 1 / 2, 51-71, Frankfurt

6959 - Henrich, R., et al., Controls on Modern Carbonate Sedimentaion on warm-temperate to Arctic Coast, Shelves and Seamounts in the Northern Hemisphere: Implications for Fossil Counterparts, Facies, 32, 12 Figs. 71-108, Erlangen
6960 - Junker, T., 2004, Geschichte der Biologie, Verlag Beck, 7-126

6961 - Begun, D. R., Ward, C. V. & M. D. Rose, 1997. Events in Hominoid Evolution.- Phylogeny, and Fossils: Miocene Hominoid Evolution and Adaptations, Begun et al. 1997, New York.

6962 - Rögl, F., Spitzenberger, F., 1979. Neues Museum Alte Hofmühle Hollabrunn – Landschaften im Hollabrunner Raum, Hollabrunn.

6963 - Steininger, F. F., Bagdasarjan, G. P., 1977. Neue radiometrische Alter mittelmiozäner Vulkanite der Steiermark (Österreich), ihre biostratigraphische Korrelation und ihre mögliche Stellung innerhalb der paläomagnetischen Zeitskala – Radiometric Ages of Middle Miocene Volcanic Rocks of Styria (Austria), their Biostratigraphic Correlation and tentative Assignement to the Paleomagnetic Time Scale.- Verhandlugen der Geologischen Bundes-Anstalt, Jahrgang 1977, Heft 2: 85-99, Wien.
6964 - Steininger, F., Rögl, F. & E. Martini, 1976. Current Oligocene/Miocene biostratigraphic concept of the Central Paratethys (Middle Europe).- Newsl. Stratigr. 4 (3): 174-202, 3 figs., 1 tab., Berlin, Stuttgart.

6965 - Steininger, F., 1967. Bericht 1966 über Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Horner Beckens auf Blatt 4555 (Horn).- Verh. Geol. B.-A. 1967, 3.

6966 - Steininger, F., 1976. Bericht 1975 über geologische Aufnahmen im Teriär auf Blatt 21, Horn (Waldviertel).- Verh. Geol. Bundesanst., Jg. 1976: A67-A70, Wien.

6967 - Reiber, H., 1999, Paläontologie in Zürich, zoologisches Museum,

6969 - Schudack, M.E., Schudack, U., 1995. Late Jurassic and Berriasian ostracod biogeography in northwestern and Central Europe, pp. 99-109. IN: Riha, J., Ostracoda and Biostratigraphy, Proceedings of the Twelfth Intern. Symposium on Ostracoda

6970 - Küpper, H., ?. Zur Kenntnis des Alpenabbruches zwischen südlichem Wiener Becken und dem Ostrand der Rechnitzer Schieferinsel.- Erläuterungen zur geologischen Karte Mattersburg-Deutschkreutz, 4 Taf.

6971 - Konzalova, M., Pacltova, B., Krhovsky, J., 1992, Environmental Palynological study of the upper Eocene to lower Oligocene of the Pouzdrany and Zdanice units, south moravia, Acta Universitatis Carolinae – Geologica, Nos 1-2, 41-62

6972 - Seilacher, A., 1995, Fossile Kunst, Albumblätter der Erdgeschichte, 5-44

6974 - Zuschin, M., Oliver, G., 2003, Bivalves and bivalve habitats in the northern Red Sea, 6-301,Wien

6975 - Janssen, R., 1994, Die gattung Bathybembix im deutschen Oligozän (Gastropoda Prosobranchia: Trochidae), Arch. Moll., 123, (1 /6), 1 taf., 151-159; Frankfurt

6976 - Janssen, R., 1993, Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg 81, Arch. Moll., 122, (1 /6), 8 taf., 403-435; Frankfurt

6977 - Janssen, R., 1993, Taxonomy, evolution and spreading of the turrid genus Spirotropis (Gastropoda: Turridae), Scripta Geol., Issue 2, 237-261

6978 - Freudenthal, M., 1996, The Ealrly Oligocene rodent fauna of Olalla 4A (Teruel, Spain), Scripta Geologica, 112,1-56

6979 - Ctyroky, P., Stranik, Z., 1995, Zprava pracovni skupiny ceske stratigraficke komise o regionalnim deleni Zapadnich Karpat, Vestnik Cekeho geologickeho ustavu, 70, 67-72

6980 - Krumbiegel, G., 1959, Die tertiäre Pflanzen und Tierwelt der Braunkohle des Geiseltales, Die neue Brehm Bücherei, 13-156

6981 - Kowalski, K., 1995, Lemmings (Mammalia, Rodentia) as indicators of temperature and humidity in the European Quaternary, Acta zool. Cracov., 38, 1, 85-94, Krakow

6982 - Kowalski, K., 1994, Evolution of Anomalomys Gaillard, 1900 (Rodentia, Mammalia) in the Miocene of Poland, Acta zool. Cracov., 37, 1, 163-176, Krakow

6983 - Decker, K., Peresson, H., 1996, Rollover and Hanging-wall collapse during Sarmantian/Pannonian synsedimentary extension in the Eisenstadt Basin, Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 41, 45-52, Wien

6984 - Kadolsky, D., Schäfer, P., 1995, „ Corbicula – Schichten“ und „ Inflata-Schichten“ (Miozän, Mainzerbecken) : Zur Begriffsklärung zweier unterschiedlicher stratigraphischer Einheiten, Mainzer Becken geowiss. Mitt., 24, 1 Abb. 2 tab. 1 taf., 71-86, Mainz

6985 - Waldmann, L., Bericht des Privatdozenten Dr. Leo Waldmann über die Aufnahme des Blattes Gmünd-Litschau (4454).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt.

6986 - Rabeder, G., 1995, 3 internationales Höhlenbären-symposium in Lunz am See, Niederösterreich, 1-16, Wien

6987 - Kovar-Eder, J., Kvacek, Z., Zastawniak, E., Givulescu, R., Hably, L., Mihajlovic, D.,Teslenko, J. & H. Walther; Floristic trends in the vegetation of the Paratethys surrounding areas during Neogene time.

6988 - Nevesskaja, L.A., Popov, S. V., Syrides, G. E.; Pontian-like molluscs of Macedonia (Greece).

6989 - Magyar, I., Geary, D. H., Müller, P.; Paleogeographic evolution of the Late Miocene Lake Pannon in Central Europe.

6990 - Delafontaine, M., 1989, Physical factors in Barnacle community structure: A conceptual model, Topics in Marine Biology. Ros, J., scient. Mar., 53 (2-3), 405-410

6991 - Hansch, W., 1998, Gold Mineral, Macht und Illusion, ExtraLapis No.2, 1-96, Heilbronn

6992 - Weigert, F., 1971. Geheimnisse unserer Erde vor 150 Millionen Jahren – Originalgetreu in Karton geprägt und in den natürlichen Farbtönen wiedergegeben (DBP).- Werbekatalog Franz Weigert - Fossilienhandreliefs, Neuburg a. d. Donau.

6994 - Sieber, R., 1984, Bericht über Ordnungarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der geologischen Bundesanstalt, Jb. Geol. B.-A., 127, 2, 273-281, Wien

6995 - Zorn, I., 1999, Neogene Ostracoden des Ök50-Blattes 22 (Hollabrunn) und des angrenzender Gebiete,Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt2, 254-255

6996 - Fritsch, W., Kuhlemann, J., Dunkl, I., Brügel, A., 1997, Palinspastic reconstruktion and topographic evolution of the Eastern Alps during late Tertiary tectonic extrusion, Tectonophysics, 297, 1-15

6997 - Geary, D., Brieske, T., Bemis, B., 1992, The Influence and Interaction of Temperature, Salinity, and Upwelling on the stable Isotopic Profiles of Strombid Gastropod Shells, Palaios, V.7, 77-85

6998 - Rögl, F., 1996, Stratigraphic correlation of the Paratethys Oligocene and Miocene, Mitt. Ges. Bergbaustud. Österr. 41, 65-73, Wien

6999 - Massari, F., Mellere, D., Doulioni, C., 1993, Cyclicity in non-marine foreland-basin sedimentary fill: the Messinian conglomerate-bearing succession of the Venetian Alps (Italy), Spec. Publs. Int. Ass. Sediment., 17, 501-520

7000 - Peresson, H., Decker, K., 1996, Early to Middle Miocene tectonics of the eastern part of the Northern Calcareous Alps, Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 41, 53-63, Wien

7001 - Paget, E., 1995, Erhard Wawra, Ann. Naturhistr. Mus. Wien, 97B, 513-518, Wien

7002 - Flügel, H. W., Alber, H., Frank, W., Thöni, M., Colins, E., Hoschek, G., Mostler, H., Exner, Ch., Deutsch, A., Frasl, G., Höck, V., Kirchner, E., Schramm, J.-M., Frisch, W., Gutdeutsch, R., Seiberl, W., Steinhauser, P., Mauritsch, H., Miller, Ch., Purtscheller, F., Hoinkes, G., Scharfe, G., Tollmann, A., Baumgartner, W., Lein, R., Häusler, H., Weber, F., Schmid, Ch., Schmöller, R., Wallach, G., Aric, K., Riehl-Herwirsch, G., Scheidegger, A. & H. Schmid, 1977. Geologischer Tiefbau der Ostalpen (Hochschulschwerpunkt N 25) Heft 5 – Jahresbericht 1976.- Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Publikation Nr. 221, Graz – Innsbruck – Leoben – Salzburg –Wien, Wien.

7003 - Kächler, E. R., Döhring, B.., Harms, F.-J., Schaal, S., Micklich, N., Wilde, V., Habersetzer, J., Richter, G., Storch, G. & I. Hoffmann, 2000. Window to Primeval Times – World Heritage Site Messel Pit.

7004 - Wilmsmeier, L, Neubert, E., 2012. On the inner morphology of pomatiid opercula – hidden structures.- Arch. Molluskenkunde 141 (2): 233-249, 16 fig., Frankfurt am Main.

7005 - Dedov, I, Subai, P., 2012. On Gyralina species from the Macedonian Republic and Greece, with description of new species.- Arch. Molluskenkunde 141 (2): 209-215, 6 fig., Frankfurt am Main.

7006 - Fehse, D., 2012. On the identity of Cypraea cocconii MAYER-EYMAR 1875 (Mollusca: Gastropoda: Prosobranchia: Cypraeidae).- Arch. Molluskenkunde 141 (2): 145-153, 2 fig., 2 pls., Frankfurt am Main.

7007 - Veevers, J., 1995, Emergent, long-lived Gondwanaland vs. Submergent, short-lived Laurasia: Supercontnental and Pan-Africa heat imparts long-term buoyancy by mafic underplating, Geology, 23, 12, 3 Figs., 1131-1134

7008 - Kowalski, K., 1995, Taphonomy of Bats (Chiroptera), Geobios, M.S. 12, 251-256

7009 - Borrero, F. J., 2012. A re-examination of the Pleurodontid land snails from Sierra Nevada de Santa Maria region, Colombia, with the description of a new species of Isomeria ALBERS.- Arch. Molluskenkunde 141 (2): 217-231, 38 fig., Frankfurt am Main.

7010 - Rabeder, G., Die Gamssulzenenhöhle im Toten Gebirge, Mitteilungen der Kommission für Quatärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Band 9,

7011 - Fedosov, A., Kantor, Y. I., 2012. A new species and genus of enigmatic turriform Fasciolariidae from the Central Indo-Pacific (Gastropoda: Neogastropoda).- Arch. Molluskenkunde 141 (2): 137-144, 3 fig., Frankfurt am Main.
7012 - D'Amico, C., Esu, D. & O. Girotti, 2012. Tortonian gastropods and bivalves from a transgressive succesion near Cessaniti (Italy: Calabria).- Arch. Molluskenkunde 141 (2): , fig., Frankfurt am Main.

7013 - Barnich, R., Fiege, D., 2000. Borstenwürmer „Schillernde Bewohner der Meere".- Kleine Senckenberg-Reihe Nr. 37, Begleitbuch zur Ausstellung, 67 Abb., Frankfurt am Main.

7014 - Türkay, M. (Hrsg.), 2001. Leben ist Vielfalt.- Kleine Senckenberg-Reihe 41, 64 Abb., 2 Tab., Frankfurt am Main.

7015 - Méres, S., Dubíková, K., 2000. Abstracts.- 3rd Workshop of the IGCP/UNESCO Project No. 442, 27th-29rh September 2000, Eggenburg, Austria.

7019 - Wendelberger, G., 1983. Gondwana-Flora des Südens, Wien.

7020 - Wendelberger, G., 1992. Der Gondwanakontinent Australien in seiner Pflanzenwelt.- Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien, Band 130/131, Wien.

7021 - Wendelberger, G., 1978. Das vierdimensionale Vegetationsgefüge der Erde.- Verhandlugen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, Band 116/117, Wien.

7023 - Galert, T., 1998. Biodiversität als Problem der Naturethik – Literaturreview und Bibliographie.- Graue Reihe der Europäischen Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Neuerungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH Nr. 12, Bad Neuahr-Ahrweiler.
7022 - Uchman, A., Krenmayr, H.G., 1995. Trace fossils from Lower Miocene (Ottnangian) molasse deposits of Upper Austria. Paläont. Z., 69(3/4): 503-524.

7025 - Krijgsmann, W., Hilgen, Langereis, C., Santarelli, A., Zachariasse, W., 1995, Late Miocene magnetostratigraphy, biostratigraphy and cyclostratigraphy in the Mediterranean, Earth and Planetary Science Letters, 136, 475-494
7026 - Berger, W., Jansen, E., 1995, Younger Dryas episode: ice collapse and super-fjord pump, The Younger Dryas , 61-105,

7028 - Kafanov, K. B. N. A. I., Levii, K. B. N. V. S. & T. C. Beniaminson, 1986. Paläogen-Neogene zweiklappige Mollusken des Fernen Ostens und der Östlichen Paratethys, Wladiwostok.

7029 - Lourens, L., Hilgen, F., Gudjonsson, L., Zachariasse, W., 1992, Late Pliocene to early Pleistocene astronomically forced sea surface productivity and temerature variations in the Mediterranean, Marine Micropaleontology, 19, 49-78
7030 - Faupl, P., 1980. Einführung in die Historische Geologie.- Skriptum zur gleichnamigen Vorlesung, Wien.

7031 - Brix, F., 1970. Die Entstehung der Gesteine und der Landschaft (Geologie, Geomorphologie und Geophysik).- Naturgeschichte Wiens, Band 1: 27-192, Wien München.

7033 - Voigt, E., Hähnel, W. & H. Klassen, 1974. Geodocumenta – Lackabzüge: Geologie-Bodenkunde-Archäologie.- Veröffentlichungen des Helms-Museums Nr. 27, Ausstellungskatalog, Hamburg.

7034 - Rook, L., Harrison, T., Engesser, B., 1994, The taxonomic status and biochronological implications of new finds of Oreopithecus from Baccinello (Tuscany, Italy), Journal of Human Evolution, 30, 3-27

7035 - Benda, L., Steffens, P., 1981. Aufbau und Alter des Neogens von Katerini (Griechenland).- Geol. Jb. B 42: 93-103, 2 Abb., 1 Tab., Hannover.

7036 - Neugebauer, J-W., 1994, Rettungsgrabung im Unteren Traisental in den Jahren 1992 und 1993, Fundberichte aus Österreich, 32, 513-533, Wien

7037 - Zuschin, M., Pervesler, P., 1996, Estimated preservation potential of secondary Hardground communities in the Northern Gulf of Trieste, Comunicacion de la II Reunion de Tafonomia Y fosilizacion, 421-424

7038 - Hertweck, G., 1995, Verteilung charakteristischer Sedimentkörper und Benthossiedlungen im Rückseitenwatt der Insel spiekeroog, südliche Nordsee. I Ergebnisse der Wattkartierung 1988-92, Senkenbergiana maritima, 26, (1 /2), 81-94, Frankfurt
7039 - Brzobohatý, R., Holzknecht, M., 1982. Bemerkungen zur Stratigraphie und Paläogeographie des Eggenburgien in südlichen Teil der Karpatischen Vortiefe.- Zemni plyn a nafta – Rocnik XXVII, Císlo 4.

7040 - Zapfe, H., 1995, Ein Tapir aus dem Pannon der Steiermark, Österreich, Sitzungsber. Abt. I., 202, 55-70

7041 - Pervesler, P., 1996, Rekonstruktion einer Sirenenfundsituation aus dem Untermiozän von Niederösterreich, Der Präparator, 42, H. 3., 75-80, Bochum

7042 - Thenius, E., 1973. Eiszeiten – einst und jetzt. Erscheinungen, Voraussetzungen und vermutliche Ursachen.- Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse i. Wien (Bericht über das 114. und 115. Vereinsjahr 1973/1974 und 1974/1975).
7045 - Heizmann, E., Ginsburg, L., Bulot, C., 1980, Prosansanosmilus peregrinus, ein neuer machairodontider Felide aus dem Miocän Deutschlands und Frankreichs, Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. B, 58, 1-23

7046 - Schindler, T., Hampe, O., 1996, Eine erste Fischfauna (Chondrichtyes, Acanthodii, Osteichthyes) aus dem Permkarbon Niederösterreichs (Zöbing, NE Krems) mit paläoökologischen und biostratigraphischen Anmerkungen, Beiträge zur Paläontologie, 21, 93-103, Wien
7047 - Frank, C., 1996, Mollusca (Gastropoda) aus Schottland, Linzer biol. Beitr., 28/1, 65-73

7048 - Frank, C., 1996, Malakologisches aus dem Alpenraum (II) unterbesonderer Berücksichtigung südlicher Gebiete 1992-1995, Linzer biol. Beitr., 28/1, 75-164

7049 - Kohring, R., 1995, Ultrastrukturen und Erhaltungsbedingungen fossiler Krokodil-Eierschalen aus dem Geiseltal (Mitteleozän), Hallesches Jahrb. Geowiss., B17, 93-105, Halle

7050 - Kohring, R., Hirsch, K., 1996, Crocodilian and Avian Eggshells from the Middle Eocene of the Geiseltal, Eastern Germany, Jounal of Vertebrate Palaentology, 16, 1, 67-80

7051 - Reichenbacher, B., 1995, Unteroligozäne Fische (Otolithen) aus dem Nuewieder Becken (Rheinisches Schiefergebirge, West Deutschland), Paläont. Z., 69, 1 /2, 4 Abb., 241-255, Stuttgart

7053 - Yang, S-Y., et al., 1995, Flamingo and duck-like bird tracks from the Late Cretaceous and early Tertiary: evidence and implications, Ichnos, 4, 21-34

7054 - Gelati, R., Nicora, A., ?. La limite Oligocène-Miocène dans le bassin tertiaire du Piedmont (Italie septentrionale).

7055 - Domning, D., Furusawa, H., 1994, Summary of taxa and distribution of Sirena in the North Pacific Ocean, the Island Arc, 3, 506-512

7056 - Kimura, M., et al., 1995, Geologic age and paleoenviroment of fossil sirenian-bearing deposits (Kinomanai Formation) in the Shosambetsu region of northern Hokkaido, Japan), Jour. Geol. Soc. Japan, vol. 101, 5, 345-352
7057 - Bernor, R., qiu, Z., Tobien, H., 1987, Phylogenetic and Biogeographic Bases for an Old World Hipparionine Horse Geochronology, Ann. Inst. Geol. Publ. Hung., LXX., 43-53, Budapest

7058 - Riegl, B., Piller, W., Rasser, M., 1996, Rolling stones: first report of a free living Acropora anthoceris (Brook) from the Red Sea, Coral reefs, 15, 149-150

7059 - Piller, W., Rasser, M., 1996, Rhodolith formation induced by reef erosoin in the Red sea, Egypt, Coral reefs, 15, 191-198

7060 - Schuster, F., 2002. Taxonomy of Oligocene to Early Miocene scleractinian corals from Iran, Egypt, Turkey, and Greece.- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 239: 1-3, 2 figs., Frankfurt am Main.

7061 - Frank, C., 1996, Mollusca (Gastropoda et Bivalvia) aus der Grabung Grub an der March, Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 9, 111-161, Wien

7062 - Unger, H. J., 1983. Die Makro-Flora der Mergelgrube Aubenham nebst Bemerkungen zur Lithologie, Ökologie und Stratigraphie.- Geol. Jb., A 67: 37-129, Hannover

7063 - Unger, H. J., Niemeyer, A., 1985. Die Bentonite in Ostniederbayern – Entstehung, Lagerung , Verbreitung.- Geol. Jb., D 71: 3-58, Hannover.

7064 - Unger, H. J., Niemeyer, A., 1985. Bentonitlagerstätten zwischen Mainburg und Landshut und ihre zeitliche Einstufung.- Geol. Jb., D 71: 59-93, Hannover.

7065 - Fricke, H., Meischner, D., 1985, Depth limits of Bermudan scleractinian corals: a submersible survey, Marine biology, 88, 175-187

7066 - Alexandrowicz, S. W., 1979. Middle Miocene (Badenian) sequence at Górki, southern part of the Korytnica Bay (Holy Cross Mountains, Central Poland).- Acta Geologica Polonica – Vol. 29, No. 3, Warszawa.

7067 - Homewood, P., 1981. Faciès et environnements de dépôt de la Molasse de Fribourg.- Eclogae geol. Helv. 74/1 : 29-36, 8 fig., Bâle.

7068 - Schuster, F., 2002. Scleractinian corals from the Oligocene of the Qom Formation (Esfahan-Sirjan fore-arc basin, Iran).- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 239: 5-55, 5 figs., 1 Tab., 10 Pls., Frankfurt am Main

7069 - Pogacsas, Gy., et al., 1988, Seismic Facies, Electro Facies and Neogene squence Chronology of the Pannonian Basin, Acta Geologica Hungaria, 31/3-4, 175-207

7070 - Schuster, F., 2002. Early Miocene scleractinian corals from the Qom and Asmari formations (central and southwest Iran).- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 239: 129-161, 5 figs., 1 Tab., 10 Pls., Frankfurt am Main

7071 - Schuster, F., 2002. Early Miocene corals and associated sediments of the northwestern Gulf of Suez, Egypt.- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 239: 57-81, 5 figs., 1 Tab., 10 Pls., Frankfurt am Main

7072 - Bé, A. W. H., 1982. Biology of Planktonic Foraminifera.- Foraminifera: Notes for a Short Course; T. W. Broadhead, edit., Studies in Geol., Vol. 6: 51-92, Univ. Tenn., Knoxville.

7073 - Kröll, A. 1964. Die Ergebnisse der Aufschlußarbeiten der ÖMV AG in der Molassezone Niederösterreichs in den Jahren 1957 – 1963 Teil IV – Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen. – Erdoel-Zeitschrift, 6/1964.

7074 - Brzobohaty, R., 1982. Die bisher älteste tertiäre Otolithenfauna (Teleostei) der Westkarpaten.- Acta Universitatis Carolinae – Geologica, Pokorný Vol. No. 4: 341-355.

7075 - Rio, D., Sprovieri, R., Di Stephano, E., 1994, the Gelasian Stage : a Proposal of a new Chronostratigraphic unit of the Pliocene Series, Riv. It. Paleont. Strat., 100, 1, 103-124, Giugno

7077 - Thenius, E., 1997, Neues vom Einhorn Fabelwesen oder reale Existenz? Sage oder Wirklichkeit?, Natur und Museum, 127, 1, Frankfurt

7078 - Cione, A. L., Tonni, E. P., 1995.Chronostratigraphy and “land-mammal ages “ in the Cenozoic of southern South America: Principles, Practices, and the “Uquian” Problem.- J. Paleont. 69 (1): 135-159.

7079 - Barthlott, W., Lauer, W., Placke, A., 1996, Global distribution of the species diversity in vascular plants: Towards a world map of Phytodiversty, Erdkunde, 50, 317-328

7080 - Alroy, J., Bernor, R., Fortelius, M., werdelin, L., 1998, The MN System : Regional Or Continental?, Mitt. Bayer. Staaatsslg. Paläont. Hist. Geolo., 38, 5 Figs., 243-258, München

[Lf. Nr.:7081 - Türkay, M., 1986. Crustacea Decapoda Reptantia der Tiefsee des Roten Meeres.- Senckenbergiana marit. 18 (3/6): 123-185, Frankfurt am Main.

7082 - Türkay, M., Schuhmacher, H., 1985. Latopilumnus tubicolus n. gen. n. sp., eine neue korallenassoziierte Krabbe, die die Bildung einer Wohnhöhle induziert. (Crustacea: Decapoda: Pilumnidae).- Senckenbergiana marit. 17 (1/3): 55-63

7083 - Toula, F., 1915. Über den marinen Tegel von Neudorf an der March (Dévény-Ujfalu) in Ungarn und seine Mikrofauna.- Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt bd. 64/4: 635-674, 1 Fig., 1 Tafel, Wien.

7084 - Ritzkowski, S., 1993, Sequenzstratigraphie des Rupeltons im nördlichen Hessen (Oligozän, Hessische Senke), Göttinger Arb. Geol. Paläont., 58, Walliser-Festschrift., 6 Abb., 135-144, Göttingen

7084 - Zuschin, M., Janssen, R., Baal, C., 2009. Gastropods and their habitats from the northern Red Sea (Egypt:Safaga) Part2: Caenogastropoda: Sorbeoconcha and Littorinimorpha. – Ann.Naturhist.Mus.Wien, 113A:373-509.
7086 - Martinotti, G. M., Boehm, S., 1988. Computerized biostratigraphy.- Newsl. Stratigr. 20(1): 7-19, 11 Fig., Berlin Stuttgart.

7087 - Baumann, L., Wolf, M., 1980. Die Bedeutung Bernhard von Cottas für die Lagerstättenlehre und die Erkundung von Lagerstätten.- Vortrag zum 100. Todestag Cottas, Freib. Forsch.-H. D 137

7088 - Ritzkowski, S., 1994, Geowissenschaftler der Albertus-Universität in Königsberg, Jb. der Albertus-Universität, Band XXIX,11-837

7089 - Ahrendt, H., Köthe, A., Lietzow, A., Marheine, D., Ritzkoski, S., 1995, Lithostratigraphie, Biostratigraphie und radiometrische datierung des Unter- Eozäns von Helmstedt (SE-Niedersachsen), Z. dt. geol. Ges., 146, 3 Abb. 2 Tab., 450-457, Hannover
7090 - Kovac, M., Hudackova, N., rudinec, R., 1996, Basin evolution in the foreland and hinterland of the Carpatian accretionary prism during the Neogene: evidence from the Western to Eastern Carathians junktion, Annales Tectonicae, X/1-2, 3-19
7091 - Remane, J., ?. Defining chronostratigraphic boundaries by Global Stratotype Sections and Points (GSSPs).

7092 -

7093 - Hödel, W., 1996, Urzeitkrebse Österreichs, Stapfia, 42, 7-167

7094 - Cowie, J. W., Ziegler, W., Boucot, A. J., Bassett, M. G. & J. Remane, 1986. Guidelines and Statutes of the International Commission on Stratigraphy (ICS).- Courier Forschungsinstitut Senckenberg 83, Frankfurt am Main.
7095 - Franke, D., Tröger, K.-A., Menning, M. & W. Lorenz, 1990. Zu einigen Fragen der stratigraphischen Nomenklatur.- Z. geol. Wiss. Berlin 18/12: 1153-1155, 3 Tab.

7097 - Schäfer, A., et al., 1996, Cyclic sedimentation in Tertiary Lower-Rhin Basin (Germany) the Liegendrücken of the brown-coal opencast Fortuna mine, Sedimentary Geology, 103, 229-247

7098 - Frank, C., 1996, Die holozäne Molluskenfauna der Schneckenkluft (Kat. Nr. 1914/34) bei Hinterbrühl (Niederösterreich), Die Höhle, H. 4, 47 Jahrg., 109-115

7099 - Erickson, B., Sawer, G., 1996, The estuarine Crocodile Gavialosuchus carolinensis n. sp. (Crocodylia: Eusuchia) from the late Oligocene of South Carolina , North America, Paleontology, vol. 3, 2-44

7100 - Stürmer, F., 1996, Paläontologie für Kinder und Familien- Ein Weg , um das Interesse an Erdgeschichte in der Allgemeinheit zu steigern, Mitt. Abt. Geol. Und Paläont. Landesmuseum Joanneum, H. 54, 253-257

7101 - Mörs, T., 1996, Die Säugetiere der Oberoligozänen Fossillagerstätte Rott bei Bonn (Rheinland), Decheniana(Bonn), 149, 205-232

7102 - Heizmann, E., Mörs, T., 1994, Neue Wirbeltierfunde aus dem Oberoligozän der Tongrube Kärlich und ihre Bedeutung für die Tertiär-Stratigraphie des Neuwieder Beckens (Rheinland-Pfalz), Deutschland, N. Jb. Geol. Paläont Abh., 192, 1, 17-36, Stuttgart
7103 - Leistikow, K., Kockel, F., 1990, Zur Entwicklungsgeschichte der Pflanzen – Ein didaktisches Modell – Wissenschaftliche Berichte, 2, 7-73, Frankfurt

7104 - Strauch, F., 2004, Katastrophen und Aussterbeereignisse in der Erdgeschichte – zum Stand der Diskussion, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1 , 3-29, Stuttgart

7107 - Fornaciari, E., Di Stefanno, A., Rio, D., Negri, A., 1996, Middle Miocene quantitative calcareous nannofssil biostratigraphy in the Mediterranean region, Microüaleontology, vol. 42, 1, 3 Tab. 37-63

7108 - Fornaciari, E., Rio, D., 1996, Latest Oligocene to early middle Miocene quantitative calcareous nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region, Microüaleontology, vol. 42, 1, 3 Tab. 1-36

7109 - Alexandrowicz, S. W., 1965. La Molasse miocène aux environs de Gdów.- Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des sci. géol. et géogr. Vol XIII, No. 1: 49-57.

7110 - Alexandrowicz, S. W., 1966. La stratigraphie et la faune du Tortonien des environs de Racibórz (Haute Silésie).- Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des sci. géol. et géogr. Vol XIV, No. 4: 217-225.

7112 - Alexandrowicz, S. W., 1962. Microfauna and Stratigraphical Position of Miocene Clays from Iwkowa and Zegocina (Western Carpathians).- Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des sci. géol. et géogr. Vol X, No. 3: 161-166..

7113 - Alexandrowicz, S. W., 1975. Taxonomische Analyse der Foraminiferenfaunen in den Skawina Schichten (Südpolnischer Miozän).-Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des Sciences de la Terre. Vol XXII, No. 3/4: 179-187.

7114 - Alexandrowicz, S. W., 1961. Stratigraphic Position of the Tortonian Evaporites Formation in the Southern Part of the Upper Silesian Basin.- Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des sci. géol. et géogr. Vol IX, No. 1: 45-51.

7115 - Hausner, P., Blind, W., 1996, Eine weiße Kalkband als die Genese der Adneter Kalke (Pasillalm, Tirol), Jb. Geol. B.-A., 139, 2, 209-213, Wien

7116 - Alexandrowicz, S. W., 1965. Das stratigraphische Profil des Untertortons in Dzialoszyce und sein Verhältnis zur Aufteilung des Miozäns im Wiener Becken.- Bulletin de l'académie polonaise des sciences, Série des sci. géol. et géogr. Vol XIII, No. 1: 73-80.

7117 - Alexandrowicz, S. W., 1965. L'évolution de l'avant-fosse des Carpathes et la stratigraphie du Miocène de la Pologne meridionale.- Carpatho-Balkan Geological Association, VII Congress, Sofia; Reports, Part II, Vol. 1: 189-193.

7118 - Brett, C. E., 20??. Taphonomy: sedimentological implications of fossil preservation.- Encyclopedia of sediments and sedimentary rocks, G. V. Middleton (ed.).

7119 - Brett, C. E., Walker, S. E., 2002. Predators and predation in paleozoic marine environments.- The Fossil Record of Predation; The Paleonological Society Papers, Vol. 8: 93-118.

7120 - Cowie, J. W., 1986. Guidelines for Boundary Stratotypes.- Episodes, Vol. 9, No. 2: 78-82.

7121 - De Bruijn, Van Dam, Daxner-Höck, G., Fahlbusch, V., Storch, G., 1996, The Genera of the Murinae, Endemic Insular Forms Excepeted, of Europe and Anatolia During the Late Miocene and Early Pliocene, The Evolution of western Eurasian Neogene Mammal Faunas, 253-260

7122 - Daxner-Höck, G ., Fahlbusch, V., Korods, L., Wu, W., 1996, The late neogene Cricetid Rodent Genera Neocricetodon and Kowalskia, The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas, 220-226

7123 - Daxner-Höck, G., 1996, Middle and Late Miocene Gliridae of Western, Central and Southeastern Europe, The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas, 261-263

7124 - Murphy, M. A., Salvador, A., 1999. International Stratigraphic Guide – An abridged version.- Episodes Vol. 22, No. 4: 255-271.

7125 - Remane, J., Bassett, M. G., Cowie, J. W., Gohrbrandt, K. H., Lane, H. R., Michelsen, O. & W. Naiwen, 1996. Revised guidelines for the establishment of global chronostratigrahic standards by the International Commission on Stratigraphy (ICS).- Episodes Vol. 19, no. 3: 77-81.

7126 - Bandel, K., Mustafa, H., 1996, Constructional morphology of some Upper Cretaceous rudists of the Ajlun (Jordan), Mitt. Geol. –Paläont. Inst. Univ. Hamburg, 77, 603-635, Hamburg

7128 - Bandel, K., 1995, Mathildoidea (Gastropoda, Heterostropha) from the late Trassic St. Cassian Formation, Scripta Geologica, 111, 2-43

7129 - Bandel, K., 1996, Some heterostrophic gastropods from Triassic St. Cassian Formation with a discussion on the classification of the Allogastropoda, Paläont. Z., 70, 3 /4, 18 Abb., 325-365, Stuttgart

7131 - Kowalke, T., Bandel, K., 1996, Systematik und Paläoökologie der Küstenschnecken der nordalpinen Brandenberg-Gosau (Oberconiac/Untersanton) mit einem Vergleich zur Gastropodenfauna des Maasstrichts des Trempbeckens (Südpyrenäen, Spanien), Mitt. Bayer. Staatsslg. Hist. Geol., 36, 15-71, München

7132 - Seilacher, A., 1981. Towards an Evolutionary Stratigraphy.- Acta Geològica Histpànica. Concept and method in Paleontology. 16 (1981) nos 1-2: 39-44.

7133 - Baier, J., 2012. Goethe und die Thermalquellen von Karlovy Vary (Karlsbad, Tschechische Republik).- Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver., N.F. 94, S. 87-103, 10 Abb., 1 Tab., Stuttgart.

7134 - Salvador, A., 1987. Stratigraphic classification and nomenclature of igneous and metamorphic rock bodies (+ Discussion and Reply)..- Geological Society of America, Bulletin vol. 99: 440-442/vol. 100:995-997.

7135 - Häusler, H., Blühberger, G., 1995. Iterative Näherungsmethode zur Klärung der Frage des Donaudurchbruches bei Wien.- Donaustudie 1995: 1-39.

7136 - Gillitzer, G., 1955. Geologische Neuaufnahme des Peißenberger Kohlenreviers.- Geologica Bavarica, Nr. 23 (14 Abb., 2 Taf., 1 Karte), München.

7137 - Hagn, H., 1954. Geologische-paläontologische Untersuchungen im Helvetikum und Flysch des Gebietes von Neubeuern am Inn (Oberbayern).- Geologica Bavarica, Nr. 22, 26 Abb., 1 Karte, München.

7139 - Tillmann, H., Kirschhock, E., 1954. Neuere Untersuchungen im Braunkohlen-Tertiar der Oberpfalz, I. Teil, Nord-, Ost und Westfeld der Bayer. Braunkohlen-Industrie AG. Schwandorf.- Geologica Bavarica, Nr. 21, 5 Abb., 34 Taf., München.

7140 - Zeil, W., 1954. Geologie der Alpenrandzone bei Murnau in Oberbayern.- Geologica Bavarica, Nr. 20, 5 Abb., 10 Taf., 2 Karten, München.

7141 - Plöchinger, B., 1995. Tectonics of the Northern Calcareous Alps: A Review.- Memorie di Scienze Geologiche, Vol. 47, Padova.

7142 - Bandel, K., Geldmacher, W., 1996, The structure of the shell of Patella crenata connected with suggestion to the classifcation and evolution of the Archaeogastropoda, Freiberger Forschungshefte, C464, 1-71, Freiberg

7145 - Read, H. H., Watson, J., 1975. Early Stages of Earth History (Auszüge).- Introduction to Geology Volume 2 Earth History, Part I:

7152 - Fink, J., 1975. Changes of Climate and Land-Forms in the Eastern Alps.- An. Acad. brasil. Ciênc., (1975), 47, (Suplemento): 327-336.

7153 - Fink, J., Kocí, A., Kohl, H. & M. A. Pevzner, 1979. Paleomagnetic research in the Northern Foothills of the Alps and the question of correlation of terraces in the upper reach of the danube.- Report No. 5 on the session in Novosibirsk, July, 18-29, 1978; IGCP Project Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere: 108-113, Praha.

7155 - Voicu, G., La statolihologie, une Nouvelle discipline neo et Paleozoologique, 1-11

7156 - Voicu, G., 1987, Complexe museal du district de bihor ordea, extrait de „Crisia“ XVII,1-3

7159 - Fink, J., >1978. Stand und Aufgaben der österreichischen Quartärforschung.- Innsbrucker Geographische Studien, Band 5: 79-104.

7160 - Fink, J., 1973. Zur Morphogenese des Wiener Raumes.- Z. Geomorph. N. F., Suppl. Bd. 17: 91-117, Berlin Stuttgart.

7161 - Fladderer, F., Reiner, G., 1996, Evolutinary shifts in the first premolar pattern of Hypolagus beremendensis (Petenyi, 1864) (Lagomorpha, Mammalia) in the plio-Pleistocene of central Europe, Acta zool. Cracov., 39, 1, 147-160, Krakow

7162 - Budd, A., Bosellini, F., Stemann, T., 1996, Systematics of the Oligocene to Miocene Reef coral Tarbellastraea in the Northern Mediterranean, Palaeontology, vol. 39, 3, 515-560

7164 - Kaut, H., 1967. Historische und kulturelle Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Strom.- Limnologie der Donau, Liefg. 4, 82-89, Stuttgart.

7165 - Fink, J., 1966. Die Paläogeographie der Donau.- Limnologie der Donau, Liefg. 2: 1-50, 6 Abb., 2 Tab., 3 Taf., 3 Beil., Stuttgart.

7166 - Tollmann, A., 1994. Unbezähmbar und widerspenstig. Das Werden der Donau. Ein geologischer „Krimi“.- Donau Magazin, 1. Jg., Nr. 6: 10-11.

7167 - Gradstein, F. M., Ogg, J. G., 2004. Geological Time Scale 2004 – why, how, and where next!.- Lethaia, Vol. 37: 175-181, Oslo.

7168 - Zöbelein, H., 1995, Die Jungtertiären Graupensandrinne in der Vorlandmolasse Südwestdeutschlands, Documenta naturae, no 91, 1-96, München

7169 - Zalasiewicz, J., Smith, A., Brenchley, P., Evans, J., Knox, R., Riley, N., Gale, A., Gregory, F. J., Rushton, A., Gibbard, P., Hesselbo, S., Marshall, J., Oates, M., Rawson, P. & N. Trewin, 2004. Simplifying the stratigraphy of time.- Geology, v. 32; no. 1: 1-4, 1 tab..

7170 - Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G., Bleeker, W. & L. J. Lourens, >2004. A new Geologic Time Scale, with special reference to Precambrian and Neogene.- Episodes, Vol. 27, no. 2: 83-100.

7172 - Rösler, H. J., ?. Quarz-Opal-Gruppe.- Lehrbuch der Mineralogie: 437-450, Leipzig.

7173 - Kürsteiner, M., Hofmann, F. & H. A. Stalder, 1990. Eisenerz und Eisenindustrie im Jura- Jb. Naturhist. Mus. Bern 10: 171-196.

7174 - Printzen, Ch., Tonsberg, T. & S. Ekman, ?. Jet-setter oder Säulenheilige – wie entstehen Verbreitungsmuster bei Flechten?.

7175 - Sanders, A. E., Barnes, L. G., 2002. Paleontology of the Late Oligocene Ashley and Chandler Bridge Formations of South Carolina, 2: Micromysticetus rothauseni, a Primitve Cetotheriid Mysticete (Mammalia: Cetacea).-Emry, R. J., 2002. Cenozoic Mammals of Land and Sea: Tributes to the Career of Clayton E. Ray: 271-293.

7176 - Whitmore, F. C., Jr., Sanders, A. E., 1976. Review of the Oligocene Cetacea.- Systematic Zoology, Vol. 25, No. 4 :304-320.

7177 - Dubrovo, I. A., Sanders, A. E., 2000. A New Species of Patriocetus (Mammalia, Cetacea) from the Late Oligocene of Kazakhstan.- Journal of Vertebrate Paleontology 20(3): 577-590.

7178 - Frank, Ch., 2011. In memoriam Oliver Edgar Paget.- Mitt. Dtsch. malakozool. Ges. 85: 55-56, Frankfurt-

7179 - Frank, Ch., 2011. Zur Erinnerung an Oliver E. Paget.- Mitt. Zool. Ges. Braunau, Bd. 10, Nr.2: 263-269, Braunau am Inn.

7180 - Homann, W., 1972. Unter- und tief-mittelpermische Kalkalgen aus den Rattendorfer Schichten, dem Trogkofel-Kalk und dem Treßdorfer Kalk der Karnischen Alpen (Österreich).- Senckenbergiana lethaea, 53 (3/4): 135-313, 10 Taf., 10 Abb., 60 Tab., Frankfurt am Main.

7181 - Vasicek, W., ?. Geologische Aufnahme (Paläozoikum).- ?.

7182 - Vasicek, W., 1974. Bericht 1973 über Aufnahmen im Perm von Zöbing auf den Kartenblättern Horn (21) und Krems (38).- Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt Heft 4/1974: 114-115.

7183 - Sedlacek, M., 1950. Mineralogische Notizen aus dem niederösterreichischen Waldviertel, I.- Tschermaks Min. Petr. Mitt. – 3. F., Bd. 1: 353-360.

7184 - Polegeg, S., 1984. Pegmatitvorkommen im Waldviertel.- Arch. f. Lagerst.forsch. Geol. B.-A., Band 5: 121-124, 3 Abb., 3 Tab., Wien.

7185 - Sedlacek, M., 1951. Neue Mineralvorkommen im niederösterreichischen Waldviertel.- Verh. Geol. B.-A., Jg. 1949, H. 1-12: 133-137.

7189 - Wieden, P., 1954. Differential-thermoanalytische Untersuchungen von „Gurhofian“ aus Niederösterreich.- Tscherm. Min. Petr. Mitt. III, H. 1-2: 99-101.

7190 - Himmelbauer, A., 1926. Beiträge zur Mineralogie Niederösterreichs.- Tscherm. Min. Petr. Mitt., Bd. 37, H. 3-6: 207-209.

7191 - Kotkova, J., Körner, A., Todt, W., Fiala, J., 1995, Zircon dating of North Bohemian granulites, Czech Republic: further evidence for the lower Caroniferous high-pressure event in the Bohemian Massif, Geol. Rundsch., 85, 154-161
7192 - Ogasawara, K., Morita, R., 1990, A New Miocene Gastropod species co-occurred with Paleoparadoxia specimens from the Yanagawa formation, Fukushima perfecture, Norsteast Honshu, Japan, Saito Ho-on Kai, Mus Nat. Hist. Res. Bull., No. 58, 25-30
7193 - Holzer, H., 1963. Über einige weitere niederösterreichische Graphitlagerstätten.- Verh. Geol. B.-A., Jg. 1963, H. 1-3: 79-89, 2 Abb.

7194 - Zemann, J., 1950. Monazit aus dem Kamptal (Niederösterreich).- Tscherm. Min. Petr. Mitt., 3. F., I: 421-422.

7195 - Götzinger, M. A., ?. Vorkommen mineralischer Rohstoffe.- Interdisziplinäre Studien zur Geschichte und Archäologie des Frühmittelalte – Fallstudie 1 („Kamptalprojekt“).

7196 - Ogasawara, K., Hisada, K., Kitada, N., 1994, Early Miocene Calyptogena from the Aokiyama Formation, Hota Group, Boso Peninsula, Japan, Ann. Rep. Inst. Geosci. Uni. Tsukuba. No. 20, 33-37

7200 - Sonpirom, K., Ogasawara, K., 1997, Intraspecific Variation of Cyclocardia siogamensis (Nomura) (Bivalvia) from the Miocene Nakayama Formation in the Joban Coal-Field, Northeast Honshu , Japan, Science Reports, 18, 57-68
7201 - Waren, A., Gofas, S., 1996, A New species of Monoplacophora, redescription of the gernera Veleropilina and Rokopella, and new information on tree species of the class, Zoologica Scripta, vol. 25, 3, 215-232

7202 - Dworschak, P., Rodrigues, S., 1997, A modern analogue for the trace fossil Gyrolithes: burrows of the thalassinidean shrimp Axianassa australis, Lethaia, vol. 30, 41-52

7203 - Marchet, A., 1925. Über Hornblenden aus dem niederösterreichischen Waldviertel.- Tscherm. Min. Petr. Mitt., Band 38, 1925: 494-507.

7204 - Holzer, H., Zirkl, E. J., 1962. Weitere Mitteilungen über niederösterreichische Graphitlagerstätten.- Verh. Geol. B.-A. 1962, H. 2: 316-329.

7205 - Obst, F., 1995, festschrift zum 65. Geburstag von Dr. rer. Nat. habil. Harald Walther, Abh. Des staatl. Mus. Für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 41, 3-136

7206 - Marovic. M., et al., The evolution of Neogene Sedimentsation Provinces of central Balkan Peninsula, Abstract, 1-36

7207 - Schultz, O., 1993, Der Nachweis von Scorpaena s.s. (Pisces, Teleostei) im Badenien von St. Margarethen, Burgenland, Österreich, Ann. Naturhistr. Mus. Wien, 95, A, 7 Abb. 4 Taf., 127-177, Wien

7208 - Küpper, H., 1968, Geologie der Österreichischen Bundesländer in kurzgefassten Einzeldarstellungen: WIEN. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 7-194

7209 - Thenius, E., 1974, Geologie der Österreichischen Bundesländer in kurzgefassten Einzeldarstellungen: Niederösterreich. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 2 . erweiterte Auflage, 7-194

7211 - Thenius, E., 1979, Niederösterreich zur Braunkohlenzeit, Wiss. Schriftreihe Niederösterreich, 43/44, 3-64

7217 - Mrha, J., 1917. Beiträge zur Kenntnis des Kelyphit.- Tscherm. Min. Petr. Mitt. 34 (1917): 111-143.

7218 - Radulescu, C., et al., 1993, New Fossil Mammal associations of the Jiu Valley a contribution to the early and early late pliocene Biostratigraphy of the Dacic basin, Romania, Trav. Inst. Speol. Emile racovitza, XXXII, 95-105, Bucarest
7219 - Khaffagy, M., 1971. Zur Geochemie der Spitzer Gneise und der Paragesteinsserie des Kamptals, Niederösterreich.- Jb. Geol. B.-A., Sb. 17: 171-192, 6 Abb., 1971. Zur Geochemie der Spitzer Gneise und der Paragesteinsserie des Kamptals, Niederösterreich.- Jb. Geol. B.-A., Sb. 17: 171-192, 6 Abb.
7220 - Rögl, F., Brandstätter, F., 1993, The Foraminifera genus Amphistegina in the Korytnica Clays (Holy Cross Mts. Central polen) and ist significande in the Miocene of the Paratethys, Acta Geologica Polonica, vol. 43, 1 /2, 121-146

7221 - Rögl, F., 1994, Globigerina ciperoensis (Foraminiferida) in the Oligocene and Miocene of the Central Paratethys, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 96 A, 133-159, Wien

7222 - Wehner, H., Kuckelkorn, K., 1995, Zur Herkunft der Erdöle im nördlichen Alpen-/ Karpatenvorland, Erdöl Erdgas Kohle, 111, H. 12, 508-514

7224 - Scholz, J., 1995, Epibiontic mircoorganisms as a local control factor of bryozoan distribution and bryozoan „micro-reefs“, Beiträge zur Paläontologie, Nr. 20, 75-87

7225 - Fischer, M., Moschner, I., Schönmann, 1976, Das Naturhistorische Museum in Wien und seine Geschichte, Ann. Naturhistr. Wien, 80, 1-24, Wien

7226 - Bertau, M., 1989. Mineralien aus Niederösterreich - das Waldviertel -.- Aufschluss 40:43-52, 4 Abb., Heidelberg.

7227 - Zorn, I., 1995, Preliminary report on the ostracodes from the Ottnangian (Early Miocene) of Upper Austria, Ostracoda and Biostratigraphy, Riha, 237-243

7228 - Wegmüller, V., 1995, Muscheln aus den Belpbergschichten (OMM)

7230 - Noda, H., 1991, Fossil homing scar of gastropod Hipponix (Malluvium) lissus from the Pliocene Shinzato Formation in Okinawa Prefecture, southwestrn Japan, Ann. Rep. Inst. Geosci. Uni. Tsukuba, 17, 43-47

7232 - Noda, H., 1990, Crustacean sand-balls from the Middle Miocene Iriomote Formation in Iromote.Jima, Okinawa Prefecture, Southwest Japan, Ann. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba. , 16, 50-54

7233 - Meixner, H., 1976. Mineralfunde vom Arzberg bei Spitz an der Donau, Niederösterreich.- Carinthia II, 166: 32-42.

7234 - Reinhold, F., 1910. Aufschlüsse zwischen Schönberg und Stiefern am Kamp.- Tscherm. Min. Petr. Mitt. N. F. 29: 60-107.

7235 - Noda, H., Kikuchi, Y., Watanabe, R., 1995, Pliocene marine molluscan from the Hitachi Formation in the northeastern part of Ibaraki Perfecture, Japan, Sciencs Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba. , 16, 17 Figs., 39-93

7237 - Noda, H., 1993, Study of Tertiary Ichnofossils in Taiwan and Ryukyu Islands, Jounal of Geography, 102, (5), 618-620

7238 - Haunold, T., 1995, Zur Taxonomie, Systematic und stratigraphischen Bedeutung uvigerinider Foraminiferen in Neogen des Wiener Beckens und benachbarter Gebiete- 40 Jahre nach Papp & Turnovsky (1953), Jb. Geol. B.-A., 138, H. 1, 5 Abb. 4 Tab. 2 Taf., 67-87

7239 - Marchet, A., 1924. Zur Kenntnis der Amphibolite des niederösterreichischen Waldviertels.- Tscherm. Min. Petr. Mitt., Bd. 36, H. 3-4: 170-211.

7240 - Brandstätter, Niedermayr, G., 1987. Moldawite aus einer Schottergrube NW Altenburg bei Horn, Niederösterreich.- Carinthia II 177./97. Jg.: 310-312.

7241 - Koller, F., Neumayer, R. & G. Niedermayr, 1978. „Alpine Klüfte“ im Kristallin der Böhmischen Masse.- Aufschluß 29: 373-378, 3 Abb., Heidelberg.

7242 - Nigam, R., Henriques, P., Wagh, A., 1993, Barnacle fouling on relict foramminiferal specimens from the western continental margin of India: an indicator of paleosealevel, Continental shelf Research, 13, 2-3, 279-286

7243 - Meixner, H., 1978. Zu den Mineralfunden vom Töppenitzgraben bei Altpölla bei Horn, Niederösterreich.- Carinthia II, 168./88. Jg.: 96.

7245 - Friesinger, H., Devaux, R., 1983. Vorbericht über die österreichischen Ausgrabungen auf St. Lucia, Westindien.- Anzeiger der phil.-hist. Klasse der ÖAW, 120. Jg., So. 10: 227-238.

7246 - Kaye, C., 1964, The upper Limit of Barnacles as an Index of sealevel changes on the new England coat during the past 100 Years, J. Geol. , 72, 580-600

7247 - Nehyba, S., 1995, Sedimentology of Lower Miocene sediments in the Sw. Part of the Carpathian foredeep, Abstract, 1-8

7248 - Lehmann, U., Kraus, O., 1994, Outline of a phylogenetic system of the „mastodonts“ (Mammalia, Proboscidea), Verh. Naturwiss. Ver. Hamburg, 34, 41 Figs. 1 tab., 135-176, Hamburg

7249 - Brzobohaty, R., Nolf, D., 1995, Diaphus otoliths from the Europaen Oligocene (Myctophidae, Teleostei), Science de la terre, 65, 257-268

7250 - Zevenboom, D., 1995, Dinoflaggellate Cysts from the mediterranean late oligocene and miocene

7251 - Bruijn, H., et al., 1992, Report of the RCMNS working group on fossil mammals, Reisensburg 1990, Newsl. Stratigr., 26 (2/3), 12 tab. A app., 65-118, Berlin

7252 - Frank, C., Riedel, A., 1997, Oxychilus (O.) steiningeri spec. Nov. Aus dem Biharium der Fundstelle Deutsch Altenburg 4B (niederösterreich) (Gastropoda: Stylommatophora: Zonitidae), Malakologische Abhandlungen, 18, , Nr. 17, 181-191

7253 - Wiktor, A., Frank, C., 1997, Subfossil Parmacella spec. From Greek Macedonia (Gastropoda: Pulmonata: Paramacellidae), Malakologische Abhandlungen, 18, , Nr. 16, 175-179

7254 - Domning, D. P., Pervesler, P., 2001. The Osteology and Relationships of Metaxytherium krahuletzi Depéret, 1895 (Mammalia: Sirenia).- Abh. Senckenberg. Naturforsch. Ges. 553, Frankfurt am Main.

7255 - Vogel, K., Glaub, I., 2004, 450 Millionen Jahre beständigkeit in der Evolution endolithischer Mikroorganismen?, Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Ges. an der J.W. Goethe-Univ. Frankfurt/M., XLII, 1, 5-42

7256 - Zorn, I., 1997, Holoplanktonic gastropods from the early messinian of the heraklion basin (Crete, Greece), Contr. Tert. Quatern. Geol., 34 (1-2), 2 figs. 4 pls., Leiden

7257 - Koenigswald, W., Rensberger, J., Pretzschner, H., 1987, Changes in the tooth enamel of early Paleocene mammals allowing increased diet diversity, Nature, vol. 328. 150-152

7258 - Pfretzschner, H., 1993, Enamel Microstructure in the Phylogeny of the Eqiude, Journal of Vertebrate Paleontology, 13 (3), 342-349

7259 - Sieber, R., 1979, Verzeichnis der Typus und Abbildungsstücke sowie wissenschaftlich wichtiger Belegexemplare, die in der Geoloischen Bundesanstalt in Wien aufbewahrt werden, Verh. Geol. B.-A., 1, A193-A229, Wien

7260 - Sieber, R., 1981, Katalog der Typen und Abbildungsoriginale der Geologischen Bundesanstalt, Teil4, Brachopoden der Trias, Verh. Geol. B.-A., 1, A187-A205, Wien

7263 - Stojaspal, F., 1976, Katalog der Typen und Abbildungsoriginale der Geologischen Bundesanstalt, Wirbellose der Kreide, Sonderabdruck a. d. Verhand. D. Geolo. Bundesanstalt, 1, 202-221

7264 - Sander, M., 1994. Reptilien. Enke-Verlag, Stuttgart

7265 - Zorn, I., 1997, Systematische , paläoökologische und biostratigraphische Studien über marine bis brackische Ostracodenfaunen im Unter_miozän (Ottnangium, Karpatium) Östrreichs, Dissertation, 2-40, Wien

7266 - Stojaspal, F., 1975, Katalog der Typen und Abbildungsoriginale der Geologischen Bundesanstalt, Wirbellose des Känozoicums, Sonderabdruck a. d. Verhand. D. Geolo. Bundesanstalt, 1, A159-A193

7267 - Sieber, R.,1961. Revision der Typensammlung der Geologischen Bundesanstalt in Wien. – Verh.Geol.B.,1:89-90. Wien

7268 - Schuster, F., 1996, Paleoecology of Paleocene and Eocene corals from the Kharga and Farafra Oases (Western Desert, Egypt) and the Depositional History of the Paleocene Abu Tartur Carbonate Platform, Kharga Oasis, Tübinger Geowissenschftlichen Arbeiten, Reihe A, Band 31, 7-89

7269 - Holdhaus, K., 1954. Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas.- Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Band XVIII.

7272 - Matzenauer, L., 1967, Einblick in die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen, Lehrbuch der Naturgeschichte IV Band, 2 Teil, 1-47, Wien

7273 - Wielandt, U., 1996, Benthic foraminiferal paleoecology and mircrofacies investigations of Paleogene sediments from the Farafra Oasis, Western Desert, Egypt, Tübinger Mikropaläontologische Mitteilungen, 13, 7-72
7274 - Engesser, B., Zeigler, R., 1996, Didelphids, Insectivoren and Chiropterans from the later Miocene of France, Central Europe, Greece and Turkey, The evolution of western Eurasian Neogene mammal Faunas, 157-167
7275 - Condemi, S., von Koenigswald, W., 1997. Der Unterkiefer von Mauer.- Wagner, G. A., Beinhauer, K. W., (Hrsg.), 1997: Homo heidelbergensis von Mauer – Das Auftreten des Menschen in Europa: 200-214, Heidelberg.
7276 - Flügel, E., Mörtel, J., 1997, Schriftenverzeichnis Franz Kahler (1900-1995), Carinthia II, 187/107, 29-44, Klagenfurt

7277 - Chira, C., 1996, Geologia si Stratigrafia formatiunilor neogene si cuaternare din perimetrul borzesti Turda Aiton Comsesti pe baza studuiului de moluste si nannoplancton, Facultatea de Biologie si Geologie, 1-50

7278 - Heissig, K., 1997. Mammal faunas intermediate between the reference faunas of MN 4 and MN 6 from the Upper Freshwater Molasse of Bavaria.- Mém. Trav. E. P. H. E., Inst. Montpellier, 21 : 537-546.

7279 - Fejfar, O., Heinrich, W.-D., Pevzner, M. A. & E. A. Vangenheim, 1997. Late Cenozoic sequences of mammalian sites in Eurasia: an updated correlation.- Palaeogeogr., Palaeoclimat., Palaeoecology, 133: 259-288.
7280 - Bard, E., Rostek, F., Sonzogni, C., 1997, Interhemisheric synchrony of the last deglaciation inferred from alkenone palaeothermometry, Nature, vol. 385, 707-710

7281 - Frank, C., 1997, Die Molluskenfauna der Insel Rhodos 2 Teil, Stafia, 48, 4-169

7282 - Rögl, F., Daxner-Höck, G., ?. Late Miocene Paratethys Correlations.-?.

7283 - Gregor, H-J., 1982, Zur Ökologie der Jungtertiären Säugetier-Fundstelle Sandelzhausen, Dokumenta naturae, 4, 19-27

7284 - Abusch-Siewert, S., 1992, Die Anchitherium-Reste aus dem Naturmuseum Augsburg (OSM, Süddeutschland), Dokumenta naturae,71, 1-12, München

7285 - Gregor, H-J., Knobloch, E., Schötz, M., Unger, H., 1992, Geisenhausen- eine neue Blattfundstelle aus der Oberen Süßwassermolasse Bayerns, Dokumenta naturae,71, 13-26, München

7287 - Ciric, A., Thenius, E., 1959. Über das Vorkommen von Giraffokeryx (Giraffidae) im europäischen Miozän.- Anzeiger der math.-naturwiss. Klasse der ÖAW, Jahrgang 1959, Nr. 9: 153-162, 3 Abb.

7288 - Pfretzschner, H.-U., 1998. Frühdiagenetische Prozesse bei der Fossilisation von Knochen.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 210 (3): 369-397, 8 Abb., 8 Tab., Stuttgart.

7289 - Van Husen, D., 1997, LGM and Late-Glacial Fluctuations in the Eastern Alps, Quaternary International, 38/39, 109-118

7290 - Pfretzschner, H.-U., 2000. Pyrite formation in Pleistocene bones – a case of very early mineral formation during diagenesis.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 217 (1): 143-160, 7 figs., 1 tab., Stuttgart.

7291 - Von Koenigswald, W., 2003. Mode and causes for the Pleistocene turnovers in the mammalian fauna of Central Europe.- Reumer, J. W. F., Wessels, W. (eds.) – Distribution and migration of Tertiary mammals in Eurasia. A volume in honour of Hans de Bruijn – Deinsea 10: 305-312.
7292 - Fejfar, O., Dvorák, Z. & E. Kadlecová, 2003. New record of Early Miocene (MN3a) mammals in the open brown coal pit Merkur, Northern Bohemia, Czech Republic – in Reumer, J. W. F., Wessels, W. (eds.) – Distribution and migration of Tertiary mammals in Eurasia. A volume in honour of Hans de Bruijn – Deinsea 10: 163-182.
7294 - Autor unbekannt, 2001. Focus on fossil mammals: life story of Oldrich Fejfar.- Lynx (Praha), n. s. 32/2001 : 9-31.

7295 - Dehm , R., et al., Molasseforschung`84, zum Gedenken an August Wetzler (1812-1881), Historischer Verein Günzburge. V., 5-90

7296 - Hubmann, B., 1997, Die Erdwissenschaftlichen Lehrnkanzeln der Karl-Franzens-Universität in Graz zur Zeit des Constantin von Ettingshausen, Mitt. Geol. Und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 55, Graz

7297 - Reichenbacher, B., 1996, Biostratigraphie Aufgrund von Fisch-Otolithen im Ober-Oligozän und Unter-Miozän des Molassebeckens der West-Schweiz und Haute-Savoie und des Mainzer Beckens, N. Jb.Geol. Paläont. Abh., 202 1, 45-61, Stuttgart

7298 - Reichenbacher, B., 1997, Otoliths de Teleosteens oligocenes du bassin d`Apt (Vaucluse, France), N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 202, 1, 45-61, Stuttgart

7299 - Martin, G., Friederich Rolle (1827-1887) Ein vergessener Erforscher der steierischen Gebirge, ÖGGNW, 8, (1-4), 1-42

7300 - Scholle, B., 1996, Eine miozäne limnische Entwicklung im Becken von Passail (Steiermark): Der „Travertin“ von Haufenreith, Mitt. Abt. Geol. Und Paläont. Landesmuseum Joanneum, 54, 231-252, Graz

7301 - Rust, J., Böger, H., 1997, Stratigraphische Koordierung mit süßwassergastropoden im höheren Miozän von Attika (Griechenland) , N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 202, 1, 45-61, Stuttgart

7304 - Jurisic-Polsak, Z., Sakac, K., Poje, M., 1997, New Pliopleistocene Gastropods from Lika, Croatia, Nat. Croat., vol. 6, 1, 91-111, Zagreb

7305 - Reichenbacher, B., 1995, Unteroligocene Fische (Otolithen) aus dem Neuwieder Becken (Rhein Schiefergebirge, West-Deutschland), Paläont. Z., 69, (172) 4 Abb., 241-255, Stuttgart

7306 - Reichenbacher, B., Mödden, C., 1996, Biostratigraphy und palökologie aufgrund von Fischotolithen in den Oberen Certhienschichten (Unter-Miozän) bei Göllheim (MainzerBecken), Mainzer geowiss. Mitt., 25, 2 Abb. 4Taf., 89-110, Mainz

7307 - Nagel, D., 2009. The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 10. Carnivora.- Ann. Naturhist. Mus. Wien 111 A: 605-618, 1 fig., 4 tab., Wien.

7308 - Kuhn, O., 1961. Die Tierwelt der Bundenbacher Schiefer.- Die Neue Brehm-Bücherei 274, 45 Abb., Wittenberg.

7309 - Cermák, S., Wagner, J., Fejfar, O. & I. Horácek, 2007. New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report.- Fossil Record 10(1): 60-68, 5 fig., 2 tab., Weinheim.

7310 - Phister, T., Palökologie des oligozänen Korallenvorkommens von Cascine südlich Acqui Piemont, Norditalien), Jb. des Naturhis. Mus. Der Stadt Bern, 7, 247-262

7311 - Nebelsick, J., 1995, Comparative taphonomy of Clypeasteroids, Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 88, 3, 685-693

7312 - Grasshoff, M., Gudo, M., 2001, Die Evolution der Tiere, Senckenberg-Poster, 1-16, Frankfurt

7313 - Koller, F., Götzinger, M. A., 1973. Ein Titanitvorkommen bei Amstall im Waldviertel (NÖ.).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 1-6, 1 Taf., Wien.

7315 - Thery, J-M., 1996, Situation paleogeographique des nodules calcaires d`origine stromatolitique du Pechelbronn inferieur des mines de Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin, France) Essai de mise au point dans le cadre tectonique oligocene inferieur a`eocene du Fosse rhenan, Mem Soc. geol. Fr., 169, 269-275

7316 - Friebe, G., 1994, Gemischt siliziklastisch-karbonatische Abfolgen aus dem Oberen Sarmatium (Mittleres Miozän) des Steierischen Beckens, Jb. Geol. B.-A., 137, 40 Abb., H. 2, 245-274, Wien

7318 - Chudoba, Gübelin, ?. Abschnitt Quarz.- Edelsteinkundliches Handbuch.

7319 - Dallmayer, D., et al., 1996, Tectonothermal evolution of the internal Alps and Carpathians: Evidence from 40 Ar/ 39 Ar mineral and whole-rock data, Eclogae geol. Helv., 89/1, 203-227

7320 - Klausewitz, W., 1988, Wasserhaushalt, Wasserkreislauf und Fische, Kleine Senkenberg-Reihe 17, 5-42

7321 - Rögl, F., 1996, Migration pathways between Africa and Eurasia-Oligocene- Miocene Palaegeography, Europal, 10, 23-25, Budapest

7322 - Kotake, N., 1997, Ethological interpretation of the trace fossil Zoophycos in the Hikoroichi Formation (Lower Carboniferous), southern Kitakami Mountains, Northeast Japan, Paleontological Research, vol. 1, 1, 13 figs., 15-28

7324 - Huber, P., >1993. Zur Typlokalität des Wulfenits – Versuch einer Klarstellung.

7326 - Laubscher, H., 2003, The Miocene Dislocations in the northern foreland of the Älps: Oblique subduction and ist consequences (baselarea, Switzerland-Germany), Jber. Mitt. oberrhein.geol. Ver. N.F. , 85, 7 Figs, 85, 423-439, Stuttgart

7327 - Frank, L., ?. Über Bestimmung, Bewertung und Fälschung von Edelsteinen.

7329 - Bottjer, D., Schubert, J., Droser, M., 1996, Comparative evolutionary palaeoecology: assessing the changing ecology of the past, Geol. Soc. Special Publication, 102, 1-13

7328 - Stalder, H. A., Rufibach, E., Forter, D. & P. Vollenweider, 1987. Die geschützte Mineralkluft an der Gerstenegg, Grimsel BE.- Schweizer Strahler, Vol. 7, Nr. 10.

7331 - Niedermayr, G., ?. Zur Situation des Mineraliensammelns in Österreich.

7333 - Plöchinger, B., 1997, Univ.-Prof. Dr. h.c. Helmut Zapfe (1913-1996), Jb. Geol. B.-A., 140, H. 1, 5-7, Wien

7334 - Nebelsick, J., Keine, W., 1997, Taphonomy: An Ecological tool for studies of Living and Fossil Reefs, Proc. 8th Int. Reef Sym., 2, 1787-1788

7335 - Nebelsick, J., Schmid, B., Stachowitsch, M., 1997, The encrustation of fossil and recent sea-urchin test: ecological and taphomomic significance, Lethaia, vol. 30, 271-284

7337 - Szentpetery, I., 1997, sinistral lateral displacement in the Aggtelek-Rudabanya Mts (North Hungary) based on the facies distribution of Oligocene and lower Miocene formation, Acta Geologica Hungarica, vol. 40/3, 265-272

7338 - Faupel, P. Csazar, G., Misik, M., 1997, Cretaceous and Palaeogene sedimentary evolution in the Eastern Alps, Western Carpathians and the North Pannonian region: An overview, Acta Geologica Hungarica, vol. 40/3, 275-305

7339 - Kovac, M., Barath, I., Nagymarosy, A., 1997, The Miocene collapse of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction- an overview, Acta Geologica Hungarica, vol. 40/3, 241-264

7340 - Baldi, K., 1997, Assumed circulation pattern of the Central Paratethys through Badenian (Middle Miocene) times: Quantitative paleoecological analysis of foraminifera from borehole Tengelic-2, (SW Hungary), Acta Geologica Hungarica, vol. 40/1, 57-71

7341 - Nagy, E., Kovacs, L., 1997, Climate curve construction from palynological data of the Pannoian section in borehole Berhida-3 (Hungary), Acta Geologica Hungarica, vol. 40/1, 105-108

7343 - Zuschin, M., Piller, W.,1997, Bivalve Distribution on Coral Carpets in the Northern Bay of (Red sea, Egypt) and ist Realtion to Enivironmental Parameters, Facies, 37, 5 figs, 6 tab., 183-194, Erlangen,

7344 - Grimm, M.C., Grimm, K.I., 1997. Untersuchungen von Anwachslinienrhythmen an Bivalvenschalen aus dem Oligozän des Mainzer Beckens. Mainzer geowiss. Mitt., 26: 45-54.

7348 - Buchner, E., Seyfried, H., Hische, R., 1996, Die Graupensande der süddeutschen Brackwassermolasse: einIncised Valley-Fill infolge des Ries-Impaktes, Z. dt. geol. Ges., 147, 2, 10 Abb. 1 tab., 169-181, Stuttgart

7349 - Wagreich, M., Zetter, R., Bryda, G., Peresson, H., Das Tertiär von Hieflau (Steiermark): Untermiozäne Sedimentation in den östlichen Kalkalpen, Zbl. Geol. Paläont. Teil 1, H. 5/6, 4 Abb. 1 tab., 633-645, Stuttgart

7350 - Ertl, R. F., Niedermayr, G. & R. Seemann, 1975. Tauerngold.

7351 - Mäuser, M., 2000, Panzerfisch, Flugsaurier und Co., Führer zur gleichnamigen Ausstellung des Naturkunde Museums Bamberg, 3-56, München

7352 - Kollmann, H., Summesberger, H., 1975, Gosau erlebt, erforscht, 3-28, Wien

7354 - Semmel, A., 1997, Referenzprofile des Würmlösses im Rhein-Main-Gebiet, Jber. Wetterau. Ges. Naturkunde, 148 5 abb. 2 tab., 37-47, Hanau

7355 - Jaeckel, S., 1952,Unsere Süsswassermuscheln, Neue Brehm-Bücherei, 20 Abb. 4 Karten, 3-38, Leipzig

7356 - Hladilova, S., 1997, Les resultats de Lètude des Fossiles Miocenes du Pavlovvien de doni vestonice et predmosti u prerova (Collection de Lìnstitut anthropos MZM), Acta Mus. Moraviae, Sci. Soc., LXXXII., 65-78

7357 - Golebiowski, G., 1993, Dinosaurier Faszination und Wissen, Katalog zur Ausstellung, 7-36, Berlin

7358 - Kemper, E., Schmitz, H. H., 1981. Glendonite – Indikatoren des polarmarinen Ablagerungsmilieus.- Geol. Rundschau, Band 70, Heft 2: 759-773.

7359 - Kahlke, R-D., Kierdorf, U., 1997, Diffuse idiopathische skelettale Hyperstose bei einem Bären (Ursus sp.) aus dem Unterpleistozän von Untermaßfeld bei Meiningen (Südthüringen, Deutschland), Quatär, 47/48, 159-175

7360 - Zuschin, M., Piller, W. E., 1997, Gastropod shells recycled – an example from a rocky tidal flat in the northern Red Sea, Lethaia, vol. 30, 127-134

7361 - Van der Made, 1996, Albanohyus, a small Miocene pig, Acta zool. Cracov., 39, 1, 293-303

7362 - Maurer, H., ?. Mineralien aus dem politischen Bezirk Horn.

7363 - Van der Made, 1997, The fossil pig from the late Miocene of Dorn-Dürkheim1 in Germany, Courier Forschungs-Institut Senkenberg, 197, 7 figs. 13 tabs. 2 pls., 205-230, Frankfurt

7365 - Dunning, F., Mercer, I., Owen, M., Roberts, R., Lambert, J., 1978, Britain before Man, Geological Museum, 1-36, Edinburgh

7366 - Ahnelt, H., 1995, Two new species of Knipowitschia Iljin, 1927, (Teleostei: Gobiidae) from Western Anatolia, Mitt. ham. Zool. Mus. Inst., 92, 155-168

7367 - Gischler, E., 1997, Cavity Dwellers (Coelobites) beneath coral Rubble in the Reef in the Florida Reef tract, Bull. of Marine Sci., 61, 2, 467-484

7368 - Seibold, E., Thiede, J., 1997, Die geschichte der Ozeane nach Tiefseebohrungen, Abh. der Mathe.-naturwiss. Klasse, Nr. 2, 5-59

7369 - Van der Made, 1997, On Bunolistriodon (=Eurolistriodon) and Kubanochoeres, Proc. Kon. Akad. V. Wetensch., 100,1 /2, 141-160

7370 - Van der Made, Defen, H., 1994, Suoidea from the Upper Miocne hominid locality of Lufeng, Yunnan province, China, Proc. Kon. Akad. V. Wetensch., 97,1 , 27-182

7371 - Van der Made, 1997, Systematics and stratgraphy of the genera Taucanamo and Schizochoerus and a classification of the Palaeochoeridae (Suoidae, Mammalia), Proc. Kon. Akad. V. Wetensch., 100,1 /2, 127-139

7372 - Bernor, R., Tobien, H., Hayek, L-A., Mittmann, H-W., 1997, Thema: Fossilfundstätte Höwenegg, Andrias, 10, 3-230

7373 - Van der Made, 1994, Souidea from the lower miocene of cetina de Aragon (spain), Revista Espanola de Paleontologia, 9, 1, 1-23

7374 - Fortelius, M., Van der Made, J., Bernor, R., 1996, A new listriodont suid, Bunolistriodon Meidamon sp. nov. From the middle Miocene of Anatolia, J. of Vertebrate Paleontology, 16, 1, 149-164

7375 - Krzowski, Z., 1998, Application of glauconite to the paleoinviromental studies of Tertiary basins in the East-central part of of Poland Lublin Region), Acta Geologica Hungaria, 41/1, 89-103

7376 - Radinsky, L., 1978, The evolutionary history of Dog brain, Museologia, 10, VI, 25-29

7377 - Radinsky, L., 1978, The evolutionary history of cat brains, Museologia, 11, XII, 35-41

7378 - Koukouras, A., Matsa, A., 1998, The Thoracican cirriped Fauna of the Aegean Sea: New Information, check list of the Mediterranean Species, Faunal Comparison, Senckenbergiana maritima, 28, (4/ 6), 2 text/ Figs. 1 tab., 133-142, Frankfurt

7379 - Bechly, G., 2001, Ur-Geziefer, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, SerieC, 49, 6-93, Stuttgart

7380 - Markic, M., Sachsenhofer, R., 1997, Petrographic composition and depositional enviroments of the Pliocene Velenje lignite seam (Slovenia), Intern. Journal of Coal Geology, 33, 229-254

7383 - Schönlaub, H., 1984, Steine erzählen aus ihrem Leben, Die Karnischen Alpen, Populärwissenschaftliche Veröffentlichenungen der Geologischen Bundesanstalt, 1-31, Wien

7384 - Strauss, P., Wagreich, M., Decker, M., Sachsenhofer, R., 2001, Tectonics and sedimenttation in the Fohnsdorf-seckau Basin (Miocene, Austria): from a Pull-apart basin to a half-graben, Int. J. Earth Science, 90, 549-559,

7385 - Wagreich, M., Schmid, H., 2002, Backstripping dip-slip fault histories: apparent slip rates for the Miocene of the Vienna Basin, Terra nova, 14, 163-168, Wien

7387 - Van der Made, Belinchon, M., Montoya, P., 1998, Suoidea (Mammalia) from the lower Miocene locality of Bunol, Valencia, Spain, Geobios, 31, 1, 99-112

7388 - Van der Made, 1995, When hobby horses are pigs and when opinions converge..., Paleontologial evolucio, 28-29, 275-277

7390 - Aquilar, J-P., et al., 2003, Les mammiferes du Miocene inferieur de Beaulieu (Bouches-des du- Rhones, France), comparaison avec Wintershof-West et le probleme de la limite MN3/MN4, Coloquios de Paleontologia Vol. Ext., 1, 1-24

7391 - Wagreich, M., 2001, A 400km-long piggyback basin (Upper Aptian-Lower Cenomanian) in the Eastern Alps, Terra nova , 13, 401-406

7392 - Villamil, T., Kaufmann, E., Leanza, H., 1998, Epibiont habitation patterns and their implications for life habits and orientation among trigoniid bivalves, Lethaia, 31, 43-56

7393 - Wagreich, M., 2003, The Grabenbach Formation (Gosau Group, Santonian-Lower campanian) in the Lattengebirge (Germany): Lithostratigraphy, biostratigraphy and strontium isotope stratigraphy, Stratigraphia Austriaca, 16,141-150

7394 - Miller , W., 1998, Complex marine trace fossils, Lethaia, vol. 31, 29-32

7395 - Wagreich, M., 2003, A slope-apron succession filling a piggyback basin: the Tannheim and Losestein Formations (Aptian -–Cenomanian) of the eastern part of the Northern Calcareus Alps (Austria), Mitt. Österr. Geol. Ges., 93, 31-54, Wien

7396 - Jiricek, R., 2002, The Evolution of the Molasse in the Alpino-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin, Exploration Geophysics, remote sensing and Enviroment, IX, 1-2, 4-143,

7404 - Sedlacek, M., 1949?. Mineralogische Notizen aus dem niederösterreichischen Waldviertel, I.

7405 - Kießling, F., ?. Vom Steinreiche im Gebiete der Horner Hauptmannschaft.

7406 - Götzinger, M. A., 1995. Mineralische Rohstoffe und Archäologie im Bereich des Kamptales, im Bezirk Krems, Niederösterreich.- Mitt. Österr. Miner. Ges. 140: 73-86.

7407 - Jung, M., Weiskirchner, W., 1981. Über Inhomogenitäten in Moldawiten.- Fortschritte der Mineralogie, Bd. 59, Beiheft 1: 84-86, Stuttgart.

7410 - Zuschin, M., Piller, W., 1997, Molluscan Hard-Substrate Associations un the Northern Red Sea, Marine Ecology, 18, (4), 361-378

7411 - Sacchi, M., et al., 1997, Seismic stratigraphy of the late Miocene sequence beneath Lake Balaton, Pannonian basin, Hungary, Acta Geologica Hungaria,

7412 - Fifth Meeting of Swiss Sedimentologists, 25.January 1997.

7413 - Baier, J., 2013. Goethe und der Komorní Hurka (Kammerbühl, Tschechische Republik).- Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver., N.F. 95, 439-450, 5 Abb., 1 Tab., Stuttgart.

7414 - Hubmann, B., stingl, K., 1997, Fossile Florenfundpunkte der Mittelsteiermark, Exkursionsführer, Symposium Graz, 2-59

7417 - Zebera, K., 1977. Moldavitfelder in Südböhmen.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 52: 47-53, 1 Abb., 4 Taf..

7418 - Zebera, K., 1970. Moldavites of Vrábce-Nová hospoda type.- Vestnik Ustredniho ustavu geologickeho, 45: 39-40, 2 pls..

7419 - Ctyroky, P., 1980. Nova biostratigraficka data pro stari vltavinonosnych ulozenin u Dukovan a Suchohrdel na Morave.- Acta scientiarum naturalium musei moraviae occidentali in Trebic 11: 151-158.

7420 - Odin, G., Montanari, A., Coccioi, R., C.2 Meeting of the Working Group: Intergrated Stratgraphy of the Miocene sequence, 44-66

7421 - Jacobs, E., et al., 1997, Sr isotope stratigraphy and variations in the Nd isotopic composition of foraminifera from the Lemme section, Abstract, 4-15

7422 - Blumenstengel, H., Krutzsch, W., Volland, L., Knoth, W., Knuth, G., 1996, Revidierte Stratigraphie tertiärer Ablagerungen im südlichen Sachsen-Anhalt Teil 1: Raum Halle Merseburg, hallisches Jahrbuch für Geowissenschaften, 1-101

7423 - Van Lier, R. J., 1933. The problem of the Tectites.- Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Proceedings Vol. XXXVI, No. 4: 454-463.

7424 - Zuschin, M.,1997, Actuopalaeontological investigations on shallow-water mollucs associations inthe Northern Bay of Safaga(Red Sea, Egypt), Promotion,1-151

7426 - Raisbeck, G. M., Yiou, F., Zhou, S. Z. & C. Köberl, 1988. 10Be in Irghizite Tektites and Zhamanshinite Impact Glasses.- Papers presented to the International Conference on Geochemistry and Cosmochemistry, Paris, 29. Aug.-2. Sept. 1988.

7427 - Köberl, Ch., 1989. New Estimates of Area and Mass for the North American Tektite Strewn Field.- Proceedings of the 19th Lunar and Planetary Science Conf., Cambridge University.

7429 - Köberl, Ch., Fredriksson, K., 1986. Impact glasses from Zhamanshin crater (U.S.S.R.): chemical composition and discussion of origin.- Earth and Planetary Science Letters, 78: 80-88.

7430 - Köberl, Ch., 1986. Geochemistry of Tektites and Impact Glasses.- Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986/14: 323-350.

7431 - Köberl, Ch., 1988. The origin of tektites: a geochemical discussion.- Proceedings of the NIPR Symposium on Antarctic Meteorites, No. 1: 261-290.

7432 - Köberl, Ch., 1986. Muong Nong Type Tektites from the Moldavite and North American Strewn Fields?.- Proceedings of the 17th Lunar and Planetary Science conference, Part 1, Journal of Geophysical Research, Vol. 91, No. B13: E253-E258.

7433 - Köberl, Ch., Brandstätter, F., Niedermayr, G. & G. Kurat, 1988. Moldavites from Austria.- Meteoritics 23 (4).

7434 - Köberl, Ch., 1988. The Cuban Tektite Revisited.- Meteoritics 23: 161-165

7435 - Köberl, Ch., Kluger, F. & W. Kiesl, 1986. Trace Element Correlations as Clues to the Origin of Tektites and Impactites.- Chem. Erde 45: 1-21.

7436 - Köberl, Ch., Kluger, F. & W. Kiesl, 1985. Rare Earth Elemental Patterns in some Impact Glasses and Tektites and Potential Parent Materials.- Chem. Erde 44: 107-121, 6 figs..

7437 - Köberl, Ch., Berner, R. & F. Grass, 1984. Lithium in Tektites and Impact Glasses: A Discussion.- Chem. Erde 43: 321-330, 8 figs..

7438 - Köberl, Ch., Kiesl, W., Kluger, F. & H. H. Weinke, 1984. A comparison between terrestrial impact glasses and lunar volcanic glasses: The case of fluorine.- Journal of Non-Crystalline Solids 67: 637-648, Amsterdam.

7440 - Egger, H., et al., Exkursionsführer „Das Land um Laa an der Thaya“, Österreichische Geologische Gesellschaft, Nr. 17, 1-117

7441 - Köberl, Ch., 1986. Der Moldavit von Stainz und seine Beziehung zum Moldavitstreufeld.- Mitt. Abt. Miner. Landesmus. Joanneum Heft 54: 229-239, Graz.

7442 - Kulke, H., 1997. Der Harz (Norddeutschland): Geologisch-lagerstättenkundlicher Überblick, historische Baumaterialien (Natursteine, Gipsmörtel, Schlackensteine, Blei).- Mitt. Österr. Miner. Ges. 142 (1997): 43-84.

7443 - Fejfar, O., Repenning, C., 1998, The ancestros of the Lemmings (Lemmini, Arvicolinae, Cricetidae, Rodentia) in the early Pliocene of Wölfersheim near Frankfurt/Main; Germany, Senckenbergiana lethaea, 77, (1 /2), 16 Abb. 1 Tab. 5 Taf., 161-193, Frankfurt

7444 - Steininger, F., Rögl, F., 1984, Paleogeography and palinspastic reconstruction of the Neogene of the Mediterranean and paratethys, The Geological Evolution of the Mediterranean, 659-668

7446 - Roth, C., 1988, Leptoplesctis Major 1903, (Mammalia, Carnivora, Viverridae) aus dem Orleanium und astracium/Miozän von Frankreich und Deutschland, Paläont. Z., 62, 3 /4, 6 Abb., 333-343, Stuttgart

7447 - Roth, C., 1989, Die raubtierfauna (Carnivora, Mamm.) der untermiozän Spaltenfüllung von Erkershofen 2 bei Eichstäät/Bayern, Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 29, 163-205, München

7448 - Kulke, H., 1998. Gips im historischen Harzer Bauwesen.- A. Toepfer Akad. f. Naturschutz, Schneverdinger-Band, Gipskarstlandschaft Südharz (NNA-Berichte) 2/98.

7449 - Migon, P., 1997. Palaeoenvironmental significance of grus weathering profiles: a review with special reference to northern and central Europe.- Proceedings of the Geologists’ Association, 108: 57-70.

7450 - Hofmann, T., 1997, Das Land um Laa an der Thaya, ÖGG-Exkursionsführer, 17, 55 abb. 11 tab. 1 taf., 83-95

7451 - Rögl, F., Hofmann, T., Zorn, I., Brzohanty, R., Stojaspal, F., Die Typuslokalität der Laaer Serie, ÖGG-Exkursionsführer, 17, 75-81

7453 - Leroy, S., Dupont, L., 1994, Development of vegetation and continental aridity in northwestern Africa during the Late Piocene: the pollen record of ODP site 658, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology,109, 295-316

7454 - Suc. J-P., et al., 1995, Evolution of the Messinian Mediterranean environments: the Tripoli Formation at Capodarso (Sicily, Italy), Review of Palaeobotany and Palynology, 87, 51-79

7456 - Wildung, D., 1981. Die Steine der Pharaonen.- 12 Tafeln, 45 Abb., Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst München.

7457 - U.S. Geological Survey, 1975?. Building Stones of our Nation’s Capital.

7458 - Goven, F., 2004. Pierres du patrimoine.- Géochronique no89.

7459 - Closs, H., 1978. Ozeane und Gebirge aus heutiger erdwissenschaftlicher Sicht.- Verh. Ges. Dt. Naturforscher und Ärzte 1978. 64-75.

7461 - Elsässer, H., 1978. Sternentstehung und interstellare Materie.- Verh. Ges. Dt. Naturforscher und Ärzte 1978. 25-31.

7462 - Drivaliari, A., et al., 1997, A Pliocene climatic Record at Ticleni (Southwestn Romania), The Pliocene : Time of change, 103-107

7463 - Flohn, H., 1978. Eiszeit oder Warmzeit? – Fakten und Überlegungen zur Klimaentwicklung.- Verh. Ges. Dt. Naturforscher und Ärzte 1978. 58-63.

7464 - Mandic, O., 1994. Recherchen zu erdgeschichtlichen Besonderheiten (Fossilfundpunkte und – aufschlüsse) im Gebiet des Kulturpark Kamptal als Basis für die Erstellung von Erlebnispunkten im Bereich Erdgeschichte.

7465 - Handl, M.., 1994. Recherchen zu erdgeschichtlichen Besonderheiten (Mineralfundpunkte und kistalline Gesteine) im Gebiet des Kulturpark Kamptal als Basis für die Erstellung von Erlebnispunkten im Bereich Erdgeschichte.

7466 - Daxner-Höck, G., Haas, M., Meller, B., 1998, Wirbeltiere aus dem Unter-Miozän des Lignit-Tagebaues Oberdorf (Weststeierisches Becken, Österreich),1. Fundstelle, geologischer und sedimentologischer Überblick. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A, 1-11, Wien

7467 - Grimaud-Hervé, D., Serre, F. & J.-J. Bahain. Histoire d'Ancetres.

7468 - Daxner-Höck, G., 1998, Wirbeltiere aus dem Unter-Miozän des Lignit-Tagebaues Oberdorf (Weststeirisches Becken, Östrreich), 7. Rodentia 2 und Lagomorpha(Mammalia), Ann. Naturhist. Mus. Wien, 99A, 139-162, Wien

7469 - Brandstätter, F., Seemann, R., Hammer, V. M. F., Berger, A., Koller, F. & H. Stehlik, 2009. Über den Fund eines ungewöhnlichen „Fulgurit"-Objekts bei Kaltenbach, Gemeinde Vitis, Niederösterreich, Österreich.- Ann. Naturhist. Mus. Wien 110A: 1-16, 13 Abb., 2 Tab., Wien.

7470 - Maus, H., 1969. Wurzelröhren im Löß.- Jh. Geol. Landesamt Baden-Würtemberg, 11: 117-125, 2 Taf., Freiburg im Breisgau.

7471 - Agusti, J., Llenas, M., 1996, The late Turolian muroid rodent succession in eastern Spain, Acta zool. Cracov., 39, 1, 47-56

7472 - Schlunegger, F., et al., 1996, Magnetostratigraphic calibration of the Oligocene to Middle Miocene (30-15Ma) mammal biozones and depositinal sequences of the Swiss Molasse basin, Eclogae Geologica Helvetia, vol. 89, 2, 753-788

7473 - Feifar, O., Heinrich, W-D., Pevzner, M., Vangengeim, E., 1997, Late Cenozoic sequences of mammalian sites in Eurasia: an updated correlation, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 133, 259-288

7474 - Krijgsman, W., Langereis, C., Daams, R., Van der Meulen, A., 1994, Magnetostratigraphic dating of the middle Miocene climate change in the continal deposits of the Aragonian type area in the Calatayud-Teruel Basin (Basin Spain), Earth and Planetary Science Letters, 128, 513-526

7475 - Agusti, J., Cabrera, L., Garces, M., Pares, J., 1997, The Vallesian mammal succession in the Valles-Penedes basin (northeast Spain): Paleomagnetic calibration calibration and correlation with global events, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 133, 149-180

7476 - Opdyke, N., Mein, P., Lindsay, E., Perez-Gonzales, A., Moissenet, E., Norton, V., 1997, Continental deposits, magnetostratigraphy and vertebrate paleontology, late Neogene of Eastern Spain, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 133, 129-148

7477 - Sen, S., 1997, Magnetostratigraphic calibration of the European Neogene mammal chronology, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 133, 181-204

7478 - Berger, W., Lind, I., 1997, Abundance of color bands in Neogene carbonate sediments on Ontong Java Plateau: a proxy for sedimentation rate?, Marine Geology, 144, 1-8

7479 - Münzing, K., 1969. Quartäre Molluskenfauna aus dem Kaiserstuhl.- Jh. Geol. Landesamt Baden-Würtemberg, 11:87-115, 2 Abb., 1 Taf., 5 Tab., Freiburg im Breisgau.

7480 - Adam, K. D., Bloos, G. & B. Ziegler, ?. Das Stuttgarter Quartär.- Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C, Nr. 25, 48 Abb., 1 Tab..

7481 - Zosimovich, V., Oligocene-Miocene Transition in the Subparatethys, 1-2, Kiev

7482 - Horvath, M., 1998, Paleobathymetrical analysis of Upper Eocene-Lower Miocene Foraminifera of the Hungarian Paleogene basin, Acta Geologia Hungaria, vol. 41/2, 223-262

7483 - Vermeij, G., 1998, Sabia on Shells: A Specialialized Pacific-Type commensalism in the caribbean Neogene, J. Paleont., 72, 3, 465-472

7484 - Cita, M., et al., 1996, Proposal of the Global Boundary stratotype section and Point (GSSP) of the Piacenzian Stage (Middle Pliocene), Subcommision on Neogene Stratigraphy, 1-14

7485 - Flügel, H., 1963. Das Paläozoikum in Österreich.- Mitt. Geol Ges. Wien, 56/2: 401-443, 6 Tab., 5 Abb..

7486 - Ivanov, M., 1997, The evolution of the European Cenozoic snake fauna, Sbonik Prispevku, 59-91

7487 - Gregorova, R.,1997, Evolution of fish and shark faunistic assemblages in Oligocene of the carpathian Flysch Zone in Moravia and their significance for paleoecology, paleobathymetry and stratigraphy, Sbonik Prispevku, 59-91

7488 - Brzobohaty, R., 1997, Paleobathymetry of the lower Badenian (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, South Moravia) based on otoliths, Sbonik Prispevku, 37-45

7489 - Schäfer, P., Kadolsky, D., 1998, Zur Gliederung eines tertiärprofils von Budenheim bei Mainz, insbesondere zur stratigraphischen Stellung und Genese der „Milchquazschotter“ (Oberoligozän) im nordwestlichen Rheinhessen (Mainzer Becken), Mainzer naturwiss. Archiv/Beiheft, 21, 3 Abb., 115-132, Mainz

7490 - Mödden, C., 1998, Eomyiden (Rodentia, Mammalia) aus dem Steinbruch Flörsheim (Unter- Miozän, Mainzer Becken, Deutschland), Mainzer naturwiss. Archiv/Beiheft, 21, 133-140, Mainz

7491 - Gürs, K., 1998, Klein Turreliden der Mangeliinae und daphellinae (Mollusca, Gastropoda) aus dem Unteren Meeressand (Rupelium, Oligozän) des Mainzer Beckens, Mainzer naturwiss. Archiv/Beiheft, 21, 2 taf.,99-114, Mainz

7492 - Sonne, V., 1998, Karlheinz Rothausen zum 70. Geburtstag, Mainzer naturwiss. Archiv/Beiheft, 21, 7-10, Mainz

7493 - Rohling, E., et al., 1998, Magnitudes of Sea-level lowstands of the past 500,000 years, Nature, 394, 162-165

7494 - Zapfe, H., 1963. Das Mesozoikum in Österreich.- Mitt. Geol Ges. Wien, 56/2: 361-399, 2 Tab..

7495 - Janoschek, R., 1963. Das Tertiär in Österreich.- Mitt. Geol Ges. Wien, 56/2: 319-360, 1 Tab..

7497 - Briffa, K., Jones, P., Schweingruber, F., Osborn, T., 1998, Influence of Volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer temperture over the past 600 years, Nature, 393, 450-455

7498 - Harzhauser, M., Binder, H., 2004. Synopsis of the Late Miocene mollusc fauna of the classical sections Richardhof and Eichkogel in the Vienna Basin (Austria, Pannonian, MN9-MN11).- Arch. Molluskenkunde 133 (1/2): 109-165, 5 figs., 11 pls., Frankfurt am Main.

7499 - Vogel, K., 1975. Funktionsmorphologie als Hilfsmittel paläontologischer Evolutionsforschung.- Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Univerität Frankfurt am Main, Band XIII, Nr. 1, Wiesbaden.

7500 - Harzhauser, M., Kowalke, T., 2004. Survey of the Nassariid Gastropods in the Neogene Paratethys (Mollusca: Caenogastropoda: Buccinoidea).- Arch. Molluskenkunde 133 (1/2): 1-61, 6 figs., 7 pls., Frankfurt am Main.

7501 - Bandel, K., 1982. Morphologie und Bildung der frühontogenetischen Gehäuse bei conchiferen Mollusken.- Facies 7: 1-198, 22 Taf., 109 Abb., 6 Tab., Erlangen.

7502 - Fenninger, A., Hubmann, B., 1997, Palichnologie an der Karpatium/Badenium-Grenze des steirischen tertiärbeckens (Östrreichs), Geol. Paläeont. Mitt. Innsbruck, 22, 71-83

7503 - Kovac, M., Marton, E., Sefara, J., Konecny, V., Lexa, J., 2000, Miocene development of the Carpathian chain and the Pannonian Basin: Movement trajektory of lithospheric fragments, subduction and diaphiric uprise of asthenosperic mantle, slovak Geol. Mag., 6/2-3, 77-84
7504 - Daxner-Höck, G., 1998. Säugetiere (Mammalia) aus dem Karpat des Korneuburger Beckens. 3., Rodentia und Carnivora. Beitr. Paläont., 23: 367-407.

7505 - Kälin, D., 1997, Litho-und Biostratigraphie der mittel-bis ober miozänen Bois de Raube-Formation (Nordwestschweiz), Eclogae Geologicae Helvetiae, vol. 90, 1, 97-114

7506 - Kälin, D., 1997, Eomyops, hebeiseni n., a new large Eomyidae (Rodentia, Mammalia) of the Upper Freshwater Molasse of Switzerland, Eclogae, Geologicae Hellevetiae, Vol. 90, 629-637

7507 - Daxner-Höck, G., 1996, Faunenwandel im Obermiozän und Korrelation der MN-„Zonen“ mit den Biozonen des Pannons der Znetralen Paratethys, Beiträge zur Paläontologie, 21, 1-9, Wien

7508 - Kälin, D., 1997, The Mammal Zonation of the upper Marine Molasse of Switzerland reconsidered a local Biozonation of MN2-MN5, Mem. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 21, 6 figs., 515-535

7509 - Rögl, F., 1996, Stratigrapic Correlation of the Paratethys Oligocene and Miocene, Mitt. Ges. Bergbaustud. Österr., 41 65-73, Wien

7510 - Aguilar, J-P., et al., 1996, The MN3 fossil mammal-bearing locality of Beaulieu (France): Biochronology, Radiometric dating, and lower age limit of the Neogene renewal of the mammalian fauna in europa, Newsl. Stratigr., 34, 3, 4 figs. 2 tab., 177-191, Berlin-Stuttgart
7511 - Krijgsman, W., 1996, A new chronology for the middle to late Miocene continental record in Spain, Earth and Planetary Science Letters, 142, 367-380

7512 - Engesser, B., Mödden, C., 1997, A new version of the Biozonation of the lower freshwater molasse (Oligocene and Agenian) of Switzerland and savoy on the Basis of Fossil Mammals, Mem. Trav. E.P.H.E.Inst. Montpellier, 21, 475-499
7514 - Kempf, O., et al.,1997. New Magnetostratigraphic calibration of early to middle Miocene Mammal Biozones of the North Alpine Foreland Basin, Mem. Trav. E.P.H.E.Inst. Montpellier, 21, 10 figs., 547-561

7515 - Schminke, H. K., 2003. Die Rolle naturkundlicher Museen in Zeiten der Biodiversitätskrise.- Beitr. Naturk. Oberösterreichs, 12: 7-14.

7516 - Gettkant, A., Rauschelbach, B., 1998. Biodiversität erhalten – Biodiversität nutzen – Nutzungsgewinn gerecht aufteilen ... Umsetzung der Biodiversitätskonvention – Ein Projekt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.- Projektkatalog, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
7517 - Quade, H., 1999. Natur und Umwelt – Nutzung der irdischen Ressourcen durch den Menschen.

7518 - Institutul de Geologie si Geofizica, 1981: Subdiviziunile stratigrafice ale neogenului si utilizarea lor in Romania.- 52 S., Bucuresti.

7519 - Pfister, T., 1980, Systematische und paläoökologische Untersuchungen an oligozänen Korallen der Umgebung von San Luca (Provinz Vicenza, Norditalien),8-90

7520 - Steininger, F. F., 1999: Chronostratigraphy, Geochronology and Biochronology of the Miocene „European Land Mammal Mega-Zones“ (ELMMZ) and the Miocene „Mammal-Zones (MN-Zones)“.- In: Rössner, G. & K.. Heissig, (ed.): The Miocene Mammals of Europe.- 9-24. (F.Pfeil) München.
7521 - Chiba, S., 1998, Synchronized evolution in lineages of land snails in oceanic islands, Paleobiology, 24, 1, 99-108

7522 - Checa, A., Jimenez-Jimenez, P., 1998, Constructional morphology, origin, and evoltuion ofthe gastropod operculum, Paleobiology, 24, 1, 109-132

7523 - Rice, S., 1998, The bio-geometry of mollusc shells, Paleobiology, 24, 1, 133-149

7524 - Popov, S., Akhmetèv, M., Zaporozhets, N., Voronina, A., Stolyarov, A., 1993, Evolution of Eastern Paratethys in the late Eocene-Early Miocene, stratigraphy and Geolo. Correlation, 1/6, 572-599

7525 - Hotchkiss, F., 1998, A „rays-as-appendence“model for the Origin of pentamerism in echinoderms, Paleobiology, 24, 200-214

7526 - Smith, A., 1984, Classification of the Echinodermata, Palaeontology, 27, 3, 431-459

7528 - Peresson, H., decker, K., 1997, Far-field effects of Late Miocene subduction in the Eastern Carpathians: E-W compression and inversion of struktures in the Alpine –Carpathian –Pannonian region, Tectonics, 16/1, 38-56

7529 - Popov, S., stolyarov, A., 1997, Paleogeography and anoxic enviroments of the Oligocene-Early Miocene Eastern Paratethys, Isr. J. Sci., 45, 161-167

7530 - Mertz, D. F., Swisher, C. C., Franzen, J. L., Neuffer, F. O. & H. Lutz, 2000. Numerical dating of the Eckfeld maar fossil site, Eifel, Germany: a calibration mark for the Eocene time scale.- Naturwissenschaften (2000) 87: 270-274.

7531 - Reich, S., Wesselingh, F., Renema, W., 2014. A highly diverse molluscan seagrass fauna from the early Burdigalian (early Miocene) of Banyunganti (south-central Java, Indonesia).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, Serie A, 116 S., S. 5-129, 2 fig., 20 plates, Wien.

7532 - Hageman, S., Bock, P., Bone, Y., McGowran, B., 1998, Bryozon growth habits: classfication and analysis,), J.Paleont., 72, 3, 418-436

7533 - Riestedt, H., 1991, Anceststrula and early Astogeny of some anascan Bryozoa: their taxonomic importance and possible Phylogenetic implications, Bull. Soc. Nat. Quest. Fr. Mem. , HS1, 371-382, Nantes

7534 - Fordinal, K., 2000, Pannonian Fauna of the northern part of the danube Basin (Slovakia), Slovak Geol. Mag., 6 (2-3), 127-129

7535 - Goryanskiy, V., Popov, L., 1985, The morphology, systematic position and origin of inarticulate brachiopods with carbonate shells, Paleont. Jour. 3, 3-13

7536 - Goryanskiy, V., Popov, L., 1985, On the origin and systematic position of the calcarous-shelled inarticulate brachiopods, vol. 19, 233-240

7537 - Baldi, T., 1984, The terminalEocene and Early Oligocene events in Hungary and the separation of an anoxic, cold Paratethys, Eclogae geol. Helv.., 77, 1, 1-27, Basel

7538 - Baldi, T., 1989, Tethys and Paratethys through Oligocene Times. Remarks to a Comment, Geologicky Zbornik – Geologica Carpathica, 40, 3 Figs., 85-99, Bratislava

7539 - Korpas-Hodi, M., 1992, Paleogeographic outlines of the Pannonian s.L. of the southern Danube-Tisza Interfluve, Acta Geologica Hungaria, Vol. 35/2, 145-163

7540 - Korpas-Hodi, M., 1992. The Pannonian (S.L.) Molluscs of Borehole Section Szombathely II. A M. All. Földtani Intezet Evi Jelentese Az 1990. Evröl, 505-525.

7542 - Themenweg Nr. 68: Stein und Zeit – Vom Donaustrand zum Steinmethusalem – Auf den geologischen Spuren unserer Heimat

7543 - Steininger, F. F. & E. Grath, 2013. Steinbrüche und Landschaftsgeschichte in Röschitz und Umgebung – Exkursionsführer zur Sonderausstellung.

7544 - Steininger, F. F. (Hrsg.), 2013. Bericht zur Funktionsperiode 2008-2013.- KulturSenat Niederösterreich; St. Pölten.

7545 - Vass, D., The origin and disappearance of Hungarian Paleogene Basins and short-term Lower Miocene Basins in Northern Hungary and Southern Slovakia, Slovak Geological Magazine, 81-95

7546 - Bollinger, T., 2000, Wiesholz (Canton of Schaffhausen, Schwitzerland), a peculiar mammal fauna from mica-rich sands (Upper Freshwater Molasse, Miocene, early MN6), Revue Paleobiol. 19/1, 1-18, Geneve

7547 - Gudo, M., Hubmann, B., 1997, Fremdkörpereinschlüsse in Fossilen Korallenskeletten aus der Sicht der Konstructionsmorphologie, Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck., 22, 6 Abb. 4 fotos., 43-69

7548 - Zulka-Schaller, G. (Red.), 2014. Rohstoffe und ihre Endlichkeit – The Future We Want.- Naturhistorisches Museum Wien, 76 S., Wien.

7550 - Bandel, K., 1992, Die Evolution der Gastropoden aus biologischer und paleontologischer Sicht, Veröff. Übersee-Mus. Nat. Wiss., 11, 35 abb., 17-25, Bremen

7551 - Janik, Ch., 1965. Die Bodenentwicklung auf der Hochterrasse der Traun bei Linz – Ist die Parabraunerde des Harter Plateaus eine autochthone Bodenbildung?.- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, S. 39-105, 13 Diagramme, 7 Tab., 2 Kartenskizzen, 7 Bilder, 6 Farbbilder, Linz.

7554 - Janik, Ch., 1967. Die Genetik der Sedimente auf der Traunhochterrasse bei Linz.- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz, S. 7-128, 23 Diagramme, 8 Tab., 1 Karte, 1 Falttabelle, 4 Farbbilder, Linz.

7556 - Bandel, K., Spaeth, C.,1983, Beobachtungen am rezenten Nautilus, Mitt. Geol.-Paläont. Inst. Univ. Hamburg, 54, 7 taf., 9-26, Hamburg

7558 - Khim, B., 1997, Stable oxygen and carbon isotope profiles of the Bivalve shells collected from coastal regions of Korea: Comparison of the Coastal water properties, theJ. Of the Korean Soc. of Oceanography, vol.32, 1, 28-31

7559 - Cohen, A., Branch, G., 1992, Environmentally controlled variation inthe structure and minerlogy of Patella granularis shells from the coast of southern Afcica: implications for palaeotemperture assessments, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 91, 49-57

7562 - Journal of Paleontology, Volume 75, Number 6, November 2001.

7563 - Adrain, J., M., 2001. Systematic Paleontology.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1055-1057.

7564 - Rainger, R., 2001. Subtle agents for change: The Journal of Paleontology, J. Marvin Weller, and shifting emphases in invertebrate paleontology, 1930-1965.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1058-1064.

7565 - Rowland, S. M., 2001. Archaeocyaths – a history of phylogenetic interpretation.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1065-1078.

7566 - Stock, C. W., 2001. Stromatoporoidea, 1926-2000.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1079-1089.

7567 - Stolarski, J., Roniewicz, E., 2001. Towards a new synthesis of evolutionary relationships and classification of Scleractinia.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1090-1108.

7568 - Carlson, S. J., 2001. Ghosts of the past, present, and future in brachiopod systematics.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1109-1118.

7569 - Schneider, J. A., 2001. Bivalve systematics during the 20th century.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1119-1127.

7570 - Wagner, P. J., 2001. Gastropods phylogenetics: Progress, problems, and implications.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1128-1140.

7571 - Fortey, R. A., 2001. Trilobite systematics: The last 75 years.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1141-1151.

7572 - Grimaldi, D., 2001. Insect evolutionary history from Handlirsch to Henning, and beyond.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1152-1160.

7573 - Ausich, W. I., Kammer, T. W., 2001. The study of crinoids during the 20th century and the challenges of the 21st century.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1161-1173.

7574 - Sweet, W. C., Donoghue, C. J., 2001. Conodonts: Past, present, future.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1174-1184.

7575 - Brochu, Ch. A., 2001. Progress and future directions in archosaur phylogenetics.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1185-1201.

7576 - Carrol, R. L., 2001. The origin and early rediation of terrestrial vertebrates.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1202-1213.

7577 - Cifelli, R. L., 2001. Eyrly mammalian radiations.- Journ. Paleontology, Vol. 75, Nr. 6: 1214-1226..

7578 - Müller, E.-D., 1972. Oligozän-Ablagerungen im Gebiet des Nördlinger Rieses.- Inauguraldissertation, München.

7579 - v. Salvini-Plawen, L., 1980. A reconsideration of systematics in the mollusca (hylogeny and higher classification). Malacologia, 19(2): 249-278.

7580 - Purchon, R., 1990, Stomach structure, classification and evolution of the bivalvia, The bivalvia, 74-82

7581 - Waller, T., 1990, The Evolution of ligament systems in the Bivalvia, The bivalvia, 50-71

7582 - Nordsieck, H., 2014. Clausiliidae from the Sarmatian site Hautzendorf (Austria: Lower Austria: Weinviertel) (Gastropoda: Stylommatophora).- Arch. Molluskenkunde 143 (1), S. 33-38, 8 fig. Frankfurt am Main.

7584 - Löser, H., 1992, The current systematics of Scleractinia, Foss. Cnidaria& Proifera newslett., 21, 21-37, Münster

7585 - Nordsieck, H., 2014. The genus Albinaria (Vest) in Turkey, especially the species from coastal S.W. Anatolia with adjacent Greek islands, with the description of new taxa (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae).- Arch. Molluskenkunde 143 (1), S. 57-67, 14 fig. Frankfurt am Main.

7586 - Walther, F., Hausdorf, B., 2014. Pupilla (Pupilla) kyrostriata n. sp. from Transcaucasia (Gastropoda: Pupillidae).- Arch. Molluskenkunde 143 (1), S. 51-56, 12 fig., Frankfurt am Main.

7587 - Lozouet, P., 2014. Occurrence of Benthonella (Dall 1889) in the Cenozoic (Paleogene) of France: a present-day abyssal and bathyal mollusc (Gastropoda: Caenogastropoda: Rissoidae).- Arch. Molluskenkunde 143 (1), S. 21-32, 8 fig., Frankfurt am Main.

7588 - Breure, A. S. H., Alvarez-Lajonchere, L., Guillen, A. G., 2014. Color-full and eye-catching: an iconography of Liguus land shells (Gastropoda: Orthalicidae).- Arch. Molluskenkunde 143 (1), S. 1-19, 9 fig., Frankfurt am Main.

7589 - Bandel, K., Kulicki, C., 1988, Belenoteuthis polonica: A Belemnite with an Aragonitic Rostrum, Cephalopods, 303-315

7590 - Bandel, K., 1988, Operculum and Buccal Mass of Ammonites, Cephalopods, 653-676

7591 - Bandel, K., 1985, Cephalopod Morphology and function, Molluks, 190-201

7592 - Bolye, P., 1987, Cephalopod life cycles, Vol. II, Comparative reviews, 329-351

7593 - Bernard, F., 1972, The living Brachiopoda of British Columbia, Syesis, 5, 73-85

7594 - Cowen, R., 1971, The food of articulate Brachiopods-a discussion, J. of Paleontology, 45, 1, 137-139

7595 - McCammon, H.,1969, The food of articulate Brachiopods, J. of Paleontology, 43, 4, 976-985

7596 - McCammon, H.,1971, Behavior in the Brachopods terebratulina septentrionalis, J. exp. Mar. Biol. Ecol., vol.6, 35-45

7597 - McCammon, H.,1965, Filtering currents in brachiopods measured with thermistor flowmeter, Ocean science and ocean engineering 1965, vol. 2, 774-779

7598 - McCammon, H.,1972, Articulate Brachiopods in Aquaria, J. of Geological Educatoin, 139-142

7599 - McCammon, H., Auld, J., Watson, J., 1969, Adsorption of Iron to the shells of Brachiopods, Geological Soc. of America Bull., 80, 4 figs., 527-530

7600 - Surlyk, F., 1970, Die Stratigraphie des Maastricht von Dänemark und Norddeutschland aufgrund von Brachiopoden, Newsl. Stratigr., 1, 2, 3 figs., 7-16, Leiden

7601 - Surlyk, F., 1970, Two new Brachiopods from the danisch white chalk (Maastirchtian), Bull. of the Geol. Soc. of Denmark, vol. 20, 2, 152-161

7602 - Neall, V., 1972, Systematics of the Endemic New Zealand Brachiopod Neothyris, J. of the Royal Soc. of New Zealand, vol. 2, 2, 6 figs., 229-247

7605 - Harzhauser, M., 2014. A seagrass-associated Early Miocene Indo-Pacific gastropod fauna from South West India (Kerala).- Palaeonographica, Abt. A: Palaeozoology – Stratigraphy, Vol. 302, S. 73-178, 13 plates, 3 fig., 1 tab., Stuttgart.

7606 - Damköhler, F., 2014. Ziersdorf – eine "Ziegelmetropole" – "Die Ziersdorfer Ziegelschlager".- Broschüre zur Ausstellung, Ziersdorf.

7607 - Cooper, A., 1973, Vema`s Brachiopoda (recent), Smithsonian contributions to paleobiology, 17, 1-34

7609 - Götzinger, M. A., 1979. Vorläufige Mitteilungen über ein Vermiculitvorkommen südlich Drosendorf, Niederösterreich.- Anzeiger der math.-naturw. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1979, Nr. 3, 3 Seiten, 1 Abb., Wien.

7610 - Fechner, K., Götzinger, M. A., 1985. Zur Mineralogie eines Korund-führenden Pegmatites und seiner Reaktionszonen zum Serpentinit (Kl.-Heinrichschlag W Krems, Niederösterreich).- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 130, S. 45-56, Wien.

7611 - Götzinger, M. A., 1986. Continuous biotite-hydrobiotite-vermiculite transitions in the original specimen „Hydrobiotit", Schrauf (1882), from the serpentinites near Kremze, CSSR.- N. Jb. Miner. Mh., Heft 4/1986, S. 163-171, 4 fig., 4 tab., Stuttgart.

7612 - Götzinger, M. A., 1987. Vermiculitvorkommen der Böhmischen Masse in Österreich und ihre Entstehung.- Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 132, S. 135-156, Wien.

7613 - Götzinger, M. A., 1987. Mineralogy and Genesis of Vermiculite in Serpentinites of the Bohemian Massif in Austria.- Mineralogy and Petrology 36, S. 93-110.

7614 - Knobloch, G., 2013. Bergkristalle von Loiwein, Niederösterreich – Ein Fundbericht von Gerald Knobloch, Aggsbach-Dorf.- MineralienWelt – Das Magazin für Mineraliensammler, 24. Jg., Heft 6, Nov.-Dez. 2013, S. 82-89.

7615 - Daxner-Höck, G., Badamgarav, D., Maridet, O., 2014. Dipodidae (Rodentia, Mammalia) from the Oligocene and Early Miocene of Mongolia.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, Serie A 116, S. 131-214, 27 fig., 21 tab., Wien.

7616 - Hofer, H., 1969, In memoriam Tilly Edinger, „Morphologisches Jahrbuch", 113, h. 2, 1 abb., 303-317

7618 - Erbajeva, M., Daxner-Höck, G., 2014. The most prominent Lagomorpha from the Oligocene and Early Miocene of Mongolia.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, Serie A 116, S. 215-245, 16 fig., 1 tab., Wien.

7619 - McCammon, H., 1970, Variation in Recent Brachiopod Populations, Bull. geol. Instn. Univ. Upsala N. S. , 2:5, 41-48

7620 - Neall, V., 1970, Notes on the Ecology and Paleoecology of Neothyris an endemic new Zealand brachiopod, New Zealand J. of Marine and Freshwater Research, vol. 4, n.2, 117-125

7621 - Cowen, R., 1970, Analogies between the recent bivalve tridacna and the fossil brachiopods Lyttoniacea and Richthofeniacea, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 8: 329-344., Amsterdam

7622 - McCammon, H., 1973, The Ecology of Magellania venosa, an articulate brachiopod, J. of Paleontology, vol. 47, 2, 266-278

7623 - Hatai, K., Masuda, K., Noda, H., 1973, Marine fossils from the Moniwa formation distributed along the Natori river, sendai, norsteast Honshu, Japan, Part1 Brachiopoda from the Moniwa formation, Saito Ho-on Kai Museum Research Bull., 42, 9-18

7624 - Curry, G., 1982, Ecology and population structure of the recent brachiopod Terebratulina from Scotland, Palaeontology, vol. 25, 2, 227-246

7625 - Papp, A., Stradner, H.,1961, Über die Aufbereitung harter Sedimentgesteine zur Untersuchung auf Nannofossilien, Erdöl-Zeitschrift, H.9, 417-418

7627 - Sakamoto, K., 1970. Some techniques for photographing fossils. U.S. Geol. Survey Prof Paper 700-D: D230-D232.

7628 - Sakomoto, K., 1973. Techniques for Photographing modern mollusks. The Veliger, 16(2): 140-142, 1plate.

7630 - Kuhn-Schnyder, E., 1969, Präparation von Fossilien mit dem Sandstrahlgerät, Naturwissenschaften, 56, 293-295

7631 - Germeraad, J., Freudenthal, M., Van den Boogaard, M., Arps, C., 1972, A Computer- based registration system for geological collections, Scripta geologica, 9, 1-12, Leiden

7632 - Scheffen, W., 1937. Die besonderen Vorteile der Transparent-Zelle bei der Untersuchung von Klein- und Groß-Foraminiferen. Senckenbergiana, 19(3/4): 193-200.

7633 - Turnovsky, K., 1948. Arbeitsmethoden der angewandten Mikropaläontologie. Mikroskopie, 3: 181-188.

7634 - Voigt, E., Gittins, G., 1977, The Lackfilm Method for Collecting Sedimentary Peels: Archaeological Applications, J. of Field Archaeology, vol. 4, 449-457

7635 - Moor, H., 1965, Die Gefrierätzung, Balzers Hochvakuum-Fachblatt, 2, 1-23

7636 - Brachert, T., et al., 2003, Biodiversität, Biogene und endogene Hintergründe, Terra Nostra, schriften der Alfred-Wegener-stiftung %/2003, Exkursionsführer, 1-289, Mainz

7637 - Waters, B., Savage, D., 1971, Making Duplicates of small vertebrate Fossils for Teaching and for Research collection, Curator, XIV/2, 123-131

7638 - Maridet, O., Daxner-Höck, G., Badamgarav, D., Göhlich, U. B., 2014. Criceticae (Rodentia, Mammalia) from the Valley of Lakes (Central Mongolia): focus on the Miocene record.- Ann. Naturhist. Mus. Wien 116, S. 247-269, 11 fig., 3 tab., Wien.

7639 - Keyes, I., 1959, Paleontological casting and mouding techniques, New Zealand J. of Geology and Geophysiks, vol. 2, 1, 56-65

7640 - Häntzschel, W., 1967, Fehlerquellen beim Zitieren geologisch-paläontologischer Zeitschriften-Aufsätze, N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 1, 58-66, Stuttgart

7641 - Küpper, H., 1967, Über die Wichtigkeit von Zusammenfassungen und Abstract, Verh. Der Geolog. Bundesanstalt, 1 /2, 12-13

7642 - Richter, R., 1925, Ueber die Benennungsweise der Typen und über „Offene Namgebung“., Senckenbergiana, VII, H. 3 /4, Frankfurt

7643 - Rabeder, G., Vavra, N., 1975, Präparieren und Färben fossiler Arvicoliden-Zähne, N. Jb. Geol. Paläont. Mh., H. 5, 301-303, Stuttgart

7644 - Das Naturhistorische Museum Wien, 2002,1-41, Wien

7645 - Cagnolargo L., 1997, Guida al Museo di Storia Naturale di Milano,1-124,,

7646 - Stöffler, D., 1995, Museum für Naturkunde der Universität zu Berlin, 3-66, Berlin

7647 - Hubmann, Et al., 2000, Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich 2 Symposium Abstracts, Berichte der Inst. Für Geol. Und Palä. Der K.-F. Uni. Graz, Band 1, Graz

7648 - Maridet, O., Daxner-Höck, G., Badamgarav, D., Göhlich, U. B., 2014. New discoveries of Sciurids (Rodentia, Mammalia) from the Valley of Lakes (Central Mongolia.- Ann. Naturhist. Mus. Wien 116, S. 271-291, 7 fig., 2 tab., Wien.
7649 - Wessels, W., Badamgarav, D., van Onselen, V., Daxner-Höck, G., 2014. Tsaganomyidae (Rodentia, Mammalia) from the Oligocene of Mongolia (Valley of Lakes).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, Serie A 116, S. 293-325, 16 fig., 6 tab., Wien.
7650 - Baier, J., 2013. Das miozäne Muschelagglomerat der Tenniker Fluh (Kt. Basel-Landschaft, Schweiz).- Jber. Mitt. Oberrhein. Geol. Ver., N.F. 95, S. 337-346, 4 Abb., 1 Tab., Stuttgart.

7652 - Thenius, E., 2013. 100 Jahre Paläobiologie an der Universiät Wien – die Jahre 1912 bis 1973.- Schriften Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse 151-152, S. 7-37.

7655 - Hyzný, M., 2011. In situ mud shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) preserved within their burrows from the middle Miocene of the Central Paratethys.- Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, no. 37, S. 37-46, 4 figs., 2 tab.
7656 - Hyzny, M., Hudackova, N., 2012. Redescription of two ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) from the Middle Miocene of the Central Paratethys: systematics, intraspecific variation, and in situ preservation.- Zootaxa 3210, S. 1-25.
7659 - Heckel, P., Witzke, B., Devonian world palaeogeography determined from distribution of carbonates and related lithic palaeclimatic indicators, Spezial Papers in Palaeontology, No. 23, 99-123

7660 - Ziegler, A., et al., 1981, Paleozoic biogeography and Climatology, Paleobotany, Paleoecology and Evolution, vol. 2, 231-266, New York

7671 - Adams, G., Lee, D., Rosen, B., 1990, Conflicting isotopic and biotic evidence for trpoical seasurface temperatures during the tertiary, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 77, 289-313, Amsterdam
7672 - Beck, W., 1992, Sea-Suface Temeperature from Coral Skeletal Strontium/Calcium Ratios, Science, vol. 257, 644-647

7673 - Hyzny, M, Müller, P., 2012. The fossil record of Glypturus Stimpson, 1866 (Crustacea, Decapoda, Axiidea, Callianassidae) revisited, with notes on Palaeoecology and Palaeobiogeography.- Palaeontology, Vol. 55, Part 5, S. 967-993.
7676 - Hyzny, M., Bahrami, A., Klompmaker, A. A., Yazdi, M., Portell, R. W., Neumann, Ch., 2013. The fossil record of Glypturus (Decapoda: Axiidea:Callianassidae) revisited with additional observations and description of a new species.- Swiss Journal for Palaeontology 132: 129-139.
7677 - Hyzny, M., Josza, St., Dunlop, J. A., Selden, P. A., 2013. A fossil arachnid from Slovakia: the Carboniferous trigonotarbid Anthracomartus voelkelianus Karsch, 1882.- Arachnology 16 (1), S. 21-26.

7680 - Hyzny, M., Bruce, N. L., Schlögl, J., 2013. An Appraisal of the Fossil Record for the Cirolanidae (Malacostraca: Peracarida: Isopoda: Cymothoida), with a Description of a New Cirolanid Isopod Crustacean from the Early Miocene of the Vienna Basin (Western Carpathians).- Palaeontology, Vol. 56, Part 3, S. 615-630.
7681 - Hyzny, M., Schlögl, J., 2011. An Early Miocene Deep-Water Decapod Crustacean Faunule from the Vienna Basin (Western Carpathians, Slovakia).- Palaeontology, Vol. 54, Part 2, S. 323-349.

7684 - Hoffmann, I., 1997. Lebensraum aus zweiter Hand.- Schriftenreihe zur Grube Messel, Heft 4, 76 S., Messel.

7685 - Hay, W., 1992, The cause of the Late Cenozoic Northern Hemisphere glaciations. A climate enigma, Terra nova, 4, 305-311

7687 - Frank, K., Kostbarkeiten des Meeres, Muscheln und Schnecken aus der Sammlung Dr. K. Frank, 8-72

7698 - Zuschin, M., Hohenegger, J., 1998, Subtropical coral-reef associated sedimentary facies characterized by Molluscs (Northern Bay of Safaga, Red sea, Egypt), Facies, 38, 14 figs. 16 tabs., 229-254, Erlangen

7700 - Zapleta, J., Pek, I., 1997, Visean ichnofossils of the Jeseniky Culm: importance for the reconstruction of the sedimentation of the sedimentary enviroment, Sbornik Prispevku, 19-27

7703 - Voigt, E., Herstellung von Geologischen Lackfilmen,

7704 - Micklich, N., 2001. Die Sammlung Behnke und der Ameisenbär Eurotamandua joresi – Herausragende Fossilien-Funde der Grube Messel.- Hessisches Landesmuseum Darmstadt – Kulturstiftung der Länder – Patrimonia 211, 76 S., Darmstadt.

7705 - McCammon, H., Buchsbaum, R., 1968, Size and shape variation of three recent brachopods from the strait of magellan, Antartic research series, vol. 11, 215-225

7706 - Mattox, A., Observations on the Brachiopod communities near santa catalina island, 73-87

7707 - John, S., 1996. Fledermausfossilien aus der Grube Messel.- Fledermäuse.- Praxis der Naturwisschenschaftlichen Biologie, Heft 3/45, Aulis Verlag, Köln.

7708 - Neubert, E., 1999. The Mollusca of the Eocene Lake of Messel.- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 216 – Fossilienfundstätte Messel 140, S. 167-181, 4 fig. 1 tab., Frankfurt am Main.

7710 - Bärtling, R., Braun, R., Richter, R., Schmierer, 1948, Anweisungen für die Verfasser naturwissenschaftlicher Arbeiten (Die Bonner Anweisungen), Einführung in die Zoologische Nomenklatur durch Erläuterungen der Internationalen Regeln,3-16

7712 - Ziegler, W., 1993. Fossilien der Grube Messel – Einblick in die Erdgeschichte vor 50 Millionen Jahren.- alma mater philippina Wintersemester 93/94, Marburger Universitätsbund e. V., S. 1-6, Marburg.

7713 - Storch, G., 2004. Die Grube Messel - Säugetiere am Beginn ihrer großen Karriere.- Biologie in unserer Zeit, Jg. 34 (1), S. 38-45, Weinheim.

7716 - Storch, G., Sige, B., Habersetzer, J., 2002. Tachypteron franzeni n. gen., n. sp., earliest emballonurid bat from the Middle Eocene of Messel (Mammalia, Chiroptera).- Paläontologische Zeitschrift 76 (2), S. 189-199, 6 Abb., Stuttgart.

7717 - Pirrung, M., Fischer, C., Büchel, G., Gaupp, R., Lutz, H., Neuffer, F.-O., 2003. Lithofacies succession of maar crater deposits in the Eiffel area (Germany).- Terra Nova 15, S. 125-132.

7718 - Sige, B., Habersetzer, J., Storch, G., 1998. The deciduous dentition and dental replacement in the Eocene bat Palaeochiropteryx tupaiodon from Messel: The primitive condition and beginning of specialization of milk teeth among Chiroptera.- Lethaia, Vol. 31, 349-358, Oslo.

7719 - Storch, G., 1996. Paleobiology of Messel Erinaceomorphs.- Palaeovertebrata 25 (2-4), 215-224, 2 pl., Montpellier.

7720 - Schäfer, J., 2002. Aus 400 Meter Tiefe sprudelt Trinkwasser.- Darmstädter Echo, 28.05.2002, S. 21.

7722 - Kokay, J., 1996, Ottangian-Karpatian unconformity on the Bantapuszta area next to Varpalota (Bakony Mts), Földtani Közlöny, 126, 1, 89-95, Budapest

7723 - Kokay, J., 1996, Tectonic description of the Neogene Varpalota basin (Bakony Mts, w Hungary), Földtani Közlöny, 126, 4, 417-445, Budapest

7724 - Kokay, J., 1996, Stratigraphical analysis of badenian sctions from western Hungary (Transnubia), compared to the eustatic sea-level changes, Földtani Közlöny, 126, 1, 97-115, Budapest

7725 - Kokay, J., 1996, Paleontological and geological revision of the Badenian mollucs fauna from Illes street, Budapest, Földtani Közlöny, 126, 4, 447-484, Budapest

7726 - Kokay, J., 1993, The neogene Basin of Varpalota-South (Bakony Mountains), Annual report of the Geological Survey 1991, 14, H. 1143130-139

7728 - Kovar-Eder, J., 1998, Leaf assemblages from the early Miocene Lignite Opencast Mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb. Geol. B.-A., 140. H. 4, 447-452, Wien

7729 - Harms , F.-J., Felder, M., ?. Die Fossilfundstätte Grube Messel bei Darmstadt.- Forschungsinstitut Senckenberg, 4 Seiten.

7732 - Hiden, H., Stingl, H., 1998, Neue Ergebnisse zur Stratigraphie und Paläogeographie der „Eibiswalder Schichten“ (Miozän, Weststeirisches Becken, Östrreich): Die Otolithenfauna der Tongrube Gasselsdorf, Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, 23, 77-85
7734 - Groß, M., 1998, Floren und Faziesentwicklung im Unterpannonium (obermiozän) des Oststeierischen Neogenbeckens (Östrreich), Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck, 23, 4 abb., 1 tab. 5 taf., 1-35

7735 - Franzen, J. L., Wilde, V., 2003. First gut content of a fossil primate.- Journal of Human Evolution 44, 373-378.

7736 - Rabenstein, R., 2002. Fossilienfundstätte Grube Messel – Deutschlands Weltnaturerbe im Bildungskontext der UNESCO.- UNESCO heute 3/2002, S. 18-19.

7737 - Schulz, R., 2002. Forschungsbohrungen des GGA-Instituts.- Z. Angew. Geol. 4/2002, 3-8.

7738 - Freudenthal, M., 1987, Paleogene rodent faunas from the province of teruel (Spain), Mem. Trav. E. P. H. E. Inst. Montpellier, 21, 397-415

7739 - Schulz, R., Harms, F.-J., Felder, M., 2002. Die Forschungsbohrung Messel 2001: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Genese einer Ölschieferlagerstätte.- Z. Angew. Geol. 4/2002, 9-17.

7740 - Felder, M., Harms, F.-J., Liebig, V., 2001. Lithologische Beschreibung der Forschungsbohrungen Groß-Zimmern, Prinz von Hessen und Offenthal sowie zweier Lagerstättenbohrungen bei Eppertshausen (Sprendlinger Horst, Eozän, Messel-Formation, Süd-Hessen).- Geol. Jb. Hessen 128: 29-82, 6 Abb., 8 Tab., 4 Taf., Wiesbanden.
7741 - Noda, H., Kibuchi, Y., Nikaido, A., 1995, Miocene Aturia (Cephalopoda, Mollusca) from Ibaraki, Northern Kanto, Japan, , Ann. Rep. Inst. Geosci. Uni. Tsukuba, 21, 27-31

7742 - Noda, H., 1996, Tethyan gastropod Campanile from the Eocene Okimura Formation in the Haha-jima Island, Ogasawara Group (bonin Island), Japan, Prof. H. Igo Commem., vol. p., 127-132

7743 - Hladilova, S., Pek, I., 1998, Oysters attached to gastropod shells from Rudoltice, eastern Bhohemia (miocene, Lower Badenian), Vestnik Ceskeho geologickeho ustavu., 73, 2, 137-142

7744 - Storch, G., Seiffert, Ch., Escarguel, G., 2000. Neuer Nager aus Messel – Prachstück des “Urschläfers”.- Spektrum der Wissenschaft 8/2000, 12-13.

7745 - Mödden, C., ?. Korrelation aud der Basis fossiler Säugetiere im untersten Miozän des Mainzer Beckens und der Westlichen Molasse, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 2021, 111-116, Stuttgart

7746 - Rummel, M., 1997. Mixocricetodon dehmi n. sp. ein neuer Cricetide (Rodentia, Mammalia) aus dem Mittelmiozän von Süddeutschland, Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont. Hist. Geol., 37, 3 tab. 6 diagram., 75-93, München
7747 - Rabeder, G., Steininger, F., 1975. Die direkten Biostratigraphischen Korrelationmöglichkeiten von Säugetierfaunen aus dem Oligo/Miozän der zentralen Parathetys, Vith Congress Regional Commitee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, 177-183, Bratislava
7748 - Noda, H., Watanabe, R., 1991. Subtropical gastropod Tibia from the Miocene Sunakozaka Formation in Kanazawa, Ishikawa Prefecture, Japan Sea Borderland, Ann. Rep. Inst. Geosci. Univ. Tsukuba, 22, 25-29

7749 - Bolinger, T., 1996, Drei neue Kleinsäugerfaunen aus der miozänen Molasse der Ostschweiz (MN3 und MN7/8), N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 202, 1, 7 Abb. 3 tabs., 95-110, Stuttgart

7751 - Reichenbacher, B., Berger, J-P., Weidmann, M., 1996, Charophyten und Otolithen aus der Unteren Süßwassermolasse (oligozän) von Moutier (Schweizer Jura), N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 202, 1, 11 figs., 63-93, Stuttgart
7752 - Noda, H., 1995, Pliocene marine molluscan fauna from the Hitachi Formation in the northeastern part of Ibaraki Prefecture, Japan, Science Reports, 16, 17 figs., 39-93

7753 - Harms, F.-J., Aderhold, G., Hoffmann, I., Nix, T., Rosenberg, F., 1999. Erläuterungen zur Grube Messel bei Darmstadt (Südhessen).- Hoppe, A., Steininger, F. (Hrsg.): Exkursionen zu Geotopen in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie zu naturwissenschaftlichen Beobachtungspunkten Johann Wolfgang von Goethes in Böhmen, Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft Band 8, 181-222, 25 Abb., 7 Tab., Hannover.

7754 - Noda, H., 1993, Study of tertiary Ichnofossils in Taiwan and Ryuku Island, J. of Geography, vol. 102, 5, 618-620

7755 - Habersetzer, J., 2008. Die älteste Fledermaus der Welt.- Natur und Museum 138 (3/4), 90-91.

7756 - Azanza, B., Ginsburg, L., 1997, A Revision of the large lagomerycid artiodactyls of Europe, Paleontology, vol. 40, 2, 461-485

7757 - Aguirre, J., et al., 1994, Marine-continental magnetobiostratigraphic correlation of the Dolomys subzone (middle of Late Ruscinian): implications for the Ruscinian age, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 117, 139-152

7758 - Lindsay, E., Opdyke, N., Feifar, O., 1997, Correlation of selected late Cenozoic European mammal faunas with magnetic polarity time scale, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 133, 205-226

7759 - Sen, S., 1997, Magnetostratigraphic calibration of the European Neogene mammal chronology, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 133, 181-204

7760 - Lindsay, E., 1997, Eurasian mammal biochronology: an overview, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 133, 117-128

7761 - Bandel, K., 1993, Evolutionary history of sinistral archaeogastropoda with and without slit (Cirroidea, Vetigastropoda), 70 figs, 6 plates, 41-81

7762 - Simmons, N. B., Seymour, K. L., Habersetzer, J., Gunnel, G. F., 2008. Primitive Early Eocene bat from Wyoming and the evolution of flight and echolocation.- Nature 451, 818-821.

7764 - Von Koenigswald, W., Braun, A., Pfeiffer, T., 2004. Cyanobacteria and seasonal death: a new taphonomic model for the Eocene Messel lake.- Paläontologische Zeitschrift 78 (2), 417-424, Stuttgart.

7765 - Van der Made, J., 1997, International dispersal events, eustatic sea level and early and middle Miocene Stratigraphy, Mem. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 21, 1fig, 75-81

7767 - Schmidt-Kittler, N., Vianey-Liaud, M., Mödden, C., Comte, B., 1997, New data for the correlation of Mammal localities in the Europan Oligocene: Biochronological relevnace of the theridomyidae, Mem. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 21, 375-395

7768 - Gelati, R., Gnaccolini, M., 1998, Synsedimentary tectonics and sedimentation in the tertiary piedmont basin, Northwestern Italy, vol. 104, 2, 193-214, Agosto

7769 - Sarti, C., 1993, Giuseppe Monti and Palaeontology in eighteenth century bologna, Nuncius annali di storia della scienza, Anno VIII, fasc.2, 443-455

7770 - Özsayar, T., 1977, a study on neogene Foramtions and their molluscan fauna along the blck sea coast, Turkey, Blacksea technical Univ. publ., 7, faculty of Earth science publicans, 9, 1-81

7771 - Ctyroky, P., 1996, Bericht über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres, Jb. Geol. B.-A., 140/3, 283-286, Wien

7772 - Micklich, N., 2002. The fish fauna of Messel Pit: A nursery school?.- Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 237, 97-127, 30 figs., Frankfurt am Main.

7774 - Hubmann, B., 1996, Carl Ferdinand Peters, Ein epigone jener alten Naturforscher von universeller naturwissenschaftlicher und medicinischer Bildung, der Steirische Mineralog, 10, 7, 23-27

7775 - Frey, M.-L., 2006. Zehn Jahre UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel im Netzwerk ihrer Partner.

7777 - Keller, Th., 2001. Fossilien aus der Grube Messel – Ausgrabungen und Funde in einer UNESCO-Welterbe-Stätte im Kreis Darmstadt-Dieburg.- Paläontologische Denkmäler in Hessen 12.

7778 - Buchner, E., Schweigert, G., Seyfried, H., 1998, Revision der Stratigraphi der süddeutschen Brackwassermolasse, Z. dt. geol. Ges., 149/2, 8 abb., 305-320, Stuttgart

7780 - Rossmann, T., Blume, M., 1999. Die Krokodil-Fauna der Fossillagerstätte Grube Messel: Ein aktueller Überblick.- Natur und Museum 129 (9), 261-270, Frankfurt am Main.

7781 - Foresi, L., Iaccarino, S., Mazzei, R., Salvatorini, G., 1997, New data on middle to late Miocene calcaeous plankton biostratigraphy in the mediterraean Area, Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigraphia, vol. 104, 1, 95-114
7782 - Daxner-Höck, G., 1998, Palaeozoological Investigations from early Miocene Lignite Opencast mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb. Geol. B.-A., 140, 4, 477-481, Wien

7783 - Haas, M., et al., 1998,), Palaeoenviromental studies in the early Miocene, Lignite Opencast mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb. Geol. B.-A., 140, 4, 483-490, Wien

7785 - Habersetzer, J., Simmons, N., Seymour, K., Gunnell, G., Schlosser-Sturm, E., 2008. Fledermäuse: Die Evolution des Fluges und der Echoortung.- Biologie in unserer Zeit 4/2008 (38), 246-254, Weinheim.

7786 - Pervesler, P., Roetzel, R., Mandic, O., 1998, Sirenenlagerstätten in den marinen Flachwasser-Ablagerungen der Eggenburger Bucht (Burgschleinitz-Formation, Eggenburgium, Untermiozän), Geol. Paläont. Mitt. Innsbruck., 23, 6 abb., 87-103,
7787 - Greuter, W., Naumann, C. M., Steininger, F. F., Breyer, R., Häuser, C. L., Haas, F. (Hrsg.), 2005. Naturwissenschaftliche Forschungssammlungen in Deutschland – Schatzkammern des Lebens und der Erde.- Kleine Senckenberg-Reihe 47, 83 S., Frankfurt am Main.
7790 - Fejfar, O., Heinrich, W-D., Lindsay, E., 1998, Updating the Neogene Rodent biochronology in Europe, the dawn of the Quaternary, 60, 533-554

7791 - Ziegler, W., 1980. Alfred Wegener zum 100. Geburtstag am 1. November 1980.- Natur und Museum 110 (11/1980), 321-331, Frankfurt am Main.

7792 - Rio, D., et al., 1997, Langhian, Serravallian, and tortonian historical stratotypes, Miocene stratigraphy: An Integrated Approch, 57-87

7793 - Fornaciari, E., et al., 1997, Cacareous plankton biostratigraphy of the langhian histirical stratotype, Miocene stratigraphy: An Integrated Approch, 89-96

7794 - Rögl, F., Daxner-Höck, G., 1996, Late Miocene Parathetys Correlations, The Evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas, 47-55

7795 - Westpreußisches Landesmuseum (Hrsg.), 2004. Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830).- Schriftenreihe des Westpreußischen Landesmuseums, 61-90, Münster.

7796 - Rögl, F., Rupp, Ch., 1996, Stratigraphie in der Molassezone Oberösterreichs, Exkursionsführer, Wandertagung, nr. 16, 66-72

7798 - Schroeder, J., Schirrmeister, G., Jekosch, U., 1989, Natursteinwerke im Zentrum Berlins, Terra nostra, Geo-Berlin Tagung DGG, DMG, DMG, GGW & Pal. Ges. Exkursion B2, 127-133

7799 - Fauquette, S., et al., A New approch for Paleoaltitude estimates based on Pollen Records: Example of the southern alpine arc (Merccantour Massif, Southeastern France) at the earliest Pliocene, Earth and Planetary Science Letters, 1-13
7802 - Höllwart, M., 2011. Fossilien- und Heimatmuseum Messel – Rundgang durch das Museum.- Museumsverein Messel e. V., 68 S.

7804 - Bollinger, T., 1994, Die Obere Süßwassermolasse in Bayern und der Ostschweiz: bio-und lithostraigraphische Korrelation, Mitt, Bayer. Staatslg. Paläont. Hist. Geol., 34, 11 abb. 6tab., 109-144, München
7806 - Bollinger, T., Kindlimann, R., Wegmüller, U., 1995, Die marinen Sedimente (Jüngere OMM, St. Galler Fronation) am Südrand der Hörnlischüttung (Ostschweiz) und die palökologische Interpretation ihres Fossilinhaltes, Eclogae geol. Helv., 88/2, 885-909
7807 - Wiesbauer, H., 2004. Historische Überflutungen am Kamp – Die Hochwasserereignisse von 1803 und 1829 am unteren Kamp, dargestellt anhand der Aufzeichnungen des Wasserbauers Carl Adler Edler von Lilienbrunn.- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Wasser, 32 S.
7808 - Peters, D.,1998, On some Principles of Systematics, Theory Biosci, 117, 231-236

7810 - Lirer, F., Iaccarino, S., ?. Mediterranean Neogene historical stratotype sections and Global Stratotype Section and Point (GSSP): state of the art.- Manuskript

7811 - Martini, E., Schiller, W., 1995, Amphidisken der Schwammgattung Ephydatia im Unter-Oligozän von Sieblos/Rhön, Beiträge zur Naturkunde in Osthessen, 31, 7-11, Fulda

7812 - Martini, E., Schiller, W., 1995, Fragliche Medusen aus den Unter-Oligozän von Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön, Beiträge zur Naturkunde in Osthessen, 31, 3-6, Fulda

7814 - Gaudant, J., Reichenbacher, B., 1998, Skelette der Gattung Enoplophthalumus Sauvage 1880 (Teleostei, Osmeridae) mit Otolithen in situ aus dem Unter-Miozän des Mainzer Beckens, N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 210, 2, 8 abb. 3 tab., 237-266, Stuttgart

7815 - Bollinger, T, Fejfar, O., Graf, H., Kälin, D., 1996, Vorläufige Mitteilung über Funde von pliozänen Kleinsäugern aus den höheren Deckenschottern des Irchels (Kt. Zürich), Eclogae. Geol. Helv., 89/3, 1043-1048

7816 - Bollinger, T., 1994, Geologie und Paläontologie der Glimmersandgrube Helsighausen (Kt. Thurgau), Mitt. thurg. Naturf. Ges., 52, 4 tab. 9abb., 52, 63-79

7817 - Weber, F., 1998, Ergebnisse eines reflexionsseismisches Profiles im Raum Wundschuh/Steiermark, Mitt. Ref. Geol. Und Paläont. Landesmuseum Joanneum, Sh2, 4 abb., 343-354

7818 - Harms, F.-J., 1999. Welterbe Grube Messel.- Geologische Karte mit Erläuterungen, Hessisches Landesamt für Bodenforschung.

7820 - Harms, F.-J., 2003. Geologie Messel.- geol. Karten (Abbildungen).

7821 - Neubert, E., 1998, Six new species of marine gastropods from Redsea and the Gulf of Aden, Fauna of Arabia, 17, 463-472

7822 - Martini, E., Reichenbacher, B., 1997, Fish-remains, especially otoliths, in recent shore sediments of the Salton, sea california, Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 201, 4 figs. 1 tab. 4 pls., 277-293, Frankfurt

7823 - Rabenstein, R., 2005. Messel aktiv und interaktiv – Praxisbeispiele paläontologischer Führungen im Weltnaturerbe.- Manuskript und Powerpoint (CD) zum Vortrag, GeoTop2005.

7824 - Jacobshagen, V., 1980. Alfred Wegener 1880-1930 – Leben und Werk – Ausstellung anläßlich der 100. Wiederkehr seines Geburtsjahres.- Ausstellungsführer, Berlin.

7825 - Von Hochstetter, F., 1883. Sechster Bericht der prähistorischen Commission der mathematisch-naturwissenschaftlichen Calsse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften über die Arbeiten im Jahre 1882.- LXXXVII.Band der Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, I. Abth., März Heft, Jahrgang 1883; Wien.

7826 - Grundmann, G. & G. Morteani, 1982. Die Geologie des Smaragdvorkommens im Habachtal (Land Salzburg, Österreich).- Arch. F. Lagerst.forsch. Geol. B.-A., Band 2, S. 71-107, 35 Abb., 2 Tab., 3 Taf., Wien.

7827 - Bauer, B., 1972. Geomorphologie des südöstlichen Waldviertels im Einzugsgebiet von Krems und Kamp.- Dissertationene der Universität Wien 79; Notring, Wien.

7828 - Bachinger, A., 1880. VIII. Jahres-Bericht des niederösterreichischen Landes-Real- und Obergymnasiums zu Horn – Horn und seine Umgebung (eine geologische Skizze) – Schulnachrichten.- Gymnasium, Horn.

7829 - Bollinger, T., Gubler, T., 1997, Arthropodenlaufspuren von Hochdorf (LU) und weitere Arthropodennachweise aus der Oberen Süsswassermolasse der Sweiz, Eclogae geol. Helv., 90, 617-627

7830 - Reichenbacher, B., 1998, Fisch-Otolithen aus dem Karpat des Korneuburger Beckens, Beitr. Paläont. , 23, 325-345, Wien

7831 - Bittner, M., Kaim, A., 2004, The miocene brachiopods from the silty facies of the intra-Carpathian Nowy Sacz Basin (Poland), Geological Quaterly, 48, 2, 193-198

7832 - Ellenberger, F., 1948. Annales scientifiques de Franche-Comté – Troisième Année– Organe de l'Université de Besancon et de l'Institut d'Etudes Comtoises et Jurassiennes.- Besancon.

7833 - Stalder, H. A., 198?. Das Mineralienkabinett des F. L. Tscharner.- Jahrbuch des Naturhistorischen Museums Bern, Bd. 8, 1981-1983, Bern.

7835 - Gaudant, J., Reichenbacher, B., First find of Channid skeleton (Teleostean) in the lower Miocene of Illerkirchberg, near Ulm (Würtemberg, Germany), Paläont. Zeitschrift, 72, 3/ 4, 4abb, 383-388, Stuttgart

7836 - Steininger, F. & E. Thenius, 1973. 100 Jahre Paläontologisches Institut der Universität Wien 1873-1973.- Paläontologisches Institut der Universität Wien, Wien.

7837 - Janson, A., 1969, Beiträge zur Kenntnis des Miozäns von Dingden und seiner Mollusken-Fauna 2, Geologica et Palaeontologica, 3, 12 abb. 8 taf., 153-193, Marburg

7838 - Janson, A., 1967, Beiträge zur Kenntnis des Miozäns von Dingden und seiner Mollusken-Fauna1 1, Geologica et Palaeontologica, 1, 8 abb. 14 taf., 115-173, Marburg

7840 - Fischer, R. & D. Thies, 1993. Das Dinosaurier-Freilichtmuseum Münchehagen und das Naturdenkmal „Saurierfährten Münchehagen".- 1. Auflage, Dinosaurier-Park Münchehagen; Rehburg-Loccum.

7841 - Ritzkowski, S., 1967, Die Feingliederung des Hessischen Melanintons, Geologica et Palaeontologica, 1, 2 abb., 97-100, Marburg

7842 - Hauff, B., 19??. Museum Hauff in Holzmaden/Teck Württemberg.- Ausstellungsführer.

7843 - Oschmann, W., Dullo, Ch., Mosbrugger, V. & F. Steininger, 2000. Evolution des Systems Erde – Geolbiologische und paläobiologische Prozesse als Antrieb – „Paläontologie im 21. Jahrhundert" – Diskussionsgrundlage für eine zukunftsorientierte Forschungsausrichtung.- Kleine Senckenberg-Reihe Nr. 35, 27 Abbildungen, Kramer, Frankfurt/Main.

7844 - Saunders, J. B. & B. Engesser, 1991. Dinosaurier aus China – Sonderausstellung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, Naturhistorisches Museum Basel, Basel.

7845 - Berger, W., 1959. Die oberkarbonen Pflanzenreste der Bohrung Kastl 1 bei Altötting/Obb..-Geologica Bavarica Nr. 40; 1 Abb., Bayer. Geologisches Landesamt, München.

7846 - Abel, O., 1941. Ein Beispiel für die Vorverlegung von Altersstadien in Jugendstadien im Laufe der Stammesgeschichte der Bartenwale.- Palaeobiologica – Archiv für die Erforschung des Lebens der Vorzeit und seiner Geschichte, Band VII, Heft 4, S. 237-248; Springer, Wien.

7847 - Locklair, R., Savrda, C., 1998, Ichnofossil tiering analysis of a rhythmically bedded chalk-marl sequence in the Upper Cretaceous of Alabama, Lethaia, 31, 311-322

7848 - Wisshak, M., Volohonsky, E., Seilacher, A., Freiwald, A., 2004, a trace fossil assemblage from fluvial old Red deposits (Wood Bay Formation; Lower to middle Devonian) of NW-Spitsbergen, Svalbard), Lethaia, 37, 149-163

7849 - Rasser, M., Piller, W., 2004, Crustose algal frameworks from the Eocene Alpine Foreland, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 204, 21-39

7850 - Deutsche Stratigraphische Kommision (Hrsg.), 2002. Stratigraphische Tabelle von Deutschland.- 1. Auflage; Potsdam.

7851 - Hagdorn, H. & M. Schulz, 2004: Die Bimbacher Seelilienbank im Unteren Muschelkalk Osthessens – Seelilien und andere Stachelhäuter aus der hessischen Rhön, Kreis Fulda.- Abteilung Archäologie und Paläontologie im Landesamt für Denkmalpflege Hessen und Archäologische Gesellschaft in Hessen; Wiesbaden.

7852 - Krumbiegel, G., 1987. Geiseltalmuseum.- Schriften der Zentralen Kustodie der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, 2. Folge; Halle (Saale).

7853 - Duckheim, W., Jaeschke, A., Welle, J., 1999, Molluskenfaunen aus dem Rupelium (Unteroligozän) der Leipziger Bucht, Altenburger Naturwissenschaftliche Forschungen, H. 12, 8abb. 3 taf. 7tabs., 3-87

7854 - Grimm, K., Grimm, M., Neufer, O., Lutz, H., 2003, Die Fossilien Wirbellosen des Mainzer Tertiärbeckens, Teil 1, Geolog. Führer durch das Mainzer Tertiär Becken, Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 26, 7-155

7855 - Pechocová, J., ?. Kuttenberger Bergbau.- Vega L; 34. Ausgabe; Libice nad Cidlinou

7856 - Rietschel, S., Trunko, L. & W. Weissbrodt, 1985. Südbadische Fossilfunde – Fundstätten Öhningen und Höwenegg.- Museum am Friedrichsplatz Karlsruhe – Führer zu Ausstellungen 6; 46 Seiten, 76 Abb., 1 Taf.; Landesam für Naturkunde, Karlsruhe.

7857 - Harzhauser, M., 1997, The lower Miocene(Burgdigalian) Gastropod- and Scaphopod-Fauna of the Mut-Basin (Turkey), 3-48

7858 - Harzhauser, M., 1996, Gastropoda-fauna of the Iranian Oligo-Miocene, 2-53

7859 - Kollmann, H., Sachsenhofer, R., 1998, Zur Genese des Gagats von Gams bei Hieflau (Oberkreide, Steiermark), Mitt. Ref. Geol. Und Paläont, Landesmuseum Johaneum, SH.2, 3 abb. 1tab., 223-238, Graz

7860 - Kirsch, K-H., 1988, Die Tratenbach-Schichten mit Oberkreide und Alttertiärsedimenten aus der Kalkalpinen Randschuppe zwischen Bad Wiessee und Lenggries/Oberbayern, Mitt. Bayer. Staatslg. Paläont. Hist. Geol., 28, 8 abb. 4 taf., 145-172, München

7861 - Kovar-Eder, J., Meller, B., Zetter, R., 1998, Comparative invetigations on the basal fossiligerous layers at the opencast mine Oberdorf (Köflach-Voitsberg lignite deposit, Styria, Austria, Early Miocene), Review of Paleobiology and Palynology, 101, 125-145

7862 - Steiner, H., 1995. Vom Stoßzahn bis zum Museum – Naturkunde- /Mammut-Museum Siegsdorf – Ein bebilderter Rückblick auf die Jahre 1985-1995.- Gemeinde Siegsdorf.

7863 - Kuckenburg, M. & M. Meister, 2001. Der Aufbruch in die ganze Welt.- GEO 10/2001

7864 - Nakott, J., 2002. Menschen wie wir – die ersten Europäer – im Blickpunkt.- National Geographic 12/2002.

7866 - Böhme, M., Gross, M. & J. Prieto, 2014. Special Issue: The Sarmatian vertebrate locality Gratkorn, Styrian Basin.- Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments Vol. 94, no. 1, Senckenberg; Springer, Heidelberg.

7867 - Frank, C., Rabeder, G., 1996, Kleinsäuger und Landschnecken aus dem Mittel-Pliozän von Neudegg (Niederöstrreich), Beiträge zur Paläontologie, 21, 3 abb. 1 tab., 41-49, Wien

7868 - Frank, C.,Papp, A., 1996, Gastropoda (Pulmomata: Stylomatophora) aus der Grabung Großweikersdorf (Niederöstrreich), Beiträge zur Paläontologie, 21, 3 tab., 11-19, Wien

7869 - Frank, C., Rabeder, G., 1996, Neue malakologische Befunde aus dem jüngstpleistozänen Lößprofil von Grubgraben bei Kammern (Niederöstrreich), Beiträge zur Paläontologie, 21, 3taf., 21-31, Wien

7870 - Frank, C., Rabeder, G., 1996, Helico (Hebetodiscus) sp. (Pulmonata, Gastropoda) im Pliozän und Pleistzän von Österreich, Beiträge zur Paläontologie, 21, 1 abb. 1 tab., 33-39, Wien

7871 - Klaus, W., 1977. Neue fossile Pinaceen-Reste aus dem österreichischen Jungtertiär.- Sonderdruck aus: Beiträge zur Paläontologie von Österreich, no. 3: S. 105-127; Wien.

7872 - Vávra, N., 1978, Sphaerogypsina GALLOWAY, 1933 (Foraminifera) – von REUSS (1848) als Bryozoe (Ceriopora globulus) und als Koralle (Chaetetes pygmaeus) beschrieben.- N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 1978 Heft 12, S. 741-746, Stuttgart.

7874 - Haas, M., 1998, Sedimentological Investigations in the Early Miocene Lignite Opencast Mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb. Geol. B.-A., 140, H. 4, 413-424, Wien

7875 - Haas, M., et al., 1998, Palaeoenvironmental Studies in the Early Miocene Lignite Opencast Mine Oberdorf (N Voitsberg, Styria, Austria), Jb. Geol. B.-A., 140, H. 4, 3 figs., 483-490, Wien

7876 - Traub, F., 1979, Weitere Paleozän-Gastropoden aus dem helvetikum des Haunberges nördlich von Salzburg, Mitt. Bayer. Staatslg. Paläont, hist Geol., 19, 1 abb. 1, 93-123, München

7877 - Kerbler, L. J., Neubauer, S. & H. Schrolmberger, 2014. Der Retzer See von der Urzeit bis heute – Begleitheft zur Ausstellung im Museum Retz.- Museum Retz Förderverein, Retz.

7881 - Stone, H., 1998, On Predator deterrence by pronounced shell ornament in epifaunal bivalves, Palaeontology, vol. 41, 5, 1051-1068

7882 - Thomas, A., Smith, M., Terebellid poychaete burrows from the lower palaeozoic, Palaeontology, vol. 41, 2, 317-333

7884 - Radtke, G., Kümmerle, E., 2004, Neudefinition von fünf stratigraphischen Einheiten im Tertiär (Miozän) des haunauer Beckens und des Oberrheingrabens (Deutschland: Niederrad- bis Bockenheim-Formation, Geol. Jb., Hessen, 131, 4abb., 27-44, Wiesbaden

7886 - Rögl, F., 1998, Palaegeographic Considerations for Mediterranean and Paratethys Seaways (Oligocene to Miocene), Anna. Naturhistor. Mus. Wien, 99A, 10 pl., Tab.1, 279-310, Wien

7888 - Rieber, H., 1994, Emil Kuhn-Schnyder, Eclogae geol. Helv., 873, 865-867

7889 - Menkveld-Gfeller, U., 2010. Zur Fauna der Oberen Meeresmolasse (Burdigalien) aus der Umgebung von Bern, Schweiz.- Contributions to Natural History – Scientific Papers from the Natural History Museum Bern, no. 13, Bern.

7890 - Bollinger, T., 1997, The current knowlege of the Biozonation with small Mammals in the upper freshwater molasse in switzerland especially the Hörnli-Fan, Mem. Trav. E.P.H.E. Inst. Montpellier, 21, 4 figs., 501-513

7891 - Nestroy, O., 2001. Historische und aktuelle Bodenkarte von Niederösterreich und der Nachbargebiete – Ausstellung von Exponaten aus der Privatsammlung O. Nestroy.- Sonder- und Wechselausstellung der Niederösterreichischen Landesbibliothek 21, St. Pölten.

7892 - Bromley, R., Ekdale, A., 1998, Ophiomorpha irregulaire (Trace fossil): Redescription from the cretaceous of the book cliffs and wasatch Plateau, Utah, J. Paleont. 72, 4, 773-778

7893 - Buatois, L., et al., 1998, The Ichnogenus curvolithus revisited, J. Paleont. 72, 4, 758-769

7894 - Vávra, N., 1984. Bryozoen im “prä-aquitanen” Tertiär des Mainzer Beckens. – Mainzer geowiss.Mitt.,13:S. 233-236, Mainz.

7895 - Rögel, F., Steininger, F., 1983, Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 85A, 135-163, Wien

7896 - Mauffret, A., et al., 2004, E-W opening of the Algerian Basin (Western Mediterranean), Terra Nova, 16, 257-264

7897 - Castradori, D., Rio, D., Hilgen, F., Lourens, L., 1998, The Global Standard Stratotype-section and piont (GssP) of the Piacenzian stage (Middle Pliocene), Episodes, vol. 21, 2, 88-93

7898 - Vávra, N., 2011. Myriapora kuhni n. sp. (Bryozoa, Cheilostomata) – a remarkable fossil from the Oligocene of the Mainz Basin.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 262/1 S. 19-24, 4 fig., Schweizerbart, Stuttgart.

7900 - Schiaparelli, S., Cattaneo-Vietti, R., 1999, Functional morphology of vermetid feeding-tubes, Lethaia, 32, 41-46

7902 - Harzhauser, M., Daxner-Höck, G., Piller, W., 2004, An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin, Austrian Journal of Earth Sciences Vol, 95/96, 6-19, Wien

7903 - Zágorsek, K., Ostrovsky, A. N. & N. Vávra, 2011. The new cheilostome bryozoan Metrarabdotos nehybai from the Middle Miocene of Moravia (Czech Republic): palaeofaunistic, taxonomic and ontogenetic aspects.- N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 260/1 S. 21-31, 3 fig., 1 table, Schweizerbart, Stuttgart.

7904 - Salvini-Plawen, L. & M. Svojtka, 2008. Fische, Petrefakten und Gedichte: Rudolf Kner (1810-1869) – ein Streifzug durch sein Leben und Werk.- Denisia 24, 132 S., Linz.

7905 - Svojtka, M., Seidl, J. & M. C. Heller, 2009. Frühe Evolutionsgedanken in der Paläontologie. Materialien zur Korrespondenz zwischen Charles Robert Darwin und Melchior Neumayr.- Jb. Geol. B.-A., Band 149, Heft 2+3, S. 357-374, Wien.

7906 - Sengör, A.M.C., 2014. Eduard Suess and Global Tectonics: An Illustrated ‚Short Guide’.- Austrian Journal of Earth Sciences, vol. 107/1, S. 6-82, Wien.

7907 - Rio, D., Sprovieri, R., Castradori, D., Stefano, E., 1998, The Gelasian Stage (Upper Pliocene): A new unit of the global standard chronostratigraphic scale, Episodes, vol. 21, 2, 82-87

7908 - Doppler, G., 1989, Zur stratigrahie der nördlichen Vorlandmolasse in Bayrisch-Schwaben, Geologica Bavarica, 94, 23 abb. 4 tab., 83-113, München

7909 - Angetter, D., Gasche, W. R. & J. Seidl, 2014. Eduard Suess (1831-1914) – Wiener Großbürger – Wissenschaftler – Politiker – Zum 100. Todestag – Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung in der Volkshochschule Wien-Hietzing.- Berichte der Geol. B.-A. 106, Wien.

7910 - Doppler, G., Jerz, H., 1995, Untersuchungen im Alt-und Ältestpleistozän des bayrischen Alpenvorlands-Geologische Grundlagen und stratigraphische Ergebnisse, Geologica Bavarica, 99, 13 abb. 43tab., 7-53, München
7911 - Campbell, B. G., 1965. The nomenclature of the Hominidae – including a Definitive List of Named Hominid Taxa.- Royal Anthropological Institute of Great Britain & Ireland, London.

7912 - Hagemann, I. & F.F. Steininger (Hrsg.), 1996. Alles was fliegt – in Natur, Technik und Kunst.- Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung; Kleine Senckenbergreihe Nr. 23; Palmengarten Sonderheft 24; Kramer, Frankfurt am Main.
7913 - Barthlott, W. & M. Gutmann (Hrsg.), 1998. Biodiversitätsforschung in Deutschland. Potentiale und Perspektiven.- Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH, Graue Reihe Nr. 11; Bad Neuenahr-Ahrweiler.
7914 - Van der Zwaan, et al., Bentic foraminifers: proxies or problems? A review of paleocological concepts, Earth-Science Reviews, 46, 213-236

7915 - Begun, D., 1994, Relations Among the graet Apes and Humans: New Interpretations Based on the Fossil Graet Ape Dryopithecus, Yearbook of Physical Anthropology, 37 11-63

7916 - Roetzel, R., 2003. Zur Geologie der mittelmiozänen Fossilfundstelle Mühlbach am Manhartsberg (Niederösterreich).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 3-13, 3 Abb., 1 Tab., Wien.

7917 - Coric, S., 2003. Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Mühlbach section (Gaindorf Formation, Lower Badenian), Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A, 15-21, 1 fig., 1 tab., 1 pl., Wien.

7918 - Rögl, F., Spezzaferri, S., 2003. Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section (Gaindorf Formation, Lower Badenian), Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 23-75, 4 figs., 5 tab., 12 pls., Wien.
7919 - Zorn, I., 2003. Ostracoda from the Gaindorf Formation (Middle Miocene, Lower Badenian) of Mühlbach (Molasse Basin, Lower Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 77-84, 2 figs., Wien.

7920 - Mandic, O., Harzhauser, M., 2003. Molluscs from the Badenian (Middle Miocene) of the Gaindorf Formation (Alpine Molasse Basin, NE Austria) – Taxonomy, Paleoecology and Biostratigraphy.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 85-127, 4 figs., 8 pls., Wien.
7921 - Kroh, A., 2003. The Polyplacophora (Mollusca) of the Langhian (Lower Badenian) of the Molasse Zone and the northern Vienna Basin (Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 129-143, 1 fig., 2 pls., Wien.

7922 - Kroh, A., 2003. The Brachiopoda of the Langhian (Lower Badenian) of the Molasse Zone and the northern Vienna Basin (Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 145-153, 2 figs., 1 pls., Wien.

7923 - Kroh, A., 2003. The Echinodermata of the Langhian (Lower Badenian) of the Molasse Zone and the northern Vienna Basin (Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 155-183, 4 figs., 5 pls., Wien.

7925 - Schultz, O., 2003. The Middle Miocene Fish Fauna (excl. otolithes) from Mühlbach am Manhartsberg and Grund near Hollabrunn, Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 185-193, 5 figs., Wien.

7926 - Miklas-Tempfer, P. M., 2003. The Miocene Herpetofaunas of Grund (Caudata; Chelonii, Sauria, Serpentes) and Mühlbach am Manhartsberg (Chelonii, Sauria, Amphisbaenia, Serpentes), Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 195-235, 14 figs., 4 pls., Wien.
7927 - Göhlich, U. B., 2003. The avifauna of the Grund Beds (Middle Miocene, Early Badenian, northern Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 237-249, 1 fig., 2 tab., 1 pl., Wien.

7928 - Ziegler, R., 2003. Insektenfresser (Lipotyphla) aus dem Mittel-Miozän von Mühlbach am Manhartsberg und Grund, Niederösterreich.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 251-265, 1 Abb., 2 Taf., Wien.

7929 - Daxner-Höck, G., 2003. Cricetodon meini and other rodents from Mühlbach and Grund, Lower Austria (Middle Miocene, late MN5).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 267-291, 1 fig., 8 tab. 3 pls., Wien.

7930 - McGowran, B, 1994, Martin Fritz Glaessner 1906-1989, Historical Records of Australian Science, 10. 1, 61-81

7931 - Geister, J., 1998, Lebensspuren von Meersauriern und ihren Beutetieren im mittlern Jura (Callovien) von Liesberg , Schweiz, Facies, 39, 3 figs., 105-124, Erlangen

7932 - Bohn, B., Braun, M. & F. Weick, 1991. Was draußen flatter, springt und schwimmt – Ein Streifzug durch Museum und Natur – Kindertexte und Bilder zur Dauerausstellung „Einheimische Tiere und Pflanzen“.- Führer zu Ausstellungen 10; Museum am Friedrichsplatz Karlsruhe; Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe.
7933 - Scheuch, D., Polk, A. & M. Merth, 2000. Die Schwarzkiefer – Die 1. Geige am Alpenostrand – Der Baum des Jahres 2000.- initiative Österreich 2025; Wien.

7934 - Greiner, E., ?. Pecher, Pech und Piesting – Eine lokalhistorische Dokumentation über die Schwarzföhre, das Pech, die Pecher und das Harzwerk sowie über die Frühgeschichte von Markt Piesting und Umgebung.- Fremdenverkehrsverein Markt Piesting.
7935 - Nebelsick, J., Kowalewski, M., 1999, Drilling Predation on recent Clypeasteroid Echnioids from the Red Sea, Research Reports, Palaios, vol. 14, 127-144

7936 - Boon-Kristkoiz, E., 2003. Prolagus oeningensis (Lagomorpha, Mammalia) from the Middle Miocene of Mühlbach am Manhartsberg, Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 293-296, 1 fig., 1 tab., Wien.

7937 - Nagel, D., 2003. Carnivores from the Middle Miocene deposits of Grund (Lower Austria).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 297-305, 2 figs., 1 pl., Wien.

7938 - Huttunen, K., 2003. Proboscidea (Mammalia) from the Middle Miocene of Grund and Guntersdorf, Lower Austria.- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 A: 307-321, 1 map, 2 tab., 6 figs., 2 pls., Wien.

7939 - Harzhauser, M., Daxner-Höck, G., Boon-Kristkoiz, E., Coric, S., Mandic, O., Miklas-Tempfer, P. M., Roetzel, R., Rögl, F., Schultz, O., Spezzaferri, S., Ziegler, R. & I. Zorn, 2003. Paleoecology and biostratigraphy of the section Mühlbach am Manhartsberg (Gaindorf Formation, lower Middle Miocene, Lower Badenian, Austria).- Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Band 104, Serie A: 323- 334, 4 figs., Wien.
7940 - Freudenberger, W., Schwerd, K., 1996, Erläuterungen zur Geoloigschen Karte von Bayern 1: 500000, Auszug Tertiär-Molasse, Geol. Kt. Bayern 1: 500000, Erl., 141-187, München

7942 - Benson, R., et al., 1993, Extending the Milankovich curve and its consequences, back into the Miocene by signature template comparison, Paleoceanography, 1-24

7943 - Rio, D., 1998, Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for the Zanclean Stage and Pliocene Series, Neogene Newslettern.5, Subcommision on Neogene Stratigraphy, 22-33

7944 - Rio, D., 1998, Against the lowering of the Pliocene-Pleistocene boundary, Neogene Newslettern.5, Subcommision on Neogene Stratigraphy, 78-102

7945 - Börngen, M., Bach, F. & J.-M. Lange, 2004. Hermann Credner 1841-1913.- Porträts sächsischer Geowissenschaftler – GeoSzene – Miniaturen zur Geologie Sachsens 1; Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie.
7946 - Drost, K., Bach, F., Kroner, U. & J.-M. Lange, 2004. Franz Kossmat 1871-1938.- Porträts sächsischer Geowissenschaftler – GeoSzene – Miniaturen zur Geologie Sachsens 2; Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Mineralogie und Geologie.
7947 - Schroeder, J. H. (Hrsg.), 2013. Steine in deutschen Städten II – Entdeckungsrouten in Architektur und Stadtgeschichte.- Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V.

7948 - Kaiser, T., Fortelius, M., 2003, Differential Mesowear in Occluding Upper and Lower Molars: Opening Mesowear Analysis for Lower Molars and Premolars in Hypsodont Horses, Journal of Morprphology, 258, 67-83
7949 - Pevzner, M., Semenenko, V., Vangengeim, E., 2003, Position of the eastern Paratethys in the Magnetochronological Scale, Stratigraphy and Geological Correlation, Vol. 11, 482-491

7950 - Vermeij, G., 1998, New Genera of Cenozoic muricid Gastropods, with comments on the Mode of Formation of the Labral tooth, J. Paleont., 72, 5, 855-864

7951 - Gohrbandt, K. H., 2014. Zur Zusammenschau der Oberkreide Ablagerungen unter dem voralpinen Molasse Becken mit der Oberkreide-Paleozän Ablagerung in den alpinen Helvetischen Schuppen in Oberösterreich-Salzburg und im benachbarten Bayern.- Manuskript
7952 - Stütz, A. X., 1783. Versuche über die Mineralgeschichte von Österreich unter der Enns.- Kopie; Christ. Fried. Wappler, Wien.

7953 - Grobauer, F. J., 1965. Steine Menschen Zeiten – St. Margarethen.-Kopie; Wien.

7954 - Kraus, O., 1973. Internationale Regeln für die Zoologische Nomenklatur: Bericht über Änderungen, gültige ab 1. Januar 1973.- Senckenbergiana biol. 54 (1/3), S. 219-225; Frankfurt am Main.

7955 - Nigst, P. R., Haesaerts, P., Damblon, F., Frank-Fellner, Ch., Mallol, C., Viola, B., Götzinger, M., Niven, L., Trnka, G. & J.-J. Hublin, 2014. Early modern human settlement of Europe north of the Alps occured 43,500 years ago in a cold steppe-type environment.- PNAS

7956 - Hödl, W. & E. Rieder, 19?. Urzeitkrebse an der March.- Distelverein.

7957 - Pevzner, Vangengeim, E., Tesakov, A., 2001, The age of the Ruscinian lower boundary, Lynx, 32, 295-300

7958 - Berger, W., ?. Walk along the ocean – a guide to the seashore between La Jolla and Encinitas based on the annual Beach Walk of the Solana Beach Town Council looking at waves, sand transport, cliff erosion, and shore animals.- Solana Beach Town Council

7959 - Franz-Odentdaal, T., Kaiser, T., 2003, Differential mesowear in the maxillary and mandibular cheek dentition of some ruminats (Artiodactyla), Ann. Zool. Fennici, 40, 395-410

7960 - Kiernik, E., 1912. Materialien zur Paläozoologie der diluvialen Säugetiere Polens. T. III. Reste einer Saiga-Antilope aus der Maszycka-Höhle bei Ojców.- Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie – Class des Sciences mathématiques et nautrells, Série B: Sciences Naturelles, Krakau.

7961 - Tietze, E., 1877. Bemerkungen über die Tektonik des Albursgebirges in Persien.- Jahrb. k. k. geol. Reichsanstalt 1877, Band 27, Heft IV; Hölder, Wien.

7962 - Von Koenigswald, G. H. R., 1964. The Problem of Tektites.- Space Science Reviews 3: S. 433-446; Reidel , Dordrecht.

7963 - Kaiser, T.,Solounias, N., 2003, Extending the tooth mesowear method to extinct and extant equids, Geodiversitas, 25,(2), 321-345

7964 - Von Koenigswald, G. H. R., 1966. Tektite Studies VIII – Moldavites and indoaustralian Tektites, A Comparison.- Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen: Proceedings, Series B, 69, No. 3; Amsterdam.

7965 - Neuwirth, F., 1989. Klimazonen in Niederösterreich.- 1. Aufl.; Wissenschaftliche Schriftenreiher NÖ 84/85; Niederösterreichisches Pressehaus, St. Pölten – Wien.

7966 - Conert, H. J., 1967. Die Geschichte der Botanisch-Paläobotanischen Abteilung.- Aus der Geschichte des Senckenberg-Museums 11 & Senckenbergiana Biologica, Band 48, Sonderheft C: S. 1-57, Franfurt am Main.

7967 - Hovestadt, D. C., Hovestadt-Euler, M. & N. Micklich, 2010. A review of the chondrichthyan fauna of Grube Unterfeld (Frauenweiler) clay pit.- kaupia – Darmstädter Beiträge zur Naturgeschichte, Heft 17, S. 57-71; Darmstadt.

7968 - Kaiser, T., 2003, The dietary regimes of two contemporaneous populations of Hippotherium primigenium (Perrissodactyla, Equida) from the Vallesian (Upper Miocene) of Southern Germany, Paleogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 198, 381-402

7969 - Bieber, V., 1884, Ein Dinotherium-Skelet aus dem Eger-Franzensbader Tertiärbecken, Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 15, 300-305

7970 - Hubmann, B., 1999, Kleiner Leitfaden zur Geschichte der Erdwissenschaften in Graz, Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich,erstes Symposium, 1-35

7971 - Chonot, C., et al., 1993, Oligocene-Early Miocene stratigraphy and Bivalvia of the eastern Parathethys, 3-206

7972 - Caoi, L., et al., The Pleistocene dwarf elephants of Mediterranean islands, The Probosscidea- Evolution and Palaeoecology of Elephants and their Relatives, 234-248

7973 - Dudey, J., 1995, Mammoths, gomphotheres and the great American Faunal interchange, The Probosscidea- Evolution and Palaeoecology of Elephants and their Relatives, 289-295

7974 - Lambert D., 1995, The biogeography of the gomphotheriid proboscidean of North America, The Probosscidea- Evolution and Palaeoecology of Elephants and their Relatives, 144-148

7975 - Kalb, J., Froehlich, D., Bell, G., 1995, Palaeobiogeography of late Neogene African and Eurasian Elephantoidea, The Probosscidea- Evolution and Palaeoecology of Elephants and their Relatives, 118-123

7976 - Augustin-Gyurits, K. & F. Pertlik, 2004. Erich Schroll, ein Wegbereiter für die geochemische Forschung in Österreich. Zum 80. Geburtstag.- Mitt. Österr. Miner. Ges. 149: S. 231-255, Wien.

7977 - Morris, S., Bengtson, S., 1994, Cambrian Predators: Possilbe evidence from Boreholes, J. Paleont., 68, 1, 1-23

7978 - Hubmann, B., Niederl, R., 1996. 2. Tagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft in Graz.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54, Graz.

7979 - Döppes, D., Rabeder, G., 1996. Die pliozänen und pleistozänen Faunen Österreichs. Die Schwerpunkte eines FWF-Projekts.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 7-41, Graz.

7980 - Fladerer, F., Reiner, G., 1996. Hoch- und spätglaziale Wirbeltierfaunen aus vier Höhlen der Steiermark.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 43-60, Graz.

7981 - Flügel, H. W., 1996. Paleontology now – Betrachtungen zur Position der Paläontologie heute.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 61-68, Graz.

7982 - Fritz, I., 1996. Der Einsatz eines Geographischen Informationssystems zur Unterstützung der Sammlungsverwaltung an naturwissenschaftlichen Museen.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 69-75, Graz.

7983 - Hiden, H. R., 1996. Zur Fossilführung des Basalanteils der hohen Deckengruppe des Grazer Paläozoikums.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 77-91, Graz.

7984 - Hofmann, Ch.-C., Zetter, R., Ferguson, D. K. & R. A. Gastaldo, 1996. Taphonomische Untersuchungen im Mobile-Delta, Alabama, USA – Teil 1: Zusammensetzung der Floren in den verschiedenen Environments.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 93-111, Graz.

7985 - Hubmann, B., 1996. Einige pathologische Beifunde an favositiden und heliolitiden Korallen des Grazer Paläozoikums.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 113-135, Graz.

7986 - Kollmann, H. A., 1996. Der Fossilienhändler – Partner oder Feind?.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 137-145, Graz.

7987 - Kovar-Eder, J., 1996. Eine bemerkenswerte Blätter-Vergesellschaftung aus dem Tagebau Oberdorf bei Köflach, Steiermark (Unter-Miozän).- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 147-171, Graz.

7988 - Kreutzer, L. H., 1996. Öffentlichkeitsarbeit in den Geowissenschaften.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 173-188, Graz.

7989 - Löser, H., 1996. Erfassung und Auswertung paläontologischer Daten mit Personalcomputern.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 189-214, Graz.

7990 - Meller, B., 1996. Charakteristische Karpo-Taphocoenosen aus den untermiozänen Sedimenten des Köflach-Voitsberger Braunkohlenreviers (Steiermark, Österreich) im Vergleich.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 215-229, Graz.

7991 - Schalle, B., 1996. Eine miozäne limnische Entwicklung im Becken von Passail (Steiermark): Der „Travertin“ von Haufenreith.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 231-251, Graz.

7992 - Stürmer, F., 1996. Paläontologie für Kinder und Familien – Ein Weg, um das Interesse an Erdgeschichte in der Allgemeinheit zu steigern.- Mitteilungen der Abteilung für Geologie und Paläontologie am Landesmuseum Joanneum, Heft 54: 253-257, Graz.

7993 - Hölder, H., 1962. Geologie als historische Naturwissenschaft.- Geol. Mitt. 3, S. 11-22, Aachen.

7994 - Kümel, F., 1935. Fossile Perlen im niederösterreichischen Jungtertiär.- Verh. Geol. B.-A., 1935: S. 110-112, 4 Abb., Wien.

7995 - Lauster, U., 1994. Dinosaurierspiele – Spiel mit – lern mit! Ab 8 Jahre.- Lentz, München.

7996 - Roetzel, R., de Leeuw, A., Mandic, O., Márton, E., Nehyba, S., Kuiper, K. F., Scholger, R. & I. Wimmer-Frey, 2014. Lower Miocene (upper Burdigalian, Karpatian) volcanic ashfall at the south-eastern margin of the Bohemian Massif in Austria – New evidence from 40Ar/39Ar-Dating, palaeomagnetic, geochemical and mineralogical investigations.- Austrian Journal of Earth Sciences, Vol. 107/2: S. 2-22, Wien.

7997 - Keller, T. & G. Storch (Hrsg.), 2001. Hermann von Meyer – Frankfurter Bürger und Begründer der Wirbeltierpaläontologie in Deutschland.- Kleine Senckenberg-Reihe 40, Schweizerbart, Stuttgart.

7998 - Van Husen, D. & L. Leitner, 1998. Der Traunsee – Eine Landschaft entsteht.- Altmünster.

7999 - Otto Wilkens, 1930. Gustav Steinmann. Sein Leben und Wirken. Geologische Rundschau, 21(6): 389-415.

8000 - Gruber, W., et al., 2004, The Architecture of the Trofaiach Pull-apart Basin (Eastern Alps): an Integratted Geophysikal and Structural study, Geologica Carpathica, 55, 281-298

8001 - Wessely, G., 2010. Geologische Spaziergänge: Geopfad Ramsau. Geologische Bundesanstalt

8002 - Gmünd, 1994. Kostbarkeiten aus Meisterhand im Glas- und Steinmuseum Gmünd.

8003 - Fladerer, F., Die Tierreste von Alberndorf in Niederösterreich, Paleolithic in the Middle Danube Region, 247-272

8004 - Darga, R., 1992, Geologie, Paläontologie und Palökologie der südostbayrischen unter-priabonen (Ober-Eozänen) Riffkalkvorkommen des Eisenrichtersteins bei Hallthurn (Nördliche Kalkalpen) und des Kirchberges bei Neubeuern (Helvetikum), Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, Reihe A, Geologie und Paläontologie, 23, 6 abb. 22taf., 1-166, München

8005 - Schulz, H-M., et al., 2004, Paleoceanography of the western central Paratethys during early oligocene nannoplacton zone NP 23 in the austrian molasse Basin, Geologica Carpathica, 55, 311-323

8008 - Harzhauser, M., Kroh, A., 1999, Palökologie der Echinidenfaunen von Unternalb (Retz-Formation-Eggenburgium) Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt, Retz-Hollabrunn, 221-222

8009 - Berger, J-P., Biostratigraphical correlations between European charophytes and mammals from the Palaeocene to Middle Miocene: first results, GEC, 107-110

8016 - Hennig, E., 1922, Palaeontologische Beiträge zur Entwicklungslehre, Würtembergische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften Abt. Tübingen Naturwissenschaftlich-Medizinische Klasse, H. 4, 5-31

8018 - Hölzel, M., Wagreich, M., 2004, Sedimentology of a Miocene Delta Complex: The Type section of an ingering Formation (Fohnsdorf Basin, Austria), Austrian Journal of Earth Scienences, Vol. 95/96, 80-86, Vienna

8019 - Bengtson, S., Morris, S., 1992, Early Radiation of Biomineralizing Phyta, Origin and Early Evolution of the Metazoa, 14, 448-465

8020 - Haas, F., 1921. Hermann v. Ihering zu seinem 70. Geburtstage.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8021 - Boettger, C. R. & W. Wenz, 1921. Zur Systematik der zu den Helicidensubfamilien Campylaeinae und Helicinae gehörigen tertiären Landschnecken.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8022 - Hesse, P., 1921. Beiträge zur näheren Kenntnis der Subfamilie Fruticicolinae.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8023 - Geyer, D., 1921. Sphaerium corneum Linné (Corneola Clessin).- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8024 - Wagner, A. J., 1921. Über die zeitliche Entwicklung der Clausiliiden und deren Beziehungen zu anderen Gruppen der Stylommatophoren.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8025 - Ortmann, A. E., 1921. Marsupium und Glochidium der südamerikanischen Muscheln aus der Unterfamilie der Hyriinae.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.
8026 - Thiele, J., 1921. Ueber die Radula und systematische Stellung von Nautilinus clymene (Shuttl.).- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.
8027 - Degner, E., 1921. Ueber einen Abwehrreflex bei Physa fontinalis.- Archiv für Molluskenkunde als Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Jahrgang LIII, Heft 1-2, Frankfurt am Main.

8028 - Jongmans, W. J., 1954. Contribution to the knowledge of the flora of the Seam Girondelle (lower part of the Westphalian A) – Part 1.- Mededelingen van de geologische Stichting, Serie C – III – 1 – No. 4, Maastricht.

8029 - Jung, W., 2002. Steinerne Pflanzenstrukturen – Ein faszinierender Blick in das Innere vorweltlicher Pflanzen.- Aktuelle Geo-Information – Sonderdruck aus: Messekatalog Mineralientage München 2002; Freunde der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie München e.V., München.
8030 - Meixner, H., 1963. Die Vorkommen von Korund in Österreich, - Mineraliensammeln in niederösterreichischen Graphitlagerstätten.- aus:??? Unleserlich???, I. 49.

8031 - Suess, E. ?. Paratethys Palaeogeografie Karten

8032 - Weithofer, K. A., 1890. Über Jura und Kreide aus dem nordwestlichen Persien.- Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissenschaften in Wien, Mathem.-naturw. Classe, Bd. XCVIII, Abth. I., Dec. 1889; Wien.

8033 - Papp, A., 1962. Über das Vorkommen sarmatischer Schichten bei Langenlois am Kamp (N.-Ö.).- Sonderdruck aus: Verh. d. Geol. B.-A., 1962, Heft 2; Wien.

8034 - Koch, G. A., 1898. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gmunden.- Sonderdruck aus: Geschichte der Stadt Gmunden, S. 1-26; Gmunden.

8035 - Arthaber, G. v., 1938. Die Arthaber – Eine familiengeschichtliche Studie.- Sonderdruck aus: Unsere Heimat; Monatsblatt des Vereines für Landeskunde und Heimatschutz von Niederösterreich und Wien (Heft 5, 1938) (Krah.-Mus. Inv.-Nr. 1584)
8036 - Haberl, F., 1948. Johann Krahuletz – An seinem hundertsten Geburtstage im Gedenken an den vor 70 Jahren von ihm gefaßten Entschlusse, seine Funde in einer Sammlung zu vereinigen und zum Gedächtnisse an seinen zwanzigjährigen Todestage, gewidmet von der Krahuletz-Gesellschaft in Eggenburg.- Krahuletz-Gesellschaft, Eggenburg.
8037 - Wiesner, J., 1898. Anatomie und Physiologie der Pflanzen.- Elemente der wissensch. Botanik; 4. Aufl., 159 Abb., Hölder, Wien.

8038 - Tornquist, A., 1913. Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde – für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.- Fragment, (Krah.-Mus. Inv.-Nr. 1140), 127 Abb., Bornträger, Berlin.
8039 - Kurtén, B., 1955. Sex dimorphism and size trends in the cave bear, Ursus spelaeus ROSENMÜLLER & HEINROTH.- Acta zoologica fennica 90, Helsinki.

8040 - Schneider, G., 1925. Führer durch die naturwissenschaftliche Sammlung des Pharm. Mag. Gustav Schneider.- Selbstverlag, Zwettl. (Krah.-Mus. Inv.-Nr. 720)

8041 - Stiny, J., 1930. Die Anlage von Steinbrüchen und Baustoffgruben.- Geologie und Bauwesen, Jg. 2, Heft 1 (Krahuletz-Mus. Inv.-Nr. 1788); Selbstverlag, Wien.

8042 - Henriksen, G., 1910. Geological Notes.- Grondahl & Son, Christiania.

8043 - Koch, G. A., 1890. Die Arnsteinhöhle bei Mayerling mit Bezug auf ihre Lage in der Kalkzone des Wienerwaldes, ihre Bildung und die diluvialen Funde von Wirbelthier-Resten.- Sonderdruck aus: V. Jahresbericht d. k. k. Staatsgym. im IV. Bezirke von Wien; Lechner, Wien.
8044 - Ehrenberg, K., 1935. Vergleichende Untersuchungen an juvenilen Schädeln und am Milchgebiß der Höhlenhyäne und ihrer rezenten Verwandten.- Sitzung der math.-naturw. Kalsse der Akad. d. Wiss. in Wien vom 7. März 1935; Sonderabdruck aus dem Akad. Anzeiger Nr. 9; Wien.

8045 - Stifft-Gottlieb, A., 1939. Linearkeramische Gräber mit Spondilusschmuck aus Eggenburg, Niederdonau.- Sonderdruck aus: Mitt. D. Anthropologischen Ges. in Wien, Bd. LXIX; Ahnenerbe-Stiftung, Berlin.

8046 - Bachmayer, F., 1958. Entdeckungsfahrten durch Niederösterreich.- Universum – Natur und Technik, 13. Jahrg., Heft 23.

8047 - Hofmann, E., 1932. Der Parasit Psittacanthus Schiedeanus (Cham. Et. Schlechtend.) auf Persea gratissima.- Sitzungsber. der Akad. der Wiss. in Wien, math.-naturwiss. Klasse, Abt. I, 141. Band, Heft ¾, S. 175-181; Hölder, Wien.

8048 - Vogt, C., 1851. Natürliche Geschichte der Schöpfung des Weltalls, der Erde und der auf ihr befindlichen Organismen begründet auf die durch die Wissenschaft errungenen Thatsachen.-Fragment

8049 - Fuchs, C. W. C., 1886?. Die vulcanischen Ereignisse des Jahres 1885.- Mineralogische und Petrographische Mittheilungen; Hölder, Wien.

8050 - Stache, G., 1901. Jahres-Bericht für 1900. k.k. geol. Reichsanstalt, Lechner, Wien.

8051 - Wichmann, H. E., 19?. Ueber die geographische Verbreitung der Ipiden (Col.). II. Die Ipidenfauna Niederösterreichs und des nördlichen Burgenlandes.- (Krah.-Mus. Inv.-Nr. 1148)

8052 - Rögl, F., 1985. Urdonau – Das Weinviertel vor 10 Mill. Jahren – Ausstellung im Stadtmuseum Poysdorf.-

8053 - Joggins Fossil Institute, ?. The Joggins Fossil Cliffs – Field Guide.

8054 - Fauth, Ph., 1913. Hörbigers Glacial-Kosmogonie – Eine neue Entwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnensystems – auf Grund der Erkenntnis des Widerstreites eines kosmischen Neptunismus mit einem ebenso universellen Plutonismus – nach dem neuesten Ergenissen sämtlicher exakter Forschungszweige.- 212 Fig., Kaysers Verlag, Kaiserslautern.

8055 - Vacek, M., 1879. Über Vorarlberger Kreide – eine Localstudie.- Jb. d. k.k. geol. Reichsanstalt 29, Heft 4, Hölder, Wien.

8056 - Ampferer, O., 1914. Über die Aufschließung der Liegendmoräne unter der Höttinger Breccie im östl. Weiherburggraben bei Innsbruck.- Zeitschrift für Gletscherkunde, für Eiszeitforschung und Geschichte des Klimas, Bd. VIII, 10 Abb., Borntraeger, Berlin.

8057 - Wähner, F., 1892. Korallenriffe und Tiefseeablagerungen in den Alpen.- Vorträge des Vereines zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien, XXXII. Jg., Heft 8; 1 Taf., 1 Abb., (Krah.-Mus. Inv.-Nr. 1147); Selbstverlag, Wien.

8058 - Sponga, M. A. G., 1974. Broteochactas sanmartini (Scorpionida: Chactidae) – Nueva Especie del Río Caura, en la Guayana de Venezuela.- Instituto pedagogico Caracas No. 7 – Monografias cientificas (Augusto pi Suner)

8059 - Eppensteiner, W., 1965. Die schwarzen Breccien der Bleiberger Fazies.- Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud., Bd. 14/15, S. 205-228; 1 Abb; Wien.

8060 - Stifft-Gottlieb, A., nach 1928?. Die Sammlung Engelshofen auf Rosenburg.- Fundberichte aus Oesterreich, 1. Band, Heft 6-10

8061 - Reiter, E. & B. Berning, 2013. Geowissenschaftliche Bibliografie zur Molassezone Oberösterreichs (2001-2010).- Beitr. Naturk. Oberösterreichs 23/2, S. 713-722.

8062 - Reiter, E., Lobitzer, H. & B. Berning, 2013. Geowissenschaftliche Bibliografie zum alpinen Anteil (Flysch, Helvetikum und Nördliche Kalkalpen) Oberösterreichs (2001-2010).- Beitr. Naturk. Oberösterreichs 23/2, S. 663-704.

8063 - Reiter, E. & B. Berning, 2013. Bibliografie zur Kulturgeologie und verwandten Themen (Bio- und Bibliografien, Museen, Ausstellungen, Ausstellungsobjekte etc.) in Oberösterreich (2001-2010).- Beitr. Naturk. Oberösterreichs 23/2, S. 741-756.

8064 - Kress, T., 1959. Museum beim Solenhofer Aktien-Verein.-Freunde des Museums beim Solenhofer Aktien-Verein e.V., Maxberg bei Solnhofen.

8065 - Knobloch, G., 2014. Eine kleine Erdgeschichte ...vom Westrand des Dunkelsteinerwaldes.- Dorferneuerungsverein Schönbühel Aggsbach; Schönbühel-Aggsbach.

8066 - Andraschek-Holzer, R., 2000. Die Topographische Ansicht: Kunstwerk und Geschichtsquelle – Das Beispiel Waldviertler Städte – Eine Ausstellung aus den Sammlungen der NÖ Landesbibliothek.- Sonder- und Wechselausstellungen der NÖ Landesbibliothek 19; NÖ Schriften Wissenschaft 124; Sankt Pölten.
8067 - Università degli Studi di Bologna, 2005. The Stones of Bologna – Lithology of a city.- Karte 1 : 3500; Comune di Bologna.

8068 - Haffke, J., Mette, H.-U. & B. Tellmann, 1997. Kurzführer Arktis Antarktis.- Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Bonn.

8069 - Kramer, D. & H. Pickl-Herk, 1986. Schmuck.- Kleine Schriften des Landschaftsmuseums Schloß Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, Heft 10; Trautenfels.

8070 - Kirsch, W. P., 1981. Ein Denkmal für Johann Krahuletz – Akten Fakten und Berichte zu dem im Verlag Alfred Eipeldauer erschienenen Buch WER HAT DIE ZEIT GEZÄHLT – Die Krahuletz-Story von Walter Paul Kirsch.- Kopie.
8071 - Kahlke, R.-D., 2014. The origin of Eurasian Mammoth Faunas (Mammuthus-Coelodonta Faunal Complex).- Quaternary Science Reviews 96: S. 32-49.

8072 - Thinschmidt, A., 2005. Die Verwendung von Naturbausteinen in der romanischen Sakralarchitektur des Waldviertels (Niederösterreich).- Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 21: S.337-350.

8073 - Berger, J.-P., Reichenbacher, B., Becker, D., Grimm, M., Grimm, K., Picot, L., Storni, A., Pirkenseer, C. & A. Schaefer, 2005. Eocene-Pliocene time scale and stratigraphy of the Upper Rhine Graben (URG) and the Swiss Molasse Basin (SMB).- Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 94: S. 711-731.
8074 - Rössner, G. E., 2005. Ruminantia from the Grund Formation: correlation of continental and marine deposits and climatic development during early Middle Miocene of the Central Paratethys (Austria).- Geologica Carpathica, 56, 4: S. 337-345.
8075 - Neubauer, T. A., Harzhauser, M., Kroh, A., Georgopoulou, E. & O. Mandic, 2015. A gastropod-based biogeographic scheme for the European Neogene freshwater systems.- Earth-Science Reviews 143: S. 98-116.

8076 - Schweigl, J. (Red.), 2006. Natursteine und aktuelle Geoprojekte – 1. NÖ Geotage – 21. und 22. September 2006, Schloß Haindorf bei Langenlois.- Amt der NÖ Landesregierung, St. Pölten.

8077 - Pickford, M., 2015. Late Miocene Suidae from Eurasia: the Hippopotamodon and Microstonyx problem revisited.- Münchner Geowiss. Abh., Reihe A, Geol. Und Paläont., 42; Pfeil, München.

8078 - Steininger, F. F., Roetzel, R. & A. M. C. Sengör, 2015. „ Der Meeresspiegel steigt“ – Das Konzept der Meeresspiegelschwankungen von Eduard Suess basierend auf den Ablagerungen des Eggenburger Meeres.- Berichte der Geol. B.-A. 110
8079 - Steininger, F., 1963: Über die stratigraphische Verwertbarbeit von Anchitherium aurelianense (CUV.) im Jungtertiär Österreichs, - Neues jahrbuch Geologie & Paläontologie Abhandlungen, 116, p. 149 – 161. Stuttgart

8080 - Thenius, E., 1961: Ein Palmenholz aus dem Miozän von Niederösterreich. – Neues Jahrbuch Geologie & Paläontologie, Monatshefte, 1961, p.: 177 – 182. Stuttgart

8081 - Ebner, F. & al., 2000: Mineral Resources in the Eastern Alps and Adjoining Areas. – Mitt. Österr. Geol. Ges., 92: 157 –184. Wien

8082 - Suess, Franz, Ed., 1932: Zur Synthese des Variszischen Baues. (Gibt es einen ostvariszischen Bogen?). – Neues jahrbuch für Min. etc., Beil.-Bd.: 69, Abt. B, p. 1- 24

8083 - Götzinger, Michael A., Beran, Anton, & Eugen Libowitzky, 1994: Exkurion A: Mineralvorkommen und Lagerstätten im östlichen Waldviertel. – Mitt. Österr. Min. Ges., 139: 389 - 405

8084 - Kurat, Gero & Heinz G. Schabert, 1972: Compositional Zoning in Garnets from the Granulite Facies Rocks of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif of Lower Austria. - Earth and Planetary Science Letters, 16(1972), 379 – 387.
8085 - Wallenta, Otmar: Mineralogische Notizen aus Oberösterreich I – 1987. –OÖ. Geonachrichten, Jg. 2: 1 – 7. Linz

8086 - Wallenta, Otmar, 1988: Mineralogische Notizen aus Oberösterreich II – 1988. – OÖ. Geonachrichten, JG. 3: 3 – 10.

8087 - Nemec, D., 1988: Origin of syenite porphyries in the Central Bohemian Pluton by magma mixing. – Neue Jahrbuch Miner.-Abh., 159: 59 – 71. Stuttgart

8088 - Nemec, Dusan, ??: Chemical Composition of white Mica of the west-Moravian Pegmatites. - ??

8089 - Nemec, D., 1991: Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif. – Chem. Erde, 51: 213 – 225. Jena

8090 - Nemc, Dusan, 1990: Fertile Leucongranites and Aplites of the Jihlava Pegmatite Field , Western Moravia, Czechoslovakia. – Acta Universitatis Carolinae – Geologica, No. 1: 25 - 34

8091 - Nemec, D., 1989: Cemical Composition of Tourmalies in Pegmatites of the Jilava Massif (Western Moravia, CSSR). –Chem. Erde, 49: 317 – 340. Jena

8092 - Nemec, D., 1989: Lithium Aluminiumsilicates in Pegmatites affected by Stress, - Chem. Erde, 49: 1267 – 172. Jena

8093 - Nemec, Dusan, 1988: Das Be-Borat Hambergit im Pegmatit Jeclov II (West Morava/CSSR) und seine entstehung. – Z.geol. Wiss., 16: 245 – 251. Berlin

8094 - Nemec, Duran, 1990: Neues zur Mineralogie eines Hambergit-führenden Pegmatitganges von Kracovce (bei Trebci, Westernmorava, CSSR). – Z. geo. Wiss., 18: 1105 – 1115. Jena

8095 - Kribek, Bohdan, 1989: The Role of Organic Matter in the metallogeny of the Bohemian Massif. – Economic Geology, 84: 1525 – 1540.

8096 - Cerny, p. & al., 1995: Geochemical and structural evolution of micas in the Rozna and Dobra Voda pegmatites, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology, 55: 177 - 201

8097 - Cerny, P. & D. Nemec, 1995: Ristine vs. contaminated trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite Dustrict, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology, 55: 117 – 129.

8098 - Nemec, D., 1979: Genesis der regionalmetamorphen Skarne der Böhmischen Masse. – Chem. Erde, 38: 194 – 209.

8099 - Zaydan, Ali & Heinz G. Schabert, 1983: Petrologie und geochemie moldanubischer Serien im Raum Persenbeug (südwestliches Waldviertel). – Jahrbuch geo. Bundesanstalt, 126: 181 – 199. Wien

9000 - Moravek, P. & Z. Pouba, 1987: Precambrian and Phanerozoic History of Gold Mineralization in the Bohemian Massif. – Economic Geology, 82: 2098 – 2114.

9001 - Nemec, D. & J. Pasa, 1986: Regionally metamorphodes greisens of the Moldanubicum. – Mineral. Deposits 21: 12 – 21.

9002 - Götzinger, A. & W. Kiesl, 1980: Chemismus der Hauptminerale des Biotitschiefers im Serpentinzug des nittleren Kamptales, NÖ. – Anzeiger Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 53 – 56. Wien.

9003 - Koller, F., Neumayer, R. & G. Niedermayer, 1978: „Apine Klüfte“ im Kristallin der Böhmischen Masse. – Der Aufschluß, 29: 373 – 378, 3 Abb. Heidelberg

9004 - Götzinger, M, Beran, A. & E. Libowitzky, 1994: Exkursion A: Mineralvorkommen und Lagerstätten im östlichen Waldviertel. – Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139: 389405. Wien.

9005 - Beeger, D., Mathé, G., Quellmalz, W & W. Weber, 1988: Das Sächsische Erzgebirge. – Geologie, Bertbau und Kultur. – Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum Wien, Neue Folge 22: VI+40 S., 47 Abb. Wien

9006 - Bouvier, M & al., 1972: Blei und Zink in Österreich – Der Bertbau von Bleiberg-Kreuth in Kärnten. - Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum Wien, Neue Folge 6:37 S. 25 Abb. . Wien

9007 - Thinschmidt, A. & E. Steiner, 2013: Kieseö & Klunker – Vielfalt aus Niederösterreichs Böden. – Landesmuseum Niederösterreich74 S. Heidenreichstein

9008 - Götzinger, M., 1978: Vorläufige Mitteilung über die Hauptminerale der Eisenlagerstätte Kottaun-Arzberg nördlich Geras, NÖ. - Anzeiger Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 22 – 66. Wien

9009 - Götzinger, M., 1979: Vermuculitvorkommen unterschiedlicher Entstehung im niederösterreichischen Anteil der Böhmischen Masse. - Anzeiger Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse,107 - 110.
9010 - Götzinger, M., 1081: Mineralogische Untersuchungen des Magnetitvorkommens Kottaun bei Geras, niederösterreichisches Moldanubikum. – Ein Beitrag zur Genese von Skarnen. – Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I, 190: 45 – 78. Wien.
9011 - Scharbert, Heinz G., 1964: Die Grundlage des südlichen niederösterreichischen Moldanubikums. – Neue Jahrbuch Min. Abh., 101: 27 – 66. Stuttgart

9012 - Kölbl, L., 1926: IX. Vokommen und Entstehung des Kaolins im niederösterreichischen Waldviertel. – Tschermaks Min. & Petrogr. Mitt., 37: 3 – 6. Wien

9013 - Wieseneder, H., 1962: Die alpine Gesteinsmetamorphose am Alpenrand. – Geol. Rundschau, 52: 238 – 246. Stuttgart

9014 - Friedl, Karl, 1937: Der Steinberg-Dom bei Zistersdorf und sein Ölfeld. – Mitt. Österr. Geol. Ges., 29: 21 – 290. 1 Abb. Wien

9015 - Reiter, Erich & Björn Berning, 2012: Kleiner Exkursionsführer zu ausgewählten Aufschlüssen in der Molassezone Oberösterreichs. Freitag, 12. Oktober 2012. – Berichte geol. Bundesanstalt, 94: 25 – 39. Wien

9016 - Phänomen Leben. –Katalog OÖ Landesmuseum N.S. 67: 49 S. Linz

9017 - Thiele, Otto, 1971: Ein Coirdierit Kugeldiorit aus dem westlichen Waldviertel (Nieder Österreich). – Verh. Geol. Bundesanst. Jg. 1971/Heft 3, 409 – 423. 10 Abb. Wien

9018 - Wieden, Paul, 1954: Differential-thermoanalytische Untersuchungen von „Gurhofian“ aus Niederösterreuich. – Tschermak Min.Petrolog. Mitt., 7 – 9. Wien

9020 - Götzinger, M., 1984: Eine einfache Bestimmungstabelle häufiger gesteinsbildender Silikatminerale (nach außeren Kennzeichen). – Wissenschaftliche nachrichten, 64: 8 – 10. Wien.

9021 - Götzinger, M., 1992: Exkursionsführer zur mineralogischen Exkursion „Mineralvorkommen und Lagerstätten im Walsviertel“. – Institut für Mineralogie, Kristallographie und Strukturchemie der TU Wien, 16 S. Wien.
9022 - Löffler, 2014: Bruchstücke von klarem Quarz mit wenig Sulfideinschlüssen und Sekundärprodukten, Andradit Bruch Kottaun. – Löffler Nr. 178.

9023 - Kollmann, Heinz A., Kovar, Johanna, Rögl, Fred, Schönlaub, Hans Peter, Schultz, Ortwin & Herbert Summesberger, 1982: Schätze im Boden.- Österreichs Boden im Wandel der zeiten. – 80 S., 1 Karte. Wien.

9024 - Rustenmeyer, Paul, 2007: Turmaline mit „Zahnwurzel“. – Lapis 6: 13 - 19.
9025 - Rustemmeyer, Paul, 2008: Graphische verwachsungen von Turmalin und Quarz. – Lapis, 37 – 45.

9026 - Rustenmeyer, Paul & Tassilo, Deyer, 2003: Ungewöhnliche Turmaline vom Erongo, Namibia. Lapis, 29 – 41.

9027 - Peter, A., Bachmayer, F. & O. Schultz, 1973: Naturstein in Handwerk, Bau und Wissenschaft. – NHM-Wien, 51 S; 20 Taf. Wien.

9028 - Dittler, E., 1941: Salit von Kottes (Niederdonau). – Berichteder Reichsstelle für Bodenforschung, Jg. 1941, p. 61 – 62. Wien

9029 - Schuster, Ralf & al., 2016: The pegmatite of Wanzenau (Gföhl nappe system, Lower Austria). – Geologische Bundesanstalt; Montanuniversität Leoben.

9030 - Stifft-Gottlieb, Angela, 1932: Aus der Heimat des Bausteines der Wiener Gotik. – Das Waldviertel, 5, p. 21 - 23

9031 - Hochsprung, U. & al., 2011: Es begann am Heeseberg … Stromatolithe und der Ursprung des Lebens. – 60 S; 124 Abb. München (Pfeil)

9032 - Mahr, S., Müller, Th. & B. Walker, 2015: Senckenbergs verborgene Schätze. – Über das Sammeln und Forschen. – Kleine Senckenbergreihe56, 136 S. Frankfurt am Main (Schweizerbarth).

9033 - Mosbrugger, V. 2015 (ed.): Auge in Auge mit der Natur. – 80 S. Frankfurt am Main

9034 - Salvini-Plawen, l. & M. Svojtka, 2008: Fische, Petrefakten und Gedichte: Rudolf Kner (1810-1869) – ein Streifzug durch sein Leben und Werk. – Denisia, 24: 132 S74Abb. Linz.

9035 - Fink, J., 1969: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. – Mitteilung der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, 13: 95 S. Wien

9036 - Ebner, F., Cerny, I., Eichhorn, R., Götzinger, M. & W.H. Paar, 2000: Mineral Resources in the Eastern Alps and Adjoining Areas. – Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, 92: 157 - 184. Wien

9037 - Schönlaub, H.P., 2007: Kunst am Bau – Geomonumente. – 34 S. Geologische Bundesanstalt (Holzhausen)

9038 - Schwaighofer, B & W. Eppensteiner, 2003: Gesteine – Gewinnung und Verarbeitung. – Mitteilungen IAG BOKU, Institut für Angewandte geologie, Reihe: Nutzbare Gesteine von Niederösterreich und Burgenland, 91 S., 53 Abb. Wien (Riegelnick)

9039 - Posch-Trözmüller, G., 2002: Dolomit. - Mitteilungen IAG BOKU, Institut für Angewandte Geologie, Reihe: Nutzbare Gesteine von Niederösterreich und Burgenland, 62 S., zahlreiche Abb., 2 Tab. Wien (Riegelnick)

9040 - Prokop, E., 2016: Die Kleindenkmäler der Marktgemeinde Straning – Grafenberg. – Verein Sammlung Grafenberg, 127 S., 1 Karte.

9041 - Prüfer, Peter, 2003: Einschlüsse und Begleiter der „Schaumburger Diamanten“ vom Extertal, Weserbergland. – Lapis 1/2003: 11 – 13.

9042 - Prüfer, P. & St. Weiß, 2008: Quarzkristalle mit “Basis” und anderen Besonderheiten. – Lapis 9/2008: 40 – 41.

9043 - Schmidt, Chr., R., 2016: Dem Erbe von Uronkel Conrad Gessner verpflichtet. – Küsnachter Jahrheft, 9 Seiten.

9044 - Knobloch, Gerlad, 2016: Bemerkenswerte Scheelitktistalle und andere Mineralien aus Kottaun bei Geras. Waldviertel, Niederösterreich. – Der Steirische Mineralog, 30: 4 – 8.

9045 - Kantor, Boris, Z., 2016: Dentritisches Waschstum und Skelettkristalle: Ihre Formen und Entstehung. – Lapis, 41/10: 12 – 21. München

9046 - Reiter, Erich, 2016: „Schätze der Eiszeit“ – Kurzbericht über eine Mineralien und Fossilienausstellung im Museum Innviertel Volkskundehaus Ried im Innkreis, Oberösterreich. – Oberösterreichische Geonachrichten, 31: 23 – 28.

9047 - Reiter, Erich, 2016: Notizen aus dem Jahre 2016 zu den mineralogischen und petrographischen Sammlungen des OÖ Landesmuseum in Linz, Oberösterreich. - Oberösterreichische Geonachrichten, 31: 16 – 22. Linz

9048 - Kurz, Bernhard, 2009: „Zn-FE-Pb-Cu-Mineralisationen in Marmoren der Bunten Serie, Böhmische Masse, Niederösterreich. – Auszug aus Diplomarbeit, 6 Seiten. Wien

9049 - Marinelli, M & D. Döppes, 2016: Von Mammut bis Murmeltier – ein Querschnitt durch die niederösterreichischen Höhlenfunde mit volkstümlichen Informationen gewürzt. – SPELDOC, 25: 63 S. Wien (Leobersdorf)

9050 - Thenius, E., 1973: Veröffentlichungen aus dem Paläontologischen Institut der Universität Wien 1961 – 1973: 34 Seiten. Wien (Institut für Paläontologie)

9051 - Cernajsek, Tillfried, 1998: Die Lehrtätigkeit am Montanistischen Museum in Wien (1835 – 1848). – Tradicte Banskeho Skolstva vo Svete: 61 – 71. Banska Stiavanica.

9052 - Kuhn, O., 1983: Erdgeschichte des Bamberger Umlands. – 166 S, 48 Abbildungen, XVI Tafeln. Altötting (Geiselberger)

9053 - Thenius, Erich, 1975: Niederösterreichs Eiszeitliche Tierwelt. – Wiss. Schriftenreihe Niederösterreich 10/11: 39 S, 16 Abb. St. Pölten N.Ö. Pressehaus)

9054 - Heizmann, Elmar P.J., 1992: Das Teriär in Südwestdeutschland. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 33: 60 S., 19 Farbbilder, 47 Schwarzweisß Abbildungen. Tübingen

9055 - Krainer, K., 1988: Ein geologischer Streifzug durch Kärnten. – Carinthia II, 178/98: 141 – 179. - Klagenfurt

9056 - Erben, Heinrich, K., 1979: Über das Aussterben in der Evolution. – Mannheimer Forum, p. 73 – 120, 12 Abbildungen. Mannheim

9057 - Prakash, U., Brezinova, D & N. Awasthi, 1974: Fossil woods from the Tertiary of South Bohemia. – Palaeontographica, Abteilung B, 147: 107 – 123¸taf. 48 – 57, 1 Fig., 2 Tabellen. Stuttgart (Scheizerbart).

9058 - Deperet, Charls, 1895: Über die Fauna von miocänen Wirbeltieren aus der ersten Mediterranstufe von Eggenburg. – Sitzberichte k.k. Akademie Wissenschaften in Wien, Mathem.-naturw. Classe; CIV: 22 S., 2 Taf. Wien (Tempsky).

9059 - Hauer, Rupert, 1952: Die Flußsysteme des n.-ö. Waldviertels193 S., Stadtgemeinde Gmünd

9060 - Koepnick, R.B. & al., 1985: Construction of the Seawater 87Sr / 86Sr curve for the Cenozoic and Cretaceous: Supporting data. – Chemical Geology, 58: 55 – 81.

9061 - McArthur J.M. & al., 2001: Strontium Isotop Stratigraphy: LOWESS Version 3: Best fit to the Marine Sr-Isotope Curve for 0 – 509 Ma and Accompaning Look-up Table for deriving Numerical Age. – Jounal of Geology, 109: – 170. University of Chigago.

9063 - teininger, F., 2017: Burghard Gaspar zum 70. Geburtstag. – Das Waldviertel, 66: 295 – 296. Horn.

Thenius, E., 2013: 100 Jahre Paläobiologie an der Universität Wien – die Jahre 1912 – 1973. – Schriften zur verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 151-152: 7 – 37. Wien

9064 - Thenius, E., 2013: 100 Jahre Paläobiologie an der Universität Wien – die Jahre 1912 – 1973. – Schriften zur verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, 151-152: 7 – 37. Wien

9065 - Hörner, M., 1847: „Prachtsuite von Tertiärversteinerungen aus der Gegend von Loibersdorf, südlich von Horn. – Haidinger Berichte und Mitteilungen von Freunden der Naturwissenschaften, 3: 393 – 394. Wien

9066 - 5Svojtka, M., 2006: Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 69: 69 – 72. Wien

9067 - Kühn, O., 19..: Aus Österreichs Wissenschaft. – Das Paläontologische Institut der Universität Wien. - Universum-Natur und Technik, 9: 442 – 444. 4 Abb. Wien

9068 - Thenius, E., 2013: 65 Jahre (populär-)wissenschaftliche Publikationen. – Motivation, Beweggründe sowie Erlebnisse mit Herausgebern, Verlagen, Kollegen und Mitautoren. – Ein Rechenschaftsbericht für die Jahre 1947 – 2013. – Manuskript, 57 Maschinschreib seiten. Wien.

9069 - Kearney, K., 2015: Microfacies Analysis oft he Hauptsteinbruch Zogelsdorf, Zogelsdorf Formation (Lower Miocene, Lower Austria). – Bachelorarbeit Universität Wien, 44 Seiten, 55 Figuren. Wien

9069 - Abel, O., 1907: Paläozoologische Exkursion nach Eggenburg am 9. Juni 1907. – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 57: 169 – 171. Wien

9071 - Kohler-Schneider, M., 2016: Geschichte der Kulturpflanzen und der Landwirtschaft in Niederösterreich. – 27 S. Wien

9072 - Kohler-Schneider, M., Caneppele, A. & A.G. Heiss, 2015: Land use, economy and cult in late Iron Age ritual centers: an archaeobotanical study of the La Tène site at Sandberg-Roseldorf, Lower Austrai.- Vegetation History and Archaeobotany, 24: 517 – 540. Berlin-Heidelberg (Springer).

9073 - Kubes, Karl, 1981: Paradiesesflüsse im Kamptal. – Kamptal Studien, 2: 134 – 169

9074 - Vavra, N., 2017: Fossile Haifischzähne (“Glossopteren”)ihre Verwendung als Heilmittel sowie ihre wissenschaftshistorische Bedeutung. – Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 33: 18 Seitehn, 3 Abbildungen. Wien (Erasmus)

9075 - Lachmayer, H. (ed.), 1999: Steinbruch.- 80 S. + CD. – Holitzer Baustoffwerke Bad Deutsch-Altenburg

9076 - LÁrt des batisseurs romans. – La Geometrie et les Maiters de Lòeuvre. – La Constuczion: Les meties et les outils. – Cahier de Boscodon, 4.

9077 - Muheim, E., 1987 (ed.): Pierres en Provance. – 192 S. – Centre National des Lettres ACEP, Senanque /EDISUD, Aix en Provance.

9078 - Kieslinger, A., 1948: Bericht über das Kalksteinvorkommen bei Zogelsdorf, N.Ö.- Manuskript, 4 S.-

9079 - Rohatsch, A. & H.W. Müller, 1991: Zur Herkunft der sogenannten “Flyschsandsteine” des Stephansdomes. – Mitteilungen Gesellschaft der geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 37: 119 – 125. Wien

9080 - Rohatsch, A., 1991: St. Stephan – Herkunft, Petrographie und Verwitterung der Bausteine des Albertinischen Chores. – Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und bergbaustudenten Österreichs, 37: 141- 155. Wien

9081 - Oferkuh, F., 19..: Steinmetztechnik im Museum Mannersdorf a. LGB. – Kultur- und Museumsverein Mannersdorf a. Lgb. Und Umgebung, 15 S. Mannersdorf.

9082 - Mineralien und Fossilien aus dem Leithagebirge, 1993: 14 S. Manuskript. – Kultur- und Museumsverein Mannersdorf / Lgb.

9083 - Kirschner, F. 1890: Bericht über die mit Auftrag des Löblichen H.B.C. in Gemeinschaft mit dem k.k. Reg.Rat.F. Kirschner unternommenden Besichtigung der Zogelsdorfer Steinbrüche. – Manuskript 2 S. Skizze Johannesbruch.-

9084 - Kieslinger, A., 1942: Geologisches Gutachten über den Johannesbruch in Zogelsdorf (Eggenburg, Niederdonau).- 10 S. – Wien

9085 - Gaspar, B., 1995: Der “Weiße Stein von Eggenburg” – Der Zogelddorfer Kalksandstein und seine Meister. – Das Waldviertel, 44: 40 S. – Horn (Krems)

9086 - Körner, A., 2018: Horner Kristallgewölbe. - MusDoc 05: 9 S. Horn

9087 - Reiter, E. & R. Mittermayr, 2013: Über Seekuhfunde aus dem Kämozoikum des Linzer Raumes in den Sammlungen des OÖ. Landesmuseums und die Restaurierung des Rumpfskelettes von Halitherium cristolli FITZINGER 1842. – OÖ.Geonachrichten, 28: 24 – 30. Linz

9088 - Raab, H. & E. Reiter, 2017: Zum 250. Jahrestag des Meteoritenfalles von Mauerkirchen, Oberösterreich. – OÖ Geonachrichten, 32: 3 – 24. Linz.

9098 - Finger, F & al., 2005: Bericht 2004 über petrographische und geochemische Untersuchungen an den “Perlgneisen” im Kristallin der Böhmischen Masse auf Blatt 32 Linz. – Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 145: 281 - 367. Wien

9090 - Oppeker, W., 2018: Die Erscheinungsformen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit in Niederösterreich in dessen Klein- und Flurdenkmälern. – Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, N.F., 83 /2017, 217 – 335, 99 Abb., St. Pölten.

Oppeker, W., 2018: Miszellen zum “Nicht nur Brückenheiligen” Johannes von Nepomuk. – Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, N.F., 83 / 2017: 75 – 185, 94 Abb. – St.Pölten.

9091 - Seidl, J. & T. Cernajsek, 2018: Ami Boué (1794 – 1881) Kosmopolit und Pionier der Geologie. – Angetter, D. & J. Deidl (Herausgeber): Glücklich wer den Grund der Dinge zu erkennen vermag.- Österreichische Mediziner, Naturwissenschafter und Techniker im 19. Und 20. Jahrhundert, 9 – 26. Frankfurt etc. (Lang)

9092 - Steininger, F.F., Trauner, L. & L. Winkelhofer, 2018: “20 Jahre Steinmetzhaus” und Freilichtmuseum “Johannes-Steinbruch” Zogelsdorf, Dokumamtation & Geologie. – Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring, 52 Seiten, 45 Abbildungen. Burgschleinitz (mediadesign Podolsky & Partner GmbH).

9093 - Koutsouveli, A., Fermeli, G. & M. Dermitzakis, 2013: Geocultural Itinary in Aegina Island. 28 S., Athens

9094 - Georgiades-Dikeoulia, E. & G. Dermitzakis, 1983: Field Guide tot he Neogene of Aegina Island (Saronikos Gulf, Greece). – 19 S., Athens.

9095 - Kollmann, H., A., 2007: Muss man Geologie lernen. – Die Chancen der Geoparks. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 147: 109 – 113, 2 Abb.- Wien

9096 - Siemon, R., ??: Samuel Thomas Soemmering (1755 – 1830) – Mediziner und Naturwissenschaftler aus Thorn. – Westpreußisches Landesmuseum Münster, Ausstellungskatalog Nr. 71: 92 S., 23 Taf. - Münster (W.Stelljes).

9097 - Engel, Th. & J.H. Jungbluth, 2005: Die Originale des österreichischen Akademischen Tier und Eiszeitmalers Franz Roubal (25.7.1889 – 09.02.1967) im Naturhistorischen Museum Mainz. – Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, 43: 5-27, 13 Abb. – Mainz
9098 - Cernajsek, T., Seidl, J. % A. Rohrhofer, 2000: Geowissenschaften und Biographik. Auf den Spuren österreichischer Geologen und Sammler (1748 – 2000):- Österreichisches Biographisches Lexikon – Schriftenreihe, 6: 24 S. Wien (ÖAW)
9099 - Nagel, D. & al., 2018: Subtropical Steppe Inhabitants in the Late Pleistocene Cave Faunas 0f Eastern and Middle Europe. – Acta Carsologica Slovaca, 56/1: 99 – 110. Liptovsky Mikulas 2018

9100 - Döppes, D. 6 al., 2018: Extinction pattern of Alpine cave bears – new data and climatological interpretation. – Historical Biology: 7

9101 - Frischauf, Chr. & al., 2017: The cave bears (Ursidae, Mammalia) from Steigelfadbalm near Vitznau (Canton of Lucerne, Switzerland). – Acta zoologica cracoviensia, 60/2: 57 S., 13 Abb. Kraków.

9102 - Knaus, T. & al., 2018: Die fossilen Bären der Schlenkendurchgangshöhle bei Vignaun (Osterhorngruppe, Salzburg). – Die Höhle, 69: 100 – 108, 7 Abb., 5 Tabellen. Wien.

9103 - Frank, W., 1969: Geologie der Glocknergruppe. – Wissenschaftliche Alpenvereinshefte – Neue Forschungen im Umkreis der Glocknergruppe, Heft 21: 95 – 120, 3 Abb., 2 Panoramakarten.-

9104 - Thaler, J., Mertz, G., Hammerl, Chr. & O. Rathkolb, 2018: Berg 1938 Wetter – Diktatur, Behörden, Wissenschaft GBA und ZAMG im Schatten des Nationalsozialismus, - 58 S. – Geologische Bundesanstalt Wien.

9105 - Deutsche Straigraphische Kommission, 2002: Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002

9106 - Österreichische Straigraphische Kommission, 2004: Stratigraphische Tabelle von Österreich 2004 (Sedimentäre Schichtfolgen).

9107 - Thenius, E., 2019: 65 Jahre (populär-) wissenschaftliche Publikationen. – Motivation, Beweggründe sowie Erlebnisse mit Herausgebern, Verlagen, Kollegen und Mitautoren. –Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissebschaftlicher Kenntnisse¸ 2. Auflage; 155: 78 Seiten, 46 Abbildungen. – Zoologisch Botanische Gesellschaft in Österreich, Wien
9108 - Waldmann, L., 1926: Zum geologischen Bau des moldanubischen Grundgebirges auf Kartenblatt Gmünd, III. Teil Anzeiger Akademie der Wissenschaften; 3 Seiten. Wien

9109 - Waldmann, L., 1931: Bericht des Privatdozenten Dr. L. Waldmann über die Aufnahme des Blattes Gmünd – Litschau (4454) und Bereisung des Blattes Drosendorf (4445). – Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, 4 Seiten. – Wien
9110 - Reiter, E., 2016: Neue Spuren im kristallinen Grundgebirge Oberösterreichs: Junge Sedimente auf alten Granitender Böhmischen Masse.- OÖ. Geonachrichten, 55 – 62. Linz

9111 - Reiter, E., 2012: Das Naturdenkmal „Ottnangium“ bei Wolfsegg am Hauruck – ein oberösterreichisches Geotop von internationaler Bedeutung. – OÖ. Geonachrichten, 27: 3 – 10. Linz

9112 - Reiter, E. 2014: Das KAOLINEUM in Kriechbaum bei Allerheiligen. – Museumsinfoblatt 03-04, Linz

9113 - Reiter, E., 2016: „Schätze der Eiszeit“ – Kurzbericht über eine Mineralienund Fossilausstellung im Museum Innviertler Volkskundehaus in Ried im Innkreis, Oberösterreich. – OÖ Geonachrichten, 31: 23 – 28. Linz
9114 - Reiter, E., 2018: Ein Jubiläum fällt vom Himmel 1768 / 2018 – 250 Jahre Meteorit von Mauerkirchen. – Museumsinfoblatt, p. 14 – 15. Linz

9115 - Berning, B. & E. Reiter, 2017: Neuer Name für die Linzer Seekuh: Lentiarenium cristolii. Kulturbericht Oberösterreich p. 29. Linz

9116 - Hofmann, Th., 2003: Geotope in Niederösterreich. – Schlüsselstellen der Erdgeschichte. – 96 S., zahlreiche Abbildungen. St. Pölten

9117 - Jeitler, M., 2019: Kühnring Karner. – Institut für Baukunst und Bauaufnahmen, 26 S. (Kopie)

9118 - Hofmann, Th. & A. Rohatsch, 1994: Konzept Geotrail Bezirk Laa / Thaya. – 7 S. Geologische Bundesanstalt, Wien

9119 - Scherer, E. & I. Slawinski, 2000: Kulturparks – Erbe und entertainment, . – 107 S. St. Pölten

9120 - Schönlaub, H.P. & al., 1997: Gaia`s Sterne. – Geotope Austria´s: Standorte erdwissenschaftlich relevanter Naturdenkmale. – Geologische Bundesanstalt, 9 Seiten, 3 Abbildungen, Anhang. Wien

9121 - Gross, M., 2019: 68 Seiten. WienFelsrasen in der Gemeinde Eggenburg. – Letzte Refugien einer gefährdeten Pflanzen und Tierwelt. Bericht Naturschutzbund, 68 Seiten. Wien

9122 - Steininger, F.F. & J.M. Tuzar, 2007: Die Grabplatten von Dietmannsdorf. – Geraser Hefte, 60: 12 – 16; 6 Abbildungen. Geras.

9123 - Hofmann, Th. & H.P. Schönlaub, 1994: Geotourismus als Bewußtseinserweiterung.- Geowissenschaften, 12: 174 – 177; & Abbildungen. (Ernst & Sohn)

9124 - Reich, M., Ilsemann, B. & M. Krings, 2019: Faszination Bernstein. – Momentaufnahmen aus einer vergangenen zeiz. – Paläontologisches Museum München, 60 Seiten; 81 Abbildungen. – München

9125 - Lehrberger, G., 2014: Auf den Spuren Goethes in Teplà, Marienbad und Franzensbad. – 10 Seiten. Kopie

9126 - Fejfar, O., 1999: Johann Wolfgang von Goethe.- „Brunnengast, Geolog und Spaziergänger. – Erdwissenschaftliche beoobachtungen in Böhmen. – Exkursion – Senckenberg / DGG, 1999, 24 Seiten. Kopie

9127 - Dullo, W.C. & F.A.Pfaffl, 2019: The theory of undercurrent from the Austrian alpine geologist Otto Ampferer (1875 – 1947); first conceptual ideas on the way tp plate tectonics. - Canadian Journal of Earst Science, 6 Seiten, 8 Figuren

9128 - Berkholz, A., 2015: The Pteridosperms from the Carboniferous-Permian of Zöbing, Niederösterreich. - Unveröff. Masterarbeit Westfälische Wilhelms-Univ. Münster, 87 S., 7 Abb., 4 Tab., 10 Taf., Münster.

9129 - Tulan, E. & al., 2020: Hydrocarbon source rock potential of Miocene diatomaceous sequence in Szurdokpüspöki (Hungary) and Parisdorf/Limberg (Austria). – Austrian Journal of Earth Sciences, 113: 24 – 42, 12 Fig., 2 Tab. Wien

9130 - Haas, H., 2014: Der Sandscheich. – Rosenburg – Mold Aktuell, 2014 / 3 -4: 10 – 12. Rosenburg-Mold.

9131 - Smolikova, L., 1994: Bericht 1993 über mikropaläontologische Bearbeitung auf den Blättern 9 Retz und 22 Hollabrunn und vergleichende Untersuchungen auf den Blättern 21 Horn, 38 Krems und 40 Stockerau. – Jahrbuch geologische Bundesanstalt 137: 541 – 565. Wien

9132 - Kaiser, K. F., 1993: Beiträge zur Klimageschichte vom späten Hochglazial bis ins frühe Holozän, rekonstruiert mit Jahrringen und Mollsudkenschalen. – 203 S., 97 Figuren, 2 Tabellen. Winterthut (Ziegler).

9133 - Kaiser, K. F., 1994: Mit Jahrringen und Schneckenschaslen dem Eiszeitklima auf der Spur. – Naturforschende Gesellschaft in Zürich, 139: 113 – 122.

9134 - Wiesbauer, H. & K. Mazzucco, 1995: Hohlwege in Niederösterreich. – N.Ö Landschaftsfond, Fachberichte 3: 38 S. Wien (Riegelnik).

9135 - Wiesbauer, H. & K. Mazzucco, 1997: Dünen in Niederösterreich – Ökologie und Kulturgeschichte eines bemerkenswerten Landscgaftselementes.- N.Ö. Landschaftsfond, Fachbericht 6: 90 S., Zahlreiche Abbildungen. St.Pölten (Gugler).

9136 - Marinelli, m. 6 D. Döppes, 2016: Vom Mammut bis Murmeltier – ein Querschnitt durch die niederösterreichischen Höhlenfunde mit volkskundlichen Informationen gewürzt. – SPELDOK, 25: 63 Se., 23 Abbildungen 2 Tab. Baden

9137 - Mühlhofer, F., : Reichsritter von und zu Eisenstein. –Eisenstein Grotte bei Bad Fischau-Brunn. – 32 S. Wiener Neustadt (Hofer & Heinisch). (alte Inv. No. der GraGes: 1733)

9138 - Havlicek, P. & al., 1998: Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich. – Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 141: 51 – 71. Wien

9139 - Nagel, D., 1996: Jungpleistozäne Arvicoliden (Rodentia, Mammalia) vom Gänsgraben bei Limberg / N.Ö. – Mitteilungen der Geologie und Bergbaustudenten Österreichs, 39/40: 65 – 80. Wien

9140 - Kunst, K., 1992: Hoch- und Spätglaziale Großsäugerreste aus dem Nixloch bei Losenstein – Ternberg (O.Ö.). – ssion für Quartärforschungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 8: 83 – 127, 2 Tafeln. Wien

9141 - Fladerer F. & G. Fuchs, 1992: Sicherungsgrabungen 1992 in der Kleinen Peggauerwandhöhle (Kat. Nr. 2836 / 38) und im Rittersaal (Kar. Nr. 28356 / 40).- ARGIS, 36 S. Graz

9142 - Hofmann, E., 1940: Pflanzenreste aus dem Karbon des Zemplener Inselgebirges in Ungarn. – Tisia Nr. 17: 10 S. Debrezen.

9143 - Spillmann, F., 1972: Ein Versuch die Entstehung der Phosphorite aus dem Raum von Linz zu klären. – Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 117: 251 – 280, 4 Tafeln. Linz.

9144 - Spillmann, F., 1973: Halitherium pergense (Touls) – Eine Problematik um die Taxonomie und Alterseinstufung der Sirenenreste aus den Sandstein von Perg (OÖ) und Wallsee (NÖ). - Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines, 118:197 - 210. Linz.

9145 - Schönwiese, Chr.-D., 1992: Schreibt das Klima Geschichte. – Bild der Wissenschaft,4/1992: 24 – 27.

9146a - Keller, B., 1989a: Fazies und Stratigraphie der Oberen Meeresmolasse (Unteres Miozän) zwischen Napf und Bodensee. – Dissertation Bern, 304 S. zahlreiche Abbildungen. Bern

9146b - Keller, B., 1989b: Fazies und Stratigraphie der Oberen Meeresmolasse (Unteres Miozän) zwischen Napf und Bodensee. – Dissertation Bern, Anhang: Faunenlisten & sedimentologische Detailprofile. 305 – 402. Bern.

9147 - Steininger, F. F. & R. Rötzel: Beiträge zu einer präquartären Landschaftsgeschichte des östlichen Waldviertels und des Kamptales. – Beiträge zur Waldviertel-Forschung 1994: 111 – 118. Wien

9148 - Grzimek, B., 1988: Grizemeks Enzyklopädie Säugetiere. -1:648, zahlreiche Abbildungen. München. (Kindler)

9149 - Sigmund, A., 1903: Die Sammlung niederösterreichischer Minerale im k.k. naturhistorischen Museum. – 28. Wien. (Selbstverlag des naturhistorischen Museums)

9150 - König, F., 1911: Fossil-Reconstruktionen. – 70, 15 Abb., München. (Verlag von E. Dultz & Co.)

9151 - Steininger, F., Spiegelfeld, G. 2013: Grußwort zum Jubiläum „20 Jahre Biologiezentrum Linz“. – 17-18.

9152 - Illies, J., 1969: Noahs Arche, Wege zum biologischen System. – Kosmos Bibliothek Band 261. – 88, 16 Abb. Stuttgard. (Franckh’sche Verlagshandlung)

9153 - Grzimek, B., 1988: Grizemeks Enzyklopädie Säugetiere. -4:568, zahlreiche Abbildungen. München. (Kindler)

9154 - Brunner, K., Kusternig, A. und Steininger, F., 1995: Zentrum und Regionen, Museumslandschaft Niederösterreich. - NÖ Schriften 83 Dokumentation – 256, zahlreiche Abb. (Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H.)

9155 - Jaeger, G., 1864: Zoologisches über das Menschengeschlecht. – 243.

9156 - Ehn, K., 1927: Die Vegetationsverhältnisse von Eggenburg. – Abschrift der unedierten Dissertation der phil. Fakultät der Universität Wien. – 12.

9157 - Roetzel, R., Fuchs, G., 1994: Der geologische Aufbau der Landschaft um Langau. – 284 – 298, 4 Abb. In: BRANDTNER, A.J. (Hrsg.): Langau im Waldviertel. Heimatbuch der Gemeinde Langau.

9158 - Knapp, R., 1944: Über die Vegetation auf Serpenti im Gurhofgraben bei Aggsbach (Wachau). – 8, 2 Abb., 2 Tabellen, Halle (Saale)

9159 - Ehrendorfer, F., Niklfeld, H. und Fischer M., 1971: Vegetation und Flora der Serpentinstandorte im Gurhofgraben (Dunkelsteiner Wald, NÖ) und die Notwendigkeit ihres Schutzes. – Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität Wien. – 4. Wien

9160 - Vetters, W. 2003: Kulturgeologie – Beispiele aus Antike und Neuzeit. –Mitteilungen der Österreichschen Geologischen Gesellschaft 93 (2000), 181-185. Wien

9161 - Schlesinger, G. 1913: Unser Kronland im Wandel der Zeiten. Grundzüge einer Erd- und Tiergeschichte Niederösterreichs. – 141. Wien und Leipzig (Franz Deuticke)

9162 - Schönichen, W., 1924: Tiere der Vorzeit. – Wege zum Wissen. – 157. Berlin (Ullstein)

9163 - Bölsche, W., 1914: Tierwanderungen in der Urwelt. – Ordentliche Veröffentlichung des Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde Band 1. – 94. Stuttgard. (Frankh’sche Verlagshandlung)

9164 - Luckhaus, G., 1965: Fortpflanzung und Nomenklatur im Pflanzen- und Tierreich. – 80. Berlin und Hamburg. (Verlag Paul Parey)

9165 - Weitschat, W., 1978: Leben im Bernstein. – Geologisch-Paläontologisches Institut der Universität Hamburg. – 48. Hamburg. (Rasch & Co.)

9166 - Kurten, B., 1956. The Status and Affinities of Hyaena sinensis Owen and Hyaena ultima Matsumoto.- American Museum Novitates(1764), 12 Abb., 9 Tab.

9167 - Thenius, E., 1983. Niederösterreich im Wandel der Zeiten – Die Entwicklung der vorzeitlichen Tier- und Pflanzenwelt von Niederösterreich, 9 Tafeln, 63 Abb., 1 Kartenskizze, 4 Tab., Wien.

9168 - Priewalder, H. 1973: Die Coccolithophoridenflora des Locus typicus von Pseudotextularia elegans (Rzehak), Reingruberhöhe, Niederösterreich; (Maastricht). Jahrbuch Geologische Bundes Anstalt. Band 116.– 3-34. 28 Tafeln.

9169 - Schirmböck, A., 1973: Die chronologische Format-Tabelle des Wiener Mauerzeigels und das Herkommen ihrer Maßgrundlagen in den Jahrtausenden. – Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich Neue Folge XXXIX/1971-73. – 232, 4 Tafeln.

9170 - Anderson, H-J., 1958: Die Pectiniden des niederrheinischen Chatt. – Fortschr. Geol. Rheinld. u. Westf. – 297-321, 3 Tafeln, 1 Abb.

9171 - Berger, W., 1950. Insektenreste aus dem Pannon von Brunn-Vösendorf.- Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 5:116-119., 2 Abb. Wien

9172 - Baldi-Beke, M. et T. Baldi, 1973. Nannoplankton and Macrofauna of the Type Section at Novaj (Kiscellian-Egerian).- Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, 17:60-103., 4Abb., 10Taf., 3Tab. Budapest

9173 - Bachmayer, F., 1961: Neue Insektenfunde aus dem österreichischen Tertiär (Brunn-Vösendorf bei Wien und Weingraben im Burgenland). –Aus den Sitzungsberichten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Mathem.-naturw. Klasse, Abt. 1, 170. Band, 3. und 4. Heft. – 159-164

9174 - Bachmayer, F. 1960: Insektenreste aus den Congrienschichten (Pannon) von Brunn-Vösendorf (südl. von Wien) Niederösterreich. – Sitzungsbericht der Österr. Akademie der Wissenschaften, mathem. Und naturw. Klasse, Abt. 1 169. Band, 1. Bis 3. Heft, 2 Tafeln, 8 Abb

9175 - Angerer, L.: Geologie und Prähistorie von Kremsmünster. – 1-87. Zahlreiche Abb

9176 - Heller, H., 1926: Führer durch die Drei därrischen-Höhle am Anninger. – 1-15.

9177 - Schirmböck, A.: Beitrag zur Bedeutung des Ziegels im Mittelalter. – 1-4. Wien

9178 - Schirmböck, A.: Beitrag zur Tabelle der mittelalterlichen Fuß- und Zollmaße Europas zwecks Maßgrundlagenermittlung des österreichischen Ziegels im Mittelalter. – 1-5. Wien

9179 - Schirmböck, A.: Austellung einer chronologischen Reihe mittelalterlicher Mauerziegel am Institut für Ur- und Frühgeschichte. – 1-3. Wien

9180 - Thinschmidt, A., 1996: Die Kalkbrennerei im Waldviertel. Ein (fast) vergessenes Handwerk. In: Die Mölkerstiege. Heft 61. – 8-17. Wien

9181 - Kieslinger, A., 1933: Der Stein des Wiener Stephansdomes. In: Österr. Bauzeitung. – 351-354. Wien

9182 - Baldi, T., 1969: Das untere Miozän in Ungarn. -85-90. 2 Abb

9183 - Benko, L., La faune de la série de la briqueterie à Eger. – 344-349. 2 Tafeln

9184 - Lauermann, H., Perné, L. und Steiner, H., 2011: Erstnachweis Der Brandmaus (Apodemus agrarius, Muridae, Mammalia) für Niederösterreich. – Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, Voll 22. – 373-382. St. Pölten

9185 - Kristan-Tollmann, E., Tollmann, A., 1992: Der Sinflut Impakt. The Flood impact. Mitt. Österr. Geol. Ges. 84 (1991), - 1-63, 9 Abb, 1 Tafel, Wien

9186 - Roetzel, R., Mandic, O. und Steininger, F., 1999: Lithostratigraphie und Chronostratigraphie der tertiären Sedimente im westlichen Weinviertel und angrenzenden Waldviertel. Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt. 3 Abb. Retz, Hollabrunn

9187 - Stich, R., 1999: Die Böden des westlichen Weinviertels, - 97-105, Arbeitstagung Geologische Bundesanstalt. Retz, Hollabrunn

9188 - 1991: Zusammenfassungen der Vorträge und Poster in alphabetischer Reihenfolge. 61 Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft. Eggenburg (Verlag des ÖGB Ges.m.b.H.)

9189 - Papp, H. 1996: Helga Papp spürte bäuerlichem Nebenerwerb nach: Ziegelöfen im Raum Ravelsbach. -21. NÖ Kulturberichte.

9190 - Brandtner, F., 1950: Über die relavtive Chronologie des jüngeren Pleistozäns Niederösterreichs. – 101-113. Sonderdruck aus Archaelogia Austriaca. Beiträge zur Paläontlogie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs, 5 Abb, Heft 5. Wien

9191 - Kölbl, F.: Eine geologisch-paläontologische Skizze der Horner Bucht. Fortsetzung. – 5-50, 4 Tafeln, 12 Abb

9192 - Kamptner, E., 1967: Kalkflagellaten-Skelettreste aus Tiefseeschlamm des Südatlantischen Ozeans. – 117-198. 71 Band, 24 Tafeln, 30 Abb, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Wien

9193 - Martin, F., Bultynck, P., 1990: The Iguanodons of Bernissart. – 3-51. Brüssel

9194 - Jacobi, A., 1904: Tiergeographie. – 1-152. Sammlung Göschen, 2 Karten, Leipzig

9195 - Cracraft, J., 1973: Continental drift, paleoclimatology, and the evolution and biogeography of birds. – 455-545. In: J. Zool. Lond. 20 Abb, 3 Tabellen

9196 - Edlinger, K., Gutmann, W und Weingarten, M., 1991: Evolution ohne Anpassung. Aufsätze und Reden Nr. 37 der Senckenbergerischen Naturforschenden Gesellschaft. – 1-76. 10 Abb, Frankfurt am Main (Verlag Waldemar Kramer)

9197 - Bittner, A., 1892: Über das Auftreten von Oncophora-Schichten bei Sct. Pölten und Traismauer in Niederösterreich. – 323-325. Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, Nr. 12.

9198 - Krahuletz, J.: Die Fucchsenlucke bei Roggendorf. – 29-30

9199 - Abel, O., 1937: Das Wollhaarnashorn (Tichorhinus antiquitatis Blumenbach). Erklärung zu der von akad. Maler Franz Roubal ausgeführten Rekonstruktion des Lebensbildes eines Wollhaarnashorns aus der Eiszeit. – 1-15. Leipzig (Verlag F. E. Wachsmuth)

9200 - Abel, O., 1931: Schwimmfährten von Fischen und Schildkröten im lithographischen Schiefer Bayerns. In: Sonderdruck aus „Natur und Museum“ Heft 3 Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft. – 98-106. 6 Abb

9201 - Papp, H., 1952: Morphologische und phylogenetische Untersuchungen an Cicindela-Arten. Unter der Berücksichtigung der Abteilung der nearktischen Formen. – 494-533. In: Sonderabdruck aus Band 3, Österreichische Zoologische Zeitschrift. 12 Abb (Springer)

9202 - Kusternig, A. (Hrsg.), 1985: Bergbau in Niederösterreich. Vorträge und Diskussionen des sechsten Symposions des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde. Wien (Selbstverlag des NÖ Instituts für Landeskunde)

9203 - Reuss, A., 1846: Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. – 1-64. 1 Teil, 13 Tafeln

9204 - Krantz, F., 1833: Rheinisches Mineralien-Contor, Fabrik und Verlag mineralogischer und geologischer Lehrmittel, Paläontologische und geologische Gypsmodelle. – 1-116. Katalog Nr. 3, 79 Abb, Bonn

9205 - Gutdeutsch, R., Hammerl, Chr., Mayer, I. und Vocelka K., 1987: Erdbeben als historisches Ereignis. Die Rekonstruktion des Bebens von 1590 in Niederösterreich. – 1-222. 12 Abb, Berlin, Heidelberg New York, London, Paris, Tokyo (Springer)

9206 - Papp, A., 1969: Nummuliten aus dem Ober-Eozän und Unter-Oligozän Nordwestdeutschlands. – 39-62. Ber. Naturhist. Ges. 113, 9 Abb, 1 Fototafel, Hannover

9207 - Schmidt, L., 1959: Volkszunft der Bergleute im alten Österreich-Ungarn. Mit einem Katalog der gleichnamigen Ausstellung im Österreichischen Museum für Volkskunde. – 1-40. (Montan Verlag Wien)

9208 - Kunst, G.K., Gemel, R., 2000: Zur Kulturgeschichte der Schildkröten unter bersonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Europäischen Sumpfschildkröte, Emys orbicularis (L.) in Österreich. Stapfia 69, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums, Neue Folge Nr. 149, – 21-60.

9209 - Kunst, G.K., Gemel, R., 2000:Fossile Schildkröten aus Österreich (Reptilia, Testudines). Stapfia 69, zugleich Kataloge des OÖ. Landesmuseums, Neue Folge Nr. 149, – 63-86.

9210 - Roetzel, R.: Der Braunkohlebergbau von Langau. Geologische Bundesanstalt, 26 Abb

9211 - Fischer, P., 1989: 70 Common Cacti of the Southwest. Southwest Parks and monuments association, Tucson, Arizona

9212 - Amon, R., 1923: Der Lainzer Tiergarten einst und jetzt. – 1-68. Wien, Leipzig, Prag (Schulwissenschaftlicher Verlag A Haase)

9213 - Dermitzakis, M., 1984: A guide to the geology of Greece. – 1-75. 23 Abb, Athen

9214 - Kieslinger, A., 1969: Steinätzungen in Oberösterreich. – 1-64. Wien, München (Anton Schroll & Co)

9215 - Bachmayer, F., 1945: Die Crustaceen aus dem Ernstbrunner Kalk der Jura-Klippenzone zwischen Donau und Thaya. – 36-43. Sonderdruck aud dem Jahrbuch 1945 der Geologischen Bundesanstalt, 1. u. 2. Heft, Wien

9216 - Papp, A., Kahler, F., 1968: Über die bisher in Kärnten gefundenen Eozängerölle. Sonderdruck aus Carinthia 2, Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, 78 bzw. 158 Jahrgang, Klagenfurt – 80-90

9217 - Vetters, H., 1910: Die geologischen Verhältnisse der weiteren Umgebung Wiens und Erläuterungen zur Geologisch-tektonischen Übersichtskarte des Wiener Beckens und seiner Randgebirge im Maßstabe 1:100000. – 1-95. 1 Karte, 14 Textfiguren (Österreichische Lehrmittel-Anstalt)

9218 - Roetzel, R.: Vorkommen mineralischer Rohstoffe (Ergänzungen).- Interdisziplinäre Studien zur Geschichte und Archäologie des Frühmittelalte – Fallstudie 1 („Kamptalprojekt“).

9219 - Skala, O., 1929: Die Entwicklungsgeschichte des Waldviertels. 1. Teil: Die erdgeschichtliche Entwicklung des Waldviertels. – 1-68. 1 Karte, 1 Tafel, 5 Abb, Wien (Verlag „Verein deutsche Heimat“)

9220 - Mandl, L., 1977: „Darauf steht Mauerbach“ Landschaft und Boden des Mauerbacher Gemeindegebietes. – 1-42. Mauerbacher Beiträge Nr. 7 (Selbstverlag der Marktgemeinde Mauerbach)

9221 - Geologie von Gams. Fossiliengrabung Gams bei Hieflau 15.-19. Mai 2000

9222 - Gohrbandt, K., 1963: Zur Gliederung des Paläogen im Helvetikum nördlich Salzuburg nach planktonischen Foraminiferen. – 1-117, 1. Teil: Paläozen und tiefstes Untereozän. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 56. Band Heft 1, 7 Textfig., 1 Tabelle, 11 Tafeln

9223 - Mendel, G., 1866: Versuche an Pflanzen-Hybriden. – 3-47. Nachdruck aus den Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn 4

9224 - Bachmayer, F., 1949. Zwei neue Asseln aus dem Oberjurakalk von Ernstbrunn (Niederösterreich). - Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wissenschaften, 158 (4): 263-270, 1Tafel, 7 Textabb. Wien

9225 - Bachmayer, F.,1964: Untersuchung einer Kluftfüllung im Steinbruch Staatz (Kautendorf), nördlich Niederösterreich. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 67. – 181-187, 2 Tafeln, 4 Textabb. Wien

9226 - Bachmayer, F.,1962: Fossile Pilzhyphen im Flyschharz des Steinbruches im Höbersbachtal bei Gablitz in Niederösterreich. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 65. – 47-49, 1 Tafel, Wien

9227 - Bachmayer, F.,1960: Insektenreste aus den Congrienschichten (Pannon) von Brunn-Vösendorf (südl. von Wien) Niederösterreich. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 169 (1-3) – 12-16, 2 Tafeln, 8 Abb. Wien

9228 - Bachmayer, F.,1955: Die fossilen Asseln aus den Oberjuraschichten von Ernstbrunn in Niederösterreich und von Stramberg in Mähren. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 164. –256-273, 6 Tafeln, 9 Textabb. Wien

9229 - Bachmayer, F.,1953: Die Myriopodenreste aus der altplistozänen Spaltenfüllung von Hundsheim bei Deutsch-Altenburg (Niederösterreich). Ann. Naturhistor. Mus. Wien 162. (1-2) – 26-30, 1 Tafel, Wien

9230 - Koch, A.: Bemerkungen über die aus mehreren Arten bestehende Familie der Hydrarchen, der größten und gewaltigsten Raubthiere der Urwelt. Nebst einigen Worten über die Auffindung des großen, zu jener Zeit gehörenden Zeuglodon Macrospondylus (Müller), welches 1848 vom Verfasser in Alabama gefunden und von da zuerst nach Dresden gebracht wurde. – 1-32. Breslau (Druck von Eduard Klein)

9231 - Neri, C., Russo, F.: Die Fossilien des „Pic‘ Museo Ladin“ in St. Kassian. – 1-28. In: Geology in Alta Badia Dolomites, Italien, 35 Abb

9232 - Uppenbrink, M., Kürsten, M., 1996: Arbeitsanleitung Geotopschutz in Deutschland, Leitfäden der Geologischen Dienste der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Angewandte Landschaftsökologie Heft 9, Bonn-Bad Godesberg
9233 - Reitzer, E., 2020: Steingarten Steyeregg. – Historisches Steyeregg 11: 26 S., zahlreiche Abb. – Heimatverein Steyeregg (Eigenverlag)

9234 - Siedl, W & al., 2020: Revised Badenian (middle Miocene) depositional systems of the Austrian Vienna Basin based on a new sequence stratigraphic framework. – Austrian Jounal of Eart Sciences 113: 87 – 110. Vienna
9235 - Strümke, H., 1961 (2. Afl): Bau und Leben der Rhinogradentia. – 85 Seiten, 12 Abbildubgen, 15 Tafeln. – Stuttgart (Fischer).

9236 - Neuwith, F., 1989: Klimazonen in Niederösterreich. – Wissenschaftlich Schriftenreihe Niederösterreich, 84/85: 65 Seiten, 37 Tabellen. – St.Pölten (NÖ-Pressehaus).

9237 - Machalek, A. & E. Untersteiner, 1986: Klima und Kleidung.- Katalog zur gleichnamigen Ausstellung am Dürnhof .- ÖMMG Museum Dürnhof: 47 Seiten, diverse Abbildungen. – Wien (Manz).

9238 - Grill, R., 1962: Beobachtungen an Großaufschlüssen im Flysch des Wienerwaldes.- Verhandlungen geologische Bundesanstalt: 249 – 258, 1 Abbildung.- Wien

9239 - Patzelt, G. & W: Resch 1986: Quartärgeologie des mittleren Tiroler Inntales zwischen Innsbruck und Baumkirchen. Jahrb.Mitt.oberrhein.geol.Ver., N.F. 68: 43-66; 6 Abb., Stuttgart.

9240 - Tollmann, E., 1964: Shallow Tethys 4. Abstract volume. - Albrechtsberg

9241 - Rasser, Michael W. & Werner E. Piller, 1999: Kroisbachgraben und Frauengrube: Lithostratigraphische Typuslokalitäten für das paläogene Helvetikum in Salzburg. – Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt Sonderband: 15 Seiten, 4 Abbildungen, 1Tabele, 1Tafel. – Wien
9242 - Rasser, Michael W. & Werner E. Piller: Lithostratigraphische Neugliederung im Paläogen des österreichisch-bayrischen Südhelvetikums. – Abhandlungen der geologischen Bundesanstalt, Sonderband: 28 Seiten, 3 Abbildungen, 2 Tabellen. – Wien
9243 - Grimm, Karsten I., 1998: Correlation of Rupelian coastal and basin facies in the Mainz Basin (Oligocene, Germany). – Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie: 140 – 156, 4 Fig. Stuttgart

9244 - Türk, Roman & Franz Berger, 2020: Die Flechten des Naturschutzgebietes „Fehhaube-Kogelsteine“. – Naturkundliche Mitteilungen aus den Landessammlungen Niederösterreich 29: 111 – 115, - St. Pölten

9245 - Angetter, D., Seidl, J. & F.F. Steininger, 2020: Sammeln für Lehre und Forschung. Die Aquisitionsbögen des Paläontologischen Institutes der Universität Wienals Quelle für den akademischen Unterricht und die Forschung. – Europäische Wissenschaftsbeziehungen, 20: 73 – 96, 6 Abbildungen. Düren (Shaker).
9246 - Hohenegger, J. & Fritz F. Steininger, 2020: Die Vogelschädelsammlung des Candid Ponz, Reichsritter von Engelshofen (1803 – 1866). Ein bedeutender Sammler im nördlichen N.Ö. aus dem frühen 19. Jahrhundert. – Acta ZooBot Austria, 157: 25 – 40,1 Tafel, 10 Abbildungen, 1 Tabelle. Wien
9247 - Flügel, E., 1960: Nichtmarine Muscheln aus dem Jungpaläozoikum von Zöbing. – Verhandlungen Geoloische Bundesanstalt, 78 – 82. Wien

9248 - Zachovalová, Katarina, 2003: Pebbles of magmatic rocks in Lower Carboniferous conglomerates – indicators of geotectonic environment. – Dep. Geol &Paleontology Fac. Science Masaryk University, Brno, 11 S. Brno.
9249 - Hofmann, Th., 1999: Reich an Fossilien. – Das „neue“ Krahuletzmuseum. – 159 – 162 . Fossilien. – Zeitschrift für Hobbypaläontologen.

9250 - Hofmann, Th., 1999: Die Seekühe von Kühnring. – Sammeln wie man es sich wünscht. 163 – 165.- Fossilien – Zeitschrift für Hobbypaläontologen.

9251 - Dafert, G. 2021: Johann Zelebor kehrt heim. – Andenken an weitgereisten Eggenburger Naturforscher im Krahuletz-Museum. – Stadtnachrichten Eggenburg, Frühjahr 2021: 24 – 25. Eggenburg

9252 - Papp, H., 2000: Die Ziegelöfen des Bezirkes Horn. – I. und 2. Teil. – Das Waldviertel, 49:

9253 - Hofer, M. 1990: Alte Ziegeleien im Bezirk Liezen. – Kleine Schriften der Abteilung Schloß Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, 17: 48 S, 47 Abbildungen. Liezen (Jost).

9254 - Homegger, M., 1990: Ziegel Baustein seit Jahrtausenden. - Kleine Schriften der Abteilung Schloß Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, 18: 72 S., zahlreiche Abbildungen. Liezen (Jost)

9255 - Schweighofer, B & W. Eppensteiner (Herausgeber), 2005: „Junge“ Kalke, Sandsteine und Konglomerate – Neogen. – Mitteilungen IAG BOKU, Institut für Angewandte Geologie. Reihe: Nutzbare Gesteine von Niederösterreich und Burgenland: 107 Seiten. Wien (Riegelnick)

9256 - Geyer, Isabella, 1998: Neue Pferdereste aus alt- bis mittelpleistozänen Fundstellen in Niederösterreich. – Diplomarbeit, 54 S., 17 Tafeln. – Wien

9257 - Vavra, N., 2021: Fossils in Everday Life: Exemples from Ancient Egypt. – Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurrgy – Libraries – Archives – Collections: 152 S. Wien

9258 - Reibnagel, H. M., 2021: Auf den Spuren des Graphitbergbaues im Waldviertel. - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurrgy – Libraries – Archives – Collections: 141 - 145 S. 4 Abb. Wien

9259 - Puschnik, H., 2021: Der Landschaftskalender von der Riede Himmelreich in Engelsdorf bei Eggenburg. – und Puschnik, H., 2021: Näpfchensteine als Spuren frühbronzzeitlichen Wanderungen. – Ihre zeitliche und kulturelle Einordnung anhand archäologisches Funde in ihrer unmittelbaren Umgebung. - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurrgy – Libraries – Archives – Collections: 136 - 137 S. 1 Abb. und 138 – 140 S., Abb. 1. Wien
- Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurrgy – Libraries – Archives – Collections: 136 - 137 S. 1 Abb. und 138 – 140 S., Abb. 1. Wien

9260 - Katzgraber, H., 2021: Himmelscheibe und Sammlungen keltischer Münzen als Auslöser für methodische Lösungen zu geologische-astronomischen Problemen am Kalenderstein und den Kogelsteinen bei Eggenburg, Niederösterreich. - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurrgy – Libraries – Archives – Collections: S. 89 bis 94. 1 Abb. Wien

9261 - Heninger, M. & al., 2021: Geohistorische Forschungen anhand von Originaldokumenten im Geologischen Archiv der Universität Wien. - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 80 – 81 S. Wien

9262 - Hamilton, M., 2021: Eduard Suess (1831 – 1914) Geologisches Profil Eggenburg – Horn. - - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 72 – 75 S., 1 Abb. Wien

9263 - Hager, I., & al., 2021: Darstellung (konkret oder sympolisch?) von Himmelsobjekten am Kalenderstein, Leodagger, Niderösterreich. - - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 66 – 69 S. Wien

9264 - Fritz, G., 2021: Näpfchenstein-Reihe und Urzeitweg von Eggenburg bis Znaim. – Ein urzeitliches Erbe. - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 52 – 53 S. Wien

9265 - Csendes, P., 2021: The brick production in the Vienna basin. – The example Wiener Neudorf. - - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 45 S. Wien

9266 - Huber, P., 2021: Ein aufmerksamer Besucher des Naturhistorischen Museum Wien. - - Abstracts 15 th International Erbe Symposium, Eggenburg 2021 – Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy – Libraries – Archives – Collections: 18 + 19 – 36 S. 7 Abb. Wien

9267 - Nehyba, S. & R. Roetzel, 2021: Coastal sandy spit deposites (Lower Burdigalian/Eggenburgian) in the Alpine-Carpathian Foredeep of Lower Austria. – Geological Quaterly 65: 1 – 30, 17 Fig. 1 Appendix. – Warzawa.